

仕様書

1 件名

移動式バスケットゴール台へのショットクロック設置等業務

2 履行期限

契約の日の翌日から令和7年9月26日まで

3 履行場所

(1) 施設名称

京都市体育館（かたおかアリーナ京都）

(2) 所在地

京都市右京区西京極神明町1

4 業務内容

本業務は、京都市体育館（かたおかアリーナ京都）における移動式バスケットゴール台へ、以下のショットクロックを新たに設置するものである。ただし、既設のショットクロックの取外しを含むこととする。

商品名	製番	メーカー名	数量	備考
オレンジゴールG・ オレンジゴール用 ショットクロック	DS346200	セノー株式会社	3 対	・取付用架台を含む。 ・【表示盤】幅 57cm、奥行 5.7cm、高さ 54 cm、 数字高さ 31cm、質量 6.2 kg/台 ・【操作盤】幅 15cm、奥行 20cm、高さ 8.5 cm

(1) 納品

本市又は指定管理者（以下「本市等」という。）と納品の日時を調整し、決定すること。また、指定された場所で開梱し、及び組み立て、本市等による検収の後に指定された場所に納品すること。

(2) 動作確認

納品が完了した後、機能が正常に動作することを確認する。万が一、異常があった場合は、直ちに修理、部品の交換等の対応を行うこと。

受注者による動作確認が完了した後、引渡しを行う前までに本市等の立会いの下、操作や保守に関する取扱説明を行うこと。

(3) 発生材処分

業務の履行に伴い発生する不要な梱包材等の廃材については、受注者の負担及び責

任において、関係法令等に従い適切に処理すること。ただし、取り外した既設のショットクロックは、これに含まないこととする。

(4) その他

上記以外であっても本業務において外観、機能及び技術上当然必要と判断されるものについては、受注者の負担で作業するものとする。

5 適用

作業に当たっては、京都市契約事務規則、労働基準法、労働安全衛生法その他の関係法令を遵守すること。

6 作業条件

施設運営に支障とならない日に整備作業を行うこと。

7 支払条件

業務完了後の一括支払いとし、前金払は行わない。

8 支給品等

(1) 電力、用水

業務に必要な電力及び用水は、本市が無償にて支給する。支給に当たっては、事前に本市の承諾を得るとともに、本市の指示に従わなければならない。指示に反するときは、本市は支給を止めることができる。

(2) 工具、計測機材、消耗品類その他支給品

原則として貸与しない。

9 一般事項

(1) 本業務に当たっては、作業の工程及びその内容について、本市等とあらかじめ十分に協議すること。

(2) 本業務時に、納品機器及び建物、設備等に損傷防護を講じること。万が一、損傷等が生じた場合は、受注者の負担において補修すること。

(3) 完了後、業務内容について本市等が検収を行う。

10 保証期間

無償保証期間は、メーカーの規定する保証期間とする。ただし、1年以上の保証期間とし、製造物責任法等の関係法令を適用すべき事案は、その規定に従う。

11 提出書類

以下の書類を指定された期日までに提出すること。

(1) 納品前に提出する書類

機器仕様書

(2) 設置後に提出する書類

ア 機器設置図

イ 機器が正常に動作することを確認した書類（機材性能試験成績書（製造者試験成績書）、動作確認完了書、社内検査報告書等）

ウ 作業写真（納品時、設置前・中・後）

エ 機器取扱説明書

オ 保証書

カ 完了届

キ その他機器を使用・点検する際に必要となる書類

上記以外の書類は、本市との協議により必要に応じて作成して提出すること。ただし、書類の提出部数は、本市と協議のうえ、本市の指示によるものとする。

12 問合せ先

(1) 住所

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 分庁舎地下 1 階

(2) 担当部署及び担当者

文化市民局市民スポーツ振興室（担当 三宅、藤森）

(3) 連絡先


ア 電話 075-222-3135

イ E-Mail sports@city.kyoto.lg.jp


: 1

A2

: 2




記 号	品 番	品 名	材 料 及 寸 法	工 程	個数	備 考 (図番)
イ	DS340M13	配線部品組			2	
	10 DS340A67	フタD			4	C-2
	30 DS340A06	ゴムワッシャー			4	D-1
	KBKCV20B	結束バンド CV-200 黒			20	予備金
	DS400A26	ミラクルベースMB-30黒			10	現地作業用予備分
	DS400A27	スリーロフノブ	NTM8-30		4	ミスミ
	WPMB0008	WPMB8			4	
	WSMB0008	WSMB8			4	




				指定色	図面コード	公差表示方式	JIS B 0024				
					01	サイズ公差	JIS B 0405-m				
						幾何公差	JIS B 0419-L				
7				製番 名称	DS346200 ショットクロック	設計 2025.2.25	製図 尺度	2025.2.25	査閲 2025.3.24		B-1
6											
5											
4											
3											
2											
1											
在 日 日				訂 下 ・ 資 源 集 源		責任者				図番	

ウ 支柱 : 2



エ 取付アダプター : 2



記号	品番	品名	材料及寸法	工程	個数	備考(図番)
ウ	DS340N17	支柱			2	
11	DS340N18	表示器取付支柱			2	C-1
12	DS340M09	支柱用基台			2	C-2
	WSMB0010	WSMB10			8	
	BMB10015	BMB10x15			8	
	HNTKS125	ナールドサムノブTKS10x25			4	
	BMB12130	BMB12x130			2	
	NNMB0012	NNMB12			2	
	ZZ004ZRB	脚ゴム 20A			2	
	DS400A26	ミラクルベースMB-30黒			6	
	SFMPB412	SFMPB4x12			6	
エ	DS340M06	取付アダプター			2	
13	DS340A07	取付アダプター左			2	C-2
14	DS340A08	取付アダプター右			2	C-2
	WSMB0012	WSMB12			8	
	WPMB A012	WPMB12			8	
	BMB12025	BMB12x25			8	
	S000E404	製造番号JE404(MADE IN JAPAN)			3	1枚は取説に貼り付け

指定色	図面コード	公差表示方式	JIS B 0024
	01	サイズ公差	JIS B 0405-m
		幾何公差	JIS B 0419-L
製番	DS346200	設計	2025.2.29
名称	ショットクロック	製図	2025.2.29
2		尺	1:10
3		度	⊕
1	年月日	訂正・変更事項	責任者
		図番	B-2