

仕 様 書

環境政策局生活環境美化センター

(担当：管理係 水谷 田中 電話 662-6023)

件 名	自動車タイヤ、チューブ等の購入について
形状・寸法	仕様書のとおり
数 量	仕様書のとおり
契約期間	契約の日の翌日～令和8年7月31日
契約条件	<p>1 形状・寸法及び数量</p> <p>(1) 形状・寸法及び数量は別紙1のとおり。</p> <p>(2) タイヤ、チューブ及びフラップの製造会社は、ブリジストン、ダンロップ（住友ゴム工業㈱）、ヨコハマ又はトーヨー製のいずれかとし、納入場所ごとに同一メーカー製とする。</p> <p>(3) オールシーズンタイヤ、チューブ及びフラップは令和8年1月1日以降に製造され、適正に保管された未使用のものとする。</p> <p>スタッドレスタイヤについては、令和7年10月1日以降に製造され、適正に保管された未使用のものとする。</p> <p>2 納入場所及び納入場所ごとの数量</p> <p>別紙2のとおり。</p> <p>3 納入期間</p> <p>契約日の日の翌日から令和8年7月31日まで</p> <p>4 納入方法等</p> <p>(1) 納入業者は、各まち美化事務所、クリーンセンター、埋立事業管理事務所、生活環境美化センター（以下「まち美化事務所等」という。）と事前に納入日時等を協議し、協議のうえ指定された日時及び納入場所において当該物件を本市へ引き渡すこと。</p> <p>(2) 業者は納入、まち美化事務所等と協議し、納入日時が決定し次第、速やかに生活環境美化センター車両管理係へ報告すること。</p> <p>(3) 南部クリーンセンターについては、リフト（ロジスネクストジャパン製 FD25T5M F201-01255）用ノーパンクフロントタイヤ 7.00-12/5.00 リヤタイヤ 6.00-9/4.00 をホイールに組付けて納品すること。</p> <p>(4) 北部クリーンセンターについては、リフト（ロジスネクストジャパン製 FB10PN-75B-300 221AC9657）用ノーパンクリヤタイヤ MB5.00-8/3.00 をホイールに組付けて納品すること。</p> <p>(5) リフトノーパンクタイヤの製造会社は、ブリジストン、ダンロップ、ヨコハマ、トーヨー、愛知タイヤ工業、栄タイヤ又はパワートラックのいずれかとし、納入場所ごとに同一メーカー製とする。</p> <p>(6) 納入の際に必要な用具・機材については、納入業者が用意すること。</p> <p>また、納入に係る直接及び間接経費は全て納入業者の負担とする。</p>

契 約 条 件	<p>5 損害の負担 納入業者が引き渡した物件に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、すべて納入業者の負担とする。ただし、本市の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。</p> <p>6 権利義務の譲渡の禁止 納入業者は、本市の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約にかかる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。</p> <p>7 補則 この仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、当事者双方が協議して定める。</p>
---------	--

参考（事業所の所在地及び連絡先）

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| (1) 東部まち美化事務所 | 京都市左京区高野西開町34-3 | (075) 722-4345 |
| (2) 山科まち美化事務所 | 京都市山科区小野弓田町3番地 | (075) 573-2457 |
| (3) 南部まち美化事務所 | 京都市南区西九条森本町50番地 | (075) 681-0456 |
| (4) 西部まち美化事務所 | 京都市右京区西院西貝川町57-1 | (075) 882-5787 |
| (5) 西京まち美化事務所 | 京都市西京区榎原秤谷町37 | (075) 391-5983 |
| (6) 伏見まち美化事務所 | 京都市伏見区横大路千両松町447 | (075) 601-7161 |
| (7) 生活環境美化センター | 京都市南区西九条森本町62-1 | (075) 672-0061 |
| (8) 南部クリーンセンター | 京都市伏見区横大路八反田29番地 | (075) 611-5362 |
| (9) 東北部クリーンセンター | 京都市左京区静市市原町1339 | (075) 741-1003 |
| (10) 北部クリーンセンター | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番地 | (075) 873-3020 |
| (11) 埋立事業管理事務所 | 京都市伏見区醍醐上山田1 | (075) 572-8465 |

自動車タイヤ予定本数

別紙1

種類	タイヤサイズ	数量	単位	備考
オールシーズン	265/70 R19.5 140/138J	4	本	ブリジストン, ダンロップ(住友ゴム工業(株), ヨコハマ・トーヨー製
スタッドレス	265/70 R16 112Q	4	本	//
スタッドレス	700R16 12P	44	本	//
スタッドレス	205/85 R16 117L	64	本	//
スタッドレス	225/80 R17.5 123L	6	本	//
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ユニキャリア) フロントタイヤ	7.00-12/5.00	2	本	南部クリーンセンター(魚アラ) ユニキャリア:フォークリフト FD25T5M F201-01255
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ユニキャリア) リヤタイヤ	6.00-9/4.00	2	本	南部クリーンセンター(魚アラ) ユニキャリア:フォークリフト FD25T5M F201-01255
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ニチュ) リヤタイヤ	MB 5.00-8/3.00	2	本	北部クリーンセンター ニチュ:フォークリフト FB10PN-75B-300 221AC9657
チューブ	700 R16用	44	本	ブリジストン, ダンロップ(住友ゴム工業(株), ヨコハマ・トーヨー製
フラップ	700 R16用	44	本	//
合計		216	本	

自動車タイヤ発注納入場所

別紙2

種類	タイヤサイズ	西部まち	伏見まち	山科まち	南部まち	東部まち	西京まち	南部cc	北部cc	東北部cc	埋立	生活環境美化センター	合計
オールシーズン	265/70 R19.5 140/138J									4			4
スタッドレス	265/70 R16 112Q										4		4
スタッドレス	700R16 12P	8		18	6	12							44
スタッドレス	205/85 R16 117L	8	18	18	6	12	2						64
スタッドレス	225/80 R17.5 123L			6									6
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ユニキャリア) フロントタイヤ	7.00-12/5.00							2					2
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ユニキャリア) リヤタイヤ	6.00-9/4.00							2					2
リフト用ノーパンクタイヤ ホイール付(ニチュ) リヤタイヤ	MB 5.00-8/3.00								2				2
チューブ	700 R16用	8		18	6	12							44
フラップ	700 R16用	8		18	6	12							44
合計		32	18	78	24	48	2	4	2	4	4	0	216