

# 体育館用長椅子仕様書

主材料	<p>本体の木部使用材料は、割れ、節、虫食い等のない良質の乾燥材とする。</p> <p>幕板にはニレ材、座板にはラワン材を使用すること。</p> <p>脚はスチール製とし、各部材については、別紙図面のとおりとする。</p>
工 作	<p>木部の仕上げはざらつきのないよう注意して加工すること。</p> <p>幕板、座板共に図で示すとおり、入念な面取り加工を施し、持ち運び、脚の開閉等行う際、棘がささらないようにすること。</p> <p>幕板の接合部分は図で示すとおり、6～8枚組手とし、それぞれの角に目釘を打つこと。 (釘は Senco DA17EPB 又は マキタKB38TO を使用すること。)</p> <p>根太は2ヶ所に入れホゾ組とする。また組手部分と同様に目釘を打つこと。 (釘は Senco DA17EPB 又は マキタKB38TO を使用すること。)</p> <p>座板の取り付けに使用する釘は Senco DA17EPB 又は マキタKB38TO とし、図に示すとおり全部で68本打つこと。</p>
木部と脚の取付	<p>図示された部品を使用すること。</p> <p>脚を取り付けるボルト・ナット等は、後年、修理及び部品供給が必要な時のために図示された仕様を厳守すること。</p> <p>尚、木部に加工するボルト穴の位置も同様に図示された寸法を厳守すること。</p>
塗 装	<p>木部の塗装は最初に「日塗工Y27-70」又はその近似色の色ラッカーにて着色をし、サンディングシーラーを1回塗布し、乾燥後サンドペーパーにてざらつきを落としクリアラッカーにて仕上げをすること。</p> <p>脚は焼付塗装とし、色は、「日塗工YN-30」又はその近似色とする。</p>
備 考	<p>落札業者は完成品の見本を1台提出し、承認を得てから製作にかかること。</p> <p>木部裏面・脚部(両方)にそれぞれ、使用上の注意を明記したシール及び脚部開閉時のゆびづめに注意するためのシールを貼付すること。(シール見本参照)</p>


シール見本

○木部裏面


○脚 部

**使用上の注意**


- 座る事以外に使用しないで下さい。
- 座った時、足が折れないようにしっかりと立てて下さい。
- 足部を開閉する場合、指や手を入れないで下さい。けがをされる恐れがあります。



○



×





# 体育館用長椅子納品場所一覧及び納品期日等

## 納品場所一覧

高学年用		
学校名	住所	数量
北野中学校	中京区西ノ京中保町1-4	16
西ノ京中学校	中京区西ノ京永本町7-1	22
八条中学校	南区唐橋門脇町35	20
九条中学校	南区西九条南小路町1	5
洛南中学校	南区吉祥院落合町31	21
岡崎中学校	左京区岡崎東天王町1	10
近衛中学校	左京区吉田近衛町26-53	20
勸修中学校	山科区勸修寺平田町92	12
大宅中学校	山科区大宅山田113	10
音羽中学校	山科区大塚野溝町86	10
西京極中学校	右京区西京極宮ノ東町1	15
梅津中学校	右京区梅津北川町34	30
松尾中学校	西京区松室中溝町101	3
桂川中学校	西京区下津林東大般若町43	10
深草中学校	伏見区深草西伊達町1-4	20
桃山中学校	伏見区桃山水野左近東町19	10
大淀中学校	伏見区淀下津町257-7	10
栄桜小中学校	伏見区小栗栖森本町47-4	10
合計		254

納品期日	令和8年9月30日(水)
担 当	教育委員会学校事務支援室 城山・西村 (841-3685)
その 他	納品日時は要求課と調整のこと