

消防団員活動服半袖仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室

(担当 采女、鳥居 212-6617)

第1 総則

- 1 この仕様書は、京都市消防団員が使用する活動服半袖について定める。
- 2 この消防団員活動服半袖に使用する材料は、全般にわたって十分に検査が施され、この仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この消防団員活動服半袖は、寸法、形状等についてこの仕様書に定めるもので、傷、むら、斑点、汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて当局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。

なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議をすること。

- 5 落札業者は、契約後速やかに、染色後の生地見本（10cm四方以上、染色にあっては染色が必要な生地に限る。）、国内紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書並びに製作工程表を当局へ提出するとともに、承認を得ること。ただし、国内紡績メーカーの品質証明により、本仕様書の性能を満たしていることが判断できない場合は、公的機関の試験成績結果を証明する書類を当局へ提出するとともに、承認を得ること。
- 6 落札業者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 サイズについては、サイズ規格表のとおりとする。
- 8 製品は袋に入れ、表にサイズ表示を記入すること。
- 9 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障又は縫製上の欠陥が生じた場合は、落札業者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 10 各サイズの数量の内訳については、契約後指示する。
- 11 契約後打合せを実施する。

第2 調達数、履行期限及び納入場所

- 1 調達数
450着
- 2 サイズ内訳
サイズ内訳については、契約決定後提示
- 3 履行期限
令和9年3月31日（水）まで
- 4 納入場所
京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町870番地
京都市消防局北野倉庫

第3 型式

ポロシャツ（半袖）

第4 材料

吸汗速乾、紫外線防止効果に優れたものとし、次のとおりとする。

- 1 混紡率 ポリエステル100% ポロ衿も同様とする。
- 2 色相 紺色（指定色）
- 3 糸使い 75d／36f とする。
- 4 目付 130g～150g／㎡程度
- 5 編み 表面メッシュ、裏面スムース
- 6 素材 吸湿性、放湿性に優れた素材を使用する。
- 7 ボタン プラスチックボタン
- 8 染色堅牢度 4級以上とする。
- 9 摩擦耐電圧 初期：500V以下 10回洗濯：3000V以下

第5 縫製仕様

- 1 衿 ポロ衿は、ポロ先衿先ライン（オレンジ）入り、衿折れ防止ライン入りとする。
- 2 肩部分 2本針オーバーロックで伸び止めテープ使用とする。
- 3 袖 2本針オーバーロックで袖付け縫製で、袖口フライス3cm巾とする。
- 4 脇及び裾 両脇地縫いとし、2本針オーバーロックをかける。裾は、約2.5cm折り返し、2本針平ミシンをかける。
- 5 衿吊 サイズ印字入りとし、ポリエステルサテンテープを衿付けに挟み込み縫いする。
- 6 品質表示 左脇前身側にはさみ込み縫いする。
- 7 細部は当局の承認又は指示を受ける。（現物見本を提示）

第6 サイズ及び図

サイズ規格表及び図のとおり

サイズ規格表

(単位:cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	許容量
バスト	105	110	115	120	125	130	135	±1
着 丈	65	67	69	71	73	75	77	±1
身 巾	47	50	53	56	59	62	65	±1
肩 巾	46	47	48.5	50	51.5	53	54.5	±1
半袖丈	19	20	21	22	23	24	25	±1

図

