

仕様書

1 業務名

物品搬入等のための養生の設置及び撤去業務（京都市立呉竹総合支援学校）

2 実施場所

京都市立呉竹総合支援学校（伏見区桃山福島太夫北町 5 2）

3 業務期間

契約の日の翌日から令和 9 年 1 月 6 日まで（予定）

(1) 養生の設置日（予定）

- ・令和 8 年 1 2 月 1 1 日から令和 9 年 1 月 6 日の間で担当課が指定する 1 日
（土曜又は日曜の可能性有り）

(2) 養生の撤去日（予定）

- ・令和 9 年 1 月 4 日から 1 月 6 日の担当課が指定する 1 日

4 担当課

教育委員会総務部学校事務支援室学校経理担当（石原・西村 075-841-3685）

5 業務内容

別紙の図面に示した養生範囲について、次のとおり養生の設置及び撤去を行う。

(1) 養生の設置（別紙図面の赤枠部分）

ア 床面（廊下・渡り廊下）

- ・全面に、2500 番手以上のブルーシートを敷き、その上に厚さ 3mm 以上の PP 養生板を敷き込み、粘着テープ等で固定すること。
- ・PP 養生板の設置範囲は、床面全面でなく物品や家具等の搬入のための台車等が通行可能な範囲（概ね、廊下中央の幅 900mm 以上）のみで可。また、教室等の入口に接続させること。

イ エレベータ（2 基）

- ・床面全面に、2500 番手以上のブルーシートを敷き、その上に厚さ 3mm 以上の PP 養生板を敷き込み、粘着テープ等で固定すること。
- ・壁面について、クッション材等を用いて適切に養生すること（華美な意匠でなくて可）。
- ・扉枠等について、現地の形状に応じて適切に保護すること。
- ・エレベーターの寸法は以下のとおり。

① カゴ内寸法：間口 1,280mm、奥行 2,570mm、出入口：間口 1,280mm、高さ 2,100mm

② カゴ内寸法：間口 1,500mm、奥行 2,800mm、出入口：間口 1,100mm、高さ 2,100mm

ウ 校舎入口の扉

- ・PP 養生板やクッション材を用いて適切に養生すること。

エ 留意事項


- ・別紙図面の養生範囲のうち、緑色はブルーシート及び PP 養生板を示す。
- ・廊下壁面、階段、教室等の扉については、養生は不要。

(2) 養生の撤去

- ・5 (1) で設置した養生をすべて撤去すること。

6 留意事項等

- ・本業務の実施に当たって必要となる資材や台車等の一切は、受託者において用意すること。
- ・業務実施に当たっては対象建物を汚損することのなきよう、十分に留意すること。
- ・作業員等の自家用車の駐車スペースは、対象校の敷地内に確保できない。
- ・担当課との連絡窓口及び現場の作業を監督する担当者を配置すること。
- ・養生設置及び撤去の作業可能時間は、原則として9時00分から17時30分までとする。時間の延長が必要な場合は、担当課と協議し了承を得なければならない。
- ・養生設置及び撤去の終了後、必要に応じて清掃を行うこと。
- ・担当課及び本市職員の指示を順守すること。



赤枠で囲った部分のうち
・黄緑色部分：養生の必要な廊下・渡り廊下
・黄色部分：エレベーター（2基：①・②）

図面凡例	
<一般>	
	敷地境界線
	出入口位置
	線状ブロック
	点状ブロック
	床下点検口（500角）
	展示用フック（FL+1800）
	代替進入口
入室> 揮発性有機化合物の室内濃度	
対象居室	

[illegible]