

仕 様 書

- 1 件名
生徒用大型机（西京高等学校附属中学校）
- 2 納入期限
契約の日の翌日から令和9年3月31日
- 3 納入場所
京都市立西京高等学校附属中学校（住所：京都市中京区西ノ京東中合町1番地）
- 4 担当課
教育委員会総務部学校事務支援室学校経理担当（城山・西村 075-841-3685）
- 5 留意事項等
 - ・ 調達物品については、新品を納品すること。中古品は不可とする。
 - ・ 納品日時は、担当課と調整のうえ決定すること。
 - ・ すべて、運搬、組立、設置を含み、これに係る費用を含むこと。
 - ・ 納品に当たっては、担当課の担当者の指示する場所まで運び入れること。
 - ・ 組立、設置等の作業は、納品場所の担当者の指示に従い行うこと。
 - ・ 梱包材等は、契約業者が処分すること。
 - ・ 納品に当たっては、エレベータを利用可能。
 - ・ 契約業者は、入札金額の内訳明細書を担当課へ提出すること。

6 調達物品

No.	品名	数量	納品場所
1	生徒用大型机	160	・ 140台：3階 普通教室1～4 各教室35台×4教室 ・ 20台：契約決定後、学校担当 者より伝える。

※机の仕様詳細は別紙及び図面のとおり

生徒用大型機の仕様について

1 天板

机の天板の大きさは幅 700 mm、奥行 500 mm、
厚み 19 mm (±0.5 mm まで可) とする。

表面：メラミン化粧板貼（アイボリー）合板であること。

芯材：MDF とラワン積層合板の混合。

堅牢性を重視して合板を使用し、MDF・フラッシュ構造は不可とする。

※材料については JIS（日本工業規格）のホルムアルデヒド放散量の基準において
F☆☆☆☆を満たしていること。

2 天板以外

机本体：スチール製・粉体塗装ミストグレーであること。

物入れ：① 0.6 t 鋼板であること。

② 物入れは本を満載しても十分使用に耐えうること。

③ 間口 565 mm 奥行 330 mm 高さ 98 mm 以上

支柱及び脚パイプ：スチール角パイプであること。

上下可動部：可動域は、机の高さ 520 mm～760 mm であること。

※高さ調整については外側から作業を行えること、またフレームを貫通する
片側ボルト 1 本＋ピン付き金具にて 2箇所固定ができること。

脚 先：脚先の保護キャップは、ポリエチレンであること。

保護キャップ部分に床面の交換可能なキズ防止用フェルトを付けること。

フック：カバン等を提げられるよう机の両側 2箇所にあること。

補強パイプ：スチールパイプであること。

その他：本体スチール部分の切断面の仕上げを入念に施し、溶接についても確実にやり、
安全面に十分配慮すること。




3 その他

㊦ 30 mm 間隔に基づいた高さ調節ができること。

㊩ 机の構造又は材質の欠陥により破損した場合は、修理または新品と取り替えること。

㊫ グリーン購入法適合品で製造元は日本製であること。

㊭ 日本家具保証協会に加盟し、かつ PL 保険（生産物賠償責任保険）に加入している
メーカーの商品であること。



No.	名 称	備 考	
1	甲 板	T O P	メラミン化粧板貼 (アイボリー) 合板
		木 端	ルーター加工 クリア塗装
2	物 入 れ	S P C C	冷間圧延鋼板
3	横 板	ハ イ テ ン	冷間圧延鋼板 高張力タイプ
4	脚	S T K M R	40×20 角パイプ
5	横 棒	S T K M	φ31.8 丸パイプ
6	脚端キャップ	P E	ポリエチレン製
7	フ ッ ク	S W M - B	普通鉄線 φ4 3価クロメートメッキ
8	ピン付き金具	S P H C - P	熱間圧延鋼板
	塗 装	ポリエステル粉体塗装 (ミストグレー)	

物入寸法W565×D330×H98 (すべて内寸)