

ウィングス京都 屋内用ベビーケア環境整備業務委託仕様書

1 件名

ウィングス京都 屋内用ベビーケア環境整備業務

2 業務概要

京都市男女共同参画センター（ウィングス京都）における乳幼児連れ利用者の利便性及び受け入れ環境整備を目的とし、設置場所の現地調査、レイアウト検討、必要な調整・施工、ベビーケアルームの搬入・据付、動作確認等を一体的に実施すること。

なお、ベビーケアルームの設置に当たっては、設置箇所の水平調整及び地震等による転倒・自走を防止するための耐震固定措置を行うこと。また、搬入経路の状況に応じて現地での分解・組み立て対応を行うこと。

3 業務実施場所

京都市男女共同参画センター（ウィングス京都）の【別紙】に示した場所

4 設置予定台数

ベビーケアルーム 1 台

5 業務完了期限

令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで

※ 上記期限に関わらず、可能な限り早期に環境を整備すること。

6 契約条件

契約金額には以下の全てを含むものとする。

- ・ 配送・搬入・現地組立・設置調整（耐震固定作業を含む）費用
- ・ ラッピング費用
- ・ 初期設定費用（ネットワーク接続設定、機器設定等を含む。）（なお、通信に必要なWi-Fi等の通信環境は発注者が施設内に準備したものを使用すること。）

7 製品の仕様

(1) 使用機材：屋内用ベビーケアルーム（要件を満たすもの）

(※参考品 Trim 株式会社製 設置型ベビーケアルーム mamaro (ママロ))

(2) 電源：AC100V 1,500W

(3) 本体外寸：幅 2,000 mm以内 × 奥行 1,200 mm以内 × 高さ 3,000 mm以内

(4) 仕様：・使用中のありなしを点灯・消灯により表示すること

・ 使用回数／時間の測定が可能な機能を有すること

- ・内部に子どもの簡易な体重計機能を設けること
- ・耐震性があることが証明されていること
- ・授乳、おむつ替え、食事（離乳食）ができる機能を有すること
- ・移動が可能であること
- ・鍵付き扉であるとともに、使用中の遮蔽性かつ通気性が確保されること
- ・ベビーケアルーム内に照明機能があること
- ・キャスターロックまたはアジャスターで固定できること
- ・平地移動の際は大人2名程度で動かせる製品であること
- ・WEラブ赤ちゃんプロジェクトのラッピングをベビーケアルームの前面もしくはドア（屋外型の場合は前面の一部）に施すこと

8 デザイン・ラッピング

納入品には京都府の実施する「WE ラブ赤ちゃんプロジェクト」のラッピングを施すこと。ラッピングデザインについては後日提供する。

9 初期設定

製品は、納入後すぐに使用できるよう、必要な初期設定を全て済ませること。

10 合鍵の作製

本市は、受託者から引き渡される製品付属の鍵について、合鍵を作製することができる。

11 保守・サポート体制

受託者は、設置後の不具合・故障発生時に迅速に対応できるよう、連絡体制及び修理対応フローを本市に提示すること。

取扱説明書に従って使用者が通常使用したにも関わらず、製造上の責任による使用上支障をきたす不具合があった場合の保証期間は1年とする。


12 遵守事項

- (1) 受託者は、実施に当たり、本仕様書、本市の契約規程その他諸法規を遵守するとともに、本市と十分連絡を取り合い、必要な承認を得なければならない。
- (2) 受託者は、実施に当たり、知り得た事項を本市の承認を得ず、他へ漏らしてはならない。

13 留意事項

- (1) この仕様書に定めのないことやその他詳細については、その都度打合せすること。
- (2) 本仕様書について疑義または変更の必要が生じたときは、その都度本市と協議し、その指示を受けるものとする。

○納入場所について



※ 当該図面は公告時点でのものであり、実施事業者が決定した後、実際に施工を行う時点での図面を提供します。