令和９年（令和８年度）消防出初式
看板等　設営委託仕様書

京都市消防局総務部施設課
（担当：藤・菱野 212-6649）

１　作成看板等（別表１及び別図１～８参照）
看板の内容はイメージであり、詳細は契約後の打ち合わせにより指示する。
⑴　立看板　　４９枚
⑵　立看板（自立式）　２１枚
⑶　立札　　２９枚
⑷　プラカード　　１８枚
⑸　六ツ割りスタンド　　２個

２　設置場所及び搬入場所（別表２、別図８及び９参照）
京都市左京区岡崎西天王町等（平安神宮周辺）

３　設置時期（別表２参照）

４　設置作業に係る仕様
⑴　看板の設置に際しては歩行者及び車両から見易いよう位置、高さ及び角度を調整し、柵等で記載内容が隠れないように配慮して設置すること。看板の設置後に看板が見づらい等の場合に、看板の向きを変更する等の対応を行うこと。また、矢印が記載されている看板については、矢印の方向に注意すること。設置位置の詳細については、出初式当日の２週間前までに施設課担当者と現地確認及び打ち合わせを行うこと。
⑵　立札は、対応する金属製スタンドと共に、１月１０日午前７時３０分までに、指定する場所（二条通南側歩道上、別図８参照）に搬送すること。
⑶　プラカード及び六ツ割りスタンドは、１月１０日午前７時３０分までに岡崎公園内（来賓席の北西側、別図８参照）に搬入すること。
⑷　各種看板の設営には、風等により転倒しないよう十分に固定すること。自立式看板については風の影響を受けにくい工夫を施し、転倒防止措置を十分行うこと。
⑸　別図１のＰ、Ｑ及びＲの看板には、文字部分が隠れるよう紙を貼ったうえで設置すること。
なお、定刻になれば消防職員が紙を取外すので、取外し可能な状態とすること。
⑹　受託業者は設営に際し、既存の造営物、樹木、道路施設等に損傷を与えることの無いよう、万全の措置を講じること。
⑺　受託業者は設営作業に際しては危害防止に努めるとともに、通行車両及び歩行者等の安全確保について万全の措置を講じること。
⑻　受託者が本業務の実施に当たり第三者に損害を与えた場合、受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、その費用は、すべて受託者の負担とする。

５　撤収作業に係る仕様
⑴　出初式の終了後、直ちに作業を開始し、午後３時までに完了すること。
なお、通行規制に係る看板等を優先して撤去すること。
⑵　撤収完了後、付近の清掃を行うとともに、出初式に関係するゴミ類を引取り処分すること。
⑶　各設置場所に設置した看板等について、任意のチェックシートを活用するなど回収漏れがないように確実に回収すること。

別表１

内訳書

名称			仕様	数量
立看板 合計４９枚	指定駐車場用	別図１Ⓐ及びⒶ’	９０ｃｍ×１８０ｃｍ	3
	交通規制予告用	別図１Ⓑ		8
	駐車禁止予告用	別図１Ⓒ		2
	岡崎公園駐車場利用制限予告用	別図１Ⓓ		2
	来賓受付用	別図１Ⓖ		1
	自衛消防隊受付用	別図１Ⓗ		1
	令和９年京都市消防出初式	別図１Ⓚ		1
	岡崎公園駐車場誘導用	別図１Ⓛ		2
	会場方向案内用	別図１Ⓜ		2
	勧業館駐車場利用制限予告	別図１Ⓝ		2
	岡崎公園駐車場案内用	別図１Ⓞ、Ⓟ、Ⓠ及びⓇ		13
	岡崎公園駐車場迂回用	別図１Ⓢ		1
	交通規制用	別図４⑤～⑫（⑥－２及び⑫－２を除く）		11
立看板 （自立式） 合計２１枚	歩行者横断規制案内用	別図１Ⓔ	９０ｃｍ×１８０ｃｍ	3
	白看板（祝電披露用）	別図１Ⓕ	１５０ｃｍ×１８０ｃｍ	1
	幼年消防クラブ・ジュニア消防団集合場所用	別図１Ⓘ	９０ｃｍ×１８０ｃｍ	1
	観覧席案内図	別図１Ⓙ		1
	訓練の注意案内用①	別図１Ⓣ		2
	訓練の注意案内用②	別図１Ⓤ		1
	市民パレード集合場所用	別図１Ⓥ及びⓦ		2
	交通規制用	別図４①～④		10
立札 合計２９枚	消防団員用（観閲時整列用）	別図５	７０ｃｍ×５０ｃｍ 高さ１５０ｃｍ	11
	消防職員用（観閲時整列用）			5
	団長席用			1
	応急救護所用			1
	プログラム配布所用			2
	招待者席用		７０ｃｍ×５０ｃｍ 高さ２００ｃｍ	1
	一般観覧席用			2
	自主防災会席・自衛消防隊席用			2
	幼年消防クラブ員・ジュニア消防団員席用			3
	身体障害者席用	別図６	４０ｃｍ×４０ｃｍ 高さ１５０ｃｍ	1
プラカード 合計１８枚	迂回依頼用	別図７	９０ｃｍ×４０ｃｍ	8
	駐車場用（満車）			5
	駐車場用（左寄せ）			1
	駐車場用（地下２階）			1
	訓練の注意案内①			2
	訓練の注意案内②			1

別表２

設置場所及び設置時期

名称		別図記号	字体、字色等	場所等	掲出時期	
立看板	駐車禁止予告用	別図１Ⓒ	UD 教科書体、黒	別図９参照	１２月２５日	午後３時まで
	岡崎公園駐車場利用制限予告用	別図１Ⓓ		岡崎市営駐車場出入り口（公社職員指示による）		
	勧業館駐車場利用制限予告	別図１Ⓝ		勧業館西平面駐車場入口 東地下駐車場入口		
	交通規制予告用	別図１Ⓑ	UD 教科書体、黒(一部赤)	別図９参照		
	指定駐車場用	別図１ⒶⒶ’	楷書体、黒		１月１０日	午前８時
	祝電披露用	別図１Ⓕ		来賓受付テント横		
	来賓受付用	別図１Ⓖ		来賓受付テント前		
	自衛消防隊受付用	別図１Ⓗ		自衛消防隊受付テント前		
	令和９年京都市消防出初式	別図１Ⓚ		来賓受付テント前		
	会場方向案内用	別図１Ⓜ		別図９参照		
	岡崎公園駐車場案内用	別図１ⓄⓅⓆⓇ	UD 教科書体、黒(一部赤)			
	岡崎公園駐車場迂回用	別図１Ⓢ				
	交通規制用	別図４⑤～⑫	UD ゴシック体 黒及び赤又は青の２色			
	岡崎公園駐車場誘導用	別図１Ⓛ	UD 教科書体、黒(一部赤)			午前９時
立看板（自立式）	幼年消防クラブ、ジュニア消防団集合場所用	別図１Ⓘ	UD 教科書体、黒	別図９参照		午前８時
	観覧席案内図	別図１Ⓙ	別図１－３参照	来賓受付テント前		
	訓練の注意案内用①	別図１Ⓣ	UD ゴシック体 黒、赤、青及び黄の４色	別図９参照		
	訓練の注意案内用②	別図１Ⓤ				
	市民パレード集合場所用	別図１ⓋⓌ	UD ゴシック体、黒及び青			
	交通規制用	別図４①～④	UD ゴシック体 黒及び赤又は青の２色			
	歩行者横断規制案内用	別図１Ⓔ	UD 教科書体、黒			午前９時
立札	消防団員用(観閲時整列用)	別図５	楷書体、黒	別図８参照		午前７時 30 分
	消防職員用(観閲時整列用)					
	団長席用					
	応急救護所用					
	プログラム配布所用					
	招待者席用					
	一般観覧席用					
	自主防災会、自衛消防隊席用					
	幼年消防クラブ員 ジュニア消防団員席用					
	身体障害者席用	別図６	青(車椅子マーク)			
プラカード	迂回依頼用	別図７	UD ゴシック体、黒			
	駐車場用(満車)		UD ゴシック体、黒(一部赤)			
	駐車場用(左寄せ)		UD ゴシック体、黒			
	駐車場用(地下２階)					
	訓練の注意案内①		UD ゴシック体、黒(一部赤)			
	訓練の注意案内②					

別図１

立看板図

Ⓐ及びⒶ’

京都市消防出初式

指定駐車場

３枚

Ⓑ

通行止のお知らせ

1月10日

9:00～12:00

消防出初式のため、
平安神宮周辺は通行止になります。

【ここに別図２の
交通規制図を印刷】

京都府左京警察署長

８枚

Ⓒ

駐車禁止のお願い

1月10日

9:00～12:00

平安神宮周辺において、
消防出初式を行います。

この付近は駐車禁止の道路ですから、駐車しないようお願いします。

京都府左京警察署長
京都市消防局

２枚

Ⓐ’（１枚）は、
（みやこめっせ関係車両　駐車可能）と付記する。

Ⓓ

駐車場入口
変更のお知らせ

１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため、
上記の時間の出入庫は
冷泉通側（北側）出口
でのみ行います。

京都市都市整備公社
京都市消防局

２枚

Ⓔ（自立式）

道路横断不能の
お知らせ

１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため、
上記の時間は
二条通岡崎道から
疎水までの間の
道路横断ができません。

京都市消防局

３枚

Ⓕ（自立式）

祝電御披露（順不同）

１枚

別図１

Ⓖ

来賓受付

１枚

Ⓗ

自衛消防隊
参加受付

１枚

Ⓘ（自立式）

幼年消防クラブ
ジュニア消防団
集合場所

１枚

Ⓙ（自立式）



１枚

Ⓚ

令和９年
京都市
消防出初式

１枚

Ⓛ

岡崎公園地下駐車場
出入口変更のお知らせ


1月10日
9:00~12:00
消防出初式開催中は、
岡崎公園駐車場へは、
冷泉通側出入口（北側）を
ご利用ください。

京都市消防局

２枚


別図１

Ⓜ




２枚

Ⓝ




２枚

Ⓞ




１枚

Ⓟ




５枚

Ⓠ



３枚

Ⓡ



４枚


別図１

Ⓢ




１枚

Ⓣ（自立式）




２枚

Ⓤ（自立式）




１枚

Ⓥ（自立式）



１枚

Ⓦ（自立式）



１枚


交通規制図



９時から１２時まで車両通行禁止

１０時３０分から１２時まで車両通行禁止

観覧席案内図（看板Ⓙ）


N
ロームシアター京都
バス停
幼年消防クラブ・ジュニア消防団席
自主防災会
自衛消防隊席
団長席
来賓席
放送席
音楽演奏席
招待者席
二条通
市民防災体験コーナー
来賓受付
現在地
神宮道
自衛消防隊受付
公衆トイレ

別図４

交通規制立看板図

①

車両通行止



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため
車両通行止

京都府左京警察署長

４枚（自立式）

①’

地下駐車場入庫車両を除き
車両通行止



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため
車両通行止
（地下駐車場入庫車を除く）
京都府左京警察署長

１枚（自立式）

②

車両通行止



１月１０日
１０：３０～１２：００

消防出初式のため
車両通行止

京都府左京警察署長

３枚（自立式）

③

車両通行止



１月１０日
１０：３０～１２：００

消防出初式のため
車両通行止
（大型バスを除く）
京都府左京警察署長

１枚（自立式）

④

直進のみ



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚（自立式）

⑤

直進のみ



１月１０日
１０：３０～１２：００

消防出初式のため
（大型バスを除く）

京都市消防局

２枚

⑥



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚

⑦

直進・左折のみ



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

２枚

⑧

直進・左折のみ



１月１０日
１０：３０～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚

⑨

直進・右折のみ



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

２枚

⑩

直進・右折のみ



１月１０日
１０：３０～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚

⑪

右折・左折のみ



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚

⑫



１月１０日
９：００～１２：００

消防出初式のため

京都市消防局

１枚

⑥－２



１枚

⑫－２



１枚

厚さ３～５ｍｍのパネルで作成し、裏面に両面テープを取付け、⑥及び⑫の立看板の背面等に格納しておく。
詳細については別途指示する。

消防団員用（観閲時整列用）
各１枚、両面、高さ１５０ｃｍ

北　上京　左京　中京　東山　山科　下京　南　右京　西京　伏見

消防職員用（観閲時整列用）
各１枚、片面、高さ１５０ｃｍ


各消防署　消防隊　救急隊　救助隊　本部

各１枚、両面
高さ１５０ｃｍ

団長席　応急救護所

２枚、両面
高さ１５０ｃｍ

京都消防出初式プログラム
ご自由にお取り下さい



１枚、両面
高さ２００ｃｍ

招待者席
※白封筒をお見せ下さい

各２枚、両面
高さ２００ｃｍ

一般観覧席　自主防災会　自衛消防隊　席


３枚、両面
高さ２００ｃｍ

幼年消防クラブ　ジュニア消防団　席

1　枚　数：合計２８枚
2　材　質：ウッドラックパネル
3　サイズ：７０ｃｍ×５０ｃｍ
4　厚　さ：５ｍｍ以上
5　地　色：白色
6　文　字：黒色（楷書体）
7　その他：金属製スタンド使用

立札図２


身体障害者席用
１枚、高さ１５０ｃｍ



１　枚　　数：１枚
２　材　　質：ウッドラックパネル
３　サ イ ズ：４０ｃｍ×４０ｃｍ
４　厚　　さ：５ｍｍ以上
５　地　　色：白色
６　イラスト：青色
７　そ の 他：金属製スタンド使用
８　そ の 他：両面


プラカード図１

迂回依頼用



1　枚　数：８枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色及び赤色（ゴシック体、横書き）
　　「迂回」は赤色
5　その他：片面

駐車場用（満車）



1　枚　数：５枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色及び赤色（ゴシック体、横書き）
　　「満車他へお回りください」は赤色
5　その他：片面

駐車場用（左寄せ）



1　枚　数：１枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色（ゴシック体、横書き）
5　その他：片面

駐車場用（地下２階）



1　枚　数：１枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色（ゴシック体、横書き）
　　「地下２階へ」は赤色
5　その他：片面

訓練の注意案内①



1　枚　数：２枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色及び赤色（ゴシック体、横書き）
　　「水がかかります！」は赤色
5　その他：片面


訓練の注意案内②



1　枚　数：１枚
2　サイズ：９０ｃｍ×４０ｃｍ
3　地　色：白色
4　文　字：黒色及び赤色（ゴシック体、横書き）
　　「水がかかります！」は赤色
5　その他：片面

別図８

立札、プラカード及び六ツ割りスタンド搬入場所図



立看板等設置場所図



９時から１２時まで車両通行禁止

１０時３０分から１２時まで車両通行禁止

※記号Ⓐ～ⓦまでの式典案内等立看板の詳細については、「別図１」を参照。
※記号①～⑫までの交通規制立看板の詳細については、「別図４」を参照。
※●：満車プラカード
※▲：迂回依頼プラカード
※■：訓練注意案内プラカード
※★：左寄せプラカード
※◆：地下２階依頼プラカード
「別図７」参照
※看板等の位置については予定であり、変更することがある。

令和９年（令和８年度）消防出初式
受付及び市民防災体験コーナー　設営委託仕様書

京都市消防局総務部施設課
（担当：藤・菱野 212-6649）

第１　設営場所

京都市左京区岡崎最勝寺町　岡崎公園内

第２　設営内容

１　受付

２　市民防災体験コーナー

第３　設営作業

１　令和９年１月１０日午前８時３０分までに設営を完了すること。

２　各設営物の設置位置の詳細は、出初式当日の２週間前までに施設課担当者と現地確認及び打合せを行うこと。

３　各種看板の設営には、風等により転倒しないよう十分に固定すること。

４　紅白幕は、風等による転倒、めくれ上がりを防止する措置を講じること。

５　受託業者は設営に際し、既存の造営物、樹木、道路施設等に損傷を与えることのないよう、万全の措置を講じること。

６　受託業者は設営作業に際しては危害防止に努めるとともに、通行車両及び歩行者等の安全確保について万全の措置を講じること。

７　受託者が本業務の実施に当たり第三者に損害を与えた場合、受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、その費用は全て受託者の負担とする。

第４　撤収作業

１　市民防災体験コーナーは午後１時から、その他の設営物は出初式の終了後、直ちに作業を開始し、午後４時までに完了すること。

２　撤収完了後、付近の清掃を行うとともに、出初式に関係するゴミ類を引取り処分すること。

第５　設営仕様

１　受付

⑴　設置場所

受付設置場所図参照

⑵　内訳

ア　来賓受付（写真①参照）

種類	規格	数量	備考
天幕	２間×１．５間	２張	
長机		４脚	白布付き
紅白幕		１４ｍ	三方囲み、パイプに結着できるようにすること
看板		２枚	

イ　自衛消防隊受付（写真②参照）

種類	規格	数量	備考
天幕	２間×１．５間	２張	
長机		３脚	白布付き
紅白幕		１４ｍ	三方囲み、パイプに結着できるようにすること
看板		１枚	

ウ　応急救護所（写真③参照）

種類	規格	数量	備考
天幕	２間×１．５間	１張	
長机		１脚	白布付き
紅白幕		１４ｍ	三方囲み、パイプに結着できるようにすること
看板		１枚	
椅子	パイプ製	３脚	

⑶　応急救護所用看板

ア　材質：ウッドラックパネル

イ　寸法：縦６０ｃｍ、横９０ｃｍ

ウ　地色：白色


エ　文字：黒色（ゴシック体）「応急救護所」

オ　枚数：１枚

カ　取付位置

受付用天幕軒上部に垂直に設置し、遠方から視認しやすくすること。（写真③参照）

受付設置場所図


N
桜馬場通
岡崎公園第２駐車場（バス）
平安神宮
来賓受付
冷泉通
岡崎道
疎水浜通
京都市美術館別館
市民防災体験コーナー
応急救護所
岡崎公園駐車場（地下駐車場）
岡崎グランド
ロームシアター京都
公衆便所
各観覧席
二条通
国旗掲揚柱
岡崎公園交番
自衛消防隊受付
京都市勧業館みやこめっせ
府立図書館
近代美術館
京都市京セラ美術館
京都市動物園
仁王門通

写真①　来賓受付



写真②　自衛消防隊受付



写真③　応急救護所（イメージ）




2　市民防災体験コーナー仕様

⑴　必要物件、必要数及び規格等

品　名	規　格（ｍ）	数　量	備　　考
天幕	２間×１．５間	７張	天幕三方囲み
長机	１８０ｃｍ×６０ｃｍ	１４脚	各テントに２脚ずつ
天幕用看板	９０ｃｍ×３０ｃｍ	７枚	市民防災体験コーナー⑶及び⑷のとおり
立看板	９０ｃｍ×１８０ｃｍ	４枚	
パイプ椅子		１６脚	各テント２脚（⑤は４脚）
写真パネル用ボード	２７０ｃｍ×１８０ｃｍ	３セット	④、⑤、⑥に１セットずつ

⑵　市民防災体験コーナー配置図

①消防士に変身撮影コーナー
②火の用心 火災予防コーナー
③消防用ドローン展示コーナー
④消防団コーナー
⑤応急手当体験コーナー
⑥防災用品等展示コーナー
⑦企業コーナー



※各コーナーの位置及び名称は変更する場合があるため、施設課担当者に確認のうえ設営すること。

⑶　市民防災体験コーナー看板仕様（天幕用看板）

ア　数量

７枚（各１枚）

イ　大きさ

横９０ｃｍ×縦３０ｃｍ

ウ　文字等

契約後に詳細は別途指示する。

エ　取付位置

天幕軒上部に垂直に設置するものとし、遠方から視認しやすくする。

※過去の看板取り付け例



オ　記載内容等

９０ｃｍ

３０ｃｍ

① 消防士に変身撮影コーナー

② 火の用心　火災予防コーナー

③ 消防用ドローン展示コーナー

④ 消　防　団　コ　ー　ナ　ー

⑤ 応急手当体験コーナー

⑥ 防災用品展示コーナー

⑦ 企　業　コ　ー　ナ　ー

※看板の文字及びデザインは契約後に別途指示する。

⑷　市民防災体験コーナー看板仕様（立看板）

ア　数量

４枚（各１枚）

イ　大きさ

横９０ｃｍ×縦１８０ｃｍ

ウ　文字等

白地に紺文字、ヒラギノ角ゴシック体又はＵＤ教科書体

エ　設置場所


別途指示する。

オ　その他

自立式看板とする。

カ　記載内容等


①　東側入口用




②　西側入口用



③　消防車展示コーナー用




④　子ども用消防車撮影コーナー用




⑸　市民防災体験コーナー天幕仕様


①、②、③、⑦



④、⑤、⑥



写真パネル等設置ボード（テント内のA面に設置）



＊写真パネル等については、１０日早朝に当局職員が持参し、掲出する。
＊自立する土台を取り付ける等、容易に転倒しないようにすること。
＊押しピンで固定することが可能なボードとすること。

令和９年（令和８年度）消防出初式
招待者席等　設営委託仕様書

京都市消防局総務部施設課
（担当：藤・菱野 212-6649）

１　設置場所
京都市左京区二条通神宮道付近一帯

２　設営物等（内訳書及び別図１～４参照）
使用する紅白ロープは、汚れのない上質な物を使用し、支柱等から容易に脱落しないよう処理すること。
⑴　招待者席
⑵　団長席
⑶　演奏席
⑷　自主防災会及び自衛消防隊席
⑸　幼年消防クラブ員及びジュニア消防団員席
⑹　横断防止用紅白ロープ
⑺　警備ロープ及びポール
⑻　カラーコーン及びコーンバー


３　設営作業
⑴　各観覧席は、令和９年１月９日正午から１月１０日午前８時５０分までに設営を完了すること。ただし、招待者席及び車道上に設置する設営物は、１月１０日午前９時頃に京都府警により交通規制が実施された後、直ちに設営すること。
⑵　バス停部分及び点字ブロック付近は、１月１０日午前９時以降に速やかに設営すること。
⑶　横断防止用紅白ロープは、１月１０日午前７時以降、速やかに設置すること。
⑷　カラーコーン及びコーンバーは、１月１０日午前７時以降に使用できるよう、指定箇所に搬入すること。
⑸　その他の設営物は、１月１０日午前８時３０分までに設営を完了すること。ただし、車道上に設営する必要がある場合は、１月１０日午前９時以降に速やかに設営すること。
⑹　設営物の位置等を変更する場合は、施設課担当者が別途指示する。
⑺　観覧席等設営中は、歩行者への安全対策を行うこと。
⑻　受託者が本業務の実施に当たり第三者に損害を与えた場合、受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、その費用は、全て受託者の負担とする。

４　撤収作業
⑴　出初式の終了後、直ちに作業を開始し、招待者席は午後２時まで、その他の設営物は午後４時までに完了すること。
⑵　撤収完了後、付近の清掃を行うとともに、ゴミは引取り処分すること。特に、釘等が路上に残らないよう十分留意すること。

内訳書

設営物件等	品名等	規格	数量	備考	参照図
招待者席	紅白ロープ	10㎜程度支持金具付支柱付	４５ｍ	・北側に出入口 ・北西側に車椅子スペース	別図１及び２
	パイプ椅子		２７２脚		
団長席	紅白ロープ	10㎜程度支持金具付支柱付	１８ｍ		
	パイプ椅子		１２脚		
演奏席	パイプ椅子		１２０脚	・容易に移動できるようパイプ椅子は固定しないこと	
自衛消防隊、自主防災会、幼年・ジュニア消防団席	紅白ロープ	10㎜程度支持金具付支柱付	２００ｍ	・バス停の東側に設置 ・北側に出入口 ・南側にポールを移動させて出入りできる切れ目を３か所設置 ・各エリアを紅白ロープで仕切る ・パイプ椅子は、自衛消防隊、自主防災会席に設置 ・長椅子は、幼年・ジュニア消防団席に設置	
	パイプ椅子		３５０脚		
	長椅子	幅約１８０ｃｍ	８０脚		
横断防止用紅白ロープ	紅白ロープ	10㎜程度支持金具付支柱付	１５０ｍ	・観覧席西端から桜馬場通まで、招待者席東端から交差点東側横断歩道までの、二条通北側歩道上に設置 ・分列行進終了地点のロームシアター進入口は、手動で開閉できるようにする	
警備ロープ及びポール	トラロープ	１本１０ｍ	２８本	・神宮道二条下る東西植え込み部分等に設置	別図４
	ポール		３０本		
カラーコーン及びコーンバー	カラーコーン		１７０個	・指定箇所に搬入	別図３
	コーンウェイト		１７０個		
	コーンバー		５９本		

平面図１



横断防止用紅白ロープ（歩道への出入口部分は、開閉可能な出入口を設ける。出初式当日午前７時以降速やかに設営すること。）


※レイアウトは変更になる可能性があり、詳細は契約後に指示する。

別図２

イメージ図

（単位：ｃｍ）

【招待者席】




パイプ椅子

長椅子

紅白ロープ

【自主防災会、自衛消防隊、幼年・ジュニア消防団席】




※　パイプ椅子及び長椅子の配置数並びに紅白ロープの仕切り位置はイメージであり、詳細は契約後又は現地設営時に指示する。


コーン、コーンバー及び段差解消器具の配置について

下図に示す位置付近に、指定した数量を、通行の妨げにならないよう配置すること。


①疎水浜通周辺の配置場所




②冷泉通岡崎道交差周辺の配置場所



③神宮道仁王門通交差周辺の配置場所



ポール及び警備ロープ設置図



イメージ写真

※イメージであり、各設営物は必ずしも写真のとおりではなく、位置等について変更する場合があるため、設営時に施設課担当者の指示をうけること。



写真１：団長席



写真２：観覧席



写真３：幼年消防クラブ員・ジュニア消防団員席



写真４：一般観覧席



写真５：幼年消防クラブ員・ジュニア消防団員席



写真６：招待者席



写真７：横断防止用紅白ロープ（ロームシアター京都出入口付近）