

単価契約仕様書

環境政策局生活環境美化センター

(担当 管理係 水谷 田中 電話：662-6023

車両管理係 水野 山口 電話：672-0061)

件 名	(単価契約)ごみ収集車架装 (新明和工業㈱製) の保守管理業務委託
形 状 ・ 寸 法	別紙のとおり
予 定 数 量	別紙のとおり
契 約 期 間	令和9年4月1日 ～ 令和10年3月31日
契 約 条 件	別紙のとおり 落札後速やかに、該当する車両の架装メーカーの指定サービス認定工場であることを証明する書類を生活環境美化センターへ提出し、承認を受けること。

単価契約仕様書

1 件 名

(単価契約) ごみ収集車架装 (新明和工業㈱製) の保守管理業務委託

2 契約期間

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

3 委託業務内容等

- (1) ごみ収集車架装の年間保守管理業務は、新車登録、車検又は12ヶ月点検の実施月から概ね4ヶ月後、8ヵ月後に実施される点検業務（以下「月例点検」という。）及び車検時又は12ヶ月点検時に実施される点検業務（以下「年次点検」という。）に区分し、各点検は別紙の「定期自主点検表」に記載された内容に基づき実施すること。

点検の対象となる車両の台数、各点検の数量及び車両を所管する事業所（以下「まち美化事務所等」という。）は下記4に記載のとおりである。

(注) 本件委託契約に係る架装装置は、新明和工業株式会社で製作されたものを対象としているので留意すること。

- (2) 月例点検は、受託者がまち美化事務所等を巡回し実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び生活環境美化センター車両管理係（以下「車両管理係」という。）と日程等を調整のうえ実施すること。

(注) 月次点検の実施計画日が、メーカー巡回点検の実施月にあたるとき等は、メーカー巡回点検を優先して実施することとしている。したがって本件月例点検は行わないことになるので注意すること。

(備考) メーカー巡回点検とは、架装メーカーが、車両購入後のメンテナンスサービスとしてまち美化事務所等を巡回して夏季及び冬季の年2回、実施する点検業務をいう。

- (3) 年次点検は、ごみ収集車の車検時又は12ヶ月点検時に併せて行い、点検を実施できる施設等に当該車両を回送して実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び車両管理係並びに車検業務等を受託した車両整備業者と日程等を調整のうえ実施すること。

- (4) 年次点検実施の際には、飛散防止ゴム一式の交換を行うこと。（当該費用は委託料単価に含まれる）

- (5) 委託業務の履行に必要な少量のグリスやオイル等の消耗品類、用具・機材は、受託者が用意すること。その他委託業務の履行に係る直接及び間接経費は全て受託者の負担とする。

- (6) 点検実施時に委託内容に含まれない部品の交換・修繕等が必要と認められた場合は、受託者から車両管理係に当該修繕内容等を速やかに連絡すること。当該修繕等は京都市契約事務規則第27条の規定に従い、受託者と別途契約を締結した場合において受託者により実施されるものとする。

なお、部品の交換等を行う場合、車両管理係から消耗品及び交換部品等を支給することがあるので車両管理係の指示に従うこと。

4 点検対象予定の車両、数量及び事業所

別紙の「事業所別架装点検予定車両台数及び数量」のとおり

(注) 車両の台数等は令和8年9月初日現在のものであり、今後、増減等変動することがある。

5 報 告 等

- (1) 点検結果は、別紙の定期自主点検表に準じた記録簿に記録し、業務実施後速やかにまち美化事務所等及び車両管理係に提出すること。
- (2) 京都市は、必要があると認めるときは、委託業務の履行について、受託者に対して報告を求め、検査を行い、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
- (3) 受託者は、委託業務の履行に関して事故が発生し又は発生する恐れがあると認めるときは、直ちに京都市に報告するとともに、これらに対する十分な措置を講じなければならない。

6 委託料の支払い

委託料は、月例点検及び年次点検の委託料単価に受託者が当該1ヶ月間に実施した点検の件数を乗じて得られた金額（各委託料単価×実施台数分の合計額）を、受託者からの適法な請求に基づき支払う。

7 損害の賠償

委託業務の履行に関し、その作業が原因で発生したと考えられる不具合が生じたときは、受託者が責任をもって対応すること。

8 そ の 他

- (1) 受託者は該当する車両の指定サービス認定工場としての認定を受けていることを文書により証明できる者に限る。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、京都市と受託者の双方が協議してその都度定める。
- (3) 各車両の定期点検の予定数量は令和8年9月初日現在の車両台数によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。

(別紙)

1 事業所別架装点検予定車両台数及び数量

事業所名	F車等	T P車等	月例点検	年次点検
東部まち美化事務所	5	10	0	15
山科まち美化事務所	3	15	36	18
南部まち美化事務所	0	6	0	6
西部まち美化事務所	2	6	0	8
西京まち美化事務所	1	8	0	9
伏見まち美化事務所	1	7	0	8
生活環境美化センター	1	3	0	4
南部クリーンセンター	1	2	0	3
合 計	14	57	36	71

(備考1) F車等(4トン車) = F車、F P車、3 P車

T P車等(2トン車大) = T車、T P車、T S車、L B車、2 P車

S B車等(2トン車小) = S B車、S T車 を示している。

(備考2) 各車両の台数等は令和8年9月初日現在の数値である。

2 まち美化事務所等の所在地等

- (1) 東部まち美化事務所 京都市左京区高野西開町34-3 (075) 722-4345
- (2) 山科まち美化事務所 京都市山科区小野弓田町3 (075) 573-2457
- (3) 南部まち美化事務所 京都市南区西九条森本町50 (075) 681-0456
- (4) 西部まち美化事務所 京都市右京区西院西貝川町57-1 (075) 882-5787
- (5) 西京まち美化事務所 京都市西京区樫原秤谷町37 (075) 391-5983
- (6) 伏見まち美化事務所 京都市伏見区横大路千両松町447 (075) 601-7161
- (7) 生活環境美化センター 京都市南区西九条森本町62-1 (075) 672-0061
- (8) 南部クリーンセンター 京都市伏見区横大路八反田29 (075) 611-5362

車両台帳

台数	所属	車種	車両	番号	車名	年式	公 署 記 号	型式	車台番号	長さ	幅	高さ	E/G形式	排気量	築設会 社	ボディ型式	積載量	容量㎡ 人	燃料	車両重量	車両総重量	有効 年	有効 月	有効 日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	西京	3P	京都 800セ	2512	三菱	R4	2R G	FEB90	FEB90- 590722	5.97	2.09	2.41	4P10	2,990cc	新明和	T060-55304 プレス・スケール無し	2850kg	6.0㎡	B5	4950kg	7965kg	R10	3	24													●
1	西京	2P	京都 800す	3543	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB- 511919	5.33	1.85	2.37	4M50	4,890cc	新明和	T042	2000kg	4.2㎡	B5	4340kg	6505kg	R9	11	21								●					
1	西京	T	京都 800さ	9523	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB- 502263	5.33	1.86	2.32	4M51	5,240cc	新明和	GR042-143	2000kg	4.6㎡	B5	4100kg	6265kg	R9	7	12				●									
1	西京	T	京都 800さ	9525	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB- 502279	5.33	1.86	2.32	4M51	5,240cc	新明和	GR042-143	2000kg	4.6㎡	B5	4100kg	6265kg	R9	7	25				●									
1	西京	TS	京都 800せ	8027	三菱	29	TP G	FEA50	FEA50- 553299	5.32	1.85	2.23	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	12	26									●				
1	西京	TS	京都 800せ	9344	三菱	31	TP G	FEA50	FEA50- 571395	5.3	1.85	2.24	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4210kg	6375kg	R10	2	20												●	
1	西京	TS	京都 800そ	448	三菱	R2	2P G	FEA50	FEA50- 580892	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4280kg	6445kg	R10	2	20												●	
1	西京	TS	京都 800そ	1510	三菱	R3	2P G	FEA50	FEA50- 583290	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4280kg	6445kg	R10	3	23												●	
1	西京	TS	京都 800そ	6225	三菱	R8	2R G	FEA50	FEA50- 612435	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4310kg	6475kg	R10	3	24												●	
1	南部まち	TS	京都 800せ	8029	三菱	29	TP G	FEA50	FEA50- 553283	5.32	1.85	2.23	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	12	26										●			
1	南部まち	TS	京都 800せ	9338	三菱	31	TP G	FEA50	FEA50- 571426	5.32	1.85	2.24	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R10	3	24													●
1	南部まち	TS	京都 800そ	443	三菱	R2	2P G	FEA50	FEA50- 580897	5.32	1.85	2.26	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	24													●
1	南部まち	TS	京都 800そ	1508	三菱	R3	2P G	FEA50	FEA50- 583281	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	23													●
1	南部まち	TS	京都 800そ	2515	三菱	R4	2R G	FEA50	FEA50- 590930	5.31	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4300kg	6465kg	R10	3	24													●
1	南部まち	TS	京都 800そ	6224	三菱	R8	2R G	FEA50	FEA50- 612428	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4310kg	6475kg	R10	3	24													●
1	伏見	FP	京都 800す	8585	三菱	21	PD G	FK71D	FK71D- 721170	5.83	2.17	2.47	4M50	4,890cc	新明和	GR054-5532C	2550kg	5.0㎡	B5	5280kg	7995kg	R10	3	5											●		
1	伏見	2P	京都 800さ	4693	三菱	13	KK	FE53EB	FE53EB 560458	5.3	1.85	2.37	4M51	5,240cc	新明和	GT042-5432N	2000kg	4.3㎡	B5	4230kg	6395kg	R10	3	27												●	
1	伏見	TS	京都 800せ	8026	三菱	29	TP G	FEA50	FEA50- 553284	5.32	1.85	2.23	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	12	26										●			
1	伏見	TS	京都 800せ	9337	三菱	31	TP G	FEA50	FEA50- 571369	5.3	1.85	2.23	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.4㎡	B5	4210kg	6375kg	R9	9	16							●						
1	伏見	TS	京都 800そ	450	三菱	R2	2P G	FEA50	FEA50- 580893	5.32	1.85	2.26	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4270kg	6435kg	R9	9	23							●						
1	伏見	TS	京都 800そ	1504	三菱	R3	2P G	FEA50	FEA50- 583254	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4280kg	6445kg	R10	3	23													●
1	伏見	TS	京都 800そ	2516	三菱	R4	2R G	FEA50	FEA50- 591071	5.31	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4300kg	6465kg	R10	3	24													●
1	伏見	TS	京都 800そ	6226	三菱	R8	2R G	FEA50	FEA50- 612436	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-143AJ2S2 スケール搭載車94台	2000kg	4.6㎡	B5	4310kg	6475kg	R10	3	24													●

車両台帳

台数	所属	車種	車両	番号	車名	年式	公署 記号	型式	車台番号	長さ	幅	高さ	E/G形式	排気量	築設会 社	ボディ型式	積載量	容量㎡ 人	燃料	車両重量	車両総重量	有効 年	有効 月	有効 日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	山科	FP	京都 800す	9917	三菱 三菱	22	PD G	FK71R	FK71R- 540149	5.87	2.19	2.48	4M50	4,890cc	新明和	GR054-5532C	2500kg	5.0㎡	B5	5320kg	7985kg	R9	4	27	●			△				△				
1	山科	FP	京都 800す	9918	三菱 三菱	22	PD G	FK71R	FK71R- 540151	5.87	2.19	2.48	4M50	4,890cc	新明和	GR054-5532C	2500kg	5.0㎡	B5	5320kg	7985kg	R10	3	22				△				△				●
1	山科	3P	京都 800そ	2510	三菱 三菱		R4 2R G	FEB90	FE890- 590695	5.96	2.09	2.41	4P10	2,990cc	新明和	T060-55304 プレス・スカー ル無し	2900kg	6.0㎡	B5	4930kg	7995kg	R10	3	24				△				△				●
1	山科	2P	京都 800す	3548	三菱 三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB- 511979	5.33	1.85	2.37	4M50	4,890cc	新明和	R042	2000kg	4.2㎡	B5	4340kg	6505kg	R9	11	21				△				●			△	
1	山科	LB	京都 800す	3547	三菱 三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB- 512067	5.33	1.86	2.31	4M50	4,890cc	新明和	R042	2000kg	4.2㎡	B5	4210kg	6375kg	R9	11	21							●				△	
1	山科	LB	京都 800す	5239	三菱 三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB- 522610	5.33	1.86	2.31	4M50	4,890cc	新明和	GR042-1432	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	5	13	●				△				△			
1	山科	LB	京都 800す	5240	三菱 三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB- 522623	5.33	1.86	2.31	4M50	4,890cc	新明和	GR042-1432	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	5	21	●				△				△			
1	山科	TP	京都 800す	5225	三菱 三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB- 522604	53.5	1.84	2.38	4M50	4,890cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.2㎡	B5	4250kg	6415kg	R9	6	15		●				△					△	
1	山科	TP	京都 800す	6818	三菱 三菱	19	PD G	FE73D	FE73D- 540477	5.33	1.84	2.36	4M50	4,890cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4320kg	6485kg	R9	7	5			●				△				△	
1	山科	TP	京都 800す	6820	三菱 三菱	19	PD G	FE73D	FE73D- 540480	5.33	1.84	2.36	4M50	4,890cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4320kg	6485kg	R9	7	12			●				△				△	
1	山科	TP	京都 800す	8586	三菱 三菱	21	PD G	FE73D	FE73D- 550968	5.32	1.85	2.32	4M50	4,890cc	新明和	GR043-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4330kg	6495kg	R10	1	31		△					△				●	
1	山科	TP	京都 800せ	637	三菱 三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B- 570141	5.27	1.84	2.31	4M42- S10	2,970cc	新明和	GR0042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4350kg	6515kg	R9	12	9				△				●			△	
1	山科	TP	京都 800す	9923	三菱 三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B- 560063	5.34	1.85	2.29	4M42- S10	2,970cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4320kg	6485kg	R10	3	22				△				△				●
1	山科	TS	京都 800せ	8031	三菱 三菱	29	TP G	FEA50	FEA50- 553263	5.32	1.85	2.23	4P10	2,990cc	新明和	GR042-1434J2S2 スカール搭載車B9タイプ	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	12	26		△				△			●			
1	山科	TS	京都 800せ	9339	三菱 三菱	31	TP G	FEA50	FEA50- 571420	5.32	1.85	2.24	4P10	2,990cc	新明和	GR042-1434J2S2 スカール搭載車B9タイプ	2000kg	4.4㎡	B5	4200kg	6365kg	R10	2	9			△				△			●		
1	山科	TS	京都 800そ	446	三菱 三菱	R2	2P G	FEA50	FEA50- 580898	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-1434J2S2 スカール搭載車B9タイプ	2000kg	4.6㎡	B5	4280kg	6445kg	R10	2	15			△				△				●	
1	山科	TS	京都 800せ	1507	三菱 三菱	R3	2P G	FEA50	FEA50- 583277	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-1435J2S2 スカール搭載車B9タイプ	2000kg	4.6㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	23				△				△				●
1	山科	TS	京都 800そ	6223	三菱 三菱	R8	2R G	FEA50	FEA50- 612427	5.32	1.85	2.27	4P10	2,990cc	新明和	GR042-1435J2S2 スカール搭載車B9タイプ	2000kg	4.6㎡	B5	4310kg	6475kg	R10	3	24				△				△				●
1	生活環 境美化	T	京都 800せ	1958	三菱 三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB- 502262	5.33	1.86	2.32	4M51	5,240cc	新明和	GR042-1432	2000kg	4.6㎡	B5	4100kg	6265kg	R9	6	27			●									
1	車両管 理	F	京都 800そ	1602	三菱 三菱	15	KK	FK71GC	FK71GC- 765368	5.86	2.17	2.46	6M61	8,200cc	新明和	GR064-1532C	3000kg	6.0㎡	B5	4830kg	7995kg	R9	9	9					●							
1	車両管 理	TP	京都 800す	6817	三菱 三菱	19	PD G	FE73D	FE73D- 540461	5.33	1.84	2.36	4M50	4,890cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4320kg	6485kg	R9	10	8							●					
1	車両管 理	TP	京都 800せ	638	三菱 三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B- 570142	5.27	1.84	2.31	4M42- S10	2,970cc	新明和	GR042-5432	2000kg	4.0㎡	B5	4350kg	6515kg	R9	12	9								●				
1	南部cc	F	京都 800さ	9515	三菱 三菱	15	KK	FK71GC	FK71GC- 765325	5.86	2.17	2.46	6M61	8,200cc	新明和	GR064-1532C	3000kg	6.0㎡	軽油	4830kg	7995kg	R9	10	2							●					
1	南部cc	LB	京都 800さ	4615	三菱 三菱	13	KK	FE53EB	FE53EB- 563150	5.3	1.86	2.28	4M51	5,240cc	新明和	GR042-143	2000kg	4.2㎡	軽油	3900kg	6065kg	R9	12	16									●			
1	南部cc	LB	京都 800さ	7311	三菱 三菱	14	KK	FE53EB	FE53EB 575482	5.3	1.86	2.36	4M51	5,240cc	新明和	GR042-143	2000kg	4.2㎡	軽油	4010kg	6175kg	R10	3	16											●	
71																																				
	事業所名	F車 等	T P車等		月 例 点 検	年 次 点 検		【凡例】 F車等(4トン車)＝F車、FP車、3P車 TP車等(2トン車大)＝T車、TP車、TS車、LB車、2P車 SB車等(2トン車小)＝SB車、ST車 △月例点検 ●年次点検																												
	東部まち美化事 務所	5	10	0	15																															
	山科まち美化事 務所	3	15	36	18																															
	南部まち美化事 務所	0	6	0	6																															
	西部まち美化事 務所	2	6	0	8																															
	西京まち美化事 務所	1	8	0	9																															
	伏見まち美化事 務所	1	7	0	8																															
	生活環境美化セ ンター	1	3	0	4																															
	南部クリーンセ ンター	1	2	0	3																															
	合計	14	57	36	71																															

(別紙)

定期自主点検表

点検項目		点 検 内 容	点検時期		点検結果	備 考
区分	項目(部位)		月 例	年 次		
(1) 油 圧 装 置	油圧ポンプ	異音	○	○		
		油漏れ	○	○		
		取付ボルトの緩み		○		
	油圧シリンダ	ロッドの損傷		○		
		油漏れ	○	○		
		取付け部の異常		○		
	油圧モータ	異音	○	○		
		油漏れ	○	○		
		取付ボルト・スプロケットの緩み		○		
	作動油	タンク内の油量(平坦地で全シリンダを縮めること)		○		
		よごれ(色)		○		
	ゴムホース	接触・衝撃等による外部の損傷	○	○		
		油漏れ・裏面の老化割れ	○	○		
		締付けの緩み・クランプ緩み		○		
	油圧パイプ継手	油漏れ・締付けの緩み	○	○		
		配管クランプの緩み・他の部品等との接触		○		
(2) 電 気 コ ン ト ロ ー ル	積込み用スイッチ	作動の確認	○	○		
		防水ゴムカバーの損傷・取付けの緩み	○	○		
	積込みコントロール	カム取付けボルトの緩み	○	○		
		リミットスイッチ取付けボルトの緩み	○	○		
		リレーの緩み		○		
	排出コントロール	テールゲートロック・リミットスイッチの緩み等		○		
		ダンプリミットスイッチの緩み		○		
	配線	接触損傷・コネクタ及びアースの緩み		○		
	ロータリーソレノイド(エンジン定回転装置)	取付け部の異常		○		
		アーム・ワイヤの緩み, ロッドのガタ		○		
(3) 安 全 装 置 ・ 機 能	緊急停止スイッチ	作動の確認・スイッチ取付けの緩み	○	○		
	機械式停止スイッチ	作動の確認・損傷	○	○		
	パイロットランプ	点灯	○	○		
	テールゲート降下防止安全スイッチ	作動の確認・スイッチ取付けの緩み	○	○		
	安全棒	正常な作動の確認	○	○		
	積込みサイクル時間の確認	所定のサイクル時間の確認 測定時間()秒		○		
		封印の確認	○	○		
	バックブザー	車両後退時バックブザーは警報音を発するか		○		
	テールゲート上・下作業中の警報ブザー	テールゲート上昇・下降作動中は警報音を発するか		○		
	連絡用ブザー	正常に作動するか		○		
	ダンプの降下防止装置	正常な作動の確認	○	○		
	テールゲートのロック	かかり具合		○		
	消火器	漏れ, 腐食及び取付け緩み		○		

点検項目		点 検 内 容	点検時期		点検結果	備 考
区分	項目(部位)		月 例	年 次		
(4) 伝 導 制 御 関 係	PTO及びコントロール関係	断接の切換がスムーズで確実か・操作感はいいか		○		
		異音など不具合現象はないか	○	○		
		油漏れ・取付けボルトの緩み	○	○		
		ワイヤの調整(コントロールレバー式で調整時のみ)		○		
	ドライブシャフト	異音・振れ・ガタ・取付けボルトの緩み	○	○		
		グリースアップ	○	○		
(5) 積 込 み 及 び 排 出	積込み作動	積込みプレートの作動・ローラーの回転・磨耗	○	○		
		プレート・リンク類の曲がり・亀裂		○		
		軸受け部のガタ・ピンの廻り止めの緩み		○		
		チェーンの張り具合・異音	○	○		
	テールゲート開閉作動	テールゲート上昇・下降作動		○		
		シリンダ取付け部の曲がり・亀裂・緩み		○		
		テールゲートロックのピンのガタ・ロッドの緩み		○		
		Uボルトの緩み・緊締度の左右均等		○		
	排出作動	排出板の作動・シュー・ガイドレールの曲がり・亀裂・磨耗(排出板式車)		○		
		ボデーダンプの作動(ダンプ式車)		○		
(6) そ の 他 の 架 装 関 係	テールゲート	曲がり・亀裂・錆		○		
	ボデー	曲がり・亀裂・錆		○		
	サブフレーム及び固定	シャシと緊締ボルトの緩み		○		
	汚水漏れ防止	汚水パッキンの損傷		○		
	スペアタイヤキャリア	取付けボルトの緩み, 固定の緩み	○	○		

(参考)

区分及び記号			
点検・検査員	V	交換	X
分解	○	修理	△
調整	A	清掃	C
締付	T	給油	L
欠品	欠	該当なし	-