

【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問に対する回答

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
1	入札説明書	7 SDGsに関する文書の提出方法	「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度の認証等を受けていない場合は、【「持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し取組に努める」旨の文書】を契約締結後2ヶ月以内に提出する、との認識で宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	仕様書 契約条件	1 支払方法	（1）賃貸借料は年度一括後払いの認識でよろしいでしょうか。年度分の賃貸借料の請求書を毎年3月中にデジタル化戦略推進室に送付し、4月末にお支払い頂ける認識でよろしいでしょうか。 （2）「年度払いとする」とございますが、「年度後払い」との認識でよろしいでしょうか。 （3）最終回のお支払いは、令和13年2月末日との認識でよろしいでしょうか。	（1）年度一括後払いです。履行確認後の請求となりますので3月末日以降に請求書を受領することとなり、受領後30日以内にお支払します。 （2）御認識のとおりです。 （3）請求書受領後30日以内のお支払いです。請求書の受領タイミングにより支払い予定日は変わりますのでリース期間満了後早めに請求書を頂ければ受領後30日以内にお支払いたします。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
3	仕様書 契約条件	2 期間満了後の物件の取扱い	（１）「※ただし、引き続き利用可能なラック及び無線LANアクセスポイントの取付部材等～本市無償譲受とする。」とありますが、入札価格の積算に影響する為、具体的に貴市無償譲受の機器をお示してください。 （２）期間満了後の引取に際し、賃貸人の責めに帰する事が出来ない事由で、賃借人の故意及び重大な過失により仕様書通りに納入した機器を賃貸人に返却できない場合、当社所有権を滅失、毀損したペナルティーとして、賃貸人が積算した「規定損害金」を請求し、お支払頂ける認識です。認識違いならご指摘ください。 （３）賃貸借期間満了後の機器の引取に際し、現地作業ではセキュリティが不安定な為、万全を期した運搬方法にて撤去し、記憶媒体がある機器については、データをソフト消去する方法で問題ないでしょうか。	（１）無償譲渡いただくものはLAN 配線やラック、ソフトウェア及びライセンスです。センタールータ、エッジルータ及びPoEスイッチについてはリース満了後は引き取りいただきます。 （２）契約書第４条で「賃借人は、その故意又は過失により物件を損傷したときは、賃貸人に対して、その損害を賠償しなければならない。前項の規定により損害を賠償する場合において、賃貸人が加入している保険により補填される金額がある場合は、これを控除するものとする。」としています。損害の賠償については、上記に基づき、双方協議のうえ対応します。なお、契約書については、入札公告及び入札説明書をご確認ください。 （３）御認識のとおりです。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
4	仕様書 契約条件	2 期間満了後の物件の取扱い	（１）満了後、無償譲渡となる物件に関して、固定資産税等について落札業者は負担しないとの認識でよろしいでしょうか。 （２）満了後、無償譲渡となるソフトウェアに関して、リース会社はソフトウェア会社からソフトウェアの使用権許諾されたものを京都市様に再許諾する形となります。従って、賃貸借期間満了後、リース会社はソフトウェアの使用権許諾関係から離脱することになるため、必要に応じて京都市様からソフトウェア会社の使用権許諾についての手続きが行われるとの認識でよろしいでしょうか。	（１）リース満了後に無償譲渡いただくものはLAN配線やラック、ソフトウェア及びライセンスのみのため固定資産税が必要な物件は無償譲渡にならない認識です。 （２）仕様書に記載の以下内容どおり、受注者にて手続きいただく必要があります。 9 特記事項（著作権について） (2) 第三者が権利を有する権利の利用 本契約の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。
5	詳細仕様書 2 ページ	1 概要 (6) 納品 ア 納品物	納品物に記載の提出書類は、再委託承諾申請書で承諾済の会社名での提出で問題無いでしょうか。	提出書類の会社名については受注者名での作成をお願いいたします。
6	詳細仕様書 4 ページ	1 概要 (6) 納品 カ リース満了後の対応	（１）満了後のデータ消去作業は不要との認識で宜しいでしょうか （２）「リース満了後、機器は受託業者にて引取りを行うこと。」と記載がございますが引取り場所は各拠点への引取りが必要となりますでしょうか。	（１）データ消去作業は必要です。 電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書第11条に記載のとおり対応ください。 （２）リース満了後の機器は、本市の指定する場所に集約する想定です。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
7	詳細仕様書 4 ページ	1 概要 (7) 考慮すべき背景 ア 導入時の注意点	(1) 今回のIpv6の通信網について利用される予定のキャリアサービス名をご教示頂くことは可能でしょうか。 (2) 「別契約の回線サービスをI p v 4 接続方式から I P v 6 接続方式への切替作業を同時期に行う」内容より、別契約の回線サービスについて、どこの通信会社の回線サービスをご利用され、接続方式の変更について、どのような切替作業、方法をご教示願います。	(1) フレッツ光ネクストオフィスタイプ（ビジネス、ファミリー）を予定しております。 (2) 通信会社はNTT西日本株式会社です。光回線サービスのベストエフォート回線「フレッツ光ネクスト（ファミリータイプ）」から「フレッツ光ネクストオフィスタイプ（ビジネス、ファミリー）」へ切り替えを予定しています。 切り替えにおいて本契約の受注者と通信会社（NTT西日本株式会社）との連携を行う必要があることから、切替方法については業者決定後に詳細の打合せを実施予定です。事前に切替方法を確認されたい場合は以下に連絡して確認をしてください。 連絡先：NTT西日本京都支店 ビジネス営業部
8	詳細仕様書 5 ページ	2 ネットワーク設計構築の要件 (1) 基本要件 ウ 図2：ネットワーク構成	ONUは、IPv4からIPv6への移行後も回線業者様側でのご用意である認識ですが合っておりますでしょうか。	御認識のとおりです。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
9	詳細仕様書 6 ページ	2 ネットワーク設計構築の要件 (2) 出先ルータ拠点ネットワーク要件 コ	移行(2025年7月～2026年1月31日)時に取り外した既設機器は物理的・時期的な破壊が必要でしょうか。また、「指定する場所」と記載がありますが同じ拠点の認識でよろしいでしょうか。別拠点への移送の可能性もありますでしょうか。	既存機器の物理的・磁気的な破壊は不要です。「指定する場所」は同じ拠点で、移送の想定はしていません。
10	詳細仕様書 8 ページ	2 ネットワーク設計構築の要件 (6) その他要件 エ	(1) 「回線費用については本契約に含む」とありますが、「回線の調達」ではなく、本契約で発生した費用負担のことを指している認識であっておりますでしょうか。 (2) また「回線が新たに必要となる場合」とありますが、危惧しているシーンの想定がありましたらご教示ください。	(1) 御認識のとおりです。 (2) 機器更新作業の準備に関して事前検証を行う場合に必要となるシーン等を想定しています。
11	詳細仕様書 9 ページ	3 構成要件 (1) 機器数量等 ア ハードウェア	「※1 構築期間を含めた導入後5年間の保守ライセンスまたは(「6 保守の要件」を満たす。)を付けること。」と記載がありますが、センタールータのネットワークのアシュアランス(可視化)機能についても構築を含めた期間のライセンスが必要となりますでしょうか。	御認識のとおりです。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
12	詳細仕様書 12ページ	3 構成要件 (2) 機器機能要件 ア ハードウェア (イ) エッジルータ	(1) 「ハードウェア」「6 壁掛けにも対応できること。」と記載がございますが、こちらは必須要件となりますでしょうか。 (2) 「ハードウェア」「6 壁掛けにも対応できること。」と記載がございますが、壁掛けが必要な場合は受託者側で壁掛け用のL字金具を作成して壁掛けを行う対応でよろしいでしょうか。	(1) 御認識のとおりです。 (2) 御認識のとおりです。 壁掛けが可能な金具を準備ください。
13	詳細仕様書 14ページ	3 構成要件 (2) 機器機能要件 ア ハードウェア (ウ) PoEスイッチ	「一般機能」「6 4,000以上のVLANに対応すること」と記載がございますが、VLAN-IDについては1~4,094に対応できておりますが、同時に使用できるVLAN数は512でも問題ございませんでしょうか。	問題ございません。ただし、ハードウェアの機能として4,000以上のVLAN作成が可能である必要がございます。
14	詳細仕様書 15ページ	4 ネットワーク導入の要件 (1) 基本要件 キ	(1) 京都市様で準備される回線は、新たに敷設される回線の認識でよろしいでしょうか。 (2) 出先拠点のルータ設置作業を行う際に回線切り替えに伴う作業が必要な場合は、どのような作業が必要になりますでしょうか。	(1) 既に敷設している光回線のまま契約変更を行う予定です。 (2) 既存ルータから新規ルータへの接続ケーブル変更、既設ONUに受注者で準備いただく作業PCを接続してネットワーク機器情報（MACアドレスやIPアドレス）の登録作業及び通信確認を想定しています。 既設回線の設定変更手順は通信会社から提供します。

入札番号	420025
入札案件名	ネットワーク機器（センタールータ及び出先ルータ拠点）等一式賃貸借

No.	書類（入札説明書・仕様書等）	項・題目名・番号等	質問事項	回答
15	電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書第9条	再委託の禁止	事前に再委託承諾申請書をお示してください。	別紙1のとおりです。
16	—	動産総合保険	（1）当該機器に動産総合保険の付保は必要でしょうか。 （2）動産総合保険の付保が必要な場合、付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の天災は保険事故の対象外とし、屋内（建物内）での物件の使用を前提とする、賃貸借期間で逡減する一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。	（1）動産総合保険については仕様書に明記しておりませんので、受注者の判断に委ねます。 （2）付保する場合においても、補償範囲の判断は受注者に委ねます。