

回答書
「令和9年度教員用パソコン賃借(小学校、義務教育学校等用)」の質問に対する回答

No.	書類(入札説明書・仕様書等)	項・題目名・番号等	質問事項	回答
1	契約仕様書	契約条件 2 期間満了後の物件の取扱い	固定資産税は免除される認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。 なお、詳細は関連する法令に従ってください。
2		【価格変動・数量変更について】	半導体その他主要部材の著しい価格高騰、メーカーによる出荷価格改定、為替変動、物流費高騰等、受注者の責めに帰すことができない事情により、契約締結後に契約金額の維持が著しく困難となった場合、合理的な資料を提出したうえで、契約金額、仕様内容、リース期間、保守範囲または納入数量の変更について協議を申し入れることは可能でしょうか。 また、予算上、契約金額の増額が困難な場合には、契約金額を維持したまま、納入数量の減少、対象機器・付属品の一部変更、保守内容の見直し等により調整することは可能でしょうか。	「入札公告」1(6)のとおり、契約期間中の契約金額を含めた契約変更は行いませんので、契約期間中の物価等の変動を加味した入札金額としてください。
3		【納期遅延・分納・数量調整について】	半導体その他主要部材の供給不足、メーカーの出荷遅延、物流遅延、生産終了、型番変更その他受注者の責めに帰すことができない事情により、仕様書記載の納入期限までに全数量を納入することが困難となった場合、速やかな通知および合理的資料の提出を前提として、納期変更、分納、段階的納入、納入数量の一部変更、または代替品納入等について協議することは可能でしょうか。	協議に応じることは可能ですが、可否については個別の事情によるため、現時点では回答出来かねます。
4		【代替品・後継機種について】	メーカー都合による供給遅延、生産終了、型番変更、仕様変更、部材変更等が生じた場合、仕様書記載の性能要件を満たす同等品、後継機種または代替構成品を、発注者の承認を得たうえで納入することは可能でしょうか。 また、代替品の採用により、当初仕様と一部相違が生じる場合であっても、発注者の使用目的および必要性能を満たす場合には、仕様変更として協議することは可能でしょうか。	仕様を満たす代替品に限り履行を続行することが可能です。
5		【メーカー・サプライヤー側のキャンセル、供給停止等について】	メーカー、販売代理店、サプライヤーその他調達先の事情により、受注者が発注済みまたは発注予定の製品について、受注取消し、出荷停止、供給停止、出荷数量の削減、納期未定化、長期出荷遅延、生産終了、またはメーカー都合による発注キャンセル等が発生した場合、受注者の責めに帰すことができない事由として、納期変更、分納、代替品納入、仕様変更、数量変更または契約条件の変更について協議を申し入れることは可能でしょうか。	協議に応じることは可能ですが、可否については個別の事情によるため、現時点では回答出来かねます。
6		【契約不履行責任・違約金等について】	上記のような半導体その他主要部材の供給不足、メーカー・サプライヤー側の出荷停止、供給停止、受注取消し、メーカー都合による発注キャンセル等、受注者の責めに帰すことができない事情により、当初契約どおりの納入が困難となった場合、受注者が速やかに通知し、代替品提案、分納提案、数量調整その他合理的な対応を行うことを前提として、納期遅延に伴う違約金、損害賠償、指名停止その他の不利益措置の対象外とすることについて協議は可能でしょうか。	協議に応じることは可能ですが、違約金等の措置は個々の事情にて検討いたしますので、現時点では回答出来かねます。
7		【契約解除・一部解除について】	メーカー・サプライヤー側の受注取消し、供給停止、生産終了、長期納期未定化その他受注者の責めに帰すことができない事情により、代替品の調達、分納、数量変更、仕様変更等を検討してもなお契約の全部または一部の履行が困難となった場合、契約の全部または一部解除、納入対象の一部除外、または未納入部分に関する契約条件の見直しについて協議することは可能でしょうか。	協議に応じることは可能ですが、可否については個別の事情によるため、現時点では回答出来かねます。 なお、契約期間中の契約変更は行いません。
8	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(エ)	i-FILTER@CloudJのインストールおよび、設定についてi-FILTERの構築は京都市様(サポートデスク)側で実施頂く認識でよろしかったでしょうか？	御認識のとおりです。
9	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(オ)	i-FILTER@CloudJのインストールおよびフィルタリング等の動作確認のために、管理コンソールへのログイン等の権限を一時的(セッアップ作業期間中)に付与いただくことは可能でしょうか？	可能です。
10	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(オ)	既存端末の回収、ご指定場所の移設はいつまでに完了すればいいでしょうか？	既存端末から今回納入する端末へのデータ移行期間を一定設けることを想定しているため、各校への納入時期により異なります。

No.	書類(入札説明書・仕様書等)	項・題目名・番号等	質問事項	回答
11	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(シ) 作業内容	回収した既存端末の移設場所はどこになりますでしょうか？	落札後に個別でお知らせしますが、駐車場のある京都市立学校の跡地を想定しています。
12	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(カ)	回収時の任意の箱とはどのような箱を想定されておりますでしょうか？	段ボール(再利用可)等、端末が適切に外傷から守られる材質のものが望ましいです。また、10台程度をまとめて運搬いただけるサイズのものを想定しています。
13	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(カ)	「市内の一箇所」に旧機器を集めるとございますが、具体的な場所と入室可能時間帯・条件(鍵の管理者等)をお示しください。荷受・保管スペースの広さについても事前にご教示をお願いいたします。	具体的な場所及び荷受・保管スペース含む広さは現時点では未定です。入室可能時間帯は平日の日中時間帯(9時～17時)を想定しています。
14	仕様書	5.納品条件 ウ.設置、回収等(シ) 作業内容	「学習系ネットワーク接続が可能であること、また、事務系ネットワークの証明書がインストール済みであることの確認を行うこと」と記載がありますが、確認方法、手順等についてはご教示いただけるとの認識でよろしいでしょうか？ RFIDタグの貼り付け作業についてですが、貼り付け作業のみではなくキッティング時にパソコンコントラベルの紐づけ作業が必要になるのでしょうか？	ネットワークへの接続確認に関する手順書は受注者に個別に提供します。 RFIDタグの貼り付け作業については、端末への貼り付け作業以外の作業を依頼する予定はありません。
15	仕様書	第10条15項・第11条 旧機器データ消去の要否	回収、ご指定場所に移設した旧機器の内蔵ストレージ(HDD/SSD)のデータ消去は本業務対象外の認識でよろしかったでしょうか？	御認識の内容で問題ありません。
16	仕様書	その他	仕様書に記載がないため、動産総合保険の付保は不要でよろしいですか。	動産総合保険については、仕様書に明記していないため、受注者の判断に委ねます。
17	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (オ)	A校の搬入日とB校の回収日を同日に設定することはできるでしょうか。 または、全校の搬入完了後に回収日を設定する必要があるでしょうか。	旧機器から今回搬入いただく機器へのデータ移行期間を考慮できれば可能ですが、この場合はB校への納入時期によります。
18	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (オ)	回収する端末は、1か所にまとめて置きされているか、複数の場所に置かれているか、どのような状態でしょうか。	各校において1か所にまとめておくよう指示します。
19	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (カ)	回収する端末は、教台を積み重ねひと箱にまとめて回収・輸送してよろしいでしょうか。	可能です。
20	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (キ)	既存機器で使用していたマウス、メディア等をあらかじめ取り外していただくよう通達いただくことは可能でしょうか。	可能です。
21	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (シ)	「これに必要な環境は受注者が用意すること。」で必要な環境とは、インターネット接続環境のみを想定しておりますが、セキュリティに関する必要条件等はあるでしょうか。	インターネット接続環境のみではありません。事務系ネットワークに接続できる環境が必要です。事務系ネットワークに接続するための機器は京都市から受注者に無償貸与します。セキュリティに関する必要条件は、電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書第10条に記載のとおりです。
22	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (シ) 【作業内容】g	「顔認証によるログイン確認を行うこと。」ログイン確認は、作業者の顔を一時的に登録し実施することは可能でしょうか。 京都市職員様によるログイン確認が必要な場合は、確認するタイミングや実施方法をご教示ください。	作業者の顔情報を一時的に登録し実施することが可能です。
23	仕様書	契約条件 5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等 (シ) 【作業内容】g	「ログインに必要な設定は京都市が実施すること。」京都市様による設定はどこで、どのように実施することを計画されているでしょうか。	ログインに必要な設定は京都市が実施しますが、実施場所や実施方法等の詳細は必要に応じ、可能な範囲で受注者にお伝えします。 なお、仕様書に記載のとおり、ログイン確認は受注者も行う必要があります。

No.	書類(入札説明書・仕様書等)	項・題目名・番号等	質問事項	回答
24	仕様書	【別紙1】 3 Webフィルタリングソフト	「i-FILTER@Cloud」は、GIGAスクール版でよろしいでしょうか。 また、シングルテナント、マルチテナントはどちらがよろしいでしょうか。	GIGAスクール版、シングルテナントとなります。
25	仕様書	【別紙2】	納品場所一覧に記載の、No.186 光京都ネット運用管理業者 527台のお届け先住所は、1か所を想定させていただいてよろしいでしょうか。	現時点では1か所を想定していますが、スペースの問題で複数に分散する可能性があります。
26	入札説明書	7 SDGsに関する文書の提出方法	「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度の認証等を受けていない場合は、【「持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し取組に努める」旨の文書】を契約締結後2ヶ月以内に提出する、との認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
27	仕様書	契約条件 2期間満了後の物件の取扱い	賃貸借期間満了後は無償譲渡につき、固定資産税等について受注者は負担しないとの認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。 なお、詳細は関連する法令に従ってください。
28	仕様書	契約条件 2期間満了後の物件の取扱い	ソフトウェアについて、リース会社はソフトウェア提供元から使用権の許諾を受けた上で、貴市へ再許諾する形となります。そのため、賃貸借期間満了後は、リース会社とソフトウェア提供元との使用権許諾関係は終了することとなりますが、以後の使用にあたっては、必要に応じて貴市からソフトウェア提供元へ使用権許諾に関する手続きが行われるとの認識でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
29	—	動産総合保険	当該機器に動産総合保険の付保は必要でしょうか。	動産総合保険については、仕様書に明記していないため、受注者の判断に委ねます。
30	—	動産総合保険	動産総合保険の付保が必要な場合、付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の天災は保険事故の対象外とし、屋内(建物内)での物件の使用を前提とした、賃貸借期間で通減する一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。	動産総合保険については、仕様書に明記していないため、受注者の判断に委ねます。
31	仕様書	6.その他 -(5)再委託等の禁止 -イ	落札後、直ちに再委託承諾申請書を貴市にご提出すれば、直ちに貴市から承諾頂く事は可能でしょうか。	再委託承諾申請書に不備がなければ速やかに手続します。
32	仕様書	6.その他 -(5)再委託等の禁止 -イ	上記に関連し、受注者からの提出物は再委託承諾申請書で承諾いただいた会社名での提出で問題ないでしょうか。	問題ありません。
33	仕様書	5.納品条件 -(2)設置、設定、展開作業等 -ア「落札後」-イ	「速やかにパソコン(付属機器含む。)3台を先行して納品すること」とございますが、賃貸借契約期間開始日前に物件の事故等が発生した場合の修理費用は、貴市のご負担になるとの認識でよろしいでしょうか。	契約期間外の費用については本市は負担いたしません。受注者の責任下において管理をお願いします。 ただし、マスター機用の機器の事前納品(検査済)後から、セットアップ後にマスター機を受注者に返却するまでの間の本市管理期間内の場合は、メーカー標準保証内の対応、もしくは、本市にて負担いたします。
34	—	MDM	賃貸借期間満了日前に貴市の都合により契約が終了または解除された場合、以下の2点を貴市の責任と費用負担において実施し、当該データが漏洩したとしても受注者は責任を負わないとの認識でよろしいでしょうか。 〈1〉賃貸借物件にMDM(パソコン・モバイル端末等の情報端末をクラウドサービスを通じて一元的に管理・設定・運用するシステム)やパスワードの設定等を行っている場合は、それらを解除した上で受注者に返還。 〈2〉賃貸借物件にデータ(電磁的情報)が記録されている場合は、当該データを消去した上で受注者に返還。	本市の都合によりそのような事象が発生する場合は御認識のとおりです。
35	仕様書	5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等	「(オ) 今回の調達により不要となる以下の既存機器(ACアダプタ、電源コード等を含む。)については納品場所から回収すること。」とありますが、既存機器については、各学校ごとに、1階の1ヶ所にまとめていただけますでしょうか。	各校において1か所にまとめておくよう指示します。

No.	書類(入札説明書・仕様書等)	項・題目名・番号等	質問事項	回答
36	仕様書	5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等	「(ロ) 搬入に伴う梱包材、不要な箱等の廃棄物の処分は、既存機器の回収時に受注者で回収を行うこと。」とありますが、回収物は、各学校ごとに、1階の1ヶ所にまとめていただけますでしょうか。	各校において1か所にまとめておくよう指示します。
37	仕様書	5 納品条件 (2) 設置、設定、展開作業等 ウ 設置・回収等	(カ) 回収した端末は、任意の箱に入れた状態で京都市の指定する場所(京都市内の一箇所)に集めること。 (ロ) 搬入に伴う梱包材、不要な箱等の廃棄物の処分は、既存機器の回収時に受注者で回収を行うこと。また、回収時に必要な梱包材については、受注者が用意を行うこと。 上記の通り記載がございますが、回収時の箱は搬入時の箱を利用させていただくことは可能でしょうか。	既存機器は回収後本市において速やかに整理し再利用や売却の手続きを進めるため、10台程度を1箱にまとめて運搬いただくことを想定しています。