





計画平面図 S=1:250




工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	計画平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:250	図面番号	1 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

計画横断面図 S=1:30




工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	計画横断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:30	図面番号	2 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

計画縦断面図 S=1:50



平面图 S=1:100




工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	計画縦断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

構 造 図


目隠しフェンス(H=1800)

ニッケンフェンス&メタル ステラMK-180相当品

正面図 S=1:30




側面図 S=1:30




As舗装版復旧


平面図 S=1:100




平面図 S=1:30




A部詳細図 S=1:10




B部詳細図 S=1:10




C部詳細図 S=1:10



D部詳細図 S=1:10




標準断面図 S=1:30




基礎工-1

S=1:30




基礎工-2

S=1:30




天端補修

S=1:10



隙間ふさぎパネル(H=1800)



S=1:30



<基礎工-1及び基礎工-2の留意点>
※ エポキシ樹脂系接着剤は、E200同等品以上とする。
※ 基礎工は、目地材(t=10)を10m以内に1箇所設置する。

工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	構造図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			


撤去平面図 S=1:250



工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:250	図面番号	5 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			

撤去詳細図


ブロック塀撤去 S=1:5




防球ネットフェンス撤去 S=1:5

平面

防球ネットフェンス撤去 L=250




断面図




※参考重量：1083kg（全延長当たり）

As舗装版撤去 S=1:10

平面



断面



工 事 名	京都市立南大内小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	京都市南区八条内田町20番地の2		
図 面 名	撤去詳細図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	6 / 6
京都市教育委員会事務局教育環境整備室			