


遊具設置平面図（１）
境谷公園
（１工区）




特記事項

- ・遊具の設置位置については平面図を参考に、既設構造物・既存樹との取り扱いや遊具の安全領域の確保を考慮し、監督職員と協議のうえ、施工すること。
- ・山砂舗装の施工範囲については、遊具の詳細図を参考に現地取り合いを考慮し、監督職員と協議のうえ施工すること。

■ 本工事施工箇所

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	遊具設置平面図（１）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／１０００	図面番号	１／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

遊具設置平面図（２）
小畑川中央公園
（２工区）






- 特記事項
- ・ 遊具の設置位置については平面図を参考に、既設構造物・既存樹との取り合いや、遊具の安全領域の確保を考慮し監督職員と協議のうえ、施工すること。
 - ・ 山砂舗装の施工範囲については、遊具の詳細図を参考に現地取り合いを考慮し、監督職員と協議のうえ施工すること。


■ 本工事施工箇所			
工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	遊具設置平面図（２）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／５００	図面番号	２／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図（１）
背のばしベンチ
2工区

外観図 S=1/20




設置スペース S=1/100




- 上台 : 105×40、90×40 REKWOOD2 (チャコール)
背 : 60×35 REKWOOD2 (チャコール)
支柱 : φ48.6×t3.2鋼管、φ21.7×t2.8鋼管
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
樹脂キャップ (ブラック)
支柱B: φ48.6×t3.2鋼管
融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
背フレーム: t2.3鋼板、t4.5鋼板
電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
ビーム: L-50x50xt4等辺山形鋼
電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
座受け金物 (中間): t4.5鋼板
電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
説明シール: CAPPタフジェット
質量 : 71kg

説明シール表示内容詳細図 S=1/1



A部詳細図 S=1/5




背のばしベンチ 材 料 表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	0.5
型枠	小型構造物	m ²	1.0
基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.1
背のばしベンチ本体	規格: CF-73839CK 同等品以上	基	1.0


- 特記事項
- ・本遊具の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・本遊具はISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
 - ・（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
 - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。
 - ・利用案内表示シールを貼ることとする。
 - ・本製品については株式会社コトブキ製 (CF-73839CK) 又は同等製品以上とする。
 - ・安全領域については重複条件に留意すること。

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（１）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 1 2
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図（２）
腹筋ベンチ
2工区




設置スペース S=1/100



上台：105×40、90×40 REKWOOD2（チャコール）
支柱A：φ60.5×t3.2鋼管、φ48.6×t3.2鋼管
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
支柱B：φ48.6×t3.2鋼管
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
ビーム：L-50×50×t4等辺山形鋼
電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
座受け金物（中間）：t4.5鋼板
電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
ステップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（シルバー）
パイプキャップ：ポリエチレン成形品（イエロー）
説明シール：GAPPタフジェット
質量：51kg

- 特記事項
- ・本遊具の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
 - ・（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
 - ・本遊具は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。
 - ・利用案内表示シールを貼ることとする。
 - ・本製品については株式会社コトブキ製（CF-73836CK）又は同等製品以上とする。
 - ・安全領域については重複条件に留意すること。

説明シール表示内容詳細図 S=1/1



腹筋ベンチ 材 料 表		1基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	0.5
型枠	小型構造物	m ²	1.0
基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.1
腹筋ベンチ本体	規格:CF-73836CK 同等品以上	基	1.0




工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（２）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 1 2
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図（3）

ぶらさがり
2工区



外観図 S=1/50

設置スペース S=1/100



年齢表示シール S=1/1

利用案内表示 S=1/1



ぶらさがり
材 料 表

1基当り


名 称	規 格	単位	数 量
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	0.9
型枠	均しコンクリート	m2	0.3
型枠	小型構造物	m2	1.9
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.1
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	0.3
ぶらさがり本体	規格:PG31-NHS003 同等品以上	基	1.0

特記事項

- ・本遊具の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
- ・ボルト・ナットは全てステンレスとする。
- ・握りは、ステンレス#400研磨仕上げ（無塗装）とする。
- ・製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
- ・製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
- ・製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
- ・製品は、大人を対象とした健康器具とする。
- ・利用案内表示シールを貼ることとする。
- ・本製品はタカオ(株)製品 ぶらさがり (PG31-NHS003) 又は同等品以上とする。
- ・安全領域については重複条件に留意すること。

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（３）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	5／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図（４）
複合遊具-1
1工区




NO	アイテム名	仕様	数量
	Kラウンドポスト (S)	φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上 (シルバー)	-
	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)	-
	ワンダー三角デッキ	t2.3パンチング鋼板ノンスリップコーティング (ブルーグレー)	-
	ワンダー四角デッキ	t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング (ブルーグレー)	-
1	1000_ベロスライダー (YG) (EP: Y)	ポリエチレン成形品 (イエローグリーン)、t19HPEパネル (イエロー)	1
2	1000_ステップラダー (B)	t2.3鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装 (ブルー)、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (レッド)、t19HPEパネル (レッド)	1
3	ミラーパネル (Y)	t19HPEパネル (イエローノグリーン) ステンレス鋼板	1
4	400間_ステップパネル (B) (HP: LB)	t19HPEパネル (ブルーノライトブルー)	2
5	じぐざぐバランス (B)	t15HPEノンスリップパネル (ブラック)、t19HPEパネル (ブルー)、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)	1
6	1400_モーグルヒルダブル (B)	FRP成形品 (クリアブルー)、FRPインフュージョン圧着成形品 (クリアライトブルー)、t2.0ステンレス鋼板、t19HPEパネル (ブルーノイエロー)、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
7	1000_アンモナイトクライマー (EP: Y)	FRP成形品 石調仕上げ、t19HPEパネル (イエロー)	1
8	1000_ザイルクライマー (EP: Y)	φ16ザイルロープ、t19HPEパネル (イエロー)	1
9	ガードパネル (B)	t19HPEパネル (ブルー)	2
10	キャストフェンス	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)	2
11	400間_デコボコボード (B/G)	50x30角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)、t19HPEパネル (グリーンノブルー)、t3.2鋼板 ノンスリップコーティング (ブルーグレー)、熱可塑性エラストマー成形品	1
12	ブクブクトンネル (YG) (EP: DG)	ポリエチレン成形品 (イエローグリーン)、ポリカーボネイト成型品、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
13	【特注】1800_ぐるぐるスライダー_(G)	ポリエチレン成形品	1
14	【特注】1000_カーブスライダー_(B)	t19HPEパネル (イエロー)、ポリエチレン成形品	1
15	【特注】方杖	φ42.7鋼管×t3.2鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装	2

- ⚠ 設置上の注意
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。
 - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。
 - ・本製品については株式会社コトブキ製(CP-01932(特注))又は同等製品以上とする。


工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（４）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	1／80	図面番号	6／12
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図（５）
複合遊具-1
1工区


立面図




A 矢視



B 矢視



C 矢視




D 矢視

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（５）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／８０	図面番号	７／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			





構造図（6）

複合遊具-1
1工区

基礎詳細図 1/50





基礎伏図 1/80



【特注】1800_ぐるぐるスライダー_(G)

【特注】1000_カーブスライダーフッター



※基礎U1施工は現場打ちとしスリーブ
抜きを行わないこと。

複合遊具-1
材 料 表

1基当り

名 称	規 格	単 位	数 量
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	9.0
型枠	小型構造物	m2	24.3
型枠	均しコンクリート	m2	3.4
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	2.6
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.5
複合遊具-1本体	規格:CP-01932(特注)同等品以上	基	1.0

工 事 名 境谷公園他遊具新設工事

工事場所 京都市西京区大原野東境谷町他地内

図 面 名 構造図（6）

事業年度 令和7年度


縮 尺 図示 図面番号 8 / 1 2

京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所

構造図（ 7 ）

複合遊具-2
2工区

平面図



NO	アイテム名	仕様	数
	Kラウンドポスト（S）	φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上（シルバー）	量
	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）	-
	ワンダー三角デッキ	t2.3パンチング鋼板ノンスリップコーティング（ブルーグレー）	-
	ワンダー四角デッキ	t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング（ブルーグレー）	-
1	【変形】1800_モーグルヒルダブル（B）	FRP成形品（クリアブルー）、FRPインフュージョン圧着成形品（クリアライトブルー）、t2.0ステンレス鋼板、t19HPEパネル（ブルー／イエロー）、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（シルバー）	1
2	1400_ステップラダー（B）	t2.3鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ブルー）、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド） t19HPEパネル（レッド）	1
3	ベンチパネル（BE）	t19HPEパネル（ページュノイエロー）	2
4	ゆらゆらステップ（B）	t15HPEノンスリップパネル（ブラック）、t19HPEパネル（ブルー）、φ60.5鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ブルー）、φ20ザイルロープ	1
5	400間_ステップパネル（B）（HP：LB）	t19HPEパネル（ブルー／ライトブルー）	2
6	葉っぱステップ	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ダークブラウン）、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（グリーン）	1
7	ガードパネル（B）	t19HPEパネル（ブルー）	8
8	000間_はしご渡り	φ27.2／φ34／φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（グリーン）	1
9	ハンドループ（大）（左）	φ34／φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（シルバー）	2
10	ハンドループ（大）（右）	φ34／φ21.7鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（シルバー）	1
11	クリスタルパネル（LB）	t19HPEパネル（ライトブルー）、FRPクリアパネル	1
12	トライツリー（B）	t19HPEパネル（ブルー）	1
13	800間_ザイル渡り（R）	φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（グリーン）、t19HPEパネル（レッド）、φ16ザイルロープ	1
14	1400_ウェーブスライダー（B）（EP：Y）	ポリエチレン成形品（ブルー）、t19HPEパネル（イエロー）	1

⚠ 設置上の注意


- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。
- ・本製品については株式会社コトブキ製（CP-01989C（特注））又は同等製品以上とする。

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（ 7 ）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 / 8 0	図面番号	9 / 1 2
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			


構造図（８）

複合遊具-2
2工区


立面図




A 矢視



B 矢視



C 矢視




D 矢視

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（８）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／８０	図面番号	１０／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			


構造図（9）

複合遊具-2
2工区



基礎伏図 1/80

基礎詳細図 1/50



複合遊具-2
材 料 表

名 称	規 格	単位	数 量
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	8.1
型枠	小型構造物	m2	22.6
型枠	均しコンクリート	m2	3.0
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	2.5
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.4
複合遊具-2本体	規格:CP-01989C(特注)同等品以上	基	1.0


1基当り

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（9）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	11 / 12
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構造図 (10)

山砂舗装 S=1/30

断面図



山砂舗装 仕様

- 山砂舗装は路床(基盤)整正転圧と山砂転圧とする。
- 表層安定剤は、山砂転圧後に均一に散布し仕上げる。
- 表層安定剤は、仁尾興産株式会社ぼうじん君又は同等品以上とする。


山砂舗装 材料表

名称	規格	単位	数量
山砂	山砂（真砂）最大粒径5mm以下、 %水分適度、10cm（仕上り）	m3	13.0
表層安定剤（塩化マグネシウム）	120kg/100m2	kg	120


100m²当たり

すべり台移設 S=1/60


正面図



側面図



設置ス^o-ス S=1/100



すべり台移設 材料表

名称	規格	数量	単位	備考
基礎碎石	RC-40(t=100)	1.7	m2	
コンクリート	再利用			
すべり台	再利用			

1基当り

すべり台 仕様

- すべり台は、既存位置から移設するため
コンクリート基礎は流用すること。
- 安全領域については重複条件に留意すること。

工 事 名	境谷公園他遊具新設工事		
工事場所	京都市西京区大原野東境谷町他地内		
図 面 名	構造図（１０）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	図 示	図面番号	１２／１２
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			