

伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事


図 面 目 録

図 面 名	図面番号	枚数	関連する設計内訳書			備考
			道路	公共関連1	公共関連2	
計画平面図	1～2	2	○	○	○	2は公共関連2のみ
舗装平面図	3	1	○	○		
縦断面図	4	1	○	○		
標準横断面図	5	1	○	○		
横断面図	6	1	○	○		
側溝割付図	7～9	3	○			
排水構造図	10～15	6	○	○		12～15は道路のみ
管渠構造図	16	1	○	○		
舗装・地先境界工構造図	17	1	○	○		
区画線構造図	18	1	○	○		
転落防止柵・蓋高調整工構造図	19	1	○	○		
ガードレール構造図	20～21	2			○	
撤去平面図	22	1	○	○		
撤去構造図	23	1	○	○	○	

計画平面図(1)

【道路】 【公共関連 1】


※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。



本工事施工箇所	
工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内
図 面 名	計画平面図(1)
事業年度	令和7年度
縮 尺	S=1:250 図面番号 1 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

計画平面図(2)

【公共関連2】




本工事施工箇所

工事名	伏見西部第四地区 横大路線12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図面名	計画平面図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	S=1:500	図面番号	2 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

舗装平面図

【道路】【公共関連 1】

※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。



蓋高調整一覧表


名 称	測 点	離 れ	計 画 高	現 況 高	嵩上げ高
仕切弁	NO.6+ 9.203 FH=11.520	CL右0.334 -1.5m+0.334=-0.005	11.525	11.43	H=0.10m
消火栓	NO.6+ 9.969 FH=11.529	CL右0.205 -1.5m+0.205=-0.003	11.526	11.42	H=0.11m
NO.7人孔	NO.7+10.000 FH=11.512	CL右1.553 -1.5m+1.553=-0.023	11.489	11.29	H=0.20m
NO.6人孔	NO.8+18.972 FH=11.486	CL右1.859 -1.5m+1.859=-0.028	11.458	11.17	H=0.29m
NO.5人孔	NO.9+19.879 FH=11.131	CL右1.678 -1.5m+1.678=-0.025	11.106	11.03	H=0.08m

本舗装施工箇所

仮舗装施工箇所

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	舗装平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:250	図面番号	3 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			



縦断面図



勾配																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


工事名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線弧幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町 地内		
図面名	縦断面図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	V=1: 50 H=1: 250	図面番号	4 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

標準横断面図




〇 本工事施工箇所			
工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	標準横断面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	5 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


横断面図




掘削	小規模	0.1 m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
路体	W<2.5m	0.2 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	3.3 m2
	小規模	0.1 m2
右	小規模	0.6 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 2.2 m2
	右	W<1m 0.6 m2
	埋戻	1m≤W<4m - m2
	右	W<1m 0.4 m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	0.9 m2
路体	W<2.5m	0.7 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	2.4 m2
	小規模	0.2 m2
右	小規模	0.3 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.5 m2
	右	W<1m 0.9 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m 0.4 m2




掘削	小規模	0.5 m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
路体	W<2.5m	0.1 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	3.6 m2
	小規模	0.2 m2
右	小規模	0.7 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 2.4 m2
	右	W<1m 0.4 m2
	埋戻	1m≤W<4m - m2
	右	W<1m 0.3 m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	0.7 m2
路体	W<2.5m	0.6 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	2.5 m2
	小規模	0.3 m2
右	小規模	0.5 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.6 m2
	右	W<1m 0.9 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m - m2




掘削	小規模	0.2 m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
路体	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	1.5 m2
	小規模	0.2 m2
右	小規模	0.2 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 0.6 m2
	右	W<1m 0.7 m2
	埋戻	1m≤W<4m - m2
	右	W<1m 0.2 m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
路体	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	- m2
	小規模	0.9 m2
右	小規模	- m2
埋戻	左	1m≤W<4m - m2
	右	W<1m 0.6 m2
	埋戻	1m≤W<4m - m2
	右	W<1m - m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	0.6 m2
路体	W<2.5m	0.6 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	2.5 m2
	小規模	0.3 m2
右	小規模	0.3 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.6 m2
	右	W<1m 0.9 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m 0.3 m2



掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	0.9 m2
路体	W<2.5m	0.6 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	2.4 m2
	小規模	0.3 m2
右	小規模	0.4 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.6 m2
	右	W<1m 1.0 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m 0.4 m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
路体	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	3.0 m2
	小規模	0.4 m2
右	小規模	0.4 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.9 m2
	右	W<1m 1.0 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m 0.4 m2




掘削	小規模	- m2
路床	W<2.5m	- m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	0.2 m2
路体	W<2.5m	0.4 m2
盛土	2.5≤W<4m	- m2
	W≥4m	- m2
排水構造物 作業土工		
床掘	標準	3.0 m2
	小規模	0.4 m2
右	小規模	0.4 m2
埋戻	左	1m≤W<4m 1.9 m2
	右	W<1m 1.0 m2
	埋戻	1m≤W<4m 0.1 m2
	右	W<1m 0.4 m2

本工事施工箇所		
工事名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事	
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内	
図面名	横断面図	
事業年度	令和7年度	
縮尺	S=1:100	図面番号 6 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所		

側溝割付図(1)
緯12-2号線 北側
平面図




縦断図




工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
工事場所	側溝割付図(1)		
図 面 名	令和 7 年度		
事業年度	縮 尺	S=1:100	図面番号 7 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

側溝割付図(2)
横大路緯12-2号線 南側


平面図




縦断図



平面図



縦断図




本工事施工箇所


工事名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図面名	側溝割付図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	S=1:50	図面番号	8 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

側溝割付図(3)
横大路緯12-2号線 南側

平面図



縦断図





本工事施工箇所

工事名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図面名	側溝割付図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	S=1:50	図面番号	9 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


排水構造図(1)

【道路】 【公共関連1】

※【公共関連1】の記載が無い工種は、
全て道路である。




【公共関連1】隔壁工(1)




隔壁工(1) 材料表		10箇所当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.46	
型枠	一般型枠	m2	7.52	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.13	
基面整正		m2	1.13	
目地材	瀝青質目地材 t=10	m2	3.06	


コンクリート蓋
(W300用)




グレーチング蓋
(W300用 普通目)




コンクリート蓋
(W600用)



グレーチング蓋
(W600用 普通目)



【公共関連1】隔壁工(2)(3)



寸 法 表			
管 種	呼び径	D (mm)	h (mm)
高密度 ポリエチレン管	φ150mm	188	10.50
高密度 ポリエチレン管	φ500mm	576	10.24

自由勾配側溝 (W300×H600) 材料表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	W300×H600 L=2000	個	5	参考質量 558kg/個
コンクリート蓋	W300用 L=500	枚	9	参考質量 41kg/枚
グレーチング蓋	W300用 L=500 かさ上げ、普通目	枚	1	参考質量 14.3kg/枚
インパートコンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.28	最低厚50mm
基礎コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.60	
型枠	一般型枠	m2	2.00	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	6.00	
基面整正		m2	6.00	

自由勾配側溝 (W600×H1100) 材料表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	W600×H1100 L=2000	個	5	参考質量 1320kg/個
コンクリート蓋	W600用 L=500	枚	9	参考質量 109kg/枚
グレーチング蓋	W600用 L=500 かさ上げ、普通目	枚	1	参考質量 44.6kg/枚
インパートコンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.63	最低厚50mm
基礎コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.90	
型枠	一般型枠	m2	2.00	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	9.00	
基面整正		m2	9.00	

隔壁工(2) (φ150) 材料表		10箇所当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	1.69	
型枠	一般型枠	m2	26.69	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.35	
基面整正		m2	1.35	
目地材	瀝青質目地材 t=10	m2	11.26	


隔壁工(3) (φ500) 材料表		10箇所当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	1.34	
型枠	一般型枠	m2	22.04	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.35	
基面整正		m2	1.35	
目地材	瀝青質目地材 t=10	m2	8.93	

※グレーチング蓋は、インフラテック(株)製 同等品以上とする。

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	排水構造図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	10 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

現場打側溝(1)

現場打側溝(1) 材料表 10m当り



名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25 (20)BB	m3	2.10	
型枠	一般型枠	m2	22.00	
基礎砕石	RC-40 t=150	m2	7.00	
基面整正		m2	7.00	

① D13 × 500 × 12本

③ D13×1360(平均)×3本

④ D13×200×4本

② D13 × 1070 × 3本

③ D13×1360(平均)×7本

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	500	12	0.995	0.50	6	—
②	〃	550	3	〃	0.55	2	—
③	〃	1360	3	〃	1.35	4	—
④	〃	200	4	〃	0.20	1	
D13 (SD345)						13 kg	
合計						13 kg	(0.013t)

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重量 (kg)	摘要
①	D13	1570	9	0.995	1.56	14	┘
②	"	1070	3	"	1.06	3	└
③	"	1360	7	"	1.35	9	┐
D13 (SD345)						26 kg	
合計						26 kg	(0.026t)


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	排水構造図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	11 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

排水構造図(3)


【道路】

現場打側溝(2)

平面図




断面図





現場打側溝(2) 材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
【蓋版】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	0.66	
鉄筋	SD345 D13	t	0.092	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2.20	
埋設型枠	W300用 390×t6, L=1000 ガラス繊維補強コンクリート製	m2	3.90	
水抜きパイプ	VPφ20	m	1.10	
【側溝本体】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	2.50	
鉄筋	SD345 D13	t	0.192	
均しコンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.65	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	24.28	
〃	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2.00	
基礎碎石	RC-40 t=100	m2	6.50	
基面整正		m2	6.50	


蓋版配筋図




底板配筋図




① D13 × 500 × 25本




② D13 × 530 × 12本



① D13 × 1630 (平均) × 18本




② D13 × 1080 × 12本



③ D13 × 3290 (平均) × 3本



④ D13 × 200 × 8本



③ D13 × 3290 (平均) × 7本

鉄筋質量表(蓋版)

記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	500	25	0.995	0.50	13	—
②	〃	530	12	〃	0.53	6	—
③	〃	3290	3	〃	3.27	10	—
④	〃	200	8	〃	0.20	2	—
D13 (SD345)						31 kg	
合計						31 kg (0.031t)	

鉄筋質量表(側溝本体)


記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	1630	18	0.995	1.62	29	—
②	〃	1080	12	〃	1.07	13	—
③	〃	3290	7	〃	3.27	23	—
D13 (SD345)						65 kg	
合計						65 kg (0.065t)	

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	排水構造図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	12 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


排水構造図(4)

【道路】
現場打側溝(3)


平面図




蓋版配筋図




底板配筋図



A-A 断面図







B-B 断面図
(H=557~568)



※施工に先立ち、現況側溝の構造を現地立会のもと確認する。

鉄筋加工図
(参考図)



現場打側溝(3) 材料表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
【蓋版】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	0.66	
鉄筋	SD345 D13	t	0.076	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2.20	
埋設型枠	W300用 390×t6, L=1000 ※ 32繊維補強コンクリート製	m2	3.90	
水抜きパイプ	VP φ20	m	1.10	
【側溝本体】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	2.05	
鉄筋	SD345 D13	t	0.126	
均しコンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.42	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	22.72	
〃	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2.00	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	4.23	
基面整正		m2	4.23	

鉄筋質量表(蓋版)

記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	500	28	0.995	0.50	14	—
②	〃	490	8	〃	0.49	4	—
③	〃	4100	3	〃	4.08	12	〰
④	〃	200	10	〃	0.20	2	
D13 (SD345)						32 kg	
合計						32 kg	(0.032t)


鉄筋質量表(側溝本体)

記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	1690	7	0.995	1.68	12	┘
②	〃	1680	4	〃	1.67	7	┘
③-1	〃	810	9	〃	0.81	7	┐
③-2	〃	860	9	〃	0.86	8	┐
④	〃	750	13	〃	0.75	10	└
⑤	〃	2220	4	〃	2.21	9	—
D13 (SD345)						53 kg	
合計						53 kg	(0.053t)

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路線12-2号線拡幅工事
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内
図 面 名	排水構造図(4)
事業年度	令和7年度
縮 尺	S=1:20 図面番号 13 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	


現場打側溝(4)

断面図




10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
【蓋版】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	0.66	
鉄筋	SD345 D13	t	0.096	
型枠	一般型枠、小型構造物	m2	2.20	
埋設型枠	W300用 390×t6、L=1000 が 2 本縦横 補強コナクリート製	m2	3.90	
水抜きパイプ	VP φ20	m	1.10	
【側溝本体】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	2.61	
鉄筋	SD345 D13	t	0.228	
均しコンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.65	
型枠	一般型枠、小型構造物	m2	25.84	
〃	一般型枠、均しコンクリート	m2	2.00	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	6.50	
基面整正		m2	6.50	



鉄筋質量表(蓋版)

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	500	25	0.995	0.50	13	—
②	〃	520	12	〃	0.52	6	—
③	〃	3010	3	〃	2.99	9	—
④	〃	200	8	〃	0.20	2	
D13 (SD345)						30 kg	
合計						30 kg (0.030t)	



鉄筋質量表(側溝本体)

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	1710	18	0.995	1.70	31	┘
②	"	1110	12	"	1.10	13	└
③	"	3010	9	"	2.99	27	〰
D13 (SD345)						71 kg	
合計						71 kg (0.071t)	


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路跡12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	排水構造図(5)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

排水構造図(6)


【道路】

現場打側溝(5)

平面図




A-A 断面図



B-B 断面図


(H=667-680)



現場打側溝(5) 材料表 10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
【蓋版】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	0.66	
鉄筋	SD345 D13	t	0.077	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	2.20	
埋設型枠	W300用 390×16 L=1000 ガラス繊維補強コンクリート製	m ²	3.90	
水抜きパイプ	VP φ20	m	1.10	
【側溝本体】				
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	2.11	
鉄筋	SD345 D13	t	0.119	
均しコンクリート	18-8-25 (20) BB	m ³	0.42	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	22.31	
〃	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	2.00	
コンクリートはつり	t=30以下	m ²	3.50	
基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	4.19	
基面整正		m ²	4.19	

蓋版配筋図



※施工に先立ち、現況側溝の構造を現地立会のもと確認する。

鉄筋加工図
(参考図)




① D13 × 500 × 28本 ③ D13 × 4040 × 3本

② D13 × 500 × 8本 ④ D13 × 200 × 10本

鉄筋質量表(蓋版)

記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	500	28	0.995	0.50	14	—
②	〃	500	8	〃	0.50	4	—
③	〃	4040	3	〃	4.02	12	〰
④	〃	200	10	〃	0.20	2	
D13 (SD345)							32 kg
合計							32 kg (0.032t)

底板配筋図



鉄筋質量表(側溝本体)

記号	径	長 さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
①	D13	1670	7	0.995	1.66	12	┘
②	〃	1660	4	〃	1.65	7	┘
③-1	〃	720	7	〃	0.72	5	┘
③-2	〃	890	7	〃	0.89	6	┘
④	〃	740	13	〃	0.74	10	L
⑤	〃	2220	4	〃	2.21	9	—
D13 (SD345)							49 kg
合計							49 kg (0.049t)

② D13 × 1660 × 4本

④ D13 × 740 × 13本

⑤ D13 × 2220 × 4本


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路線12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	排水構造図(6)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	15 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

管渠構造図

【道路】 【公共関連 1】


※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。

【公共関連 1】暗渠排水管(φ150)




暗渠排水管(φ150) 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル管呼び径150	m	10.00	
フィルター材	山砂(洗い・真砂土 75μm通過6%以下)	m3	3.17	
基面整正		m2	7.88	

【公共関連 1】暗渠排水管(φ500)




暗渠排水管(φ500) 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル管呼び径500	m	10.00	
フィルター材	山砂(洗い・真砂土 75μm通過6%以下)	m3	7.11	
基面整正		m2	11.76	

管基礎詳細図



寸 法 表						
管 種	呼び径	フィルター材	D (mm)	H (mm)	W (mm)	h (mm)
高密度 ポリエチレン管	φ150	山砂	188	438	788	630
高密度 ポリエチレン管	φ500	山砂	576	826	1176	160

管渠取付



寸 法 表				
管 種	呼び径	D (mm)	d (mm)	t (mm)
VU管	φ75	89	83.6	2.7
VU管	φ100	114	107.8	3.1
VU管	φ125	140	131.8	4.1
VU管	φ150	165	154.8	5.1

※管渠の取付は、自由勾配側溝の側溝壁を削孔して行うこととする。


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線他拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	管渠構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	16 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

舗装・地先境界工構造図


【道路】 【公共関連 1】

※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。


アスファルト舗装工
(本舗装)



【公共関連 1】アスファルト舗装工
(仮舗装)




地先境界ブロック



地先境界ブロック 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
地先境界ブロック	C型 JIS-A-5307	本	16.5	
目地モルタル	高炉1:2 W=5	m3	0.002	
敷モルタル	高炉1:3 t=10	m3	0.016	
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	0.10	
型枠	一般型枠	m2	1.20	
基礎碎石	RC-40 t=100	m2	2.10	
基面整正		m2	2.10	

張コンクリート



張コンクリート 材料表 10m2当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25 (20) BB	m3	1.50	
基礎碎石	RC-40 t=100	m2	10.00	
基面整正		m2	10.00	

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	舗装・地先境界工構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:10	図面番号	17 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


区画線構造図

【道路】 【公共関連 1】


【道路】 【公共関連 1】 溶融式区画線 S=1:10
(外側線、白色)




【道路】 溶融式区画線 S=1:10
(停止線、白色)




【道路】 溶融式区画線 S=1:20
(ダイヤモンド、白色)
(15cm換算長 L=16.5m)



【道路】 溶融式区画線 S=1:20
(通学路表示、白色)
(15cm換算長 L=20.0m)



標準横断面



※品質の規格は、JIS K 5665 3種1号（ガラスビーズの含有量15～18%）とする。

工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	区画線構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	18 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


転落防止柵・蓋高調整工構造図

【道路】 【公共関連 1】


※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。

【公共関連 1】 転落防止柵

S=1:40



コンクリート建込



※朝日スチール工業(株) PZ-K1100-W 同等品以上とする。
※色は、ダークグレーとする。
※仮放水路への支柱の建込は、仮放水路施工時に行うこととする。


転落防止柵 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
転落防止柵	コンクリート建込 H=1100、L=3000	m	10.00	
コンクリート削孔	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	箇所	3.33	

消火栓嵩上げ一般図

仕切弁嵩上げ一般図



※消火栓蓋および仕切弁蓋は、現地流用とする。

蓋高調整一覧表

名 称	測 点	離 れ	FH計画高	GH現況高	嵩上げ高
仕切弁	NO. 6+ 9.203 FH=11.529	CL右0.334 -1.5H+0.334=-0.105	11.525	11.43	H=0.10m
消火栓	NO. 6+ 9.969 FH=11.529	CL右0.205 -1.5H+0.205=-0.003	11.526	11.42	H=0.11m
NO. 7人孔	NO. 7+10.000 FH=11.512	CL右1.553 -1.5H+1.553=-0.023	11.489	11.29	H=0.20m
NO. 6人孔	NO. 8+18.972 FH=11.486	CL右1.859 -1.5H+1.859=-0.028	11.458	11.17	H=0.29m
NO. 5人孔	NO. 9+19.879 FH=11.131	CL右1.678 -1.5H+1.678=-0.025	11.106	11.03	H=0.08m


材料表

名 称	嵩上げ高	コンクリートブロック(個)		調整モルタル (無収縮モルタル)
		t=100	t=50	
仕切弁	H=0.10m	1		
消火栓	H=0.11m	1		調整高=10mm

材料表

名 称	嵩上げ高	調整リング(個)		調整モルタル (無収縮モルタル)
		t=100	t=50	
NO. 7人孔	H=0.20m	2		
NO. 6人孔	H=0.29m	2	1	調整高=40mm
NO. 5人孔	H=0.08m		1	調整高=30mm

人孔嵩上げ一般図




※マンホール蓋は、現地流用とする。


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	転落防止柵・蓋高調整工構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	19 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

ガードレール構造図(1)
【公共関連2】
(施工箇所：伏見区横大路貴船)

(Gr-C-2B)




断面図 S=1:40




ガードレール 材料表				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.00	
コンクリート削孔	削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下	箇所	5.00	


袖ビーム S=1:20



ビーム S=1:20





ブラケット S=1:20






工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	ガードレール構造図(1)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	20 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

ガードレール構造図(2)
【公共関連2】
(施工箇所：伏見区横大路貴船)

(Gr-C-4E)



ガードレール 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ガードレール	Gr-C-4E	m	10.00	
アスファルト削孔	削孔径128mm以上160mm未満	孔	2.50	




工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	ガードレール構造図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	21 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

撤去平面図

【道路】【公共関連 1】

※【公共関連 1】の記載が無い工種は、全て道路である。



本工事施工箇所

舗装撤去箇所


工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:250	図面番号	22 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

撤去構造図


【道路】 【公共関連 1】 【公共関連 2】

※【公共関連 1】および【公共関連 2】の記載が無い工種は、
全て道路である。


側溝(A) 撤去
W350×H200-240




側溝(B) 撤去




側溝(C) 撤去




側溝(D) 撤去
W350×H300




擁壁撤去




蓋版撤去
コンクリート蓋




蓋版撤去
グレーチング蓋




舗装版破碎
アスファルト舗装版



【公共関連 1】横断防止柵撤去



【公共関連 2】防護柵撤去(ガードレール)
袖ビーム



工 事 名	伏見西部第四地区 横大路緯12-2号線拡幅工事		
工事場所	京都市伏見区横大路東裏町他 地内		
図 面 名	撤去構造図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	23 / 23
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			