







計画平面図 S=1:200



工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	計画平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	1/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			

横断図 S=1:30


Ⓐ — Ⓐ'


$$\textcircled{\text{B}} - \textcircled{\text{B}'}$$

$$\textcircled{C} - \textcircled{C'}$$


工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	横断面		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	2/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			


防球ネット立面図 S=1:200

南側




※ 植栽GLはA, B断面の平均とし、市道GL+1,050とする。

東側



防球ネット部材一覧表																															1式当り		
コンクリート柱番号		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	計
PCボール	15-19-7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2本
フランジハイボール	18-19-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29本
ジョイントビーム	6.0m φ101.6×4.2																															2本	
	7.0m φ101.6×4.2																															10本	
自在バンド	48D-HD-12T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31個
	48D-HD-17T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33個
	48D-HD-23T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34個
	48D-HD-30T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L型金物	吊架	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	71個
	中間十字	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	1	1	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	60個
ターンバックル	φ12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31本
	φ16	6	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	10	2	2	6	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	5	99本
巻付グリップ	38mm2用																															224本	
シンプル	12mm																															193個	

北側



工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	防球ネット立面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	3/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			


(参考)




※ターンバックルφ16の水平部材について、直線配置のスパン長さが、20m以内の場合は片側、20mを超える場合は両側に設置すること。

※ポリロープ（φ4mm 結束用）については、メッセンジャーワイヤー（縦・横）の2.2倍の数量を計上すること。


バックネット構造図




正面图 S=1:100



根巻コンクリート詳細図 S=1:20



天井伏図 S=1:100





側面図 S=1:100

バックネット部材一覧表									1式当
コンクリート柱番号		(B1)	(B2)	(B3)	(B4)	(B5)	(B6)	天井	計
PCボール	13-22-12	1	1	1	1	1	1	0	6本
ジョイントビーム	5.9m φ101.6×4.2								1本
	7.5m φ101.6×4.2								4本
自在バンド	4BD-HD-17T	2	2	2	2	2	2	0	12個
	4BD-HD-23T	1	1	1	1	1	1	0	6個
	4BD-HD-30T	1	1	1	1	1	1	0	6個
L型金物	吊架	3	2	2	2	2	3	0	14個
	中間十字	0	2	2	2	2	0	0	8個
ターンバックル	φ12	1	1	1	1	1	1	0	6個
	φ16	5	2	2	2	2	5	0	18個
巻付グリップ	38mm2用	8	6	6	6	6	8	0	40個
シンプル	12mm	7	5	5	5	5	7	0	34個
3点吊りウインチ	GM-20型	0	1	0	0	1	0	0	2台
ウインチ架台		0	1	0	0	1	0	0	2基
ウインチワイヤー	JIS φ9	17.5	10	17.5	17.5	10	17.5	0	90m
天井ワイヤーロープ	JIS φ8	0	0	0	0	0	0	70	70m
オタフク滑車	φ100	1	3	1	1	3	1	0	10個
滑車用バンド	4BD-HE-17	1	1	1	1	1	1	0	6個
雑材	アイナットM16								1式
	シャックルM12								

材料表		10基当り
コンクリート	18-8-40BB	4.49m ³
	型枠	20.00m ²

工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	バックネット構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	5/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			



撤去平面図 S=1:200



伐採 (南側)		樹高剪定 (東側)	
幹周	本数	幹周	本数
0.3m以上 0.6m未満	1	0.26m未満	1
0.9m以上 1.2m未満	1	0.26m以上 0.51m未満	4
1.2m以上 1.5m未満	2	0.51m以上 0.76m未満	5
1.5m以上 1.8m未満	9	0.76m以上 1.01m未満	7
1.8m以上 2.1m未満	2	1.01m以上 1.26m未満	5
2.1m以上 2.4m未満	1	1.26m以上 1.51m未満	3
計	16	計	25


工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	6/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			

撤去横断図 S=1:30
(参考)



工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	撤去横断図 (参考)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	7/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			

防球ネット撤去立面図 S=1:150
(参考)




参考重量

PCポール 11m : 770.0kg/本
12m : 865.0kg/本
13m : 960.0kg/本
フランジポール : 2090.0kg/本


キャップポール : 24.0kg/本
メッセンジャーワイヤ : 0.294kg/m
ジョイントビーム : 114.9kg/本
ネット : 0.098kg/m²

工 事 名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図 面 名	防球ネット撤去立面図 (参考)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:150	図面番号	8/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			


防球ネット撤去一般構造図
(参考)




バックネット撤去構造図 S=1:30
(参考)




平面図



ブロック塀展開図



正面図



側面図

参考重量
支柱・梁：7.85t/m3
メッセンジャーワイヤ：0.294kg/m
菱形金網：2.6kg/m2

工事名	京都市立加茂川中学校防球ネット整備工事		
工事場所	京都市北区紫竹上長目町5番地		
図面名	バックネット撤去構造図（参考）		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1:30	図面番号	10/10
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室			