



計画平面図 S=1:200



※施工途中に排水管の存在が認められた場合は、
大日川に排水出来るように復旧すること。


工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	計画平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:200	図面番号	1 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

縦断面図 H=1:200 V=1:200

[illegible]

工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	縦断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	H=1:200 V=1:200	図面番号	2 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

標準横断面図 S=1:50




工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	標準横断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:50	図面番号	3 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			


横断面図

S=1:200


土工表				
項目	区分		単位	数量
河川土工	掘削	土砂 小規模 (標準)	m2	-
	盛土	2.5m未満	m2	-
		2.5m以上4.0m未満	m2	-
		4.0m以上	m2	-
作業土工 (法覆護岸)	床堀 (掘削)	土砂 小規模	m2	-
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (擁壁護岸)	埋戻	土砂 小規模	m2	-
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (護床)	埋戻	土砂 小規模	m2	0.42
	床堀	土砂 小規模	m2	-




土工表				
項目	区分		単位	数量
河川土工	掘削	土砂 小規模 (標準)	m2	8.2
	盛土	2.5m未満	m2	-
		2.5m以上4.0m未満	m2	2.8
		4.0m以上	m2	-
作業土工 (法覆護岸)	床堀 (掘削)	土砂 小規模	m2	3.7
	床堀	土砂 小規模	m2	3.0
作業土工 (擁壁護岸)	埋戻	土砂 小規模	m2	4.9
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (護床)	埋戻	土砂 小規模	m2	0.14
	床堀	土砂 小規模	m2	-




土工表				
項目	区分		単位	数量
河川土工	掘削	土砂 小規模 (標準)	m2	8.1
	盛土	2.5m未満	m2	4.4
		2.5m以上4.0m未満	m2	-
		4.0m以上	m2	-
作業土工 (法覆護岸)	床堀 (掘削)	土砂 小規模	m2	1.8
	床堀	土砂 小規模	m2	3.3
作業土工 (擁壁護岸)	埋戻	土砂 小規模	m2	2.5
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (護床)	埋戻	土砂 小規模	m2	1.46
	床堀	土砂 小規模	m2	-



土工表				
項目	区分		単位	数量
河川土工	掘削	土砂 小規模 (標準)	m2	8.7
	盛土	2.5m未満	m2	0.3
		2.5m以上4.0m未満	m2	-
		4.0m以上	m2	-
作業土工 (法覆護岸)	床堀 (掘削)	土砂 小規模	m2	3.8
	床堀	土砂 小規模	m2	1.3
作業土工 (擁壁護岸)	埋戻	土砂 小規模	m2	4.1
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (護床)	埋戻	土砂 小規模	m2	8.0
	床堀	土砂 小規模	m2	8.0



土工表				
項目	区分		単位	数量
河川土工	掘削	土砂 小規模 (標準)	m2	7.0
	盛土	2.5m未満	m2	-
		2.5m以上4.0m未満	m2	2.9
		4.0m以上	m2	-
作業土工 (法覆護岸)	床堀 (掘削)	土砂 小規模	m2	2.2
	床堀	土砂 小規模	m2	2.7
作業土工 (擁壁護岸)	埋戻	土砂 小規模	m2	5.1
	床堀	土砂 小規模	m2	-
作業土工 (護床)	埋戻	土砂 小規模	m2	0.09
	床堀	土砂 小規模	m2	-




本工事施工箇所

工事名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図面名	横断面図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1:200	図面番号	4 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

構造図 (1)

コンクリートブロック工(アンカー式ブロック積)展開図

S=1:80




DL=90.00

工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	構造図(1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:80	図面番号	5 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

構造図(2)

アンカー式ブロック積割付図 S=1:50



- 製品カット部分
- モルタル処理または
カットしたブロックを利用


凡 例(アンカー式ブロック)

製 品	標準 H	左端部 L	右端部 R
寸 法	2000 H 250	1000 L 250	1000 R 250
個 数	103個	9個	10個


工 事 名	河川維持補修工事(大日川)		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	構造図(2)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:50	図面番号	6 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

構造図(3)

アンカー式ブロック積 S=1:50




すり付工 S=1:100




すり付工 数量表 (0.9m3当たり)			
項目	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.9 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設一般養生, 延長無し
型枠	一般型枠	m2	2.4 鉄筋・無筋構造物
裏込碎石	再生クラッシャーラン (RC-40)	m3	0.03

現場打小口止コンクリート S=1:100




名称	H (mm)	SL (mm)	V (m3)	備考
現場打小口止コンクリート (1)	3681	3843	2.5	一般養生
現場打小口止コンクリート (2)	5140	5366	3.5	一般養生

現場打基礎コンクリート S=1:25




現場打基礎コンクリート 数量表 (1m当たり)				
項目	単位	数量	備考	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	0.08	一般養生・特殊養生 (緑炭)

現場打天端コンクリート S=1:50



現場打天端コンクリート 数量表 (1m3当たり)				
項目	単位	数量	備考	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB	m3	1.0	一般養生

調整コンクリート S=1:50




調整コンクリート 数量表 (8.0m3当たり)				
項目	単位	数量	備考	
コンクリート	18-8-40BB	m3	8.0	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設一般養生, 圧送管延長無し
型枠	一般型枠	m2	8.3	鉄筋・無筋構造物


工事名	河川維持補修工事 (大日川)		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図面名	構造図(3)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	7 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

構造図(4) S=1:80

重力式擁壁展開図




重力式擁壁(1)




重力式擁壁(1) 数量表 (1m3当たり)					
項	目	単位	数量	備 考	
重力式擁壁	18-8-40BB	m3	1.0	基礎砕石有り、均しコンクリート無し 一般養生、圧送管延長無し	

重力式擁壁(2)




重力式擁壁(2) 数量表 (1m3当たり)					
項	目	単位	数量	備 考	
小型擁壁	18-8-40BB	m3	1.0	基礎砕石無し、均しコンクリート無し 一般養生・特殊養生(緑炭)	

重力式擁壁(3)



重力式擁壁(3) 数量表 (1m3当たり)					
項	目	単位	数量	備 考	
重力式擁壁	18-8-40BB	m3	1.0	基礎砕石有り、均しコンクリート無し 一般養生、圧送管延長無し	

重力式擁壁(4)




重力式擁壁(4) 数量表 (1m3当たり)					
項	目	単位	数量	備 考	
小型擁壁	18-8-40BB	m3	1.0	基礎砕石有り、均しコンクリート無し 一般養生・特殊養生(緑炭)	

工 事 名	河川維持補修工事(大日川)		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	詳細図(4)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:80	図面番号	8 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			


構造図(5)

水叩工 S=1:40




水叩工 数量表 (2. 1m3当たり)			
項目	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	2.1 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設一般養生,圧送管延長無し
型枠	一般型枠	m2	0.8 鉄筋・無筋構造物
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m2	4.3 30m2未満

コンクリートブロック(空洞ブロック)積




※ ブロックの接着は、モルタル(高炉1:3, t=10mm)で行うこととする。

河床張コンクリート S=1:20




河床張コンクリート 数量表 (1m2当たり)			
項目	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.2 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設一般養生,圧送管延長無し
コンクリート	均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.1 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設一般養生,圧送管延長無し

土間コンクリート S=1:20




土間コンクリート 数量表 (1m2当たり)			
項目	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.1 無筋・鉄筋構造物,人力打設一般養生,現場内小運搬有り
溶接金網	φ6×100×100	m2	1.0
基礎砕石	再生クワッチャン(RC-40)	m2	1.0


鉄筋配置図 S=1:20




鉄筋図 S=1:40



U型側溝 S=1:20



暗渠排水管 S=1:20




※その他、施工途中に排水管の存在が認められた場合は、大日川に排水出来るように復旧すること。

コンクリートブロック(空洞ブロック)積 数量表 (10m2当たり)			
項目	単位	数量	
建築用空洞ブロック C種 390×100×190	個	130	
セメント	高炉B	kg	131
砂	洗い, 細目	m3	0.3
鉄筋	SD295 D10	kg	37

工事名	河川維持補修工事(大日川)		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図面名	構造図(5)		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	9 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

撤去平面図 S=1:200




本工事施工箇所


工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:200	図面番号	10 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

撤去構造図（１）


重力式擁壁取壊し(1)
S=1:50




重力式擁壁取壊し(2)
S=1:50




重力式擁壁取壊し(3)
S=1:50




水叩工取壊し S=1:50




コンクリート基礎撤去 S=1:50




排水管撤去 S=1:20




集水桝取壊し S=1:20



U型側溝取壊し S=1:10




土間コンクリート取壊し S=1:20




工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	撤去構造図(1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	11 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

撤去構造図（2） S=1:50


コンクリートブロック取壊し(1)




コンクリートブロック取壊し(2)



コンクリートブロック取壊し(3)




コンクリートブロック取壊し(4)




工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	撤去構造図(2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:50	図面番号	12 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

撤去構造図（3） S=1:50

コンクリートブロック取壊し(5)




コンクリートブロック取壊し(6)





工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	撤去構造図(3)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1:50	図面番号	13 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

参考図(仮設計画) (1)

仮設平面図 S=1:250




仮設横断面図 S=1:200




工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勧修寺南谷町他地内		
図 面 名	参考図(仮設計画)(1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	14 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			

参考図(仮設計画)(2)

ラフテレーンクレーン稼働時平面図 S=1:250



仮設締切工 S=1:100



ラフテレーンクレーン 50t吊
最大吊り上げ荷重
作業半径24.0mの時：2.50t(定格総荷重)-0.30t(25t吊フック)=2.20t > 2.04t(大型土のう満載)
(参考)
作業半径26.0mの時：2.00t(定格総荷重)-0.30t(25t吊フック)=1.70t
作業半径28.0mの時：1.55t(定格総荷重)-0.30t(25t吊フック)=1.25t

工 事 名	河川維持補修工事（大日川）		
工事場所	京都市山科区勸修寺南谷町他地内		
図 面 名	参考図(仮設計画)(2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	15 / 15
京都市建設局土木管理部東部土木みどり事務所			