


工事起点

工事終点

アスカーブ撤去・復旧 L=20m
ガードレール撤去・設置 L=20m




本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修工事(小畑川)		
工事場所	京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 2 5 0	図面番号	1 / 6
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

構 造 図（１）

根 継 ぎ 工

区間 1 横断面図



区間 1 正面図



本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修工事(小畑川)		
工事場所	京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内		
図 面 名	構造図（１）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	１：１００	図面番号	２／６
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

数量表（根継ぎコンクリート①）


名 称	規 格	単 位	数 量	1箇所当り 備 考
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し	m3	7.81	※
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12.24	

※根継ぎコンクリート①の数量は10m3未満であるが、根継ぎコンクリート②と同時施工を予定しているため施工日打設量は10m3以上100m3未満とする。


構 造 図（２）

根 継 ぎ 工

区間２ 横断面図



区間２ 正面図



本工事施工箇所

工 事 名 河川維持補修工事(小畑川)

工事場所 京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内

図 面 名 構 造 図（２）

事業年度 令和７年度

縮 尺 １：１００ 図面番号 ３／６

京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所


数量表（根継ぎコンクリート②）

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下	m3	27.16	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	28.82	

構造図（3）

縁石工

アスカーブ S=1:10




材料表 (10m 当り)	
アスファルト合材	タックコート塗布
0.20m ³	2.40m ²

※アスファルト合材は再生細粒度アスコン(13)を用いる。
※アスファルト合材は夜間割増を適用する。
※アスカーブの断面積は200cm²とする。
※締固め後密度は2.10t/m³とする。

路側防護柵工



ガードレール S=1:20



本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修工事(小畑川)		
工事場所	京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内		
図 面 名	構造図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 6
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			


【参考】仮設図（その1）




工 事 名	河川維持補修工事(小畑川)		
工事場所	京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内		
図 面 名	【参考】仮設図（その1）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 : 2 5 0	図面番号	5 / 6
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			

【参考】仮設図（その2）


A—A断面 S=1:250



C—C断面 S=1:100



B—B断面 S=1:250



工事名	河川維持補修工事(小畑川)		
工事場所	京都市西京区大枝北沓掛町一丁目地内		
図面名	【参考】仮設図（その2）		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	6 / 6
京都市建設局土木管理部西京土木みどり事務所			