

(金抜き)

## 目次

- 1 令和8年度「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
- 2 設計書
- 3 特記仕様書
- 4 実施要領
- 5 指示書
- 6 構造図集
- 7 箇所図

(別紙 )

## 令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額  
(単位:円)

工種	規格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
01 舗装打換え工As-25・B-3 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
02 舗装打換え工As-25・B-3 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
07 舗装打換え工As-17・B-3 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
08 舗装打換え工As-17・B-3 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
09 舗装打換え工As-9・B-3 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
10 舗装打換え工As-9・B-3 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
11 舗装打換え工As-5・B-3 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
12 舗装打換え工As-7・B-3 (昼間)	人力/歩道	m <sup>2</sup>	10			
13 舗装打換え工As-7・B-3 (夜間)	人力/歩道	m <sup>2</sup>	10			
14 舗装打換え工As-5・B-3 (昼間)	人力/歩道	m <sup>2</sup>	10			
15 舗装打換え工As-5・B-3 (夜間)	人力/歩道	m <sup>2</sup>	10			
17 (空洞) 舗装打換え工As-25 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
18 (空洞) 舗装打換え工As-25 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
19 (空洞) 埋戻し工RM-30 (昼間)	再生粒調碎石	m <sup>3</sup>	10			
20 (空洞) 埋戻し工RM-30 (夜間)	再生粒調碎石	m <sup>3</sup>	10			
21 オーバーレイ工As-5 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	1,200			
22 オーバーレイ工As-5 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
28 オーバーレイ工As-3 (昼間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
29 オーバーレイ工As-3 (夜間)	人力/車道	m <sup>2</sup>	10			
30 オーバーレイ工As-3	人力/歩道	m <sup>2</sup>	10			
31 舗装版切断工15cm以下 (昼間)	t ≤ 15cm	m	10			

(別紙 )

## 令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額  
(単位:円)

工 種	規 格	単 位	予 定 数 量	予 定 単 価 (円) (税 抜)	予 定 価 格 (円) (税 抜)	備 考
3 2 舗装版切断工 15cm以下(夜間)	t ≤ 15cm	m	10			
3 3 舗装版切断工 30cm以下(昼間)	15cm < t ≤ 30cm	m	10			
3 4 舗装版切断工 30cm以下(夜間)	15cm < t ≤ 30cm	m	10			
3 7 クラック補修工(昼間)	人力/車道	m	10			
3 8 クラック補修工(夜間)	人力/車道	m	10			
3 9 アスカーブ設置工	人力/車道	m	10			
4 3 切削工 10cm以下(昼間)	全面 t ≤ 10cm	m <sup>2</sup>	10			
4 4 切削工 10cm以下(夜間)	全面 t ≤ 10cm	m <sup>2</sup>	10			
4 5 切削工 5cm以下(昼間)	全面 t ≤ 5cm	m <sup>2</sup>	10			
4 6 切削工 5cm以下(夜間)	全面 t ≤ 5cm	m <sup>2</sup>	10			
4 7 切削工 3cm以下(昼間)	帯状 t ≤ 3cm	m <sup>2</sup>	10			
4 8 切削工 3cm以下(夜間)	帯状 t ≤ 3cm	m <sup>2</sup>	10			
5 2 L型街渠工(京都市型2号)	市型2号	m	10			
5 8 地先境界ブロック工	B型	m	10			
6 9 L型街渠現場打工(京都市型2号)	市型2号	m	10			
7 1 現場打側溝蓋工(内幅W=300)	内幅W=300、蓋掛かりなし	m	10			
8 0 区画線工 実線、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	1,100			
8 2 区画線工 実線、W=15cm	昼間、標準舗装、黄	m	10			
8 4 区画線工 実線、W=20cm	昼間、標準舗装、黄	m	10			
8 6 区画線工 実線、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
8 8 区画線工 実線、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
9 0 区画線工 ゼブラ、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
9 2 区画線工 ゼブラ、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	10			

(別紙 )

## 令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額  
(単位:円)

工 種	規 格	単 位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
9 4 区画線工 ゼブラ、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
9 6 区画線工 破線、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
9 8 区画線工 破線、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
1 0 0 区画線工 破線、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	10			
1 0 2 区画線工 矢印・記号・文字、15cm換算	昼間、標準舗装、白	m	50			
1 0 6 区画線消去	昼間、削り取り式	m	10			
1 0 7 崩土撤去工	小規模土工	m <sup>3</sup>	10			
1 0 8 大型土のう工 (耐候性3年対応)	RC-40 製作・設置	袋	100			
1 0 9 土のう工	RC-40 仕拵・積立	袋	10			
1 1 0 土のう工 (セメント含む)	セメント25% 仕拵・積立	袋	123			
1 1 1 夜間休日応急処理業務 (道路等)	—	回	12			
1 1 3 交通誘導警備員 (A) (昼間)	—	人日	1			
1 1 4 交通誘導警備員 (A) (夜間)	—	人日	1			
1 1 5 交通誘導警備員 (B) (昼間)	—	人日	1			
1 1 6 交通誘導警備員 (B) (夜間)	—	人日	1			
1 1 7 ガードレール設置工 (コンクリート建込)	Gr-C-2B	m	10			
1 1 8 ガードレール設置工 (土中建込)	Gr-C-4E	m	10			
1 2 3 転落防止柵 (プレキャストコンクリートブロック建込)	標準品H=1.1m L=3m	m	10			
1 2 4 転落防止柵 (コンクリート建込)	標準品H=1.1m L=3m	m	10			
				税抜き価格	¥	
				税込み価格	¥	