

業 務 委 託 設 計 書

事業年度	令和 8年度		
設計年月	令和 年 月		
予算科目	款	項	目 節
履行場所	京都市伏見区横大路西海道他地内		
路線名又は河川名等			
委託業務名	伏見西部第五地区 道路修正設計・水路詳細設計業務委託		
履行期間	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事業課(所)名	南部区画整理事務所	単価使用年月	令和 年 月
業務番号		歩掛適用年月	令和 年 月
変更回数		基準適用年月	令和 年 月
前払金支出		単価地区	

京都市 建設局

チェック欄	

委 託 概 要

設計業務				式	1
設計業務（一般構造物設計）	式	1	設計業務（道路詳細設計）	式	1

委 託 理 由

本業務は、伏見西部第五地区において、土地区画整理事業に伴う水路、道路の設計業務を行うものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
業 務 費	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	
内 業 務 価 格	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	
訳 消費税相当額	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	

積算参考資料（間接費補正一覽）

単価使用年月	2026年6月
歩掛適用年月	2026年6月
基準適用年月	2026年6月
単価地区	2601: I 地区

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
一般構造物設計	一般構造物詳細設計	水路修正詳細設計 (4号水路)			(km)式	1,922,098	設計費	・すべての間接費の対象 ・単価は、直接人件費及び電子計算機使用料（直接人件費の2%）の合計
一般構造物設計	一般構造物詳細設計	水路修正詳細設計 (民地内水路)			(km)式	1,140,877	設計費	・すべての間接費の対象 ・単価は、直接人件費及び電子計算機使用料（直接人件費の2%）の合計
一般構造物設計	一般構造物詳細設計	水路詳細設計 (民地内水路)			(km)式	1,514,420	設計費	・すべての間接費の対象 ・単価は、直接人件費及び電子計算機使用料（直接人件費の2%）の合計
道路設計	道路詳細設計	道路修正詳細設計 (横大路淀線、横大路公園通)			(km)式	1,768,254	設計費	・すべての間接費の対象 ・単価は、直接人件費及び電子計算機使用料（直接人件費の2%）の合計
道路設計	道路詳細設計	道路修正詳細設計 (区画道路)			(km)式	1,798,228	設計費	・すべての間接費の対象 ・単価は、直接人件費及び電子計算機使用料（直接人件費の2%）の合計

業務委託料内訳書

業務名	伏見西部第五地区 道路修正設計・水路詳細設計業務委託				業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計			式	1				
一般構造物設計			式	1				
一般構造物詳細設計			式	1				
水路修正詳細設計 (4号水路)			(km)式	(0.24)1				内 1号
水路修正詳細設計 (民地内水路)			(km)式	(0.27)1				内 2号
水路詳細設計 (民地内水路)			(km)式	(0.27)1				内 3号
共通			式	1				
共通(設計業務)			式	1				
打合せ等			式	1				
打合せ			業務	1				内 4号
関係機関打合せ協議			式	1				内 5号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				

業務委託料内訳書

業務名	伏見西部第五地区 道路修正設計・水路詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	合算して算出した費用を按分(特記仕様書第9条に基づき計上)	式	1				内 6号	
直接原価(その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 7号	
一般管理費等		式	1				内 8号	
設計業務価格		式	1					
道路設計		式	1					
道路設計		式	1					
道路詳細設計		式	1					
道路修正詳細設計 (横大路淀線、横大路公園通)		(km)式	(0.29)1				内 9号	
道路修正詳細設計 (区画道路)		(km)式	(0.44)1				内 10号	
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	伏見西部第五地区 道路修正設計・水路詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	合算して算出した費用を按分(特記仕様書第9条に基づき計上)	式	1				内 11号	
直接原価(その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 12号	
一般管理費等		式	1				内 13号	
設計業務価格		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	水路修正詳細設計 (4号水路)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1			内 14号 [] [1]
平面横断設計			式	1			内 15号 [] [1]
設計計算			式	1			内 16号 [] [1]
設計図			式	1			内 17号 [] [1]
数量計算			式	1			内 18号 [] [1]
仮設設計			式	1			内 19号 [] [1]
施工計画			式	1			内 20号 [] [1]
照査			式	1			内 21号 [] [1]
関係機関協議資料作成			式	1			内 22号 [] [1]
報告書作成			式	1			内 23号 [] [1]
電子計算機使用料			式	1			[1][]
ZS7S80600			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	水路修正詳細設計 (民地内水路)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1			内 24号 [] [1] []
平面横断設計			式	1			内 25号 [] [1] []
設計計算			式	1			内 26号 [] [1] []
設計図			式	1			内 27号 [] [1] []
数量計算			式	1			内 28号 [] [1] []
照査			式	1			内 29号 [] [1] []
関係機関協議資料作成			式	1			内 22号 [] [1] []
報告書作成			式	1			内 30号 [] [1] []
電子計算機使用料			式	1			[1] [] []
ZS7S80600			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	水路詳細設計 (民地内水路)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1			内 24号 [] [1]
平面横断設計			式	1			内 31号 [] [1]
設計計算			式	1			内 26号 [] [1]
設計図			式	1			内 32号 [] [1]
数量計算			式	1			内 33号 [] [1]
施工計画			式	1			内 34号 [] [1]
照査			式	1			内 29号 [] [1]
関係機関協議資料作成			式	1			内 22号 [] [1]
報告書作成			式	1			内 30号 [] [1]
電子計算機使用料			式	1			[1][]
ZS7S80600			式	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ WS505501		業務	1			内 35号 03-02-01
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	関係機関打合せ協議						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議						単 1号 03-02-01
	WS505601		機関・回	5			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	電子成果品作成費(設計)	合算して算出した費用を按分（特記仕様書第9条に基づき計上）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子成果品作成費（按分）		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	道路修正詳細設計 (横大路淀線、横大路公園通)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1			内 36号 [] [1]
施工計画		式	1			内 37号 [] [1]
現地踏査		式	1			内 38号 [] [1]
平面縦断設計		式	1			内 39号 [] [1]
横断設計		式	1			内 40号 [] [1]
道路付帯構造物設計		式	1			内 41号 [] [1]
仮設構造物設計・用排水設計		式	1			内 42号 [] [1]
設計図		式	1			内 43号 [] [1]
設計数量		式	1			内 44号 [] [1]
照査		式	1			内 45号 [] [1]
関係機関協議資料作成		式	1			内 22号 [] [1]
報告書作成		式	1			内 46号 [] [1]

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	道路修正詳細設計 (区画道路)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1			内 36号 [] [1]
施工計画			式	1			内 47号 [] [1]
現地踏査			式	1			内 48号 [] [1]
平面縦断設計			式	1			内 39号 [] [1]
横断設計			式	1			内 40号 [] [1]
道路付帯構造物設計			式	1			内 41号 [] [1]
仮設構造物設計・用排水設計			式	1			内 42号 [] [1]
設計図			式	1			内 43号 [] [1]
設計数量			式	1			内 44号 [] [1]
照査			式	1			内 49号 [] [1]
関係機関協議資料作成			式	1			内 22号 [] [1]
報告書作成			式	1			内 50号 [] [1]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	道路修正詳細設計 (区画道路)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子計算機使用料						[1][]
	ZS7S80600		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	電子成果品作成費(設計)	合算して算出した費用を按分（特記仕様書第9条に基づき計上）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子成果品作成費（按分）		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagup (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401		人	0. 058			
主任技師	R0402		人	0. 145			
技師 (A)	R0403		人	0. 319			
技師 (B)	R0404		人	0. 319			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	平面横断設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403		人	0. 377			
技師 (B)	R0404		人	0. 841			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	設計計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403		人	2. 95			
技師 (B)	R0404		人	4. 425			
技師 (C)	R0405		人	7. 67			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	設計図						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 725			
	技師 (C)						
	R0405		人	2. 175			
	技術員						
	R0406		人	2. 175			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	数量計算						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 725			
	技師 (C)						
	R0405		人	0. 725			
	技術員						
	R0406		人	2. 175			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 145			
	技師 (C)						
	R0405		人	0. 406			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	施工計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師						
	R0402		人	0. 087			
	技師 (A)						
	R0403		人	0. 261			
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 841			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	照査						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師							
	R0402		人	0. 59			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 18			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 416			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 829			
合 計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	関係機関協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)							
	R0404		人	1			
技師(C)							
	R0405		人	0.5			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 59			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 18			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 416			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 829			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	設計計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長							
	R0401		人	0. 06			
主任技師							
	R0402		人	0. 15			
技師 (A)							
	R0403		人	0. 33			
技師 (B)							
	R0404		人	0. 33			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	平面横断設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (A)						
	R0403		人	0. 39			
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 87			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	設計計算						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (A)						
	R0403		人	0. 72			
	技師 (B)						
	R0404		人	0. 96			
	技師 (C)						
	R0405		人	0. 96			
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	設計図						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404		人	0. 75			
技師 (C)	R0405		人	2. 25			
技術員	R0406		人	2. 25			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404		人	0. 75			
技師 (C)	R0405		人	0. 75			
技術員	R0406		人	2. 25			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 48			
技師 (A)							
	R0403		人	0. 96			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 152			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 488			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 48			
技師 (A)							
	R0403		人	0. 96			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 152			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 488			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	平面横断設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403	人	0. 624			
技師 (B)	R0404	人	1. 392			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	設計図					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404	人	1. 2			
技師 (C)	R0405	人	3. 6			
技術員	R0406	人	3. 6			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	数量計算					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	技師 (B)					
	R0404		人	1. 2		
	技師 (C)					
	R0405		人	1. 2		
	技術員					
	R0406		人	3. 6		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	施工計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	主任技師					
	R0402		人	0. 144		
	技師 (A)					
	R0403		人	0. 432		
	技師 (B)					
	R0404		人	1. 392		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
		R0402	人	3. 5			
技師 (A)							
		R0403	人	3. 5			
技師 (B)							
		R0404	人	3. 5			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	設計計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	理事・技師長					
	R0401		人	0. 068		
	主任技師					
	R0402		人	0. 17		
	技師 (A)					
	R0403		人	0. 374		
	技師 (B)					
	R0404		人	0. 374		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	施工計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	主任技師					
	R0402		人	0. 201		
	技師 (A)					
	R0403		人	0. 603		
	技師 (B)					
	R0404		人	1. 943		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	現地踏査					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	技師 (A)					
	R0403		人	0. 34		
	技師 (B)					
	R0404		人	0. 442		
	技師 (C)					
	R0405		人	0. 408		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	平面縦断設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402	人	0. 204			
技師 (A)	R0403	人	0. 442			
技師 (B)	R0404	人	0. 986			
技師 (C)	R0405	人	1. 054			
技術員	R0406	人	0. 952			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	横断設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							
	R0403		人	0. 204			
技師 (B)							
	R0404		人	0. 748			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 224			
技術員							
	R0406		人	1. 87			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

内 41号	道路付帯構造物設計						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							
R0403			人	0. 102			
技師 (B)							
R0404			人	0. 17			
技師 (C)							
R0405			人	0. 544			
技術員							
R0406			人	0. 782			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	仮設構造物設計・用排水設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)							
	R0404		人	0. 51			
技師(C)							
	R0405		人	1. 122			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	設計図						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)							
	R0405		人	1. 598			
技術員							
	R0406		人	2. 72			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	設計数量					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
技師 (A)	R0403		人	0. 17		
技師 (B)	R0404		人	0. 714		
技師 (C)	R0405		人	1. 36		
技術員	R0406		人	2. 21		
	合計					

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 67			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 34			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 608			
技師 (C)							
	R0405		人	2. 077			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	報告書作成						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師							
	R0402		人	0. 335			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 273			
技師 (B)							
	R0404		人	2. 211			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 206			
合 計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	施工計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 204			
技師(A)							
	R0403		人	0. 612			
技師(B)							
	R0404		人	1. 972			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)							
	R0403		人	0. 64			
技師(B)							
	R0404		人	0. 442			
技師(C)							
	R0405		人	0. 408			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 68			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 36			
技師 (B)							
	R0404		人	1. 632			
技師 (C)							
	R0405		人	2. 108			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							
	R0402		人	0. 34			
技師 (A)							
	R0403		人	1. 292			
技師 (B)							
	R0404		人	2. 244			
技師 (C)							
	R0405		人	1. 224			
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
R0402			人	0. 5				
技師 (A)								
R0403			人	0. 5				
合計								
単価								

特記仕様書

委託業務名 伏見西部第五地区 道路修正設計・水路詳細設計業務委託

履行場所 京都市伏見区横大路西海道他地内

第1条 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「土木設計業務等委託必携（令和8年2月 京都市）※」（以下「業務等委託必携」という。）、及び以下の図書によるものとする。

- ・京都市道路のためのバリアフリーの手引き 改正第2版（案）（平成25年10月 京都市）
- ・京のみちデザインマニュアル（令和5年3月 京都市）
- ・排水性・透水性舗装整備方針（平成16年7月 京都市）
- ・排水性・透水性舗装の手引き（平成15年4月 京都市）
- ・京都市雨水流出抑制対策実施要綱（平成30年4月 京都市）

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒
「土木設計業務等の仕様書、様式等」参照

(<http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000190817.html>)

第2条 電子納品

1 本業務委託は電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「京都市建設局電子納品実施要領（業務編）（令和6年3月）」（以下「要領」という。）に基づき作成された電子データをいう。

なお、要領に記載のない事項や疑義がある場合は、監督員と協議のうえ作成するものとする。

2 成果品は、要領に基づいて作成した電子成果品を電子媒体（CD-R、DVD-R、BD-R）で1部提出するとともに、製本版1部〔報告書（簡易製本）1部、図面（A3縮小版）1部〕と原図1式を納品する。

3 成果品の提出の際には、京都市建設局電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認後、ウイルス対策を行い提出すること。

第3条 ウィークリースタンスの実施

本業務委託は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、業務委託の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第4条 前払金等

前払金は、委託料の30%以内とする。

第5条 文書による変更手続き

業務内容の変更等により設計変更を行う必要が生じた場合には、変更契約手続きを文書により確実に行うために、必要な指示や協議等は、打合せ簿や業務等委託関係書類等の書面により行うものとし、これがないものについては、設計変更の対象としない。

第6条 貸与する資料

本業務委託に必要な関係資料として以下の資料を別途貸与するものとする。

平成30年度	伏見西部第五地区	水路詳細設計業務委託	
平成30年度	伏見西部第五地区	道路詳細設計等業務委託	
令和 2年度	伏見西部第五地区	道路修正設計業務委託(横大路公園通他)	
令和 4年度	伏見西部第五地区	水路詳細設計業務委託(1号水路他)	等

第7条 設計業務の内容

【水路設計】

<一般構造物詳細設計>

1 水路修正詳細設計(4号水路) L=0.24km

(1)設計計画

- ・業務の目的・主旨を把握したうえで、業務計画書を作成するものとする。

(2)平面横断設計

- ・過年度工事及び設計成果との整合を図り、設計条件の確認を行う。
- ・埋設予定のライフラインや近接構造物への影響ならびに掘削影響範囲を考慮し、水路構造物の平面及び横断配置を検討する。なお、既存道路と整備ルートが重なる範囲については、既存道路のライフラインの位置関係も考慮する。

(3)設計計算

- ・過年度成果を踏まえて、水路もしくは函渠の埋設深さおよび荷重条件ならびに地盤条件を基に、構造計算の修正を行う。(既存水路との合流部における断面照査含む。)
- ・当該地が軟弱地盤で構成されていることから、地盤条件に応じた地盤改良の設計も行うものとする。(地盤条件については、過年度工事又は設計成果により実施した直近の地質調査の結果等を基に設定する。)

(4)設計図

- ・平面図・縦断図・標準横断図・横断図・構造図(一般図、配筋図、詳細図)等の施工に必要となる図面を作成する。

(5)数量計算

- ・設計図面および数量算出要領等に基づき、施工数量の算出を行う。

(6)仮設設計

- ・現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面、施工計算に反映する。
- ・近隣施設(事業所等)との位置関係から、建物等の影響を考慮した仮設計画を立案する。

(7) 施工計画

- ・道路築造の施工計画を踏まえた一体的かつ合理的な施工計画を検討する。
- ・下記の検討項目を考慮した施工計画を検討する。
 - 1) 既存水路等からの排水処理
 - 2) 掘削影響範囲及び地盤改良範囲と近隣施設(事業所等)への影響範囲
 - 3) 水路構造物の設置に要する建設機械の工事用通路の確保

(8) 照査

- ・本委託業務における基本事項の照査は、以下に示す業務の節目毎に照査技術者が実施するものとし、節目毎に作成した資料は、共通仕様書第 1108 条第 5 項に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。

また、成果品の納入時には照査技術者から照査の報告を行うこと。

- 1) 業務計画書の作成時
- 2) 設計条件の決定時
- 3) 既存水路流末処理を含めた水路設計方針及び施工計画の決定時

(9) 関係機関協議資料作成

- ・関係機関との協議用・説明用として作成する資料は下記の協議を標準とする。なお、作成する協議資料の内容は、監督員の指示によるものとする。

- 1) 地元協議 全体一般図、施工時影響範囲図(官民境界を明示)
- 2) 埋設企業者協議 計画平面図、標準横断図(想定する既設埋設管を明示)

(10) 報告書作成

- ・業務の成果として、報告書を作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめた設計概要書を作成するものとする。

- 1) 計画の概要
- 2) 各種検討の経緯とその結果
- 3) 設計計算書(排水計算、設計計算等)
- 4) その他必要事項

2 水路修正詳細設計(民地内水路) L=0.27km

(1) 設計計画

- ・「<水路修正詳細設計(4号水路)>(1)」と同様。

(2) 平面横断設計

- ・過年度工事及び設計成果との整合を図り、設計条件の確認を行う。
- ・近隣施設(豊田神社、横大路運動公園)との高低差及び敷地境界を考慮した水路構造物の平面及び横断配置を検討する。
- ・1号水路との合流部における平面及び横断配置を検討する。

(3) 設計計算

- ・「<水路修正詳細設計(4号水路)>(3)」と同様。

(4) 設計図

- ・「<水路修正詳細設計(4号水路)>(4)」と同様。

(5) 数量計算

- ・「<水路修正詳細設計(4号水路)>(5)」と同様。

(6)照査

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(8)」と同様。

(7)関係機関協議資料作成

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(9)」と同様。

(8)報告書作成

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(10)」と同様。

3 水路詳細設計(民地内水路) L=0.27km

(1)設計計画

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(1)」と同様。

(2)平面横断設計

・接続する既存水路等との高低差の整合を図り、設計条件の確認を行う。

・民地内(JRA京都競馬場)の境界に水路構造物が収まるように平面及び横断配置を検討する。

(3)設計計算

・水路もしくは函渠の埋設深さおよび荷重条件ならびに地盤条件を基に、詳細な構造計算を行う。
(既存水路との合流部における断面照査含む。)

(4)設計図

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(4)」と同様。

(5)数量計算

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(5)」と同様。

(6)施工計画

・整地工事の施工計画を踏まえた一体的かつ合理的な施工計画を検討する。

・下記の検討項目を考慮した施工計画を検討する。

- 1) 既存水路等からの排水処理
- 2) 掘削影響範囲及び地盤改良範囲と民地内(JRA京都競馬場)への影響範囲
- 3) 水路構造物の設置に要する建設機械の工事用通路の確保

(7)照査

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(8)」と同様。

(8)関係機関協議資料作成

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(9)」と同様。

(9)報告書作成

・「＜水路修正詳細設計(4号水路)＞(10)」と同様。

【道路設計】

＜道路修正詳細設計＞

1 道路修正詳細設計(横大路淀線、横大路公園通) L=0.29km

規格	: 縮尺 1/1,000
作業区分	: 設計計画、現地踏査、平面・縦断設計、横断設計 道路付帯構造物設計、仮設構造物設計・用排水設計、設計図、 数量計算、施工計画、照査、関係機関協議資料作成、 報告書作成

地形	: 平地
車線数	: 2 車線
複断面の延長	: 0 km
暫定計画	: しない
歩道等の設計	: する
取付道路,付替水路,横断管渠等	: する
道路環境関連施設の設計	: しない
特殊法面の設計	: 道路設計と一体で行わない
路床入替等の処理に対する設計	: 含めて発注する
施工途中の車線変更等の設計	: 含めない
工区ごとに成果品を分割	: 含めない

(1)設計計画

- ・業務の目的・主旨を把握したうえで、業務計画書を作成するものとする。

(2)現地踏査

- ・設計、施工計画の検討に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。
- ・現地踏査にあたっては、既存道路・水路・用排水系統のほか、整備中又は済みの道路等の整備進捗状況を確認する。また、過年度の設計成果で計画されている構造物の配置計画を把握する。

(3)平面・縦断設計

- ・平面設計は、過年度の成果により計画、決定された道路線形の再確認、及び必要に応じて細部検討を行うものとする。なお、当該路線は都市計画道路に該当するため、京都市が計画する道路計画道路幅員に準ずるものとする。
- ・縦断設計は、整備済みの道路や水路等の出来形を考慮のうえ縦断線形を決定し、原則20m毎の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行うものとする。

(4)横断設計

- ・実測横断図を用い、既往の地質調査結果に基づき土層線を設定し、土地形状に応じた道路横断の詳細構造を設計するものとする。また、接続部の過年度設計成果、整備済み道路の出来形との整合を併せて図る。

(5)道路付帯構造物設計

- ・現場条件、設計条件及び道路線形に応じた道路付帯構造物の詳細検討を行う。
- ・軟弱地盤上の沈下抑制対策を含めた検討を行う。

(6)仮設構造物設計・用排水設計

- ・構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、現場条件、設計条件に合致するよう設計する。
- ・施工中における既存水路の流末処理、及び既存施設からの排水処理の詳細検討を行う。

(7)設計図

- ・平面図・縦断図・標準横断図・横断図・構造物等の施工に必要な図面を作成する。

(8)数量計算

- ・設計図面および数量算出要領等に基づき、施工数量の算出を行う。

(9) 施工計画

- ・履行箇所の現状及び施工時の状況(時期・区間・施工方法等)を十分に考慮し、工事を実施するうえで必要となる施工上の検討項目を抽出する。
- ・道路施工中又は施工済みの既存水路の付け替えや隣接する民地からの雨水排水処理、近隣施設(JRA京都競馬場)や現道利用への影響などに配慮した施工計画を検討する。

(10) 照査

- ・照査技術者は「詳細設計照査要領※」に基づき設計業務の基本事項を照査する。
※「詳細設計照査要領」は、国土交通省ホームページ内の下記アドレスに掲載。
(https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/verification/index.html)
- ・同要領に基づき作成した資料は、共通仕様書第1108条第5項に規定する照査報告書に含めて提出する。
- ・成果品の納入時には照査技術者から照査の報告を行う。

(11) 関係機関協議資料作成

- ・関係機関との協議用・説明用として作成する資料は下記の協議を標準とする。なお、作成する協議資料の内容は、監督員の指示によるものとする。
 - 1) 地元協議 全体一般図、施工時影響範囲図(官民境界を明示)
 - 2) 警察協議 交差点平面図、交差点軌跡図、幾何構造一覧表

(12) 報告書作成

- ・業務の成果として、報告書を作成するものとする。
- ・なお、以下の項目について解説し、取りまとめた設計概要書を作成するものとする。
 - 1) 設計条件
 - 2) 構造形式決定の経緯と選定理由(過年度成果の検討経緯含む)
 - 3) 構造各部の検討内容
 - 4) 主要断面、主要部分の設計計算結果
 - 5) 施工方法、順序、仮設備等
 - 6) 施工上の留意点

2 道路修正詳細設計(区画道路) L=0.44km

規格	: 縮尺 1/1,000
作業区分	: 設計計画、現地踏査、平面・縦断設計、横断設計 道路付帯構造物設計、仮設構造物設計・用排水設計、設計図、 数量計算、施工計画、照査、関係機関協議資料作成、 報告書作成
地形	: 平地
車線数	: 1 車線
複断面の延長	: 0 km
暫定計画	: しない
歩道等の設計	: しない
取付道路、付替水路、横断管渠等	: する
道路環境関連施設の設計	: しない
特殊法面の設計	: 道路設計と一体で行わない

路床入替等の処理に対する設計 : 含めて発注する
施工途中の車線変更等の設計 : 含めない
工区ごとに成果品を分割 : 含めない

- (1) 設計計画
- (2) 現地踏査
- (3) 平面・縦断設計
- (4) 横断設計
- (5) 道路付帯構造物設計
- (6) 仮設構造物設計・用排水設計
- (7) 設計図
- (8) 数量計算
- (9) 施工計画
- (10) 照査
- (11) 関係機関協議資料作成
- (12) 報告書作成

※「＜道路修正詳細設計(横大路淀線、横大路公園通)＞(1)～(12)」と同様。

第8条 土木設計業務の打合せ等

- 1 土木設計業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ5回、成果品納入時の計7回行うものとする。中間打合せについては、監督員と協議のうえ、打合せ回数を変更できるものとする。
打合せ回数に変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
- 2 業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立ち合うものとする。
- 3 関係機関打合せ協議は5機関・回を想定している。
協議回数に変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

第9条 電子成果品作成の算出方法

本業務委託は、予算種別ごとに積算体系を分けて積算しているが、電子成果品作成費の対象額は、以下の項目の対象額を合算した額としている。各積算体系にある電子成果品作成費は、合算して算出した費用を按分して計上している。(なお、按分した費用は千円未満を四捨五入している。)

対象の項目	該当する積算体系
道路設計（一般構造物詳細設計）、共通	土木設計業務
道路設計（道路詳細設計）	

第10条 成果物の照査(赤黄チェック)

本業務における詳細設計業務の照査においては、成果品を取りまとめるに当たって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図と設計計算書間、設計図と数量計算書間等)の整合を確認するうえで、確認マークをするなどして、わかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下「赤黄チェック」という。)を原則として実施する。

また、照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする。(赤黄チェックの根拠となる資料を成果物として提出する必要はない。)

第11条 照査技術者の配置

照査技術者は「詳細設計照査要領※¹」に基づき設計業務の基本事項を照査するものとする。同要領に基づき作成した資料は、共通仕様書第 1108 条に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。

また、本業務では、成果物の品質確保の取組として、国土交通省が定める「設計業務等のチェックシート※²」を併用して照査を実施するものとする。

本業務の設計担当者は「設計業務等のチェックシート」を作成し、これを照査技術者が照査するものとする。照査した資料は、共通仕様書第 1108 条に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。

なお、「設計業務等のチェックシート」の作成に要する費用は無償とし、履行期間の延期には応じないものとする。

※1 「詳細設計照査要領」は、国土交通省ホームページ内の次のアドレスに掲載されている。
(https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/verification/index.html)

※2 「設計業務等のチェックシート」は、国土交通省ホームページ内の次のアドレスに掲載されている「設計点検シート一覧」から該当するものを選択し、使用すること。
(<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/tenken/index.html>)

箇所図

