

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市左京区静海市市原町地内			
路線名又は河川名等				
工事名	災害防除工事（京都京北線）			
工期	契約日の翌日から180日間			
事業課（所）名	北部土木みどり事務所	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	54.6
吹付枠	m2	191	鉄筋挿入工	m	440
簡易吹付法枠	m2	276	舗装工	m2	175
防護柵工	m	46			

施 工 理 由

本工事は、主要府道京都京北線において、路肩法面の崩壊の恐れがある箇所について上記の工事を行い、通行車両等の安全の確保を図るものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工 事 費	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	
内 工 事 価 格	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	
訳 消費税相当額	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	
支 給 品 費	前回	円	円	円	円
	今回	円		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04：道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除工事（京都京北線）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工 （夜間）		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	30				単 1号
残土処理工 （夜間）		式	1				
廃路盤材運搬		m3	30				単 2号 機械積込
残土等処分	廃路盤材	m3	30				単 3号
舗装工		式	1				
舗装打換え工 （夜間）		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cmを超え30cm以下	m	54				単 4号（概）
舗装版破碎（急速施工）	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：17cm	m2	175				単 5号（概）
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	30				単 6号（概）
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	30				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除工事（京都京北線）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤 (急速施工)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2	175				単 8号(概) 2層施工, 不陸整正含む
上層路盤 (急速施工)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:100mm	m2	175				単 9号(概)
基層 (急速施工)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	175				単 10号(概)
表層 (急速施工)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	175				単 11号(概)
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:1500×1500, 中詰材種類:枠内吹付	m2	191				単 12号
簡易吹付法枠	ソイルクリート工 タグイザタイプ 1500	m2	276				単 13号
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入	鉄筋規格:斜節異形棒鋼 SD345 D25 HDZT77, 削孔長:4.6m, 施工規模:200m以上	m	440				単 14号 無足場工法
石・ブロック積(張)工		式	1				
石積補修工		式	1				
モルタル充填	高炉1:3	m3	0.05				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除工事（京都京北線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カーポートレベル)	土中式, Gr-C-4E	m	46				単 16号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:カーポートレベル	t	1.06				単 17号
スクラップ	ヘビークH2	t	-1.06				単 18号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	46				単 19号(概)
溶融式区画線 減速マーク	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	箇所	3				単 20号(概) 15cm換算延長3.92m
溶融式区画線 急カーブ	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	箇所	1				単 21号(概) 15cm換算延長45.8m
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除工事（京都京北線）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	46				単 22号(概)
作業土工 (夜間)		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	20				単 23号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1				単 24号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 25号(概)
残土等処分		m3	20				単 26号
防護柵基礎工 (夜間)		式	1				
フレキシブルガードレール基礎	フレキート II BC-800, L=2000 W=800	m	46				単 27号(概)
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員B	人日	159				単 28号(概)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	14				単 29号(概)
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除工事（京都京北線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 20.8%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)					02-01-02		
CB210100			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 2号	廃路盤材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 20km以上30km未満					単 30号 60-01-12		
DY1411			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	残土等処分	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分							02-01-02		
CB210560			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					04-03-03		
CB430510			m	1					
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 5号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
とりこわし掘削積込		全層打換え, 無, 15cmを超え30cm以下, 40cm以下, 有					単 31号 04-03-04		
WB430620			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 6号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25		
CB227010									
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)							単 32号 01-14-01		
WB020051			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 8号	上層路盤 (急速施工)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2未満, 全層打換え, 無	m2	1			単 33号 04-03-04		
WB430630									
路盤の敷均し転圧		1000m2未満, 全層打換え, 2層, 200mm, 路盤材(各種), 0.27, 無	m2	1			単 34号 04-03-04		
WB430640									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 9号	上層路盤 (急速施工)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 100m, 無	m2	1			単 35号 04-03-04		
WB430650									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 10号	基層 (急速施工)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 40mm, 無	m2	1			単 36号 04-03-04		
WB430650									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 11号	表層 (急速施工)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 30mm , 無	m2	1			単 37号 04-03-04	
WB430650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	吹付枠	法枠規格:1500×1500, 中詰材種類:枠内吹付	単位	m2	単位数量	190.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無	m2	190.7			単 38号 06-02-04	
WB811120								
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 250m以上500m未満	m	299.5			単 39号 06-02-04	
WB811110								
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	1.6			単 40号 06-02-04	
WB811130								
モルタル吹付工		7cm, 100m2未満, 無, 有	m2	90.2			単 41号 06-02-04	
WB810810								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	簡易吹付法枠	ソイルクリート工 タ°イサ°タイプ 1500	単位	m2	単位数量	276.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易吹付法枠			m2	276.3			単 42号 ソイルクリート工	
ヲス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無					単 38号 06-02-04	
	WB811120		m2	276.3				
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有					単 43号 06-02-04	
	WB810830		m2	142.6				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋挿入	鉄筋規格:ｼﾝｸﾞﾙ異形棒鋼 SD345 D25 HDZT77, 削孔長:4. 6m, 施工規模:200m以上	単位	m	単位数量	440	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	88			単 44号	
削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 石積 (空積)			m	30. 8			単 45号	
削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 砂質土			m	231. 5			単 46号	
削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 礫質土)			m	43			単 47号	
削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 軟岩			m	99. 5			単 48号	
鋼材挿入工(ﾛｰﾌﾟ 足場)			本	88			単 49号	
注入打設工(ﾛｰﾌﾟ 足場)			m3	3. 9			単 50号	
頭部締付工			本	88			単 51号	
頭部処理工			本	88			単 52号	
ワイヤースット工			回	15			単 53号	
削孔機据付・撤去工			回	1			単 54号	
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋挿入	鉄筋規格:ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼 SD345 D25 HDZT77, 削孔長:4.6m, 施工規模:200m以上	単位	m	単位数量	440	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 15号	モルタル充填	高炉1:3	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	1			02-04-01
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 16号	防護柵撤去 (ガードレール)	土中式, Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) WB810530		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 55号 06-02-03
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	現場発生品運搬	発生材種類:カートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 17.0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	スクラップ	ヘビ-H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ (H2)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 56号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	溶融式区画線 減速マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	3.92			単 57号 06-01-01	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	溶融式区画線 急カーブ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 WB821210		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト 舗装,全ての費用	m	45.8			単 57号 06-01-01	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施 工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工) WB810510		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無 ,無,無,加算無し	m	1			単 58号 06-02-03	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 23号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 24号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 25号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 26号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞ ⅡBC-800, L=2000 W=800	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0.33				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0.33				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1				
ﾊﾞｯｸﾙ(排対2次)							単 59号	[] [1]
			日	1				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	8.5				
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞ BC-800 800×480×2000								
	Z301270040		個	5				
ﾓﾙﾀﾙ練		高炉, 全ての費用					02-04-01	
	CB240060		m3	0.1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	16%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 60号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 61号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 30号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 20km以上30km未満	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クランプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 77			単 62号 90-03-01		
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 31号 WB430620	とりこわし掘削積込	全層打換え, 無, 15cmを超え30cm以下, 40cm以下, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 281				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 842				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 122				
大型ブレイカ運転		全層打換え					単 63号 04-03-04 [] [1]	
	WK430520		日	0. 722				
バックホ運転		全層打換え					単 64号 04-03-04 [] [1]	
	WK430110		日	0. 553				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	7%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (夜間)		Y0076000000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 33号 WB430630	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満, 全層打換え, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 058				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 173				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 231				
小型バ ックホ 運転		全層打換え					単 65号 04-03-04	[] [1]
WK430540			日	0. 219				
タイヤロー 運転		全層打換え					単 66号 04-03-04	[] [1]
WK430150			日	0. 152				
振動ロー 運転		全層打換え					単 67号 04-03-04	[] [1]
WK430550			日	0. 152				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		3%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 500-00001 0. 0 0	
単 34号 WB430640	路盤の敷均し転圧	1000m2未満, 全層打換え, 2層, 200mm, 路盤材(各種) , 0. 27, 無	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役							[] [1]		
	R0125		人	0. 116					
特殊作業員							[] [1]		
	R0101		人	0. 347					
普通作業員							[] [1]		
	R0102		人	0. 462					
再生粒度調整砕石 RM-30							[] [1]		
	Z002125002		m3	25. 4					
小型バックホウ運転		全層打換え					単 65号 04-03-04	[] [1]	
	WK430540		日	0. 438					
タイヤロー運転		全層打換え					単 66号 04-03-04	[] [1]	
	WK430150		日	0. 304					
振動ロー運転		全層打換え					単 67号 04-03-04	[] [1]	
	WK430550		日	0. 304					
諸雑費(率+まるめ)							[1] []		
	ZS8000004	3%	式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0
単 35号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 100m m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] [1]
R0125			人	0. 074			
特殊作業員							[] [1]
R0101			人	0. 223			
普通作業員							[] [1]
R0102			人	0. 297			
アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理 (25) (夜間)							[] [1]
Y001102000001			t	25. 145			
タイヤロー運転		全層打換え					単 66号 04-03-04 [] [1]
WK430150			日	0. 196			
振動ロー運転		全層打換え					単 67号 04-03-04 [] [1]
WK430550			日	0. 196			
アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)		全層打換え					単 68号 04-03-04 [] [1]
WK430170			日	0. 409			
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []
ZS8000004		3%	式	1			
合計							
単価							円/m2

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 36号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 40mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 074				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 223				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 297				
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)(夜間)							[] [1]	
Y001102000002			t	10. 058				
タイヤローラ運転		全層打換え					単 66号 04-03-04	[] [1]
WK430150			日	0. 196				
振動ローラ運転		全層打換え					単 67号 04-03-04	[] [1]
WK430550			日	0. 196				
アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)		全層打換え					単 68号 04-03-04	[] [1]
WK430170			日	0. 409				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		3%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 37号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2未満, 全層打換え, 各種, 2. 35t/m3, 1層, 30mm , 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 074				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 223				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 297				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)(夜間)							[] [1]	
Y001102000003			t	7. 544				
タイヤローラ運転		全層打換え					単 66号 04-03-04 [] [1]	
WK430150			日	0. 196				
振動ローラ運転		全層打換え					単 67号 04-03-04 [] [1]	
WK430550			日	0. 196				
アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)		全層打換え					単 68号 04-03-04 [] [1]	
WK430170			日	0. 409				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		3%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 38号 WB811120	ヲス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲス張工								
単価補正1.350 (FP3)		Q001434001	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 39号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート)								
梁断面 300×300								
単価補正1.200 (FP3)		Q001440003	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート		Q001436001	m3	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号 WB810810	モルタル吹付工	7cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚7cm 単価補正1.200 (FP3)		Q001400003	m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	簡易吹付法枠		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立工			kg	242.12			単 69号	[] [1]
組立枠設置工			個	94			単 70号	[] [1]
交点アンカー打設工			本	52			単 71号	[] [1]
補助アンカー(横枠)打設工			本	51			単 72号	[] [1]
枠シート工			m2	100			単 73号	[] [1]
枠吹付工			m3	5.87			単 74号	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		50%	式	1			施工規模補正	[1][]
ZS8000004								
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (植生基材吹付) 厚3cm 単価補正1. 000 (FP3)		Q001408001	m2	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	材料費		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼, SD345, D25		Y000800001001	m	500				
材料費 ｼﾝｸﾞﾙ付き球面ワッシャー		Y000800005002	個	100				
材料費 アルミ製キャップ		Y000800005003	個	100				
材料費 ｺﾏ型ナット		Y000800005004	個	100				
材料費 角座金		Y000800005005	個	100				
材料費 ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ		Y000800005006	個	200				
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(薄肉管) VU-100		Z005002016	m	30				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 石積 (空積)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	12. 82				
法面工							[] [1]	
	R0105		人	25. 64				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	12. 82				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	12. 82				
材料費 削孔機3型								
	Y000800015003		日	12. 82				
空気圧縮機運転							単 75号	
			日	12. 82				
発動発電機運転							単 76号	
			日	12. 82				
材料費 タ`ンサ`ホルハンマー								
	Y000800015004		台	0. 2				
材料費 インナーロッド`								
	Y000800004003		本	2. 2				
材料費 ハンマービ`ット二重管用								
	Y000800005007		個	1. 3				
材料費 リング`ビット								
	Y000800005008		個	1. 4				
材料費 ドリルバ`イフ`								
	Y000800005009		個	2. 3				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 石積 (空積)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		35%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 砂質土		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	9.3				
法面工							[] [1]	
	R0105		人	18.6				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	9.3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	9.3				
材料費 削孔機3型								
	Y000800015003		日	9.3				
空気圧縮機運転							単 75号	
			日	9.3				
発動発電機運転							単 76号	
			日	9.3				
材料費 タ`ンサ`ホルハンマー								
	Y000800015004		台	0.1				
材料費 インナーロッド`								
	Y000800004003		本	0.4				
材料費 ハンマービ`ット二重管用								
	Y000800005007		個	0.5				
材料費 リング`ビット								
	Y000800005008		個	0.6				
材料費 ドリルバ`イフ`								
	Y000800005009		個	0.3				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 砂質土		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		35%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 礫質土)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	9.9				
法面工							[] [1]	
	R0105		人	19.8				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	9.9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	9.9				
材料費 削孔機3型								
	Y000800015003		日	9.9				
空気圧縮機運転							単 75号	
			日	9.9				
発動発電機運転							単 76号	
			日	9.9				
材料費 タ`ンサ`ホルハンマー								
	Y000800015004		台	0.1				
材料費 インナーロッド`								
	Y000800004003		本	1.1				
材料費 ハンマービ`ット二重管用								
	Y000800005007		個	0.9				
材料費 リング`ビット								
	Y000800005008		個	1				
材料費 ドリルバ`イフ`								
	Y000800005009		個	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 礫質土)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		35%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 軟岩		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	9.9				
法面工							[] [1]	
	R0105		人	19.8				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	9.9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	9.9				
材料費 削孔機3型								
	Y000800015003		日	9.9				
空気圧縮機運転							単 75号	
			日	9.9				
発動発電機運転							単 76号	
			日	9.9				
材料費 タ`ンサ`ホルハンマー								
	Y000800015004		台	0.1				
材料費 インナーロッド`								
	Y000800004003		本	1.7				
材料費 ハンマービ`ット二重管用								
	Y000800005007		個	1.1				
材料費 リング`ビット								
	Y000800005008		個	1.2				
材料費 ドリルバ`イフ`								
	Y000800005009		個	1.4				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	削孔工(無足場)削孔径 φ 90mm 軟岩		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		35%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	鋼材挿入工(10-7' 足場)		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3.4				
法面工							[] [1]	
R0105			人	6.8				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3.4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	注入打設工 (ﾎｰﾌﾞ 足場)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 6				
法面工							[] [1]	
	R0105		人	2. 6				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 6				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 6				
ｸﾞﾗウト注入材料費 (鉄筋挿入工用)			m3	1			単 77号	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	35%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	頭部締付工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3.4				
法面工							[] [1]	
R0105			人	6.8				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3.4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	頭部処理工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3.4				
法面工							[] [1]	
R0105			人	6.8				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3.4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ワイヤースット工		単位	回	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3.1				
法面工							[] [1]	
R0105			人	6.2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3.1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		45%	式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	削孔機据付・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1.3				
法面工							[] [1]	
R0105			人	2.6				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	1.3				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		75%	式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号 WB810530	防護柵撤去工 (カーポートレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーポートレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1					
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036001	m	1,000			[][2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビースト 15～18 白		Z004350001	kg	570			[][1]	
ガラスビースト 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[][1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[][1]	
軽油		Z006702002	L	40			[][1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1][]	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 57号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036073	m	1,200			[] [2]
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	684			[] [1]
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	30			[] [1]
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			[] [1]
軽油		Z006702002	L	120			[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []
合計							
単価							円/m

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 58号 WB810510	防護柵設置工(カーポートレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無 , 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装 単価補正1.200 (FP3)		Q001103003	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 59号	バックホウ(排対2次)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45. 36				
材料費 バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]								
	Y000800015007		供用日	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
	R0804		人	1					
諸雑費(まるめ)									
	ZS3000004		式	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 61号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B									
R0804			人	1					
諸雑費(まるめ)									
ZS3000004			式	1					
合 計									
単 価							円／人日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 62号 K0301005	タンブトラック[オンロード・デイーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
タンブトラック[オンロード・デイーゼル] 10t積級		機械条件:供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 63号 WK430520	大型ﾌﾟﾚｰｶ運転	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 45				
軽油								
	Z006702002		L	15				
大型ﾌﾟﾚｰｶ(油圧ﾌﾟﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0. 2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む								
	L001190002		日	1. 29				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 64号 WK430110	バックホウ運転	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 95				
軽油								
	Z006702002		L	36				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0. 45m3(平積0. 35m3)								
	L001010003		日	1. 27				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 65号 WK430540	小型ハックホ運転	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 8				
軽油								
	Z006702002		L	9				
小型ハックホ(クロー) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0. 09～0. 11m3		機械条件:供用 持込						
	M000201046		供用日	1. 38				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 66号 WK430150	タイヤロー運転	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t								
	L001060003		日	1. 34				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 67号 WK430550	振動ロー運転	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	17				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t								
	L001070011		日	1.34				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 68号 WK430170	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	全層打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 55				
軽油								
	Z006702002		L	31				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m								
	L001210002		日	1. 1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3.7				
法面工							[] [1]	
R0105			人	14.81				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3.7				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10								
Z001102008			t	1.17				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0.42				
法面工							[] [1]	
R0105			人	1.25				
材料費 鉄骨-M型, W=330 H=190 L=400								
Y000800005001			個	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		12%	式	1				
合計								
単価							円/個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
法面工							[] [1]	
R0105			人	4				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25								
Z001102020			t	0.117				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		11%	式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	補助アンカー(横枠)打設工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
法面工							[] [1]	
R0105			人	4				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10								
Z001102008			t	0. 022				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		15%	式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	枠シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1.11				
法面工							[] [1]	
R0105			人	3.33				
材料費 枠用シート, タイヤタイプ 1500用, 1100mm×1100mm Y000800006001			枚	42.3				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		12%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	砕吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 85				
法面工							[] [1]	
R0105			人	5. 56				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3. 7				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3. 7				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
Z002002006			t	5. 586				
材料費 NAF-6, 共重合ペラ型アラミト繊維								
Y000800007001			kg	13. 3				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目								
Z002104002			m3	16. 49				
モルタルコンクリート吹付機							単 78号	
			日	1. 85				
ホイールローダー(トラクタショベル)							単 79号	
			日	1. 85				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		40%	式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 75号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	105				
材料費 空気圧縮機 [可搬,エンジン,スクユ(超低騒音)]								
Y000800015005			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 76号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	22.4				
材料費 発動発電機 [ディーゼル(超低騒音), 第2次]								
Y000800015006			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	クラウト注入材料費(鉄筋挿入工用)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入		Z002002007	t	1.23				
材料費 高性能減水剤		Y000800010001	L	12.3				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m3	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 78号	モルタルコンクリート吹付機		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 モルタルコンクリート吹付機			日	1.29				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	ホイールローター(トラクタショベル)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 8				
軽油								
	Z006702002		L	14				
材料費 ホイールローター(トラクタショベル)								
	Y000800015002		日	1. 58				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 災害防除工事（京都京北線）
工事場所 京都市左京区静海市原町地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
道路土工	掘削工	掘削	21時00分～6時00分	
道路土工	残土処理工		21時00分～6時00分	
舗装工	舗装打換え工		21時00分～6時00分	
防護柵工	作業土工		21時00分～6時00分	
防護柵工	防護柵基礎工	プレキャストガードレール基礎	21時00分～6時00分	

第2条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第3条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
工事箇所	3名（交代要員1名含む。）	交通誘導警備員B 2名	昼間	有
工事箇所	3～4名（交代要員1名含む。）	交通誘導警備員B 3～4名	夜間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
鉄筋挿入工資材一式 (芯材・ナット・プレート等)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
法面工・法枠工	吹付枠	鉄筋 D16
法面工・法枠工	吹付枠	主アンカー D19
法面工・法枠工	吹付枠	補助アンカー D13
法面工・法枠工	簡易吹付法枠	組立枠（ダイザタイプ ダイザーM 型）
法面工・法枠工	簡易吹付法枠	鉄筋 D10
法面工・法枠工	簡易吹付法枠	主アンカー D16
法面工・法枠工	簡易吹付法枠	補助アンカー D10
防護柵工・路側防護柵工	ガードレール	ガードレール（Gr-C-2B）

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場

のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）」の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
法面工-法枠工	吹付枠	組立枠設置状況
法面工-法枠工	簡易吹付法枠	組立枠設置状況
法面工-鉄筋挿入工	鉄筋挿入	削孔位置、削孔長

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）
工事箇所の境界確認	本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員と立会い、その位置や形状等を確認すること。
法枠工	施工範囲について、監督職員と立会確認をする。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）

第5条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
舗装工	アスファルト混合物	温度測定	初転圧前・随時	
舗装工	アスファルト混合物	外観検査（目視）	随時	
法面工	法枠工 モルタル	アルカリ骨材反応対策	工事開始前・1回	試験成績表等
法面工	法枠工 モルタル	細骨材の表面水率試験	2回/日以上	試験成績表等
法面工	法枠工 モルタル	コンクリートの圧縮強度試験	50m3 ごとに1回・3本	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

法面工	鉄筋挿入 (芯材・ナット・プレート 等)	品質検査	材料入荷時	試験成績表等
法面工	鉄筋挿入 グラウト材	定着材のフロー 値試験	施工開始前	
法面工	鉄筋挿入 グラウト材	圧縮強度試験	施工開始前 1 回お よび施工日ごと 1 回 (3 本/回)	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
法面工	鉄筋挿入	引抜き試験	施工全数量の 3 % かつ 3 本以上	65.464kN 以上

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
廃路盤材 (夜間)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L = 21.8 km
アスファルト殻 (夜間)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L = 21.8 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設

計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社山正 京都府京都市左京区北白川地藏谷町 1-211	設計運搬距離 L = 1 1.5 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 1 2 2 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH2)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L = 14.5 km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定


遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（その他の特記事項）

- 1 受注者は、着工前又は工事中に工事ビラ「工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲において配布すること。
- 2 工事期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。
- 3 週間工程表（作業工程、立会、確認等の予定を記載）を作成し、前週末までに監督職員に提出すること。
- 4 土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
- 5 御盆、年末年始等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。
- 6 地域住民及び関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
- 7 植生基材吹付の種子配合については、監督職員と協議し決定すること。
- 8 当初設計では擦り付け舗装及び仮舗装は計上していないが、必要であると判断された場合は別途監督員と協議をし、安全配慮に努めること。なお、設計変更の対象とする。
- 9 本工事箇所は、「雲ヶ畑バス～もくもく号～」の路線となっているため、運航の支障にならないよう施工すること。

（以上）

位置図



1 / 7500

 本工事施工箇所