

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区淀水垂町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その 1 7) 工事			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 7月30日まで			
事業課(所)名	道路建設室 (道路建設担当)		単 価 使 用 年 月	令和 年 月
工事番号			歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月
変更回数			基 準 適 用 年 月	令和 年 月
主 工 種			単 価 地 区	
前 払 金 支 出			調 整 区 分	

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	43.1
場所打杭工	本	10	橋脚躯体工	式	1
支承補強工	式	1	支承補修工	式	1
落橋防止装置工	式	1	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、緊急輸送道路上の橋りょうである宮前橋において、橋脚の耐震補強等を実施するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料 1（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
工場製作工	支承補強製作工 P7橋脚	変位制限装置ﾌﾟﾗｸﾞ		t	1,080,000	管理費区分:5
	落橋防止装置製作工 P7橋脚	落橋防止装置ﾌﾟﾗｸﾞ	上部工	t	1,080,000	管理費区分:5
		落橋防止装置ﾌﾟﾗｸﾞ	下部工	t	1,020,000	管理費区分:5
		主桁補強材		t	1,360,000	管理費区分:5
橋梁支承工	支承補強工 P7橋脚	縦型緩衝ﾋﾞｼﾞｮﾝ設置	既設ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、箱抜き設置、樹脂定着含む	組	295,000	
		無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	3,766,000	
		ﾌﾟﾗｸﾞ取付		箇所	261,800	
		有害物試験検体（塗膜）	鉛	試料	179,000	
	支承補修工 P7橋脚	支承防錆		基	754,500	
	落橋防止装置工 P7橋脚	落橋防止装置取付工		箇所	780,400	
		ｱﾝｶｰ		本	13,470	
	沓座拡幅工 P7橋脚	ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ筋種類:SD345 D19, 注入材材質:エポキシ樹脂	本	1,654	
RC橋脚工	場所打杭工 P6橋脚	場所打杭	マイクロ全周回転式工法(低空頭仕様)	本	3,471,000	
	橋脚躯体工 P6橋脚	膨張材添加・攪拌		m3	4,800	
仮設工	土留・仮締切工 P6橋脚	ｼﾞｬﾍﾞﾙ筋溶接		箇所	1,933	
共通仮設費	運搬費	重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	テレスコピッククローラークレーン20t吊	回	726,200	
		重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	マイクロ全旋回掘削機	回	1,770,000	
	技術管理費	含有量試験	鉛	検体	12,600	管理費区分:9

見積参考資料 2

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
〈本編〉 橋梁架設工事の積算 〈別冊〉 橋梁補修補強工事 積算の手引き	令和 7 年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	芯出し調整工(鋼材面用)	(掲載ページ) 4-67
			高力ボルト本締工	(掲載ページ) 4-71
			ピンテール仕上げ工	(掲載ページ) 4-71
			補強部材取付工	(掲載ページ) 4-69
			芯出し調整工(コンクリート面用)	(掲載ページ) 4-67
			鉄筋探査	(掲載ページ) 4-68

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
支承補強製作工 P7橋脚		式	1				
変位制限装置ブラケット		t	1.1				単 1号 輸送費含む
落橋防止装置製作工 P7橋脚		式	1				
落橋防止装置ブラケット	上部工	t	0.392				単 2号 輸送費含む
落橋防止装置ブラケット	下部工	t	0.608				単 3号 輸送費含む
主桁補強材		t	0.156				単 4号 輸送費含む
工場純工事費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
橋梁支承工		式	1				
支承補強工 P7橋脚		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦型緩衝ビーン設置	既設コンクリートはつり, 箱抜き設置, 樹脂定着含む	組	6				単 5号
無収縮モルタル		m3	0.1				単 6号
ブラケット取付		箇所	3				単 7号
現場孔明(鋼構造物)		本	24				単 8号
芯出し調整工(鋼材面用)		m2	0.6				単 9号
高力ボルト本締工		本	48				単 10号
ビーンテル仕上げ工		本	48				単 11号
継手部現場塗装	F-11	m2	0.2				単 12号
有害物試験検体 (塗膜)	鉛	試料	1				単 13号
支承補修工 P7橋脚		式	1				
支承防錆		基	4				単 14号
橋梁付属物工		式	1				
落橋防止装置工 P7橋脚		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置取付工		箇所	4				単 15号
補強部材取付工		基	4				単 16号
芯出し調整工(鋼材面用)		m2	2.9				単 17号
芯出し調整工(コンクリート面用)		m2	0.9				単 18号
現場孔明(鋼構造物)		本	96				単 19号
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		孔	24				単 20号
アンカー		本	24				単 21号
高力ボルト本締め工		本	96				単 22号
ピンテール仕上げ工		本	96				単 23号
継手部現場塗装	F-11	m2	0.9				単 24号
沓座拡張工 P7橋脚		式	1				
チッピング		m2	15				単 25号(概)
削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	孔	64				単 26号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ア斯卡筋挿入	アスカ筋種類:SD345 D19, 注入材材質:エポキシ樹脂	本	64				単 27号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3	5				単 28号(概)
型枠 (参考数量)	型枠の種類:沓座拡幅	m2	19				単 29号(概)
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16 ～ 25	t	0.33				単 30号(概)
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29 ～ 32	t	0.87				単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D51	t	0.33				単 32号
殻運搬	人力積込, 無筋コンクリート	m3	0.3				単 33号(概)
殻処分	無筋コンクリート	m3	0.3				単 34号
構造物撤去工		式	1				
作業土工 P7橋脚		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	1,200				単 35号(概)
埋戻し (参考数量)	土質:土砂	m3	1,100				単 36号(概)
構造物取壊し工 P7橋脚		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備（その17）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材切断	鋼材規格(種類他):鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, I IIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	132				単 37号(概)
運搬処理工 P7橋脚		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ(ヘビ°-H1)	t	20.13				単 38号(概)
スクラップ°	ヘビ°-H1	t	-20.13				単 39号
橋梁下部		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工 P6橋脚		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270				単 40号(概)
試料採取		箇所	5				単 41号(概)
試料持込		試料	1				単 42号(概)
RC橋脚工		式	1				
場所打杭工 P6橋脚		式	1				
場所打杭	マイクロ全周回転式工法(低空頭仕様)	本	10				単 43号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
杭頭処理		本	10				単 44号
構造物とりこわし		m3	4				単 45号
殻運搬	機械積込, 無筋コンクリート	m3	4				単 46号
殻処分	無筋コンクリート	m3	4				単 47号
橋脚躯体工 P6橋脚		式	1				
基面整正		m2	84				単 48号
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:27.5cmを超え30.0cm以下	m2	89				単 49号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	89				単 50号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 24-12-25(20)(高炉)	m3	282				単 51号
膨張材添加・攪拌		m3	282				単 52号
チップング		m2	74				単 53号
コンクリート削孔(さく岩機) 底版上下面鉄筋 SD345D29	削孔径:39mm, 削孔深さ:445mm	孔	144				単 54号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版下面鉄筋 SD345D19	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	孔	124				単 55号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機) 底版スターラップ筋 SD345D22	削孔径:32mm, 削孔深さ:340mm	孔	76				単 56号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版上面シベル筋 SD345D16	削孔径:26mm, 削孔深さ:170mm	孔	47				単 57号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版側面シベル筋 SD345D19	削孔径:29mm, 削孔深さ:200mm	孔	46				単 58号
アンカー 底版上下面鉄筋 SD345D29	25mmを超え40mm以下, 横方向, 注入材(ポセキ)0.32kg/本	本	144				単 59号
アンカー 底版下面鉄筋 SD345D19	25mm以下, 横方向, 注入材(ポセキ)0.15kg/本	本	124				単 60号
アンカー 底版スターラップ筋 SD345D32	25mmを超え40mm以下, 横方向, 注入材(ポセキ)0.19kg/本	本	76				単 61号
アンカー 底版上面シベル筋 SD345D16	25mm以下, 横方向, 注入材(ポセキ)0.08kg/本	本	47				単 62号
アンカー 底版側面シベル筋 SD345D19	25mm以下, 横方向, 注入材(ポセキ)0.11kg/本	本	46				単 63号
ガス圧接		箇所	234				単 64号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.46				単 65号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	6.74				単 66号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	19.55				単 67号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.8				単 68号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	人力積込, 無筋コンクリート	m3	0.8				単 69号
殻処分	無筋コンクリート	m3	0.8				単 70号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工 P6橋脚		式	1				
床掘り 参考数量	土質: 土砂	m3	1,300				単 71号(概) 土留方式の種類: 無し
床掘り 参考数量	土質: 土砂	m3	350				単 72号(概) 土留方式の種類: 自立式
埋戻し 参考数量		m3	1,400				単 73号(概)
掘削補助機械搬入搬出 参考数量		回	2				単 74号(概)
鋼矢板 1枚当り継施工箇所数: 無し	鋼矢板型式: III型, 平均鋼矢板長さ: 11.5m, 鋼矢板打込長さ: 11.5m, 平均鋼矢板引抜長さ: 0m	枚	67				単 75号(概)
鋼矢板 1枚当り継施工箇所数: 1箇所	鋼矢板型式: III型, 平均鋼矢板長さ: 11.5m, 鋼矢板打込長さ: 11.5m, 平均鋼矢板引抜長さ: 0m	枚	51				単 76号(概)
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式: IIIw型, 広幅鋼矢板平均長さ: 11.5m, 鋼矢板打込長さ: 11.5m, 鋼矢板平均引抜長さ: 0m	枚	4				単 77号(概)
ジベル筋溶接		箇所	544				単 78号
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	50				単 79号(概)
足場工		式	1				
足場 P7橋脚 参考数量		m2	20				単 80号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単 81号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 36.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	テレビジョンクレーン20t吊	回	1				単 82号
重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	マイクロ全旋回掘削機	回	1				単 83号
技術管理費		式	1				
含有量試験	鉛	検体	1				単 84号
土壌調査費		検体	1				単 85号
鉄筋探査 P7橋脚落橋防止	横向き	m2	0.9				単 86号
鉄筋探査 P7橋脚沓座拡幅	横向き	m2	15				単 87号
鉄筋探査 P6橋脚底板	横向き	m2	74				単 88号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 宮前橋整備 (その17) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	変位制限装置ブラケット		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 変位制限装置ブラケット(C-5塗装, ホルト等含む) Y000800008001			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	落橋防止装置ブラケット	上部工	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 落橋防止上部工ブラケット(C-5塗装, ホルト等含む) Y000800008002			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	落橋防止装置ﾌﾟﾗｯｸﾄ	下部工	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 落橋防止下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ(ナット等含む)			t	1				
Y000800008005								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	主桁補強材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 主桁補強材(C-5塗装系,ﾎﾞﾙﾄ等含む)			t	1				
Y000800008006								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	縦型緩衝ビーン設置	既設コンクリートはつり, 箱抜き設置, 樹脂定着含む	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	縦型緩衝ビーンΦ80	Y000800009001	組	1				
既設コンクリートはつり			m	0. 99			単 89号	
箱抜き設置			m	0. 99			単 90号	
樹脂定着			箇所	1			単 91号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	28. 63				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	57. 28				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	28. 63				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	2, 250				
Z002050001								
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		12%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	0. 7				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	4. 2				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1. 4				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	25%	式	1				
	合計							
	単価						円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場孔明(鋼構造物)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所, 全ての費用	本	1			04-03-13	
CB431860								
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	芯出し調整工(鋼材面用)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	4				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	123	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
R0122								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		41%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	継手部現場塗装	F-11	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821510	動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 92号 06-01-03	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1			単 93号 06-01-03	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	m2	1			単 94号 06-01-03	
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1			単 95号 06-01-03	
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	m2	1			単 96号 06-01-03	
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	有害物試験検体（塗膜）	鉛	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 有害物試験検体（塗膜）		Y000800015007	試料	1				
合計								
単価							円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	支承防錆		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費							単 97号	
単価補正2. 000			基	1				
材料費			基	1			単 98号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	落橋防止装置取付工		単位	箇所	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	7			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	2			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004	24%							
材料費 緩衝フェン			基	4				
Y000800012001								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	補強部材取付工		単位	基	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	22%						
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	芯出し調整工(鋼材面用)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	4			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	6			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	7%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	芯出し調整工(コンクリート面用)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	2			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	2%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場孔明(鋼構造物)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所, 全ての費用	本	1			04-03-13	
CB431860								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		43mmを超え54mm以下, 500mmを超え1000mm以下, 全ての費用	孔	1			04-03-13	
CB435910								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	アンカー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下, 横方向					04-03-13	
CB435940			本	1				
アンカー材(材料費)							04-03-11	
CB431631			本	1				
アンカー注入材(材料費)		0. 58kg/本					04-03-11	
CB431632			本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	高力ボルト本締め工		単位	本	単位数量	123	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
R0122								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		41%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	継手部現場塗装	F-11	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 99号 06-01-03	
WB821510								
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1			単 100号 06-01-03	
WB821520								
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	m2	1			単 101号 06-01-03	
WB821520								
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1			単 102号 06-01-03	
WB821540								
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	m2	1			単 103号 06-01-03	
WB821540								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	チツビソク		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チツビソク(厚2cm以下)			m2	1			04-03-21	
CB434210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1			04-03-13	
CB435920								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:SD345 D19, 注入材材質:エポキシ樹脂	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)			本	1			04-03-21	
CB434220								
注入材(材料費)		0. 16kg/本	本	1			04-03-21	
CB434222								
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(沓座拡張工)		24-12-25(20)(高炉), 全ての費用	m3	1			04-03-21	
CB434250								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	型枠 (参考数量)	型枠の種類: 沓座拡幅	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(沓座拡幅工)							04-03-21	
CB434240			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋	鉄筋材料規格・径: SD345 D16 ～ 25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡幅工)		SD345 D16～25, 全ての費用					04-03-21	
CB434230			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29 ～ 32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工								
R0110			人	3. 133				
普通作業員								
R0102			人	1. 187				
土木一般世話役								
R0125			人	0. 647				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32								
Z001102021			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D51	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 133				
普通作業員								
	R0102		人	1. 187				
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 647				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D51								
	Z001102027		t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻運搬	人力積込, 無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 104号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 105号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最小埋戻幅4m以上	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鋼材切断	鋼材規格(種類他): 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, I IIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1			単 106号 02-02-16	
WB224540								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	現場発生品運搬	発生材種類: スクラップ (ヘビ- H1)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	1				
Z006730001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	試料採取		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	試料持込		単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試料持込			km	13. 8			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	場所打杭	マイクロ全周回転式工法(低空頭仕様)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	3. 02				
	とび工							[] [1]
	R0106		人	3. 02				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3. 02				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	3. 02				
	掘削機運転						単 107号	[] [1]
			日	3. 02				
	テレスコピッククローラクレーン運転						単 108号	[] [1]
			日	3. 02				
	バックホー運転						単 109号	[] [1]
			日	3. 02				
	生コンクリート 30-15-40C=350高炉							
	Z002012025001		m3	9. 8				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準) , 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					単 110号 06-02-01	[] [1]
	WB810010		t	0. 501				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準) , 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					単 111号 06-02-01	[] [1]
	WB810010		t	1. 434				
	材料費 無溶接金具							
	Y000800004001		本	1				
	材料費 機械継手(モルタル充填)							
	Y000800004003		本	70				

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 32 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	杭頭処理		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1000mm					単 112号 02-03-02	
WB230350			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 113号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	殻運搬	機械積込, 無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 114号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							02-01-03	
CB210080			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:27. 5cmを超え30. 0cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石							02-02-02	
CB221110		27. 5cmを超え30. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	89	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8. 9			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	膨張材添加・攪拌		単位	m3	単位数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 膨張材								
Y000800007005			kg	3, 000				
膨張材投入			日	1				
膨張材攪拌			m3	150				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	チビソク		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チビソク(厚2cm以下)			m2	1			04-03-21	
CB434210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	コンクリート削孔(さく岩機) 底版上下面鉄筋 SD345D29	削孔径:39mm, 削孔深さ:445mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224420								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版下面鉄筋 SD345D19	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	コンクリート削孔(さく岩機) 底版スターラップ筋 SD345D22	削孔径:32mm, 削孔深さ:340mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224420								
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版上面シベール筋 SD345D16	削孔径:26mm, 削孔深さ:170mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 底版側面シベール筋 SD345D19	削孔径:29mm, 削孔深さ:200mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	アンカー 底版上下面鉄筋 SD345D29	25mmを超え40mm以下, 横方向, 注入材(球*キ)0. 32kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mmを超え40mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
アンカー注入材(材料費) CB431632		0. 32kg/本	本	1			04-03-11	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	アンカー 底版下面鉄筋 SD345D19	25mm以下, 横方向, 注入材(球*キ)0. 15kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
アンカー注入材(材料費) CB431632		0. 15kg/本	本	1			04-03-11	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	アンカー 底版スターラップ 筋 SD345D32	25mmを超え40mm以下, 横方向, 注入材(ポ ン) 0. 19kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mmを超え40mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
アンカー注入材(材料費) CB431632		0. 19kg/本	本	1			04-03-11	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	アンカー 底版上面ジ ョ ール筋 SD345D16	25mm以下, 横方向, 注入材(ポ ン) 0. 08kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
アンカー注入材(材料費) CB431632		0. 08kg/本	本	1			04-03-11	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	アンカー 底版側面ｼﾞﾍﾞﾙ筋 SD345D19	25mm以下, 横方向, 注入材(ﾎﾎﾟｷｼ)0. 11kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
アンカー注入材(材料費) CB431632		0. 11kg/本	本	1			04-03-11	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ｶﾞｽ圧接		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｽ圧接工(手動・自動) [市場単価] WB810110		D29+D29, 100箇所以上(標準), 無, 無	箇所	1			単 115号 06-02-01	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 116号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 117号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 118号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 119号 06-01-04	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	殻運搬	人力積込, 無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 104号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 105号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	床掘り 参考数量	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	床掘り 参考数量	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	埋戻し 参考数量		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最小埋戻幅4m以上	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	掘削補助機械搬入搬出 参考数量		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出 CB210070		標準	回	1			02-01-03	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	鋼矢板 1枚当り継施工箇所数:無し	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:11. 5m, 鋼矢板打込長:11. 5m, 平均鋼矢板引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 12m以下	枚	1			単 120号 02-05-02	
鋼矢板・H形鋼(埋設) WB250010		鋼矢板, 中古品	t	0. 69			単 121号 02-05-01 SYW295	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	鋼矢板 1枚当り継施工箇所数:1箇所	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:11. 5m, 鋼矢板打込長:11. 5m, 平均鋼矢板引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 1箇所, III型, 12m以下	枚	1			単 122号 02-05-02	
鋼矢板・H形鋼(埋設) WB250010		鋼矢板, 中古品	t	0. 69			単 123号 02-05-01 SYW295	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:11. 5m, 鋼矢板打込長:11. 5m, 鋼矢板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 無し, IIIw型, 12m以下	枚	1			単 124号 02-05-02	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160		SYW295, IIIw型, 11. 5m/枚	枚	1			単 125号 02-05-02	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ｼﾞｬﾝﾍﾞﾙ筋溶接		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
	R0124		人	2. 5				
溶接工								
	R0113		人	2. 5				
材料費 ｼﾞｬﾝﾍﾞﾙ筋								
	Y000800005001		個	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 79号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 126号 02-05-08	
WB252320								
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	50			単 127号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 80号	足場 P7橋脚 参考数量		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		1ヶ月を超え2ヶ月以下	m2	1			04-03-12	
CB431830								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 128号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	テレスコピッククローラクレーン20t吊	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3				
組立クレーン(25t吊)			日	0. 8			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		444%	式	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	重建設機械分解組立輸送費 P6橋脚場所打杭	マイクロ全旋回掘削機	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9			[] [1]	
R0101								
組立クレーン(20t吊)			時間	11. 9			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		392%	式	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	含有量試験	鉛	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 含有量試験(鉛)			検体	1				
Y000800015006								
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	土壌調査費		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌調査費(環境基準28項目) 土砂条例調査 溶出液・前処理費込			検体	1				
Z301960010								
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	鉄筋探査 P7橋脚落橋防止	横向き	単位	m2	単位数量	12. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	1				
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	2				
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	2				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	鉄筋探査 P7橋脚沓座拡張	横向き	単位	m2	単位数量	12. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	1				
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	2				
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	2				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	鉄筋探査 P6橋脚底版	横向き	単位	m2	単位数量	12. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	1				
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	2				
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	2				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	既設コンクリートはつり		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	17. 68				
はつり工							[] [1]	
	R0137		人	35. 35				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	17. 68				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	箱抜き設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	8. 84				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	17. 68				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	17. 68				
	材料費 スパイラルシース							
	Y000800001001		m	110				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	2%	式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	樹脂定着		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	17. 5				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	35				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	17. 5				
注入材 ポ ン								
	Z004720001		kg	403				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440 (FP3)			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 94号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	労務費		単位	基	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	4. 41				
	橋りょう塗装工							[] [1]
	R0123		人	11. 76				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	5. 88				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	8. 82				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	40%	式	1				
	合計							
	単価						円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	材料費		単位	基	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 潤滑性防腐剤 Y000800010001		L	1				[] [1]
	材料費 研掃材 Y000800007001		kg	240				[] [1]
	材料費 溶射地金 Y000800007002		kg	20				[] [1]
	材料費 封孔処理剤 Y000800007003		kg	4				[] [1]
	材料費 上塗塗装 Y000800007004		kg	10				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	10%	式	1				[1] []
	合計							
	単価						円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 99号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440 (FP3)			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 13			単 129号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (無筋Co_人力)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB224540	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
R0113			人	0. 13				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 04				
酸素 ポンプ								
Z006710001			m3	0. 63				
アセチレン ポンプ								
Z006712001			kg	0. 26				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		0. 1%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	掘削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
R0114								
軽油			L	75				
Z006702002								
マイクロ全旋回掘削機Φ1200級			供用日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	テレスコピッククローラークレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1				
軽油								
Z006702002			L	60				
テレスコピッククローラークレーン								
			供用日	1. 38				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 8				
軽油								
	Z006702002		L	29				
バックホー(クローラ) [標準] 山積0. 5m3(平積0. 4m3)								
	L001010001		日	1. 6				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準) , 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001010	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準) , 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001010	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号 WB230350	杭頭処理	1000mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 34				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 50t吊							[] [1]	
	L001130010		日	0. 1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(無筋Co_機械)		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号 WB810110	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D29+D29, 100箇所以上(標準), 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29+D29 単価補正1. 000 (FP3)		Q001010005	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構 造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 119号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 120号 WB250200	ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 345				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 69				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 345				
ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型					単 130号 02-05-02 [] [1]	
	WK250010		日	0. 345				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	19%	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 121号 WB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 単価補正0. 900		Z001030003	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号 WB250200	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 1箇所, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 769				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 538				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 769				
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	1. 538				
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型					単 130号 02-05-02 [] [1]	
	WK250010		日	0. 769				
継施工費 III型								
	Z006740003		箇所	10				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 123号 WB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格 鋼矢板 SYW295 単価補正0. 900		Y007014102003	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号 WB250200	ハーフロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, IIIw型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	0. 4				
とび工								[] [1]
	R0106		人	0. 8				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 4				
ハーフロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, IIIw型					単 131号 02-05-02	[] [1]
	WK250010		日	0. 4				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	19%	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 125号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, IIIIw型, 11. 5m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295			t	0. 938				
Z001030003								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1				
普通作業員								
	R0102		人	2				
バックホウ運転							単 132号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 133号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 134号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェシゑフ] 排出カゑス対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, IIIw型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェシゑフ] 排出カゑス対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1				
軽油								
Z006702002			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	1. 2				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
L001110010			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）宮前橋整備（その１７）工事

工事場所 京都市伏見区淀水垂町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事实施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事に関連する本市発注工事は以下のとおりである。

工事名	工期	請負業者	工事内容
宮前橋整備（その16）工事	令和7年12月11日～ 令和9年2月3日（予定）	株式会社 木原組	迂回路撤去他

施工ヤード等については、上記の本市発注工事と調整を図ること。

- 2 本工事箇所では、国土交通省による旧堤防の撤去工事や、埋蔵文化財発掘調査が実施されているため、工事調整や情報共有を図ること。
- 3 本工事箇所では、希少植物や絶滅危惧種が生息していることから、関係部署と事前に調整すること。
- 4 本工事箇所では、出水期間中（6月16日～10月15日）は、原則施工不可であることに留意すること。

第8条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時～17時とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第9条（関係機関協議等）

本工事の施工範囲は一級河川桂川の河川区域であり、国土交通省淀川河川事務所への河川占用許可に時間を要することから、契約後早急に対応すること。

なお、協議の結果、設計変更の必要が生じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第10条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
出入口	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第11条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第12条（工場等派遣中間検査）

- 1 次表の資材・製品について、工場等派遣中間検査を行うものとする。

資材・製品
変位制限装置ブラケット
落橋防止装置ブラケット（上部工）
落橋防止装置ブラケット（下部工）
主桁補強材

- 2 当検査に要する費用は受注者の負担とする。ただし、監督の派遣に要する費用は除くものとする。
- 3 当検査は、検査対象の資材・製品を現場に搬入する前に行うものとする。
- 4 当検査の検査項目は、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。

第13条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	材料・資材・製品
支承補強工	縦型緩衝ピン
支承補修工	各種
落橋防止装置工	緩衝チェーン、アンカー、エポキシ樹脂
杓座拡幅工	鉄筋、エポキシ樹脂、コンクリート
場所打杭工	鉄筋、コンクリート
橋脚躯体工	鉄筋、エポキシ樹脂、コンクリート

第14条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第15条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種・種別等	確 認 時 期
場所打杭工	掘削完了時 鉄筋組立て完了時 施工完了時 杭頭処理完了時
橋脚躯体工	土（岩）質の変化した時 床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時 埋戻し前
土留・仮締切工	打込時 打込完了時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種・種別等	細別	確 認 項 目
支承補強工 落橋防止装置工	現場孔明	作業状況 完成後（削孔径）確認
	高力ボルト本締工	締付け軸力試験
	アンカー	削孔長 引抜き試験
	継手部現場塗装	ケレン確認 鋼材の腐食・減肉の確認 塗膜厚確認等 塗料缶の数量及び製造年月日
沓座拡幅工	チップング	チップング完了時
	アンカー筋挿入	削孔長 引抜き試験
	鉄筋	コンクリート打設前の状況（配筋状況（鉄筋径、数量、加工、重ね長、継手、かぶり等）、スペーサー、型枠、等）
橋脚躯体工	チップング	チップング完了時
	アンカー	削孔長 引抜き試験
	鉄筋	コンクリート打設前の状況（配筋状況（鉄筋径、数量、加工、重ね長、継手、かぶり等）、スペーサー、型枠、等）
	ガス圧接	ガス圧接完了時

第 16 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
企業者の地下埋設物・橋梁添架物確認	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。
基準点の確認	工事前、工事後に基準点に相違がないか立会確認をする。

第 17 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工 種	品 目・規 格 等	試 験 項 目	試 験 時 期・頻 度	備 考
コンクリート	レディーミクストコンクリート各種	塩化物総量規制	1 回/日	
		単位水量測定	2 回/日	
		空気量試験	荷おろし時 1 回/日	
		スランプ試験	荷おろし時 1 回/日	
		圧縮強度試験	1 回/日以上、 150m ³ ごとに 1 回	試験 1 回に当り、1 週・4 週を各 3 個

4 建設副産物に関する事項

第18条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋） 機械積込	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1他16筆	設計運搬距離 L = 18.8 km
コンクリート塊 （無筋） 人力積込	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野小字北牧方25番、25番5	設計運搬距離 L = 1.2 km

2 建設発生土が発生する場合の対応（工事間流用）

本工事で発生する建設発生土については、下記の利用工事現場に運搬するものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとし、設計変更の対象とする。

当該建設発生土の運搬に際しては、運搬場所・時期等について下記工事の受注者と十分に調整を図るものとする。また、当該建設発生土が利用工事現場の要求土質を満たすことを、事前に確認するものとする。

工 事 名	（総合評価）伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事（その2）
工 期	令和8年1月12日～令和9年4月24日
工 事 場 所	京都市伏見区横大路千両松町他地内
発 注 者	建設局都市整備部南部区画整理事務所
受注者	株式会社太田建設
搬 出 時 期	令和8年10月（予定）

建設発生土の搬出開始前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

- (3) 京都市土砂条例等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の別表に規定する環境基準 28 項目について調査を行うこと。

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 4 番	設計運搬距離 L = 8.7 km

第 19 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第20条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第21条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
 - 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第22条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿

③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 2 3 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 2 4 条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
(1)「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、

受発注者間の協議により決定するものとする。

- イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第２５条（落橋防止装置等製作工）

- １ 土木工事共通仕様書（３－２－１２－３）の製作加工に準じて行うものとする。

２ 溶接検査について

- （１） 受注者は、内部きずの非破壊試験検査を受注者自身又は第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記するものとする。
- （２） 受注者は、製作及び検査を外注する場合には、当該工事の製作会社とは別法人で、かつ、当該工事の品質管理の試験（社内検査）を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。
- （３） 内部きずの非破壊試験検査を行う者は、試験の種類に応じた JISZ2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）の資格を有した者であること。

なお、資格証明書（写）を施工計画書に添付するものとする。

- （４） 落橋防止装置等において、完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査は全数を対象に溶接継手全長の検査を実施し、その結果を速やかに監督職員に報告するものとする。

３ 溶接施工について

- （１） 受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写しを監督職員に提出するものとする。

なお、当該分野について ISO9001 を取得している製作会社（登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの）又は検査会社（登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの）を利用する場合は当該記録を同製作会社又は同検査会社に行わせることができる。

- （２） 受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書（写）を施工計画書に添付するものとする。

る。

4 抜き打ち非破壊試験検査について

本工事は、発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。よって、受注者は、受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督職員に報告するものとし、塗装等の実施については監督職員の承諾を得るものとする。

また、上記の抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身又は第三者の検査会社による非破壊試験検査を実施し、その結果を監督職員に報告するものとする。

5 施工体制台帳への記載について

溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、以下のとおり施工体制台帳に記載するものとする。

(1) 溶接施工の場合は、主任技術者欄に溶接管理技術者、専門技術者欄に溶接技能者を記載する。

非破壊試験検査の場合は、非破壊試験検査の資格者を記載する。

(2) 会社の商号又は名称、責任者名、工期

第26条（鉛・P C B等の適正処理）

1 鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における健康障害防止について

「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日に厚生労働省から通達が出されており、塗装の剥離等作業を請け負う事業者についての記載事項を遵守すること。

2 含有量試験について

塗料の剥離・かき落とし作業（以下「ケレン作業」という。）の施工前に、現地から塗料（供試体）を剥離したうえで、塗料中の鉛等有害物に係る含有量試験を実施すること。

含有量試験の方法は下表によるものとし、試験結果は速やかに監督職員へ報告すること。また、含有量試験の結果、含有量が下表の判定基準値を超過する場合、又は定量下限値を超過する場合は、ケレン作業の方法及び作業上必要となる安全対策について監督職員と協議すること。

有害物種別	含有量試験方法	含有の判定基準値	含有の定量下限値
鉛及び鉛化合物	・原子吸光光度分析法 ・ICP 発光分光分析法 ・ICP 質量分析法 のいずれかの方法	600mg/kg	試験機関と協議し定量下限値を設定する。

3 溶出試験について

含有量試験の結果、塗料中の有害物の含有量が、上表の判定基準値を超過する場合は、当該有害物に関する溶出試験を実施すること（ただし、P C Bは除く。）。

溶出試験の方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年環境庁告示13号）に準ずるものとする。溶出試験の結果は、速やかに監督職員へ報告するとともに、特別管理産業廃棄物の判定基準値（廃棄物処理法施行規則第1条の2）を超過する場合は、適正な処分方法等について監督職員と協議すること。


なお、溶出試験に要する費用については設計変更の対象とする。

第27条（低入札価格調査制度関係）

- 1 京都市低入札価格調査取扱要領（以下「要領」という。）第5条に基づく低入札価格調査の対象者は、誠意を持ってその調査に協力しなければならない。
- 2 要領第5条に基づく低入札価格調査の対象者が受注者となった工事については、次に掲げる事項に応じなければならない。
 - (1) 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング
受注者は、工事担当課の総括監督員の求めに応じて施工体制台帳等を提出しなければならない。
また、施工体制台帳等の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
 - (2) 施工計画書の内容のヒアリング
共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
 - (3) 安全パトロールへの協力
受注者は、本市が行う安全パトロールの実施に協力しなければならない。
- 3 要領第5条に基づく低入札価格調査を経て契約を締結した場合は、次に掲げる事項が適用される。
 - (1) 前払金については契約金額の4割から2割に引き下げ。
 - (2) 契約保証金については契約金額の1割から3割に引き上げ。
 - (3) 中間前金払制度の適用除外
 - (4) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者（以下「配置技術者」という。）とは別に、配置技術者の要件を満たす補助技術者1名を専任で配置すること（共同企業体の場合は構成員ごとに追加配置を要する）。
 - (5) 契約の日から当該受注者が提出する完成通知書に記載の完成の日まで（当該期間が1年を超える場合は、1年を経過する日まで）、本市行財政局財政部契約課が実施する同一種目の入札（本市上下水道局が京都市長名で実施する入札を含む。）に参加できない。

第 2 8 条（構造物撤去工）

構造物撤去工については、下図のとおり、P7 橋脚における既設鋼矢板の切断・撤去を行うものとする。それに伴い、作業土工（床掘り、埋戻し）を行う。



第 2 9 条（概略発注工の計算に使用する直接工事費）

「概略発注工の計算に使用する直接工事費」については、工場製作工及び概略発注工を除く直接工事費とする。

箇 所 図

