

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市西京区大原野上里南ノ町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	3・3・5 中山石見線道路改築（その25）工事			
工期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	道路建設室（道路建設担当）	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	426.4
道路土工	式	1	擁壁工	式	1
排水構造物工	式	1	縁石工	m	6
防護柵工	m	163	構造物撤去工	式	1

施 工 理 由

本工事は、都市計画道路３・３・５中山石見線を整備することにより、洛西地区における幹線道路網を形成し、安全で円滑な道路交通の確保を図るものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	前回	円
		今回		今回	
内	工 事 価 格	前回	円	前回	円
		今回		今回	
	消費税相当額	前回	円	前回	円
		今回		今回	
支	給 品 費	前回	円	前回	円
		今回		今回	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価（円）	備考
本01	道路土工	残土処理工	残土等処分		m3	3,850	処分費
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(1) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=1750	m	13,380	材工共 (別途、支給品費は 142,000円/個計上)
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(2) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=2000	m	13,400	材工共 (別途、支給品費は 145,700円/個計上)
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(3) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=2750	m	16,800	材工共 (別途、支給品費は 325,000円/個計上)
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(4)	擁壁規格:L型擁壁 H=2250	m	126,100	材工共
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(5)	擁壁規格:L型擁壁 H=2500	m	138,700	材工共
本01	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(6)	擁壁規格:L型擁壁 H=2750	m	179,300	材工共
本01	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート台付管(2)	管規格:φ1000,敷設ルを 含む	m	12,580	材工共 (別途、支給品費は 115,000円/個計上)
本01	排水構造物工	集水桝・マンホール工	プレキャスト街渠桝 A-1型	桝規格:円型側溝集水桝(φ300)標 準型 T-25ケレチンケを含む、コンクリート規 格:18-8-40(高炉)	箇所	123,400	材工共
本01	排水構造物工	集水桝・マンホール工	蓋 街渠桝蓋(H-3型)	蓋種類:500×700用 細目	枚	78,350	材工共
本01	排水構造物工	集水桝・マンホール工	蓋 集水桝蓋(C-1型)	蓋種類:800×800用 細目	枚	92,460	材工共

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価（円）	備考
本01	排水構造物工	集水枡・マンホール工	蓋 集水枡蓋（C-2型）	蓋種類：800×800用 細目	枚	92,460	材工共
本01	排水構造物工	集水枡・マンホール工	蓋 集水枡蓋（D型）	蓋種類：500×500用 細目	枚	50,660	材工共
本01	防護柵工	防止柵工	防護柵設置工	転落防止柵H=1.1、コンクリート建込、門型、3.0m、100m以上（標準）	m	14,840	材工共
附01	道路土工	残土処理工	残土振るい分け	バックホウのスクリーン等によるふるい	m3	7,174	施工費
附01	道路土工	残土処理工	残土等処分	土質：粘性土	m3	3,850	処分費
附01	排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	側溝規格：800×800×2000	m	65,440	材工共
附01	排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	側溝規格：800×900×2000	m	70,690	材工共
附01	排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	側溝規格：800×1000×2000	m	74,930	材工共
附01	排水構造物工	側溝工	側溝蓋（コンクリート蓋）	コンクリート蓋，L=500	枚	14,160	材工共
附01	排水構造物工	側溝工	側溝蓋（グレーチング蓋）	グレーチング蓋，L=500	枚	91,760	材工共
附01	共通仮設費	準備費	竹・竹の根積込		t	1,491	施工費

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	130				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 (設計運搬距離 L=2.6km)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630				単 3号
残土等処分		m3	630				単 4号 管理費区分:T 見積参考
地盤改良工		式	1				
路床安定処理工		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:50,000m3未満	m3	710				単 5号
安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2あたり使用量:11.6t/100m2,固化材の種類:セメント(一般軟弱土用(バラ))	m2	450				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 （設計運搬距離 L=0.2km以下）	土質：土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	710				単 7号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量） 標準	土質：土砂	m3	270				単 8号
埋戻し （参考数量） 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土質：流用土	m3	190				単 9号
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1				
重力式擁壁（1）	擁壁平均高さ：2m以上5m以下，本体コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	34				単 10号
重力式擁壁（2）	擁壁平均高さ：1mを超え2m未満，本体コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	5				単 11号
重力式擁壁（3）	壁平均高さ：1mを超え2m未満，本体コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	4				単 12号
プレキャスト擁壁工		式	1				
プレキャスト擁壁（1） （支給品）	擁壁規格：L型擁壁 H=1750	m	18				単 13号 見積参考
プレキャスト擁壁（2） （支給品）	擁壁規格：L型擁壁 H=2000	m	14				単 14号 見積参考
プレキャスト擁壁（3） （支給品）	擁壁規格：L型擁壁 H=2750	m	4				単 15号 見積参考

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁(4)	擁壁規格：L型擁壁 H=2250	m	1				単 16号 見積参考
プレキャスト擁壁(5)	擁壁規格：L型擁壁 H=2500	m	6				単 17号 見積参考
プレキャスト擁壁(6)	擁壁規格：L型擁壁 H=2750	m	2				単 18号 見積参考
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量) 標準 自立式	土質:土砂	m3	1,200				単 19号
床掘り (参考数量) 標準	土質:土砂	m3	340				単 20号
床掘り (参考数量) 小規模	土質:土砂	m3	180				単 21号
埋戻し (参考数量) 最大埋戻し幅 1m以上4m未満	土質:流用土	m3	1,000				単 22号
埋戻し (参考数量) 小規模	土質区分:土砂, 土質:流用土	m3	110				単 23号
基面整正		m2	427				単 24号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 (歩道部 300A)	U型側溝規格:PU2型側溝(歩道部:300A)	m	450				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 （歩道部 300B）	U型側溝規格:PU2型側溝（歩道部：300B）、インポートコンクリート含む	m	5				単 26号
側溝蓋 （PC3型）	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	867				単 27号
側溝蓋 （グレーチング蓋）	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	48				単 28号
用水管流末工	基礎碎石、コンクリート、型枠及び鉄筋（SD345 D13）を含む	箇所	1				単 29号（概）
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管（1）	管規格：1種管φ900、敷モルタルを含む	m	105				単 30号
鉄筋コンクリート台付管（2） （支給品）	管規格：φ1000、敷モルタルを含む	m	30				単 31号
鉄筋コンクリート台付管（3）	管規格：φ300、敷モルタルを含む	m	5				単 32号
鉄筋コンクリート台付管（4）	管規格：φ600、敷モルタルを含む	m	34				単 33号
集水樹・マンホール工		式	1				
プレキャスト街渠樹 A-1型	樹規格:円型側溝集水樹（φ300）標準型 T-25グレーチング含む、コンクリート規格:18-8-40（高炉）	箇所	3				単 34号 見積参考
現場打ち街渠樹 H-3型	集水樹・街渠樹種類:現場打材、コンクリート規格:18-8-40（高炉）、法面作業補正:無し	箇所	1				単 35号 コンクリート使用量0.85 m3
現場打ち集水樹 C-1型	集水樹・街渠樹種類:現場打材、コンクリート規格:18-8-40（高炉）、法面作業補正:無し	箇所	1				単 36号 コンクリート使用量0.67 m3

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 C-2型	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 37号 コンクリート使用量0.66 m3
現場打ち集水桝 D型	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 38号 コンクリート使用量0.45 m3
蓋 街渠桝蓋(H-3型)	蓋種類：500×700用 細目	枚	1				単 39号 見積参考
蓋 集水桝蓋(C-1型)	蓋種類：800×800用 細目	枚	1				単 40号 見積参考
蓋 集水桝蓋(C-2型)	蓋種類：800×800用 細目	枚	1				単 41号 見積参考
蓋 集水桝蓋(D型)	蓋種類：500×500用 細目	枚	1				単 42号 見積参考
プレキャストマンホール(1)	マンホール規格：R-1, 蓋種類：4号円型人孔	基	1				単 43号(概)
プレキャストマンホール(2)	マンホール規格：R-2, 蓋種類：4号円型人孔	基	1				単 44号(概)
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
地先境界ブロック	ブロック規格：C種(150×150×600)	m	6				単 45号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工	転落防止柵H=1.1、コンクリート建込、門型、3.0m、100m以上（標準）	m	98				単 46号 見積参考
コンクリート削孔 （電動ハンマドリル）	200mm以上400mm未満	孔	12				単 47号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物，工法区分：機械施工	m3	0.5				単 48号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物，工法区分：機械施工	m3	17				単 49号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：5cm	m2	240				単 50号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 （設計運搬距離 L=9.5km）	殻種別：アスファルト殻	m3	12				単 51号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	12				単 52号 管理費区分：T
殻運搬 （設計運搬距離 L=26.2km）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.5				単 53号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.5				単 54号 管理費区分：T
殻運搬 （設計運搬距離 L=6.9km）	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	17				単 55号

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	17				単 56号 管理費区分:T
木くず積込・運搬 (機械積込) (設計運搬距離 L=16.8km)	発生材種類:角材	t	12.4				単 57号
木材処分	発生材種類:角材	t	12.4				単 58号 管理費区分:T
現場発生品運搬 (積込・荷卸含む) (設計運搬距離 L=8.8km)	発生材種類:スクラップ	t	0.35				単 59号 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t
スクラップ処分	発生材種類:へび-H3	t	-0.35				単 60号 管理費区分:9
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
H鋼杭	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H鋼平均打込長: 8m,H形鋼平均引抜長:8m	本	39				単 61号(概)
横矢板	横矢板材質:雑矢板,横矢板厚さ:0.04m	m2	146				単 62号
H鋼杭	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):9m,H鋼平均打込長: 9m,H形鋼平均引抜長:9m	本	33				単 63号(概)
横矢板	横矢板材質:雑矢板,横矢板厚さ:0.05m	m2	192				単 64号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B,昼間	人日	114				単 65号

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の29.0%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))	回	2				単 66号
仮設材運搬費 H鋼(リース材)	仮設材の運搬(近畿・13.3km),12m以内,0,無	t	113.3				単 67号 56.637t×2回(往復)
仮設材の積込取卸し費	仮設材,積込・取卸し(往復分)	t	56.6				単 68号
技術管理費		式	1				
土質等試験費	地盤改良室内配合試験(1箇所)、六価クロム溶出試験含む	式	1				内 1号 管理費区分:9

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	1,200				単 69号
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：有り，施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1,100				単 70号
積込（ルーズ） ふるい分け残土	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1,100				単 71号
残土処理工		式	1				
残土振るい分け	バックホウのスクリーンバケット等によるふるい	m3	1,100				単 72号 見積参考
土砂等運搬 （設計運搬距離 L=2.6km）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	2,500				単 73号
残土等処分	土質：粘性土	m3	2,500				単 74号 管理費区分：T 見積参考
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	130				単 75号

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し （参考数量） （最大埋戻し幅 1m以上4m未満）	土質：土砂	m3	70				単 76号
基面整正		m2	42				単 77号
場所打擁壁工		式	1				
逆T型擁壁(1)	H=2.2m	箇所	1				単 78号(概)
逆T型擁壁(2)	H=4.5m	箇所	1				単 79号(概)
逆T型擁壁(3)	H=5.8m	箇所	1				単 80号(概)
逆T型擁壁(4)	H=6.7m	箇所	1				単 81号(概)
逆T型擁壁(5)	H=7.4m	箇所	1				単 82号(概)
逆T型擁壁(6)	H=8.3m	箇所	1				単 83号(概)
足場 （参考数量）	安全ネット：有り	掛m2	290				単 84号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
金網・支柱(立入防止柵)(1) 基礎別途 ダークブラウン	3.2×50, 支柱柵高：1.8m, 支柱間隔：2m	m	27				単 85号(概)

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち連続基礎	18-8-40BB, RC-40	m	27				単 86号(概)
金網・支柱(立入防止柵)(2) (基礎ブロック)	3.2×50, 支柱柵高:1.8m, 支柱間隔2.0m, 基礎ブロック 180×180×450(材料費含む)	m	35				単 87号
カルハート工		式	1				
プレキャストカルハート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅:0.8m, 内高:0.8m	m	22				単 88号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量) 標準	土質:土砂	m3	530				単 89号
埋戻し (参考数量) 最大埋戻し幅1m以上4m未満	土質:流用土	m3	300				単 90号
基面整正		m2	170				単 91号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:800×800×2000	m	52				単 92号 見積参考
自由勾配側溝	側溝規格:800×900×2000	m	28				単 93号 見積参考

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:800×1000×2000	m	26				単 94号 見積参考
側溝蓋 (コンクリート蓋)	コンクリート蓋, L=500	枚	102				単 95号 見積参考
側溝蓋 (グレーチング蓋)	グレーチング蓋, L=500	枚	5				単 96号 見積参考
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管(1)	管規格:1種管φ900,敷モルタルを含む	m	6				単 97号
鉄筋コンクリート台付管(2) (支給品)	管規格:φ1000,敷モルタルを含む	m	14				単 98号
集水桝・マンホール工		式	1				
プレキャストマンホール(3)	マンホール規格:R-6,蓋種類:4号円形人孔	基	1				単 99号(概)
プレキャストマンホール(4)	マンホール規格:R-7,蓋種類:特3号角形人孔	基	1				単 100号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単 101号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	29				単 102号

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬 （設計運搬距離 26.2km）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 103号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 104号 管理費区分：T
殻運搬 （設計運搬距離 L=6.9km）	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	29				単 105号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	29				単 106号 管理費区分：T
現場発生品運搬 （積込・荷卸含む） （設計運搬距離 L=8.8km）	発生材種類：スクラップ	t	0.12				単 107号 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t
スクラップ 処分	発生材種類：へび-H2	t	-0.12				単 108号 管理費区分：9
仮設工		式	1				
通路整備工		式	1				
下層路盤 （車道・路肩部）	C-40、t=100mm	m2	68				単 109号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	人日	142				単 110号
概略発注工		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の45.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐竹		m2	1,410				単 111号
竹・竹の根積込		t	142				単 112号 見積参考
竹・竹の根運搬	設計運搬距離 L=16.8km	t	142				単 113号 見積参考
処分費(竹)		t	99				単 114号 見積参考 管理費区分：T
処分費(竹の根)		t	43				単 115号 見積参考 管理費区分：T
現場環境改善費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費	地盤改良室内配合試験（1箇所）、六価クロム溶出試験含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力） WB010370	230千円	式	1				単 145号 01-02-02
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬 (設計運搬距離 L=2. 6km)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容:50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2あたり使用量:11. 6t/100m2, 固化材の種類:セメント(一般軟弱土用(バラ))	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッキン, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 11. 6t/100m2	m2	1			02-01-05	
CB211410								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	土砂等運搬 (設計運搬距離 L=0. 2km以下)	土質：土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模, 平地積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 2km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	床掘り (参考数量) 標準	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し (参考数量) 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	重力式擁壁(1)	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁 CB226320		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	重力式擁壁(2)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
CB226320								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	重力式擁壁(3)	壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
CB226320								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(1) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=1750	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(2) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(3) (支給品)	擁壁規格:L型擁壁 H=2750	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, 標準	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(4)	擁壁規格:L型擁壁 H=2250	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, 標準	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(5)	擁壁規格：L型擁壁 H=2500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, 標準	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(6)	擁壁規格：L型擁壁 H=2750	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, 標準	m	1			02-02-06	
CB222110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	床掘り (参考数量) 標準 自立式	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床掘り (参考数量) 標準	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	床掘り (参考数量) 小規模	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	埋戻し (参考数量) 最大埋戻し幅 1m以上4m未満	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	埋戻し (参考数量) 小規模	土質区分:土砂, 土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1			02-01-03	
CB210080								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	プレキャストU型側溝 (歩道部 300A)	U型側溝規格:PU2型側溝(歩道部:300A)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生フラッシュラン 40～0, 0. 56m3/10m	m	10			単 116号 06-01-06	
WB821410								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	プレキャストU型側溝 (歩道部 300B)	U型側溝規格:PU2型側溝(歩道部:300B),インハートコンクリート含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生フラッシュラン 40～0, 0. 56m3/10m	m	10			単 117号 06-01-06	
WB821410								
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	側溝蓋 (PC3型)	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	1			単 118号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	側溝蓋 (クレーチンク 蓋)	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 119号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	用水管流末工	基礎碎石, コンクリート, 型枠及び鉄筋 (SD345 D13) を含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5. 59			02-02-02	
	CB221110							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 56			02-04-01	
	CB240010							
	型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 74			02-04-02	
	CB240210							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付) 打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 77			02-04-01	
	CB240010							
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14. 81			02-04-02	
	CB240210							
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 09			単 120号 06-02-01	
	WB810010							
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋コンクリート台付管(1)	管規格：1種管 φ900, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 900mm, 2m/個, 標準, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 15			02-04-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋コンクリート台付管(2) (支給品)	管規格：φ1000, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 1000mm, 2. 5m/個, 標準, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 23			02-04-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋コンクリート台付管(3)	管規格：φ300, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CB222850		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 07			02-04-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋コンクリート台付管(4)	管規格：φ600, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CB222850		据付, 600mm, 2. 5m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 14			02-04-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プレキャスト街渠樹 A-1型	樹規格:円型側溝集水樹(φ300)標準型 T-25クレーン ク含む, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1			02-02-10	
CB222800								
プレキャスト集水樹(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8- 40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 04			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8- 40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	0. 02			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	現場打ち街渠桝 H-3型	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 82m3を超え0. 87m3以下, ハックホ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	現場打ち集水桝 C-1型	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 65m3を超え0. 69m3以下, ハックホ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	現場打ち集水桝 C-2型	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 65m3を超え0. 69m3以下, ハックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	現場打ち集水桝 D型	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 43m3を超え0. 46m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	蓋 街渠柵蓋(H-3型)	蓋種類:500×700用 細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下, 無し,無し	枚	1			単 121号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	蓋 集水柵蓋(C-1型)	蓋種類:800×800用 細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下, 無し,無し	枚	1			単 122号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	蓋 集水桝蓋(C-2型)	蓋種類:800×800用 細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下, 無し,無し	枚	1			単 122号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	蓋 集水桝蓋(D型)	蓋種類:500×500用 細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下, 無し,無し	枚	1			単 123号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	フ レキャストマンホール(1)	マンホール規格:R-1, 蓋種類:4号円型人孔	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール設置工			基	1			単 124号	
マンホール フ レキャストマンホール (R-1) Y004050001001			基	1				
マンホール蓋(鋳鉄製 T-25) 径600 100kg(外枠共) Z301710012001			組	1				
材料費 転落防止はしご Y000800005001			個	1				
基礎碎石 CB221110		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3. 53			02-02-02	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	フ レキャストマンホール(2)	マンホール規格 : R-2, 蓋種類:4号円型人孔	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール設置工			基	1			単 124号	
マンホール フ レキャストマンホール (R-2) Y004050001002			基	1				
マンホール蓋(鋳鉄製 T-25) 径600 100kg(外枠共) Z301710012001			組	1				
材料費 転落防止はしご Y000800005001			個	1				
基礎碎石 CB221110		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	3. 53			02-02-02	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422520		設置,C種(150×150×600),再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	防護柵設置工	転落防止柵H=1. 1、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、門型、3. 0m、100m以上(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、門型、2m、100m以上(標準), 無, 無	m	100			単 125号 06-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 126号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 127号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	殻運搬 (設計運搬距離 L=9. 5km)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 128号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	殻運搬 (設計運搬距離 L=26. 2km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 129号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	殻運搬 (設計運搬距離 L=6. 9km)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8 . 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 130号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	木くず積込・運搬 (機械積込) (設計運搬距離 L=16. 8km)	発生材種類：角材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬 DY1415		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 131号 60-01-12	
木くず積込 DY1414		機械積込	t	1			単 132号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	木材処分	発生材種類：角材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（角材） Y007600001001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	現場発生品運搬 (積込・荷卸含む) (設計運搬距離 L=8. 8km)	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	スクラップ 処分	発生材種類:ヘビ ーH3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ ーH3 Y006400000001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	H鋼杭	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H鋼平均打込長:8m,H形鋼平均引抜長さ:8m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプボルト施工による H形鋼打込み		陸上,電動式 60kW,1箇所,H300,9m以下	本	1			単 133号 02-05-02	
WB250210								
パイプボルト施工による H形鋼引抜き		陸上,電動式60kW,9m以下	本	1			単 134号 02-05-02	
WB250250								
H形鋼杭賃料		H300,8m/本,150日,無,有,2678円,無,1回	本	1			単 135号 02-05-06	
WB251760								
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	横矢板	横矢板材質:雑矢板, 横矢板厚さ:0. 04m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0. 04m	m 2	1			単 136号 02-05-06	
WB251970								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	H鋼杭	H鋼型式:H300, H鋼長さ(杭長):9m, H鋼平均打込長:9m, H形鋼平均引抜長さ:9m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハンマ施工による H形鋼打込み		陸上, 電動式 60kW, 1箇所, H300, 9m以下	本	1			単 137号 02-05-02	
WB250210								
パイプハンマ施工による H形鋼引抜き		陸上, 電動式60kW, 9m以下	本	1			単 138号 02-05-02	
WB250250								
H形鋼杭賃料		H300, 9m/本, 150日, 無, 有, 3013円, 無, 1回	本	1			単 139号 02-05-06	
WB251760								
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	横矢板	横矢板材質:雑矢板, 横矢板厚さ:0. 05m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0. 05m	m 2	1			単 140号 02-05-06	
WB251970								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 141号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1. 0))	回	1			単 142号 01-02-02	
WB010350								
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	仮設材運搬費 H鋼(リース材)	仮設材の運搬(近畿・13. 3km), 12m以内, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 13. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 143号 01-02-02	
WB010020								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	仮設材の積込取卸し費	仮設材, 積込・取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 144号 01-02-02	
WB010030								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	積込(ルース) ふるい分け残土	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	残土振るい分け	ハックホリのスケルトンバケツ等によるふるい	単位	m3	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホリ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 M000202016		機械条件:供用 持込	供用日	1. 82			[] [1] []	
スケルトンバケツ			供用日	1. 82			[] [1] []	
小型ハックホリ(クローラ)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3 M000201034		機械条件:供用 持込	供用日	1. 55			[] [1] []	
クランプトラック〔オンロード・ディゼール〕 4t積級 M000301002		機械条件:供用 持込	供用日	1. 55			[] [1] []	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日 Z010020045			供用日	1. 55			[] [1] []	
運転手(特殊) R0114			人	3. 8			[] [1] []	
運転手(一般) R0115			人	1. 55			[] [1] []	
軽油 Z006702002			L	200			[] [1] []	
土木一般世話役 R0125			人	1. 85			[] [1] []	
普通作業員 R0102			人	2. 1			[] [1] []	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		10%	式	1			[1] [] []	
合計								

1 次单価表

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	土砂等運搬 (設計運搬距離 L=2. 6km)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号	残土等処分	土質: 粘性土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	埋戻し (参考数量) (最大埋戻し幅 1m以上4m未満)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1			02-01-03	
CB210080								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	逆T型擁壁(1)	H=2. 2m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3. 57			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 55			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 36			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7. 25			02-04-02	
CB240210								
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 6			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2. 72			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 147			単 146号 06-02-01	
WB810010								
瀝青質目地板 厚20mm			m2	0. 88				
Z004150002								
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	2. 86				
Z005002005								
材料費 透水マット			m2	6. 8				
Y000800002001								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 12			02-04-01	
CB240010								
壁面付発泡スチロール設置		壁面付発泡スチロール設置 ガイロピン無し, 無し	m3	3. 5			02-02-21	
CB225170								

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 63 –

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	逆T型擁壁(2)	H=4. 5m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4. 25			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 59			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 43			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	15. 17			02-04-02	
CB240210								
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10. 25			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	5. 7			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 285			単 146号 06-02-01	
WB810010								
瀝青質目地板 厚20mm			m2	1. 8				
Z004150002								
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	5. 72				
Z005002005								
材料費 透水マット			m2	20				
Y000800002001								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 13			02-04-01	
CB240010								
壁面付発泡スチロール設置		壁面付発泡スチロール設置 ガイロピン無し	m3	10. 3			02-02-21	
CB225170								

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	逆T型擁壁(2)	H=4. 5m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 EPS7 ^φ ロック D-20		Y000800003001	m3	10. 71				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用 CB240010	m3	0. 26			02-04-01	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	逆T型擁壁(3)	H=5. 8m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3. 6			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 56			02-04-02	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 36			02-04-01	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	15. 92			02-04-02	
型枠	CB240210	化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10. 8			02-04-02	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	5. 68			02-04-01	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 277			単 146号 06-02-01	
瀝青質目地板 厚20mm	Z004150002		m2	2. 32				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	Z005002005		m	5. 72				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 200mm	V001111009		m	1. 43				
材料費 透水マット	Y000800002001		m2	21. 2				
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 16			02-04-01	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	逆T型擁壁(3)	H=5. 8m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面付発泡スチロール設置 CB225170	壁面付発泡スチロール設置 ガイドピン無し	m3	10. 92			02-02-21	
	材料費 EPSブロック D-20 Y000800003001		m3	11. 35				
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 21			02-04-01	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	逆T型擁壁(4)	H=6. 7m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6. 65			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 08			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 67			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	28. 81			02-04-02	
CB240210								
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22. 05			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	11. 34			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 44			単 146号 06-02-01	
WB810010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 159			単 147号 06-02-01	
WB810010								
瀝青質目地板 厚20mm			m2	2. 68				
Z004150002								
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	7. 15				
Z005002005								
材料費 透水マット			m2	43. 4				
Y000800002001								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
CB240010								

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	逆T型擁壁(4)	H=6. 7m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面付発泡スチロール設置 CB225170		壁面付発泡スチロール設置 ガイドピン無, 無し	m3	22. 35			02-02-21	
材料費 EPSブロック D-20 Y000800003001			m3	23. 25				
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 36			02-04-01	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	逆T型擁壁(5)	H=7. 4m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	10. 45			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 48			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	1. 05			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	46. 05			02-04-02	
CB240210								
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	37. 33			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	19. 11			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 472			単 146号 06-02-01	
WB810010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 684			単 148号 06-02-01	
WB810010								
瀝青質目地板 厚20mm			m2	2. 96				
Z004150002								
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	18. 59				
Z005002005								
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 200mm			m	1. 43				
V001111009								
材料費 透水マット			m2	75. 9				
Y000800002001								

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	逆T型擁壁(5)	H=7. 4m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 36				02-04-01
	壁面付発泡スチロール設置 CB225170	壁面付発泡スチロール設置 カイト・ピン無し	m3	37. 88				02-02-21
	材料費 EPSﾌﾟﾛｯｸ D-20 Y000800003001		m3	39. 4				
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 57				02-04-01
	合計							
	単価						円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	逆T型擁壁(6)	H=8. 3m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	13. 23			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 68			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	1. 32			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	57. 17			02-04-02	
CB240210								
型枠		化粧型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	53. 72			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	25. 18			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 656			単 146号 06-02-01	
WB810010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1. 054			単 148号 06-02-01	
WB810010								
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	21. 45				
Z005002005								
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 200mm			m	1. 43				
V001111009								
材料費 透水マット			m2	79. 56				
Y000800002001								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0. 69			02-04-01	
CB240010								

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	逆T型擁壁(6)	H=8. 3m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面付発泡スチロール設置 CB225170	壁面付発泡スチロール設置 ガイドピン無し	m3	40. 97			02-02-21	
	材料費 EPSブロック D-20 Y000800003001		m3	42. 61				
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 53			02-04-01	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	足場 (参考数量)	安全柵:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準 (1. 0)					単 149号 02-05-07	
WB252110			掛m2	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	金網・支柱(立入防止柵) (1) 基礎別途 ダークブラウン	3. 2×50, 支柱柵高：1. 8m, 支柱間隔：2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m					04-02-01	
CB420840			m	1				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)							04-02-01	
CB420841			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	現場打ち連続基礎	18-8-40BB, RC-40	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	2. 25			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	15			02-04-02	
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワツシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	金網・支柱(立入防止柵)(2) (基礎ﾌﾟﾛｯｸ)	3. 2×50, 支柱柵高: 1. 8m, 支柱間隔2. 0m, 基礎ﾌﾟﾛｯｸ 180×180×450 (材料費含む)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 2m	m	10			04-02-01	
CB420840								
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	10			04-02-01	
CB420841								
基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 金網柵, 有り (t=10cm), 全ての費用	基	6			04-02-01	
CB420820								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	プレキャストボックス	内幅:0. 8m, 内高:0. 8m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222880								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	床掘り (参考数量) 標準	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	埋戻し (参考数量) 最大埋戻し幅1m以上4m未満	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正 CB210080			m2	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	自由勾配側溝	側溝規格:800×800×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤシ 40〜0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 4m3/10m	m	1			単 150号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	自由勾配側溝	側溝規格:800×900×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 11m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤシ 40〜0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 85m3/10m	m	1			単 151号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	自由勾配側溝	側溝規格:800×1000×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 11m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40～0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 97m3/10m	m	1			単 152号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	コンクリート蓋, L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 153号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	グレーチング蓋, L=500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 154号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	鉄筋コンクリート台付管(1)	管規格: 1種管 φ900, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 900mm, 2m/個, 標準, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 15			02-04-01	
CB240060								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	鉄筋コンクリート台付管(2) (支給品)	管規格：φ1000, 敷モルタルを含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CB222850		据付, 1000mm, 2m/個, 標準, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 23			02-04-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	フ レキャストマンホール(3)	マンホール規格:R-6, 蓋種類:4号円形人孔	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール設置工			基	1			単 155号	
マンホール フ レキャストマンホール (R-6) Y004050001003			基	1				
マンホール蓋(鋳鉄製 T-25) 径600 100kg(外枠共) Z301710012001			組	1				
材料費 転落防止はしご Y000800005001			個	1				
基礎碎石 CB221110		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	3. 53			02-02-02	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	フ レキャストマンホール(4)	マンホール規格:R-7, 蓋種類:特3号角形人孔	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール設置工			基	1			単 156号	
マンホール フ レキャストマンホール (R-7) Y004050001004			基	1				
マンホール蓋(鑄鉄製 T-25) 径600 100kg(外枠共) Z301710012001			組	1				
材料費 転落防止はしご Y000800005001			個	1				
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 065			02-04-01	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
基礎碎石 CB221110		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8			02-04-02	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 126号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 157号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	殻運搬 (設計運搬距離 26. 2km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 129号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	殻運搬 (設計運搬距離 L=6. 9km)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8 . 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 130号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	現場発生品運搬 (積込・荷卸含む) (設計運搬距離 L=8. 8km)	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	スクラップ 処分	発生材種類:ヘビ ーH2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ ーH2 Y006400000002			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	下層路盤 (車道・路肩部)	C-40、t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 141号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	伐竹		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐竹					03-02-03	
CB320510			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	竹・竹の根積込		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 158号 90-02-02 [] [1]	
K0202015			日	0. 32				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	竹・竹の根運搬	設計運搬距離 L=16. 8km	単位	t	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	3. 15			単 159号 90-03-01 [] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	処分費(竹)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費(処分費用積上げ分)		20千円	式	1			単 160号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	処分費(竹の根)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費(処分費用積上げ分)		38千円					単 161号 01-02-02	
WB010170			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5 372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生ク ラッシュヤラン 40～0, 0. 56m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000		Z002308002	個	5				
再生クラッシュヤラン RC-40		Z002122003	m3	0. 672				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5 372, 300B 300×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生ク ラッシュヤラン 40～0, 0. 56m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000		Z002308003	個	5				
再生クラッシュヤラン RC-40		Z002122003	m3	0. 672				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
道路用側溝蓋 (1種) 300 41. 2×9. 5×50		Z002324002	枚	100				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 ハイテン鋼製クレーンク 蓋 T-14細目		Y000301000006	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 500×700用 T-25細目		Y000301000003	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 800×800用 T-2細目 ボルト式固定		Y000301000004	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 500×500用 T-2細目 ボルト式固定		Y000301000005	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	マンホール設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		機械条件: 供用 持込						[] [1]
M000202062			供用日	0. 51				
普通作業員								[] [1]
R0102			人	0. 51				
土木一般世話役								[] [1]
R0125			人	0. 51				
運転手(特殊)								[] [1]
R0114			人	0. 51				
特殊作業員								[] [1]
R0101			人	0. 51				
軽油								[] [1]
Z006702002			L	25				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
ZS8000004		15%	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, 門型, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 門型 単価補正1. 450 (FP3)		Q001156005	m	100				
防護柵(P種) STP-11AP-W		Y001191000001	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 126号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 127号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 (掘削)		Z320100022001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co塊 (無筋)		Z320100030001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co塊 (有筋)		Z320100032001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 5			単 162号 90-03-01	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 K0202015		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 163号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号 WB250210	ハ゜イフ゜ロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上, 電動式 60kW, 1箇所, H300, 9m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 909				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	2. 727				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 909				
ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, H300					単 164号 02-05-02 [] [1]	
	WK250010		日	0. 909				
継施工費 H300								
	Z006740012		箇所	10				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号 WB250250	ハ°イ°ロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 172				
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 345				
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 172				
ハ°イ°ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 165号 02-05-02 [] [12]	
	WK250010		日	0. 172				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	18%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号 WB251760	H形鋼杭賃料	H300, 8m/本, 150日, 無, 有, 2678円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		供用日数:150日	t	0. 744				
L002114001								
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 744				
Y000450004								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS30000004								
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号 WB251970	横矢板設置・撤去	設置・撤去, 0. 04m	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
R0125								
普通作業員			人	1. 8				
R0102								
雑矢板 2. 0m×3～4. 5cm×12cm			m3	0. 4				
Z006110001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号 WB250210	ハ゜イフ゜ロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上, 電動式 60kW, 1箇所, H300, 9m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 909				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	2. 727				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 909				
ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, H300					単 164号 02-05-02 [] [1]	
	WK250010		日	0. 909				
継施工費 H300								
	Z006740012		箇所	10				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号 WB250250	ハ°イフ°ロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 172				
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 345				
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 172				
ハ°イフ°ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 166号 02-05-02 [] [12]	
	WK250010		日	0. 172				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	18%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号 WB251760	H形鋼杭賃料	H300, 9m/本, 150日, 無, 有, 3013円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		供用日数:150日	t	0. 837				
L002114001								
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 837				
Y000450004								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS30000004								
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号 WB251970	横矢板設置・撤去	設置・撤去, 0. 05m	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
R0125								
普通作業員			人	1. 8				
R0102								
雑矢板 2. 0m×3～4. 5cm×12cm			m3	0. 5				
Z006110001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クマ0.6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
L001130006			日	1. 5				
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040		434%	式	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 13. 3km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	230千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
Y007541000								
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 6				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 3				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							[] [1]	
	L001130006		日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	31%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 150号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 4m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 自由勾配側溝 800×800×2000		Y000300000001	本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 166				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	0. 424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	2. 76				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 151号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 11m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 85m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 自由勾配側溝 800×900×2000		Y000300000002	本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 177				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	0. 901				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	2. 76				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 152号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 1. 11m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 2. 3m3/10m, 18-8-40 (高炉), 0. 97m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 自由勾配側溝 800×1000×2000		Y0003000000003	本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 177				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 028				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	2. 76				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 153号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 L=500		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (細目) L=500		Y000301000002	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	マンホール設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊 M000202062		機械条件: 供用 持込	供用日	0. 51			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	0. 51			[] [1]	
土木一般世話役 R0125			人	0. 51			[] [1]	
運転手(特殊) R0114			人	0. 51			[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 51			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	25			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		15%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号	マンホール設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		機械条件: 供用 持込						[] [1]
M000202062			供用日	0. 51				
普通作業員								[] [1]
R0102			人	0. 51				
土木一般世話役								[] [1]
R0125			人	0. 51				
運転手(特殊)								[] [1]
R0114			人	0. 51				
特殊作業員								[] [1]
R0101			人	0. 51				
軽油								[] [1]
Z006702002			L	25				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
ZS8000004		15%	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号 K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 160号 WB010170	準備費(処分費用積上げ分)	20千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
Y007600002			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 161号 WB010170	準備費(処分費用積上げ分)	38千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
Y007600002			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 162号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号 K0202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, H300	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェシゝフゝ] 排出ガゝス対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 166号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェシゝフゝ] 排出ガゝス対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事

工事場所 京都市西京区大原野上里南ノ町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。

2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

第5条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加対象となる。

第6条（ウィークリースタンスの実施）

本工事（又は業務委託）は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せはWeb会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事（又は業務委託）の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

① 件名：（総合評価） 3・3・5 中山石見線道路改築（その24）工事（橋梁上部工）

契約工期：令和9年3月31日

第2条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時～17時とする。ただし、関係機関、地元等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第3条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
電柱	関西電力	No.11+14.85 付近	調整中	令和8年12月	移設	要

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
No.11付近	1～2名	交通誘導警備員B 1～2名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに、施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第2条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）」との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
側溝工	用水管流末工	鉄筋 (SD345 D13)
防止柵工	防護柵設置工	転落防止柵、支柱柵高：1.1m、 支柱間隔：3m
防止柵工	金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m、支柱間隔：2m
側溝工	側溝蓋 (グレーチング 蓋)	各種グレーチング蓋
集水柵・マンホール工	現場打ち街渠柵(H-3 型、 C-1 型、C-2 型、D 型)	
集水柵・マンホール工	プレキャストマンホール (1)、(2)、(3)、(4)	マンホール蓋 (転落防止はしご 含む)
場所打擁壁工	逆 T 型擁壁各種	裏込材 (EPS ブロック)
		鉄筋 (SD345 D13、D16、D19)

第3条（支給品）

本工事における支給品は下記のとおりである。

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁(1)(2)(3)	各種プレキャスト L 型擁壁
管渠工	鉄筋コンクリート台付管(2)	鉄筋コンクリート台付管、φ1000

第4条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第5条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録簿等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
道路土工（掘削工）		土（岩）質の変化した時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
側溝工	用水管流末工	配筋状況・埋戻し前の状況（出来高寸法、設置位置・高さ、ひび割れ、埋戻し深さ等）
集水桝・マンホール工	プレキャストマンホール（1）、（2）、（3）、（4）	埋戻し前の状況（出来高寸法、設置位置・高さ、ひび割れ、埋戻し深さ等）
場所打擁壁工	逆 T 型擁壁各種	配筋状況

第6条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
基準点の確認	工事前、工事後に基準点に相違がないか立会確認をする。

工事箇所の境界確認	本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員と立会い、その位置や形状等を確認すること。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない。)
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない。)

第7条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているとおりとする。

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、次表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町井手久保 48-1	設計運搬距離 L = 26.2km
コンクリート塊 （有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野北牧方 25	設計運搬距離 L = 6.9km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路 18-1	設計運搬距離 L = 9.5km

建設発生木材 (角材)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項 の許可を受けた施設 京都府京田辺市大住池之端 72 番 4 ほか 2 筆	設計運搬距離 L = 16.8km 設計単位体積重量 $\gamma = 0.8\text{t/m}^3$
建設発生木材 (竹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項 の許可を受けた施設 京都府京田辺市大住池之端 72 番 4 ほか 2 筆	設計運搬距離 L = 16.8km 設計単位体積重量 $\gamma = 0.55\text{t/m}^3$
建設発生木材 (竹の根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項 の許可を受けた施設 京都府京田辺市大住池之端 72 番 4 ほか 2 筆	設計運搬距離 L = 16.8km 設計単位体積重量 $\gamma = 0.55\text{t/m}^3$

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビー H 2、H 3)	京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町 4	設計運搬距離 L = 8.8km

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都市西京区榎原芋峠町 60-3	設計運搬距離 L = 2.6km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た

事業者である場合

- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（最終改定令和7年6月1日）以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工 程	作業内容	分別解体等の方法
①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

業 内 容 及 び 解 体 方 法	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

- 1 完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。
- 2 本工事の完成図（出来形図）については、正確に作成すること。
- 3 完成図書は、出来形測量に基づく設計値を表示するものとする。ただし、実測寸法が土木工事施工管理基準及び規格値の範囲内であれば設計寸法を記入し、範囲外の場合は実測寸法を記入するものとする。また、図面についてはCADによる製図とし、その他データと併せて電子媒体及び紙媒体により提出するものとする。なお、提出に際しては必ずウィルスチェックを行うこととする。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整

った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第4条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第5条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2）効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3）費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場

に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。


（４）成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇 所 図

工 事 名： 3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事

工事場所： 京都市西京区大原野上里南ノ町他地内



 : 施工箇所