

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度				
設計年月	令和 年 月				
予算科目	款 項 目 節				
工事場所	京都市伏見区淀樋爪町地内				
路線名又は河川名等					
工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				
工期	契約日の翌日から令和 9年 9月30日まで				
事業課(所)名	河川整備課		単価使用年月	令和 年 月	
工事番号			歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数			基準適用年月	令和 年 月	
主工種			単価地区		
前払金支出			調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	60
河川土工	式	1	地盤改良工	式	1
矢板護岸工	式	1	法覆護岸工	式	1
付帯道路工	式	1	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、一級河川西羽東師川において、既設護岸の耐震化を行うため、その護岸改修を行うものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	前回	円
		今回		今回	
内	工 事 価 格	前回	円	前回	円
		今回		今回	
	消費税相当額	前回	円	前回	円
		今回		今回	
支	給 品 費	前回	円	前回	円
		今回		今回	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月	
歩掛適用年月	2026年4月	
基準適用年月	2026年4月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	01:河川工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料 ※設計内訳書(1)分

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込) 等の区分	備考
構造物撤去工	伐木工	支障木伐木 幹周30以上60cm未満		本	12, 060	施工費	
構造物撤去工	伐木工	支障木伐木 幹周60以上90cm未満		本	23, 530	施工費	
構造物撤去工	伐木工	支障木伐木 幹周180以上210cm未満		本	262, 000	施工費	
仮設工	土留・仮締切工	ホーク 先行掘削		箇所	128, 700	材工共	
仮設工	土留・仮締切工	鋼矢板頭部連結 鋼矢板(10H型)		m	14, 350	材工共	

見積参考資料 ※設計内訳書(2)分

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込) 等の区分	備考
河川土工	残土処理工	土砂等運搬 汚泥(泥水)	土質:泥水	m3	9,926	施工費	
河川土工	残土処理工	残土等処分 砂質土		m3	1,000	処分費	管理費区分T
河川土工	残土処理工	汚泥処分 汚泥(固化物)		t	5,600	処分費	管理費区分T
河川土工	残土処理工	汚泥処分 汚泥(泥水)		t	6,600	処分費	管理費区分T
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌 先行掘削併用型	造形径:φ2700	本	1,609,000	材工共	
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌 据付・解体		現場	1,959,000	施工費	
矢板護岸工	鋼矢板護岸工	鋼管矢板圧入		本	4,318,000	材工共	
矢板護岸工	鋼矢板護岸工	杭頭蓋設置		箇所	68,390	材工共	
矢板護岸工	鋼矢板護岸工	継手部材圧入 等辺山形鋼 200×200×25 L=8.5m		本	376,600	材工共	
矢板護岸工	コーピングコンクリート工	残存型枠		m2	17,000	材工共	
矢板護岸工	コーピングコンクリート工	現場溶接 FLP溶接		m	15,040	材工共	
構造物撤去工	運搬処理工	廃プラスチック処分 土のう袋 (参考数量)		kg	25	処分費	管理費区分T

見積参考資料 ※設計内訳書(2)分

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込) 等の区分	備考
構造物撤去工	河川内支障物撤去工	河川内支障物撤去		式	1,691,950	施工費	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	支持杭設置(アースオーガ)(KA1ライン) 杭経500～600m以下 杭15.0,モルタル14.5m,残置15.0m	モルタル(1:3高炉)	本	626,200	材工共	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	支持杭設置(アースオーガ)(KP1ライン) 杭経500～600m以下 杭14.5m,モルタル10.8m,残置10.8m	モルタル(1:3高炉)	本	587,400	材工共	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	支持杭設置(アースオーガ)(KP2ライン) 杭経500～600m以下 杭17.0m,モルタル12.8m,残置12.8m	モルタル(1:3高炉)	本	635,400	材工共	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	支持杭撤去工		t	17,900	施工費	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	仮栈橋下部工(材料費)	種別:受桁,規格:H594×302× 14×23	t	111,600	材料費	
仮設工	仮橋・仮栈橋工 (参考数量)	仮橋上部工(材料費)(賃料)		t	129,500	材料費	
共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費 ジャイロバスター 輸送(往復)		回	1,367,000	施工費	
共通仮設費	運搬費	建設機械分解組立費 ジャイロバスター		回	1,613,000	施工費	
共通仮設費	事業損失防止施設費	騒音調査費	規格:NL-42,2台/日,測定期 間:220日/台	式	1,561,560	材工共	
共通仮設費	事業損失防止施設費	振動調査費	規格:三軸振動計,1台/日,測 定期間220日	式	813,780	材工共	

見積参考資料 ※設計内訳書(2)分

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込) 等の区分	備考
共通仮設費	事業損失防止施設費	防音幕設置・撤去 左岸部		式	638,647	材工共	
共通仮設費	事業損失防止施設費	防音幕設置・撤去 右岸部		式	1,423,070	材工共	
共通仮設費	技術管理費	土質等試験費		式	168,000	試験費	管理費区分9 残土等受入地で実施

設計内訳書 (1)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断 右岸車道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	m	37				単 1号(概)
舗装版破碎 右岸車道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:35cm	m2	110				単 2号(概)
伐木工		式	1				
支障木伐木 幹周30以上60cm未満		本	1				単 3号
支障木伐木 幹周60以上90cm未満		本	1				単 4号
支障木伐木 幹周180以上210cm未満		本	3				単 5号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	40				単 6号(概)
木くず運搬 人力積込	区分:枝葉	t	0.4				単 7号(概)
木くず運搬 人力積込	区分:幹	t	4				単 8号(概)

設計内訳書（1）

工事名	（総合評価）施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修（その3）工				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	40				単 9号
樹木処分	区分:枝葉	t	0.4				単 10号
樹木処分	区分:幹	t	4				単 11号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
ボカ先行掘削		箇所	35				単 12号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (参考数量)		回	1				単 13号(概)
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:9.5m , 鋼矢板打込長:8.95m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	23				単 14号(概)
広幅鋼矢板材料費 材料費(購入)(新品)		枚	23				単 15号(概)
鋼矢板頭部連結 鋼矢板(10H型)		m	21				単 16号
鋼材切断 10H型	鋼矢板	箇所	23				単 17号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	255				単 18号

設計内訳書 (1)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の50.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (1)

[illegible]

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	220				単 19号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	110				単 20号(概)
購入土 材料費		m3	310				単 21号(概)
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 砂質土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610				単 22号(概)
土砂等運搬 汚泥 (固化物)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 23号(概)
土砂等運搬 汚泥 (泥水)	土質:泥水	m3	680				単 24号
残土等処分 砂質土		m3	610				単 25号
汚泥処分 汚泥 (固化物)		t	120				単 26号
汚泥処分 汚泥 (泥水)		t	1,000				単 27号

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地盤改良工		式	1				
固結工		式	1				
高压噴射攪拌 先行掘削併用型	造形径: φ2700	本	32				単 28号
高压噴射攪拌 据付・解体		現場	1				単 29号
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	30				単 30号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	10				単 31号(概)
鋼管矢板護岸工		式	1				
鋼管矢板圧入		本	12				単 32号
杭頭蓋設置		箇所	12				単 33号
継手部材圧入 等辺山形鋼 200×200×25 L=8.5m		本	24				単 34号
削孔 継手内クォット ボーリングクォット工	工法:ロッド工法, 削孔長:7.0m以上8.0m未満, 土質係数:1.3	孔	12				単 35号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入 継手内グラウト ボーリンググラウト工	工法:ポット工法, 注入工1m3当り注入日数:0.12日, 注入材料の配合:中練り配合2	m3	8				単 36号(概) 配合は図面材料表 参照
注入設備据付・解体 継手内グラウト(参考数量) ボーリンググラウト工		回	1				単 37号(概)
コーピングコンクリート工		式	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	23				単 38号(概)
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	25				単 39号(概)
型枠 (参考数量)	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	35				単 40号(概)
残存型枠		m2	110				単 41号
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m	17				単 42号(概)
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	8				単 43号(概)
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.36				単 44号(概)
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.29				単 45号(概)
現場溶接 フレア溶接		m	0.5				単 46号
足場 (参考数量)		掛m2	120				単 47号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1				
護岸付属物工 張コンクリート		式	1				
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1				単 48号(概)
コンクリート	小型構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.1				単 49号(概)
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
箱抜き		m	2				単 50号(概)
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 51号(概)
排水工		式	1				
管路工		式	1				
床掘 (参考数量)	土質:土砂	m3	40				単 52号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	60				単 53号(概)
仮排水管設置工		式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮排水管設置 高密度ポリエチレン管 (シクナル構造) φ 700		m	7				単 54号 (概)	
付帯道路工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ガードレール	ガードレール規格 (標準型・土中用): 塗装品 Gr-C-4E, 施工規模: 21m未満, 曲線部補正: 無	m	13				単 55号 (概)	
防止柵工		式	1					
転落防止柵 設置	柵高: 1.1m, 施工区分: プレキャストコンクリートブロック建込	m	6				単 56号 (概)	
転落防止柵 設置	柵高: 1.1m, 施工区分: コンクリート建込	m	14				単 57号 (概)	
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤 (車道・路肩部) 右岸車道部	路盤材種類: 各種, 路盤材規格: 再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚: 160mm	m ²	114				単 58号 (概)	
上層路盤 (車道・路肩部) 右岸車道部	路盤材種類: 路盤材 (瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格: 再生As安定処理 (25), 仕上り厚: 100mm	m ²	114				単 59号 (概)	
基層 (車道・路肩部) 右岸車道部	材料種類: 再生粗粒度アスコン (20), 舗装厚: 50mm, 平均 幅員: 3.0m超	m ²	114				単 60号 (概)	
表層 (車道・路肩部) 右岸車道部	材料種類: 再生密粒度アスコン (13), 舗装厚: 40mm, 平均 幅員: 3.0m超	m ²	114				単 61号 (概)	
縁石工		式	1					

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ブロック 右岸部	ブロック規格:C種(150×150×600)	m	6				単 62号(概)
区画線工		式	1				
溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	29				単 63号(概)
溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	29				単 64号(概)
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	16				単 65号(概)
コンクリート構造物取壊し 横断・転落防止柵 基礎部	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.3				単 66号(概)
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	38				単 67号(概)
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	36				単 68号(概)
油圧式杭圧入機据付・解体		回	1				単 69号(概)
鋼矢板引抜き	鋼矢板型式:II型,引抜長:10m	枚	51				単 70号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40				単 71号(概)
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	68				単 72号(概)
現場発生品運搬 積込・運搬・荷卸	発生材種類:スクラップ	t	24.66				単 73号(概)
廃プラスチック積込み積込・運搬 土のう袋 (参考数量)		kg	862				単 74号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	68				単 75号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	36				単 76号
スクラップ	ヘビークラップH1	t	-24.48				単 77号
スクラップ	ヘビークラップH2	t	-0.18				単 78号
廃プラスチック処分 土のう袋 (参考数量)		kg	862				単 79号
河川内支障物撤去工		式	1				
河川内支障物撤去		式	1				内 1号
仮設工		式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工 (参考数量)		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 80号(概)	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	50				単 81号(概)	
支持杭設置(アースオーガ)(KA1ライン) 杭経500～600m以下 杭15.0, モルタル14.5m, 残置15.0m	モルタル(1:3高炉)	本	4				単 82号	
支持杭設置(アースオーガ)(KP1ライン) 杭経500～600m以下 杭14.5m, モルタル10.8m, 残置10.8m	モルタル(1:3高炉)	本	9				単 83号	
支持杭設置(アースオーガ)(KP2ライン) 杭経500～600m以下 杭17.0m, モルタル12.8m, 残置12.8m	モルタル(1:3高炉)	本	9				単 84号	
鋼材切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	18				単 85号(概)	
支持杭撤去工		t	10				単 86号	
橋脚 杭橋脚設置・撤去工		t	21				単 87号(概)	
仮栈橋下部工(材料費)	種別:受桁, 規格:H594×302×14×23	t	9				単 88号	
仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15, L=8.5m	本	1				単 89号(概)	
仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15, L=6.0m	本	1				単 90号(概)	
仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15, L=7.5m	本	1				単 91号(概)	

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮栈橋下部工(材料費)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15	t	2				単 92号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチフナー, 規格:PL-144×12×546	t	0.06				単 93号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチフナー, 規格:PL-253×19×570	t	0.7				単 94号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチフナー, 規格:PL-303×19×570	t	0.3				単 95号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチフナー, 規格:PL-145×9×268	t	0.06				単 96号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:トッパプレート, 規格:PL-400×16×400	t	0.4				単 97号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ジョイントプレート, 規格:PL-350×12×550	t	0.8				単 98号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ジョイントプレート, 規格:PL-150×12×550	t	0.7				単 99号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ジョイントプレート, 規格:PL-240×9×310	t	0.2				単 100号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板プレート, 規格:PL-520×19×700	t	0.4				単 101号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板プレート, 規格:PL-350×19×520	t	0.1				単 102号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板プレート, 規格:PL-570×19×700	t	0.4				単 103号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板プレート, 規格:PL-350×19×570	t	0.1				単 104号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:調整プレート, 規格:PL-50×22×100	枚	26				単 105号(概)
仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:エンドプレート, 規格:PL-300×16×300	t	0.4				単 106号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:継ぎ材, 規格:[-200×90×8×13.5	t	3				単 107号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:プレス, 規格:L-100×100×10	t	1				単 108号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:高さ調整材, 規格:H300×300×10×15	t	0.8				単 109号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×70	組	200				単 110号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×75	組	88				単 111号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×80	組	88				単 112号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×95	組	70				単 113号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×100	組	18				単 114号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×65	組	264				単 115号(概)
仮栈橋下部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×80	組	704				単 116号(概)
敷鉄板設置・撤去	規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2	28				単 117号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板(材料費)(賃料)	規格:22×1524×3048	m2	28				単 118号(概)
仮橋上部	作業区分:架設	t	49.8				単 119号(概)
仮橋上部	作業区分:撤去	t	49.8				単 120号(概)
仮橋上部工(材料費)(賃料)		t	42.6				単 121号
仮橋上部工(材料費)	種別:フィルター, 規格:GFP-2.3	t	0.01				単 122号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:フィルター, 規格:GFP-6	t	0.008				単 123号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:特殊ツナギ板, 規格:PL-228×9×280	t	0.04				単 124号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:主桁, 規格:H400×400×13×21	t	6.3				単 125号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:スレ止め, 規格:[-200×90×8×13.5	t	0.6				単 126号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:取付補助剤, 規格:[-380×100×10.5×16	t	0.1				単 127号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×65	組	544				単 128号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×70	組	10				単 129号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×75	組	16				単 130号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×80	組	72				単 131号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×75	組	314				単 132号(概)
仮橋上部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×95	組	24				単 133号(概)
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	作業区分:設置, 仕様:鋼製 補強型	m2	358				単 134号(概)
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	作業区分:撤去, 仕様:鋼製 補強型	m2	358				単 135号(概)
覆工板(材料費)(賃料)		m2	358				単 136号(概)
仮設高欄 (部材賃料は別途計上)	形式区分:単管パイプ型, 作業区分:設置	m	58				単 137号(概)
仮設高欄	形式区分:単管パイプ型, 作業区分:撤去	m	58				単 138号(概)
仮設高欄(部材賃料) (設置期間:220日)	部材:単管パイプ, 直交クランプ, 支柱	m	58				単 139号(概)
現場発生品運搬 積込・運搬・荷卸	発生材種類:スクラップ	t	31.29				単 140号(概)
スクラップ	ペレットH1	t	-31.29				単 141号
土留・仮締切工		式	1				
土のう 大型土のう製作・設置 仮締切部(購入土)(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	袋	276				単 142号(概)

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう 大型土のう移設(撤去・再設置) 仮締切部(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	袋	98				単 143号(概)
土のう 大型土のう撤去 仮締切部(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	袋	276				単 144号(概)
土のう 大型土のう製作・設置 右岸上流端部(購入土)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	袋	9				単 145号(概)
土のう積 土のう(小口並)仕拵・積立 右岸上流端(購入土)		m2	2				単 146号(概)
土のう 大型土のう製作・設置 左岸仮復旧部(購入土)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	袋	20				単 147号(概)
土のう 大型土のう撤去 右岸下流端部	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	袋	31				単 148号(概)
土のう積 土のう(小口並)撤去 右岸下流端		m2	3				単 149号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	439				単 150号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の15.5%以内		式	1				(概)を参照

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン60～65t吊 分解組立+輸送費(往復)		回	1				単 151号
建設機械運搬費 ジャイロパイク 輸送(往復)		回	1				単 152号
建設機械分解組立費 ジャイロパイク		回	1				単 153号
仮設材運搬費 運搬往復分, 積込・取卸往復分		t	124.3				単 154号
仮設材運搬費 運搬片道分, 積込・取卸片道分		t	9				単 155号
仮設材運搬費 取卸のみ		t	77.2				単 156号
事業損失防止施設費		式	1				
家屋調査費		式	1				内 2号
騒音調査費	規格:NL-42, 2台/日, 測定期間:220日/台	式	1				内 3号

設計内訳書 (2)

工事名	(総合評価) 施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修 (その3) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
振動調査費	規格:三軸振動計, 1台/日, 測定期間220日	式	1				内 4号
防音幕設置・撤去 左岸部		式	1				内 5号
防音幕設置・撤去 右岸部		式	1				内 6号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 7号
六価カドミ溶出試験費		検体	2				単 157号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (2)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河川内支障物撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重機河川内上げ下ろし		回	1				単 211号
試掘 (幅2m 掘削深3m)		m	40				単 212号
C0殻撤去 (引上げ及び積込み含む)		m3	30				単 213号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	家屋調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費(一式)	3430千円	式	1				単 249号 01-02-02
WB010190							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	騒音調査費		規格:NL-42, 2台/日, 測定期間:220日/台					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	騒音調査費 1台目		日	220				単 250号 1台目
	騒音調査費 2台目		日	220				単 251号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	振動調査費		規格:三軸振動計, 1台/日, 測定期間220日					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	振動調査費		日	220				単 252号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	防音幕設置・撤去 左岸部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置		回	1				単 253号
撤去		回	1				単 254号
材料費(基本料金)		式	1				単 255号
材料費(賃料)		日	220				単 256号
材料費(購入品)		式	1				単 257号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	防音幕設置・撤去 右岸部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置		回	1				単 258号
撤去		回	1				単 259号
材料費(基本料金)		式	1				単 260号
材料費(賃料)		日	220				単 261号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	168千円						単 262号 01-02-02
WB010370		式	1				
合計							

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断 右岸車道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版破碎 右岸車道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	支障木伐木 幹周30以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0. 7				
	特殊作業員							
	R0101		人	1. 8				
	普通作業員							
	R0102		人	2				
	チェーンソー 鋸長600m, 排気量0. 08L		日	3. 2				単 158号
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価							円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	支障木伐木 幹周60以上90cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1. 1				
	特殊作業員							
	R0101		人	2. 7				
	普通作業員							
	R0102		人	5. 1				
	チェーンソー 鋸長600m, 排気量0. 08L		日	6. 2				単 158号
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価							円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	支障木伐木 幹周180以上210cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	4. 5				
	特殊作業員							
	R0101		人	23				
	普通作業員							
	R0102		人	48				
	チェーン 鋸長600m, 排気量0. 08L		日	18. 5				単 158号
	高所作業車運転 バスケット型11. 0～12. 0m, 200kg2名		時間	90				単 159号
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価							円／本

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 5. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	木くず運搬 人力積込	区分:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		人力積込, 有, 0km超え5km未満	t	1			単 160号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	木くず運搬 人力積込	区分:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬 DY1415		人力積込, 有, 0km超え5km未満	t	1			単 161号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 162号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	樹木処分	区分:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 163号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	樹木処分	区分:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 164号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ボ-カ`先行掘削		単位	箇所	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工(φ600mm) L=8.95m			日	6.5			単 165号	
セメントミルク置き換え L=8.95m			日	6.5			単 166号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (参考数量)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380		圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1			単 167号 02-05-02	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:9. 5m , 鋼矢板打込長さ:8. 95m, 鋼矢板平均引抜長さ:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	1			単 168号 02-05-02	
WB251330								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	広幅鋼矢板材料費 材料費(購入)(新品)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 169号 02-05-02	
WB250170								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鋼矢板頭部連結 鋼矢板(10H型)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2. 3				
	溶接工							
	R0113		人	4. 6				
	普通作業員							
	R0102		人	9. 2				
	酸素 ボンベ							
	Z006710001		m3	128				
	アセチレン ボンベ							
	Z006712001		kg	59				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							
	L001130006		日	2. 3				
	溝形鋼(大形) SS400 8×200×90							
	Z001150008		t	6. 06				
	ボルト・ナット 六角ボルト(黒皮品)M12×75							
	Y000108000001		本	444				
	ボルト・ナット 六角ナット(黒皮品)							
	Y000108000002		個	444				
	ボルト・ナット 丸座金(ワッシャー)(黒皮品)							
	Y000108000003		枚	444				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS30000004		式	1				
	合計							

單僱使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 36 –

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鋼材切断 10H型	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1			単 170号 02-02-16	
WB224540								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 171号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	購入土 材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 RC-40 Z002122003		Y001613000002	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	土砂等運搬 砂質土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	土砂等運搬 汚泥（固化物）	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハヅレ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土砂等運搬 汚泥（泥水）	土質：泥水	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6				
R0125								
普通作業員			人	17				
R0102								
特殊強力吸引車運転 4t車・風量40m3/min			日	6			単 172号	
諸雑費（まるめ）			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	残土等処分 砂質土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	汚泥処分 汚泥（固化物）		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 173号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	汚泥処分 汚泥（泥水）		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 174号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	高压噴射攪拌 先行掘削併用型	造形径: φ 2700	単位	本	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 Megaジェット専用硬化材用混和材			m3	632			単 175号	
労務費 先行削孔工			日	42			単 176号	
労務費 M3造成工			日	22			単 177号	
機械損料費 先行削孔運転日			日	42			単 178号	
機械損料費 先行削孔供用日			供用日	63			単 179号	
機械損料費 M3造成運転日			日	22			単 180号	
機械損料費 M3造成供用日			供用日	38			単 181号	
運転経費 燃料他			式	1			単 182号	
消耗品費 先行削孔(粘性土)			m	76.2			単 183号	
消耗品費 先行削孔(砂質土 N≤50)			m	21.4			単 184号	
消耗品費 先行削孔(砂礫 N≤50)			m	171.2			単 185号	
消耗品費 M3造成			m3	601.9			単 186号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	高压喷射搅拌 先行掘削併用型	造形径: φ 2700	単位	本	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術料			m3	601. 9				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	高圧噴射攪拌 据付・解体		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔用機械据付撤去費			日	3			単 187号	
Megaｼﾞｬｯﾄ工 (M3ﾀｲﾌﾟ) 機械据付撤去費			日	5			単 188号	
合計								
単価							円／現場	

1 次単価表 (概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鋼管矢板圧入		単位	本	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭圧入			本	12			単 189号	
鋼管 φ 1500 L=19. 9 (=10. 5+9. 4)m			本	12			単 190号	
銅バンド			組	1			単 191号 38. 3kg/セット	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	杭頭蓋設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭蓋設置			箇所	1			単 192号	
蓋 丸ふた Y000304000001			個	1				
丸ふた溶接費			m	0. 8				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	継手部材圧入 等辺山形鋼 200×200×25 L=8. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部材圧入			本	1			単 193号	
鋼材 等辺山形鋼(200×200×25) Y000002001001			kg	625. 6				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	削孔 継手内クォウト ホーリングクォウト工	工法:ロッド工法, 削孔長:7. 0m以上8. 0m未満, 土質係数:1. 3	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 CB320820		ロッド工法, 7. 0m以上8. 0m未満, 1. 3	孔	1			03-02-05	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	注入 継手内グラウト ボーリンググラウト工	工法:ロッド工法, 注入工1m3当り注入日数:0.12日, 注入材料の配合:中練り配合2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入 CB320810		ロッド工法, 0.12日, 中練り配合2, 高炉セメント	m3	1			03-02-05	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	注入設備据付・解体 継手内グラウト(参考数量) ボーリンググラウト工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体 CB320830			回	1			03-02-05	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格: 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	型枠 (参考数量)	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	残存型枠		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	3				
	溶接工							[] [1]
	R0113		人	3				
	型わく工							[] [1]
	R0133		人	6				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6				
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]
	L001130006		日	3				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	13%	式	1				上記の合計が対象
	型枠 ブローテックヒースワンタマ(ワンタマタイプ)							
	Y000385000001		m2	100				
	型枠 ブローテックヒースワンタマ(組立部材)							
	Y000385000002		m2	100				
	等辺山形鋼(中形) SS400 6×65×65							
	Z001130005		t	1. 1				
	溝形鋼(大形) SS400 6. 5×150×75							
	Z001150004		t	0. 1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 42号	止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t°製) 200*5	m	1			02-02-18	
CB224810								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 43号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 44号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 194号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 45号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 195号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	現場溶接 ﾌﾚｱ溶接		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
R0113			人	0. 3				
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 15				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	足場 (参考数量)		単位	掛m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)					単 196号 02-05-07		
WB252110			掛m2	1					
合計									
単価							円／掛m2		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	基礎材	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用					02-02-02		
CB221110			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	コンクリート	小型構造物, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	箱抜き		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き CB420860		D100, 全ての費用	m	1			04-02-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
CB226320								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	床掘 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 53号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 54号	仮排水管設置 高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ 700		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 CB222770		据付, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	カーポートレール	カーポートレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 197号 06-02-03		
WB810510									
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	転落防止柵 設置	柵高:1. 1m, 施工区分:ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 門型, 3m, 100m未満, 無					単 198号 06-02-03		
WB810760			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	転落防止柵 設置	柵高:1. 1m, 施工区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 199号 06-02-03	
WB810760								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	下層路盤(車道・路肩部) 右岸車道部	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:160mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		160mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	上層路盤(車道・路肩部) 右岸車道部	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理(25), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	基層(車道・路肩部) 右岸車道部	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	表層(車道・路肩部) 右岸車道部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 62号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 右岸部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422520		設置, C種(150×150×600), 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	1			04-02-03		
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 200号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 201号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 無, 無	m	1			単 202号 06-02-03	
WB810770								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	コンクリート構造物取壊し 横断・転落防止柵 基礎部	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 203号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 203号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 204号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	油圧式杭圧入機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, II型, 陸上	回	1			単 205号 02-05-02	
WB251380								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	鋼矢板引抜き	鋼矢板型式: II型, 引抜長: 10m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上, II型, 12m以下	枚	1			単 206号 02-05-02	
WB251370								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 3 . 3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	現場発生品運搬 積込・運搬・荷卸	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	廃プラスチック積込み積込・運搬 土のう袋 (参考数量)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 207号 60-01-12	
廃プラスチック運搬 人力積込 DY1413		有, 0km超え5km未満	kg	1			単 208号 60-01-12	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 209号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 210号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	スクラップ° ヘビ°-H1	ヘビ°-H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° ヘビ°-H1 Z006730001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	スクラップ° ヘビ°-H2	ヘビ°-H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° ヘビ°-H2 Y006400000001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	廃プラスチック処分 土のう袋 (参考数量)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック処分費(kg)			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	支持杭設置(アースオーガ) (KA1ライン) 杭経500～600m以下 杭15. 0, モルタル14. 5m, 残置15. 0m	モルタル(1:3高炉)	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	4. 772				
とび工							[] [1] []	
	R0106		人	9. 545				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	4. 772				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	4. 772				
ラフテレンクレーン装着式アースオーガ 65t吊・径600mm			日	4. 772			単 214号	[] [1] []
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊			日	2. 386			[] [1] []	
	L001130006							
モルタル 1:3 高炉			m3	31. 94				
	Z002022006							
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品	t	20. 25			単 215号 02-05-01	
	WB250010							
諸雑費(率+まるめ)		31%	式	1			[1] [] []	
	ZS8000004							
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	支持杭設置(アースオーガ) (KP1ライン) 杭経500～600m以下 杭14. 5m, モルタル10. 8m, 残置10. 8m	モルタル(1:3高炉)	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	4. 772				
とび工							[] [1] []	
	R0106		人	9. 545				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	4. 772				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	4. 772				
ラフテレンクレーン装着式アースオーガ 65t吊・径600mm							単 214号	[] [1] []
			日	4. 772				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊							[] [1] []	
	L001130006		日	2. 386				
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006		m3	23. 789				
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品					単 215号 02-05-01	
	WB250010		t	14. 58				
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満, H形鋼350型, 中古品					単 216号 02-05-01	
	WB250030		t	4. 995				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	31%	式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	支持杭設置(アースオーガ) (KP2ライン) 杭径500～600m以下 杭17. 0m, モルタル12. 8m, 残置12. 8m	モルタル(1:3高炉)	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	4. 772				
とび工							[] [1] []	
	R0106		人	9. 545				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	4. 772				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	4. 772				
ラフテレンクレーン装着式アースオーガ 65t吊・径600mm			日	4. 772			単 214号	[] [1] []
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シフト型] 25t吊			日	2. 386			[] [1] []	
	L001130006							
モルタル 1:3 高炉			m3	28. 195				
	Z002022006							
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品					単 215号 02-05-01	
	WB250010		t	17. 28				
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満, H形鋼350型, 中古品					単 216号 02-05-01	
	WB250030		t	5. 67				
諸雑費(率+まるめ)		31%	式	1			[1] [] []	
	ZS8000004							
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	鋼材切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カ`ス切断		H鋼杭 (H300～H400)					単 217号 02-02-16	
WB224540			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	支持杭撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 5				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
L001130006			日	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	橋脚 杭橋脚設置・撤去工		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式) WB252840		設置, ラフテレン・ンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊, 標準(1. 0)	t	1			単 218号 02-05-11	
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式) WB252840		撤去, ラフテレン・ンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊, 標準(1. 0)	t	1			単 219号 02-05-11	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:受桁, 規格:H594×302×14×23	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼(埋設) WB250010		H形鋼, 中古品	t	1			単 220号 02-05-01 最終、ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満と なり、埋設とみなす	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15, L=8. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工賃料 H300×300×10×15 L=8. 5			日	220			単 221号	
整備費 賃料 H300×300×10×15 Y007310000001			t	0. 791				
修理費 穴埋			個	14				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁,規格:H300×300×10×15, L=6. 0m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工賃料 H300×300×10×15 L=6. 0			日	220			単 222号	
整備費 賃料 H300×300×10×15 Y007310000001			t	0. 558				
修理費 穴埋			個	8				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	仮栈橋下部工(材料費)(賃料)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15, L=7. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工賃料 H300×300×10×15 L=7. 5			日	220			単 223号	
整備費 賃料 H300×300×10×15 Y007310000001			t	0. 698				
修理費 穴埋			個	14				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:敷桁, 規格:H300×300×10×15	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 300×300		Z001120007	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチフナー, 規格:PL-144×12×546	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 スチフナー PL-144×12×546		Y000002000005	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチラー, 規格:PL-253×19×570	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 スチラー PL-253×19×570		Y000002000006	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチラー, 規格:PL-303×19×570	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 スチラー PL-303×19×570		Y000002000007	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:スチラー, 規格:PL-145×9×268	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 スチラー PL-145×9×268			t	1				
Y000002000008								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:トッププレート, 規格:PL-400×16×400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 トッププレート PL-400×16×400			t	1				
Y000002000009								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾚｰﾄ, 規格:PL-350×12×550	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾚｰﾄ PL-350×12×550 Y000002000010			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾚｰﾄ, 規格:PL-150×12×550	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾚｰﾄ PL-150×12×550 Y000002000011			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:ジョイントプレート, 規格:PL-240×9×310	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 ジョイントプレート PL-240×9×310 Y000002000012			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板プレート, 規格:PL-520×19×700	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 天板プレート PL-520×19×700 Y000002000014			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板ﾌﾟﾚｰﾄ, 規格:PL-350×19×520	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-350×19×520		Y000002000018	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板ﾌﾟﾚｰﾄ, 規格:PL-570×19×700	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 天板ﾌﾟﾚｰﾄ PL-570×19×700		Y000002000013	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:天板ﾌﾟﾚｰﾄ, 規格:PL-350×19×570	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-350×19×570		Y000002000019	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:調整ﾌﾟﾚｰﾄ, 規格:PL-50×22×100	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 調整ﾌﾟﾚｰﾄ PL-50×22×100			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 106号	仮栈橋下部工(材料費) 切板	種別:エントップレート, 規格:PL-300×16×300	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 エントップレート PL-300×16×300		Y000002000015	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 107号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:継ぎ材, 規格:[-200×90×8×13. 5	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼(大形) SS400 8×200×90		Z001150008	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 108号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ﾌﾟﾚｽ, 規格:L-100×100×10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100			t	1				
Z001130014								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 109号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:高さ調整材, 規格:H300×300×10×15	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 300×300			t	1				
Z001120007								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×70	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70		Z001370013	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×75	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×75		Z001370014	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 112号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×80	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×80		Z001370015	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 113号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×95	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×95		Z001370018	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×100	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×100		Z001370019	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×65	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×65		Z001374010	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	仮栈橋下部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×80	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×80		Z001374013	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	敷鉄板設置・撤去	規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 224号 02-05-16	
WB253610								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	敷鉄板(材料費)(賃料)	規格:22×1524×3048	単位	m2	単位数量	4.65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 220日, 無, 有	枚	1			単 225号 02-05-16	
WB253630								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	仮橋上部	作業区分:架設	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設, クロークレーン油圧ラジスジ [®] 型50～55t 吊	t	1			単 226号 02-05-11	
WB252810								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	仮橋上部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去, クローレーン油圧リフト型50～55t吊	t	1			単 227号 02-05-11	
WB252810								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	仮橋上部工(材料費)(賃料)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工部材賃料			日・t	220				
上部工部材整備費			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	仮橋上部工(材料費)	種別:ファイア-, 規格:GFP-2. 3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 ファイア- GFP-2. 3		Y000002000003	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	仮橋上部工(材料費)	種別:ファイア-, 規格:GFP-6	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 ファイア- GFP-6		Y000002000004	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 124号	仮橋上部工(材料費)	種別:特殊ツキ板, 規格:PL-228×9×280	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 特殊ツキ材 PL-228×9×280			t	1				
Y000002000017								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 125号	仮橋上部工(材料費)	種別:主桁, 規格:H400×400×13×21	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 400×400			t	1				
Z001120009								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 126号	仮橋上部工(材料費)	種別:スゝ止人, 規格:[-200×90×8×13. 5	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼(大形) SS400 8×200×90		Z001150008	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 127号	仮橋上部工(材料費)	種別:取付補助剤, 規格:[-380×100×10. 5×16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材 溝形鋼 380×100×10. 5×16		Y000002000016	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 128号	仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×65	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×65		Z001370012	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 129号	仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×70	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70		Z001370013	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 130号	仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×75	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×75			組	1				
Z001370014								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 131号	仮橋上部工(材料費)	種別:ハイテンションボルト, 規格:F10T-M22×80	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×80			組	1				
Z001370015								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 132号	仮橋上部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×75	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×75			組	1				
Z001374012								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 133号	仮橋上部工(材料費)	種別:トルシアボルト, 規格:S10T-M22×95	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×95			組	1				
Z001374016								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 134号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	作業区分:設置, 仕様:鋼製 補強型	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置, クローラークレーン油圧リフティング型50～55t吊	m2	1			単 228号 02-05-11	
WB252820								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 135号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	作業区分:撤去, 仕様:鋼製 補強型	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去, クローラークレーン油圧リフティング型50～55t吊	m2	1			単 229号 02-05-11	
WB252820								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 136号	覆工板(材料費)(賃料)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型), 8月, 無, 有, 1020円, 1回	m2	1			単 230号 02-05-06	
WB251920								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 137号	仮設高欄 (部材賃料は別途計上)	形式区分: 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型, 作業区分: 設置	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ﾊﾞｲﾌﾞ型, 設置	m	1			単 231号 02-05-11	
WB252830								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	仮設高欄	形式区分:単管ﾊﾞｲﾌﾞ型, 作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ﾊﾞｲﾌﾞ型, 撤去	m	1			単 232号 02-05-11	
WB252830								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	仮設高欄(部材賃料) (設置期間:220日)	部材:単管パイプ, 直交クランプ, 支柱	単位	m	単位数量	58	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料(1日当り賃料)			日	220			単 233号	
材料(基本料金及び整備費)			式	1			単 234号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表 (概)						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 140号	現場発生品運搬 積込・運搬・荷卸	発生材種類:スクラップ°	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 04
						歩掛適用年月		2026. 04
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 141号	スクラップ°	ヘビ°ーH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° ヘビ°ーH1			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	土のう 大型土のう製作・設置 仮締切部(購入土)(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 235号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号	土のう 大型土のう移設(撤去・再設置) 仮締切部(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 236号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号	土のう 大型土のう撤去 仮締切部(参考数量)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 237号 02-05-10	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号	土のう 大型土のう製作・設置 右岸上流端部(購入土)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 238号 02-05-10	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号	土のう積 土のう(小口並)仕捨て積立 右岸上流端(購入土)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ, 仕捨て積立					単 239号 02-05-10	
WB252620			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号	土のう 大型土のう製作・設置 左岸仮復旧部(購入土)	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 240号 02-05-10	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号	土のう 大型土のう撤去 右岸下流端部	大型土のう規格:耐侯性大型土のう(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 237号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号	土のう積 土のう(小口並)撤去 右岸下流端		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ, 撤去	m2	1			単 241号 02-05-10	
WB252620								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 150号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 171号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 151号	重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン60～65t吊 分解組立+輸送費(往復)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1. 0)	回	1			単 242号 01-02-02	
WB010350								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 152号	建設機械運搬費 ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾗｰ 輸送(往復)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費 ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾗｰ本体			往復	1				
運搬中の損料 ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾗｰ本体			台	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 153号	建設機械分解組立費 ジャイロハ イラー		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロハ イラー運転（φ1300-1500仕様）			日	0. 63			単 243号	
クローラークレーン運転 60～65t吊			日	3			単 244号	
土木一般世話役 R0125			人	3				
特殊作業員 R0101			人	3				
とび工 R0106			人	9				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号	仮設材運搬費 運搬往復分, 積込・取卸往復分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	1			単 245号 01-02-02	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	1			単 245号 01-02-02	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 246号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	仮設材運搬費 運搬片道分, 積込・取卸片道分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	関東・中部・近畿, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	1		単 245号 01-02-02	
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	1		単 247号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号	仮設材運搬費 取卸のみ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030	取卸しのみ	t	1		単 248号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号	六価加溶出試験費		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号	チェンソー 鋸長600m, 排気量0. 08L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー Z006704001			L	1. 14				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L M002035004			日	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号	高所作業車運転 ハースケット型11. 0～12. 0m, 200kg2名		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17				
軽油								
Z006702002			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
M000433002			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 160号 DY1415	木くず運搬	人力積込, 有, 0km超え5km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 26			単 263号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 161号 DY1415	木くず運搬	人力積込, 有, 0km超え5km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 26			単 264号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 162号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削)		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 163号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹 Y007600001004			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号	先行削孔工(φ 600mm) L=8. 95m		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン装着式アースオーカ 損料 D-40K/KP, 40HP, 25t吊			日	1			[] [1]	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA L001110008			日	1			[] [1]	
ケーシング・オーカヘッド 損料 φ 600mm			日	1			[] [1]	
土木一般世話役 R0125			人	1			[] [1]	
とび工 R0106			人	3			[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	3			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		13%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 166号	セメントミルク置き換え L=8. 95m		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動式1連バッチャープラント 損料 PM-15			台	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA L001110008			日	1				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 Z002002006			t	4. 1				
普通作業員 R0102			人	3. 5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 167号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0. 29				
	特殊作業員							
	R0101		人	0. 29				
	とび工							
	R0106		人	0. 58				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型					単 265号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 25				
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 266号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 3				
	諸雑費 (まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 10H型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 476				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 476				
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0. 952				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), 10H型					単 267号 02-05-02	[] [1]
	WK250240		日	0. 476				
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 268号 02-05-02	[] [1]
	WK250560		日	0. 476				
	諸雑費 (率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
	合計							
	単価						円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 169号 WB250170	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型(10H) Y000016001004			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号 WB224540	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13			[] [1]	
R0113								
普通作業員			人	0. 04			[] [1]	
R0102								
酸素 ボンベ			m3	0. 63				
Z006710001								
アセチレン ボンベ			kg	0. 26				
Z006712001								
諸雑費(率+まるめ)		0. 1%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号	特殊強力吸引車運転 4t車・風量40m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
	R0115							
特殊強力吸引車損料 4t車・風量40m3/min			時間	6				
軽油								
	Z006702002		L	50				
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 173号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥（固化物）			t	100				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 174号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥（泥水）			t	100				
Y007600001002								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 175号	材料費 Megaジェット専用硬化材用混和材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) バール Z002002003			t	0. 76				
材料費 Megaジェット専用硬化材用混和材 Y000800007001			kg	10				
水 水道水 Y000550000001			m3	0. 741				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 176号	労務費 先行削孔工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	1				
特殊作業員								
	R0101		人	1				
普通作業員								
	R0102		人	2				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 177号	労務費 M3造成工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
特殊作業員			人	3				
R0101								
電工			人	1				
R0201								
普通作業員			人	2				
R0102								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 178号	機械損料費 先行削孔運転日		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級 M000601012		機械条件:運転日当り損料	日	1				
クラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min M000571004		機械条件:運転日当り損料	日	1				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m M001305006		機械条件:運転日当り損料	日	1				
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付] 水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m M001306006		機械条件:運転日当り損料	日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)50/60kVA			日	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 179号	機械損料費 先行削孔供用日		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ－リングマシン[ロータリハ－カッション式] クローラ型 81kW級 M000601012		機械条件:供用日当り損料	日	1				
ク－ラウトポンプ[二筒複動ピ－ストン式] 吐出量200L/min M000571004		機械条件:供用日当り損料	日	1				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m M001305006		機械条件:供用日当り損料	日	1				
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付] 水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m M001306006		機械条件:供用日当り損料	日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)50/60kVA			日	1				
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3 M002065002		機械条件:供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円／供用日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 180号	機械損料費 M3造成運転日		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型] M000562002		機械条件:運転日当り損料	日	1				
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力40. 0MPa 吐出量200L/min M000562010		機械条件:運転日当り損料	日	1				
モルタルプラント			日	1				
セメントサイロ (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h M000562009		機械条件:運転日当り損料	日	1				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m M001305009		機械条件:運転日当り損料	日	3				
グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 0～400L/分 0～3. 9MPa			日	1				
スリポンプ[モータ駆動型] φ100mm 全揚程50m 22kVA			日	1				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 超低騒音 排ガス2次 15. 03/min 1. 05MPa			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)80/100kVA			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)125/150kVA			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)270/300kVA			日	1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L001130006			日	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 180号	機械損料費 M3造成運転日		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 181号	機械損料費 M3造成供用日		単位	供用日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]		機械条件:供用日当り損料	日	1				
M000562002								
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力40. 0MPa 吐出量200L/min		機械条件:供用日当り損料	日	1				
M000562010								
モルタルプラント			日	1				
セメントサイロ (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h		機械条件:供用日当り損料	日	1				
M000562009								
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m		機械条件:供用日当り損料	日	3				
M001305009								
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 20m3		機械条件:供用日当り損料	日	1				
M002065004								
グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 0～400L/分 0～3. 9MPa			日	1				
スリポンプ[モータ駆動型] φ100mm 全揚程50m 22kVA			日	1				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 超低騒音 排ガス2次 15. 03/min 1. 05MPa			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)80/100kVA			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)125/150kVA			日	1				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動](超低騒音) 排出ガス対策型(第2次)270/300kVA			日	1				

2 次单価表

單價使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 182号	運転経費 燃料他		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	15, 152				
水								
水道水								
Y000550000001			m3	1, 232. 9				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 183号	消耗品費 先行削孔(粘性土)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクロット°			個	0. 038				
打込みアダプター			個	0. 037				
トリルハイフ°			個	0. 185				
リンクヒット			個	0. 2				
ウィータースペイル			個	0. 016				
雑品			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 184号	消耗品費 先行削孔(砂質土 N≦50)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクロット°			個	0. 038				
打込みアダプター			個	0. 037				
トリルハイフ°			個	0. 185				
リンクヒット			個	0. 2				
ウィータースペイル			個	0. 016				
雑品			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 185号	消耗品費 先行削孔(砂礫 N≦50)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シヤンクロット°			個	0. 05			0	
打込みアダプター			個	0. 052				
トリルハイフ°			個	0. 289				
リンクヒット			個	0. 28				
ウィータースペイル			個	0. 02				
雑品			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 186号	消耗品費 M3造成		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
多重管スィェル			個	0. 02				
多重管ロット			個	0. 08				
Megaソェットモニター			個	0. 03				
超高圧ホース			個	0. 004				
エアホース			個	0. 001				
雑品			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 187号	先行削孔用機械据付撤去費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	1				
特殊作業員								
	R0101		人	1				
普通作業員								
	R0102		人	1				
材料費 Megaジェット工仮設材料(先行掘削)								
	Y000800000001		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 188号	Megaシット工(M3タイプ)機械据付撤去費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
特殊作業員			人	3				
R0101								
溶接工			人	1				
R0113								
電工			人	1				
R0201								
普通作業員			人	2				
R0102								
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 50t吊			日	1				
L001130010								
材料費 Megaシット工仮設材料(組立解体)			式	1				
Y000800000002								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 189号	鋼管杭圧入		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャイロパ ー運転（φ1300-1500仕様）			日	7. 67			単 243号	[] [1] []
水潤滑システム賃料 60kg/cm2, 60L/min, 23kW			日	15. 34				[] [1] []
クローラクレーン運転 60～65t吊			日	7. 67			単 244号	[] [1] []
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音型・排出ガス対策型			日	7. 67			単 269号 第3次基準値 125/150k VA	
電気溶接機[半自動アーク溶接機] 500A		M002081023	日	15. 34				
電気溶接棒 溶接ワイヤ ノガス 3. 2mm		Z006208018	kg	95				
土木一般世話役		R0125	人	7. 67				[] [1] []
特殊作業員		R0101	人	7. 67				[] [1] []
とび工		R0106	人	15. 34				[] [1] []
溶接工		R0113	人	15. 34				[] [1] []
普通作業員		R0102	人	7. 67				[] [1] []
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			対象：発電機、溶接機 、溶接ワイヤ以外	[1] [] []

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 189号	鋼管杭圧入		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 190号	鋼管 φ1500 L=19. 9(=10. 5+9. 4)m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管 ぐい φ1500 t=15 L=10. 5 Y000010001001			本	1				
鋼管 ぐい φ1500 t=15 L=9. 4 Y000010001002			本	1				
材料費 吊金具 Y000800009001			組	2			5kg/個, 2個/組	
材料費 現場円周溶接継手部材 Y000800009003			組	1			15. 30kg/組	
材料費 ジャイロリング°ヒット Y000800005002			個	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 191号	銅バンド		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 銅バンド		Y000800009002	組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 192号	杭頭蓋設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 25				
普通作業員								
	R0102		人	0. 5				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 25				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 193号	継手部材圧入		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャイロバ イー運転(φ 1300-φ 1500仕様)			日	1. 48			単 270号	[] [1] []
クローラクレーン運転 60-65吊			日	1. 48			単 271号	[] [1] []
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音型・排出ガス対策型			日	1. 48			単 269号 第3次基準値 125/150k VA	
電気溶接機[半自動アーク溶接機] 500A M002081023			日	1. 48				
土木一般世話役 R0125			人	1. 48				[] [1] []
特殊作業員 R0101			人	1. 48				[] [1] []
とび工 R0106			人	2. 96				[] [1] []
溶接工 R0113			人	1. 48				[] [1] []
普通作業員 R0102			人	1. 48				[] [1] []
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		12%	式	1				[1] [] []
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 194号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 195号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 196号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準 (1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 6				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							[] [1]	
	L001130006		日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	31%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 197号 WB810510	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加 算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 600 (FP3)		Q001101003	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 198号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1. 250 (FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵(P種) KPT-11-C, 門型, H=1. 1m		Y001191000003	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 199号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 門型 単価補正1. 350 (FP3)		Q001156005	m	100				
防護柵(P種) KPT-11-W, 門型, H=1. 1m		Y001191000004	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 200号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 201号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー		Z004350009	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 202号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001166005	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 203号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 204号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 205号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, II型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 19				
	R0125							
	特殊作業員		人	0. 19				
	R0101							
	とび工		人	0. 39				
	R0106							
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, II型	日	0. 13			単 272号 02-05-02	
	WK250240							
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19			単 266号 02-05-02	
	WK250560							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 206号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, II型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [12]
	R0125		人	0. 256				
	特殊作業員							[] [12]
	R0101		人	0. 256				
	とび工							[] [12]
	R0106		人	0. 513				
	油圧式杭圧入引抜き機運転	引抜き, II型					単 272号 02-05-02	[] [12]
	WK250240		日	0. 256				
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 266号 02-05-02	[] [12]
	WK250560		日	0. 256				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	0. 1%	式	1				
	合計							
	単価						円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 207号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 208号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 0km超え5km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 1			単 263号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 209号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 210号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(有筋)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 211号	重機河川内上げ下ろし		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5			[] [1]	
	R0125							
特殊作業員			人	0. 5			[] [1]	
	R0101							
普通作業員			人	2			[] [1]	
	R0102							
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1			[] [1]	
	L001130006							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	20%						
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 212号	試掘 (幅2m 掘削深3m)		単位	m	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	8			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	24			[] [1]	
R0102								
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用日当り損料	日	8			[] [1]	
M000202096								
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 213号	C0殻撤去 (引上げ及び積込み含む)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 8				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 8				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排出ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用日当り損料					[] [1]	
	M000202096		日	1				
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3		機械条件: 供用日当り損料					[] [1]	
	M000202090		日	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 214号	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ 65t吊・径600mm		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
R0114								
軽油			L	161. 2				
Z006702002								
ラフテレンクレーン装着式アースオーガ			供用日	1. 58				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 215号 WB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	H形鋼, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 広幅SS400 H350×350 単価補正0. 900		Y007054102006	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 216号 WB250030	鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満, H形鋼350型, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 広幅SS400 H350×350 単価補正0. 800		Y007054102006	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 217号 WB224540	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
R0113			人	0. 13				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 07				
酸素 ボンベ								
Z006710001			m3	0. 76				
アセチレン ボンベ								
Z006712001			kg	0. 34				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		0. 2%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 218号 WB252840	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								[] [1]
	R0124		人	1. 7				
橋りょう特殊工								[] [1]
	R0122		人	4. 2				
溶接工								[] [1]
	R0113		人	1. 1				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	2. 6				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	1. 5				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 219号 WB252840	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1. 1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	3				
	溶接工							[] [1]
	R0113		人	1				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1. 4				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006	日	0. 7				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
	合計							
	単価						円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 220号 WB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	H形鋼, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 受桁 H594×302×14×23 単価補正0. 900		Y007054102005	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 221号	下部工賃料 H300×300×10×15 L=8. 5		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H300×300×10×15		Y007050000002	t	0. 791				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 222号	下部工賃料 H300×300×10×15 L=6. 0		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H300×300×10×15		Y007050000002	t	0. 558				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 223号	下部工賃料 H300×300×10×15 L=7. 5		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H300×300×10×15		Y007050000002	t	0. 698				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 224号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295			[] [1]	
R0125								
とび工			人	0. 295			[] [1]	
R0106								
普通作業員			人	0. 295			[] [1]	
R0102								
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 273号 02-05-16 [] [1]	
WK250590								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		1%						
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 225号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 220日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:220日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 226号 WB252810	上部工架設・撤去工	架設, クローラークレーン油圧リフティング型50～55t吊	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	0. 62				
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	2. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 41				
クローラークレーン運転		油圧式ウインチ・リフティング型50～55t吊					単 274号 02-05-11	
	WK250420		日	0. 58				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 227号 WB252810	上部工架設・撤去工	撤去, クローラークレーン油圧リフティング型50～55t吊	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	0. 34				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	1				
	溶接工							[] [1]
	R0113		人	0. 13				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 17				
	クローラークレーン運転	油圧式ウインチ・リフティング型50～55t吊						単 274号 02-05-11
	WK250420		日	0. 29				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
	合計							
	単価							円/t

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 228号 WB252820	覆工板設置・撤去工	設置, クローラークレーン油圧ラッチング型50～55t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 45				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 27				
クローラークレーン運転		油圧式ウインチ・ラッチング型50～55t吊					単 274号 02-05-11	
	WK250420		日	0. 47				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 229号 WB252820	覆工板設置・撤去工	撤去, クローラークレーン油圧リフティング型50～55t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0. 27				
	とび工							[] [1] []
	R0106		人	0. 8				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0. 12				
	クローラークレーン運転	油圧式ウインチ・リフティング型50～55t吊					単 274号 02-05-11	
	WK250420		日	0. 21				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	2%	式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 230号 WB251920	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 8月, 無, 有, 1020円, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製 補強型 L002211001		供用月数:8ヶ月	m2	1				
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008			m2	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 231号 WB252830	高欄設置・撤去工	単管パイプ 型, 設置	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 232号 WB252830	高欄設置・撤去工	単管パイプ 型, 撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 6				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 233号	材料(1日当り賃料)		単位	日	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ 賃料			m	11, 580				
直交クランプ 賃料			個	7, 400				
支柱賃料 リキストSⅡ型			本	3, 300				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 234号	材料(基本料金及び整備費)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ 基本料金			m	115. 8				
直交クランプ 基本料金			個	74				
支柱整備費 リキストSⅡ型			本	33				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 235号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 204				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	0. 204				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 204				
大型土のう袋材 耐候性大型土のう 1年型								
	Y000561101001		袋	10				
購入土 RC-40								
	Y001613000001		m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 275号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 236号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 161				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 161				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 161				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 161				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 2%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 237号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 238号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 294				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	0. 294				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 294				
大型土のう袋材 耐侯性大型土のう 3年型								
	Y000561101002		袋	10				
購入土 RC-40								
	Y001613000001		m3	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 276号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 239号 WB252620	土のう積工	小口並べ, 仕捨て・積立	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 RC-40		Y001613000001	m3	3. 4				
土のう 62×48cm		Z006082001	袋	170				
普通作業員		R0102	人	5. 1				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 240号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0. 294				
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	0. 294				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0. 294				
	大型土のう袋材 耐侯性大型土のう 3年型							
	Y000561101002		袋	10				
	購入土 RC-40							
	Y001613000001		m3	10				
	バックホウ(クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 277号 02-05-10
	WK250500		日	0. 294				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	1%	式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 241号 WB252620	土のう積工	小口並べ, 撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 04				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 242号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下 (クマ0. 6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 5				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	1. 5				
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	434%	式	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 243号	シヤイロパ イラー運転 (φ1300-1500仕様)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シヤイロパ イラー損料 圧入力2000-4000kN, 引抜力2100-4500kN			供用日	1. 49				
軽油 Z006702002			L	281				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 244号	クローラクレーン運転 60～65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(第1次基準値)60～65t吊 M000401036		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
運転手(特殊) R0114			人	1				
軽油 Z006702002			L	73				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 245号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 246号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 247号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
Z006800001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 248号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1				
Z006800003								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 249号 WB010190	家屋調査費(一式)	3430千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1				
Y008110000								
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 250号	騒音調査費 1台目		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 08			[] [1]	
R0102								
騒音計損料 NL-42			基・日	1				
諸雑費(率+まるめ)							対象は労務費のみ [1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 251号	騒音調査費 2台目		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 08			[] [1]	
R0102								
騒音計損料 NL-42			基・日	1				
諸雑費(率+まるめ)							対象は労務費のみ [1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 252号	振動調査費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 08			[] [1]	
R0102								
振動計損料 3軸振動計			基・日	1				
諸雑費(率+まるめ)							対象は労務費のみ [1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 253号	設置		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1				
	普通作業員							
	R0102		人	4. 5				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 254号	撤去		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
普通作業員			人	4. 25				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 255号	材料費(基本料金)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ7°基本料金 φ 48. 6, L=5000			本	9				
単管ハ°イ7°基本料金 φ 48. 6, L=3500			本	11			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ7°基本料金 φ 48. 6, L=3000			本	11			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ7°基本料金 φ 48. 6, L=1000			本	11			φ 48. 6, L=5000	
くい棒基本料金			本	22				
単管ジョイント基本料金			個	3				
直交クランプ°基本料金			個	55				
自在クランプ°基本料金			個	44				
防音ア°フラット基本料金			枚	30				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 256号	材料費(賃料)		単位	日	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=5000			本・日	900				
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=3500			本・日	1, 100			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=3000			10本・日	110			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=1000			本・日	1, 100			φ 48. 6, L=5000	
くい棒賃料			本・日	2, 200				
単管ジョイント賃料			10個・日	30				
直交クランプ 賃料			個・日	5, 500				
自在クランプ 賃料			個・日	4, 400				
防音ア°フラット賃料			枚・日	3, 000				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 257号	材料費(購入品)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ° 衤固定金具			個	180				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 258号	設置		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3				
普通作業員								
	R0102		人	9				
運転手(特殊)								
	R0114		人	3				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)								
	L001010002		日	3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 259号	撤去		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2				
普通作業員								
	R0102		人	9				
運転手(特殊)								
	R0114		人	2				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)								
	L001010002		日	2				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 260号	材料費(基本料金)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ°基本料金 φ 48. 6, L=4000			本	24				
単管ハ°イ°基本料金 φ 48. 6, L=2000			本	32			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ°基本料金 φ 48. 6, L=1000			本	16			φ 48. 6, L=5000	
くい棒基本料金 φ 48. 6 L=1500			本	16				
単管ジョイント基本料金			個	21				
直交クランプ°基本料金			個	80				
自在クランプ°基本料金			個	32				
キャッチクランプ°基本料金			個	8				
ネットフェンス基本料金 W1800 H1800			枚	18				
カ°ート°フェンスサポ°ート基本料金			本	19				
カ°ート°フェンスクランプ°基本料金			個	38				
H鋼クランプ°基本料金			個	19				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 260号	材料費(基本料金)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音ｼｰﾄ基本料金			枚	10				
H鋼基本料金			個	8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 261号	材料費(賃料)		単位	日	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=4000			本・日	2, 400				
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=2000			本・日	3, 200			φ 48. 6, L=5000	
単管ハ°イ°賃料 φ 48. 6, L=1000			本・日	1, 600			φ 48. 6, L=5000	
くい棒賃料 φ 48. 6 L=1500			本・日	1, 600				
単管ジョイント賃料			10個・日	210				
直交クランプ 賃料			個・日	8, 000				
自在クランプ 賃料			個・日	3, 200				
キャッチクランプ 賃料			個・日	800				
ネットフェンス賃料 W1800 H1800			枚・日	1, 800				
カ°ート°フェンスサ°ート賃料			本・日	1, 900				
カ°ート°フェンスクランプ 賃料			個・日	3, 800				
H鋼クランプ 賃料			個・日	1, 900				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 261号	材料費(賃料)		単位	日	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料			枚・日	1, 000				
H鋼賃料			個・日	800				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 262号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	168千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
Y007541000								
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 263号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 264号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 265号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
Z006702002								
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
M000522042								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 266号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 267号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25) , 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
Z006702002								
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
M000522042								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 268号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 269号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音型・排出ガス対策型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 150kVA			供用日	1. 49			超低騒音型・排出ガス 対策型(第3次基準値)	
軽油								
Z006702002			L	98				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 270号	ジャイロハーター運転(φ1300-φ1500仕様)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロハーター損料			供用日	1. 49				
軽油								
Z006702002			L	281				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 271号	クローラクレーン運転 60～65吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(第1次基準値)60～65t吊 M000401036		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
運転手(特殊) R0114			人	1				
軽油 Z006702002			L	73				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 272号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, II型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128				
Z006702002								
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
M000522040								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 273号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 274号 WK250420	クローラークレーン運転	油圧式ウインチ・ラチスジフ 型50～55t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	72				
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジフ〕 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 32				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 275号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	65				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 276号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 277号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修（その３）工事
工事場所 京都市伏見区淀樋爪町 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事实施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

- 1 設計内訳書（1）の前払金は、本内訳の請負代金の40%以内とし、中間前払金は同様に20%以内とする。
- 2 設計内訳書（2）の前払金は各会計年度の出来高予定額の40%以内とし、中間前払金は同様に20%以内とする。
- 3 前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

- 4 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

設計内訳書（2）

支払限度額の割合

令和8年度	34.3%
令和9年度	65.7%

出来高予定額の割合

令和8年度 39.0%

令和9年度 61.0%

※ 各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事施工範囲における、施工上及び施工管理上のトラブルについては、請負者の責任において処理すること。
- 2 河川内の施工については、非出水期（10月16日～6月15日）での施工とする。
- 3 工事期間中は、京都府運転免許試験場敷地内を一部占用して施工する必要があるが、可能な限り占用範囲を縮小することを求められている。そのため、契約後速やかに施工計画をたて、本市監督員と共に京都府警察本部運転免許試験課及び一般財団法人京都府交通安全協会と十分に協議し、占用範囲の縮小に努めること。

なお、お盆休み、年末年始等の京都府運転免許試験場が混雑する時期については、特に占用範囲の縮小に努め、運転免許試験場の要望には原則応じること。

- 4 本工事箇所周辺においては、既設護岸の変状が見られる。そのため周辺への影響を考慮した施工計画をたて、特に地盤の変状には注意して施工すること。また、施工計画においては地盤の変位等を常に把握できるよう、動態観測計画について立案して監督員と協議するとともに、定期的に周辺地盤高等の変位の確認をし、監督員に報告すること。また、影響が確認された場合にはただちに作業を中止し、その対応策を検討した上で、監督員とその後の施工方法について協議すること。
- 5 地盤改良工の高圧噴射攪拌工法においては、Mega ジェット工法と同等以上の工法で施工するものとする。

設計現場目標強度 $qu=3.0\text{MN/m}^2$ （砂質土）

$qu=1.0\text{MN/m}^2$ （粘性土）

- 6 鋼管矢板の圧入には、ジャイロパイラーΦ1500（F501-G1500）と同等以上の圧入機を使用すること。
- 7 本工事は、土留め鋼矢板を圧入し、施工後、頭部を切断・撤去したうえで存置することとしている。鋼矢板の切断については、本市監督員と協議のうえ施工することとし、矢板の切断長等に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。
- 8 本工事範囲における既設護岸のアースアンカーについては、アースオーガ先行掘削によりに切断することを想定しており、切断後、地中に残置する。
- 9 河川内支障物撤去については、仮栈橋の支持杭の打ち込み箇所において、河川内に残置されているコンクリート殻を事前に撤去するものである。撤去数量は無筋コンクリート 30m³ を想定しているが、実際の種類や数量が想定と異なった場合は、設計変更の対象とする。

第8条（施工時間）

施工時間は、昼間施工（8時30分～17時30分）とする。ただし、関係機関等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第9条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
・京都府運転免許 試験場内 ・府道水垂上桂線	3～4名 (交代要員1名含む。)	交通誘導警備員B 2～3名	昼 間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第10条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第11条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 （JIS I 類、JIS II 類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）
アスファルト合材 （排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
固結工	高圧噴射攪拌	Mega ジェット専用硬化材用混和材
鋼管矢板護岸工	鋼管矢板圧入	鋼管杭（SKK400-φ1500×15）
コーピングコンクリート工	残存型枠	残存型枠（600×1200×40）

第12条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第13条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種	種別	細 別	確 認 時 期
仮設工	土留・仮締切工	広幅鋼矢板	打込時、打込完了時
付帯道路工	アスファルト舗装工	下層路盤	プルーフローリング 実施時
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌 先行削孔併用型	施工時、施工完了時
矢板護岸工	鋼矢板護岸工	鋼管矢板圧入	打込時、打込完了時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種		細 別	確 認 項 目
矢板護岸工	コーピング コンクリート工	コンクリート	コンクリート打設前の状況（型枠内の清掃状況、型枠及びスペーサーの組立配置状況等） 埋戻し前の状況（出来形寸法、ひび割れ等）
		鉄筋	鉄筋組立て完了時
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌 先行削孔併用型	機械据付状況、削孔深度
付帯道路工	アスファルト 舗装工	表層(車道・路肩部)	コア採取状況

第１４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。

第１５条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻

度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
セメント・コンクリート	レディミクストコンクリート (18-8-40BB、 24-12-25BB)	塩化物総量規制 スランプ試験 空気量測定 圧縮強度試験	打設前、1回 〃 〃 1回	配合毎（対象構造物：コーピングコンクリート、重力式擁壁）
既製杭工 (鋼管矢板護岸工)	鋼管矢板 (ϕ 1500)	浸透探傷試験	全溶接箇所	現場円周溶接接手部、 圧入数：12本
既製杭工 (鋼管矢板護岸工)	鋼管矢板 (ϕ 1500)	超音波探傷試験	1箇所(鋼管矢板圧入1本目)※対象箇所では鋼管矢板を4方向から探傷。	現場円周溶接接手部、 圧入数：12本
固結工	高圧噴射攪拌改良体	改良体全体の連続性確認	ボーリングコア3本	改良数：32本
固結工	高圧噴射攪拌改良体	土の一軸圧縮強度	ボーリングコア3本	改良数：32本

第16条（既済部分検査等）

本工事において、少なくとも以下の工種については既済部分検査を受検すること。

対象工種	検査日
設計内訳書（1）の全部 設計内訳書（2）のうち、地盤改良工	令和9年3月15日まで

4 建設副産物に関する事項

第17条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
汚泥 (固化物) (泥水)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下河原 32,33 合地	設計運搬距離 L = 3.6km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の1他 16 筆	設計運搬距離 L = 21.6km
コンクリート塊 (鉄筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野小字北牧方 25 番、25 番 5	設計運搬距離 L = 3.2km
アスファルト殻 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の1、19 番地	設計運搬距離 L = 4.4km
建設発生木材 (枝葉) (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L = 4.1km
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 L = 3.9km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 京都砂利 京都市伏見区下鳥羽上向島町 102	設計運搬距離 L = 3.9km

上表の受入場所は、「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」第 10 条に基づく土地の埋立等の許可を受けているため、建設発生土の搬出開始前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

なお、土砂条例の規定による許可を受けるに当たり必要となる書類は、許可申請の窓口（京都市環境政策局環境保全創造課）に適宜確認して作成及び提出するものとする。

※ 受入場所への建設発生土の搬出に当たり必要となる書類は、京都市環境政策局環境保全創造課のホームページからダウンロードできる。

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323404.html>)

※ 様式がない資料の記載方法について不明な点がある場合は、環境政策局環境保全創造課に問い合わせること。

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1,H2)	京都府京都市伏見区羽束師古川町 243 番	設計運搬距離 L = 0.6km

第 18 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第19条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の30日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の15日前までに提出すること。

第20条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
 - 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第21条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿

③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 2 2 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 2 3 条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
(1)「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、

受発注者間の協議により決定するものとする。

- イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第２４条（家屋調査）


- １ 本工事では、本工事に伴う地盤変動により生じた建物等の損傷を確認するための家屋事前調査を行うものとする。内部調査は全て行うこととしている。
- ２ 家屋調査については、「用地調査等業務共通仕様書（令和６年３月２２日）」（近畿地方整備局）及び「地盤変動影響調査算定要領」（近畿地方整備局）（以下「共通仕様書等」という。）によるものとする。

なお、共通仕様書等に明記されていない事項等、疑義が生じた場合には監督職員と協議するものとする。
- ３ 成果品の内容に不備が認められた場合は、受注者の責任において修正を行うものとする。
- ４ 補償コンサルタント登録規定(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第3条第1項に規定する主任担当者を配置するものとする。
- ５ 主任担当者は次の各号どちらかに定める資格を有する者を充てなければならない。
 - （１）用地調査等の主たる補償業務に関して7年以上の実務経験を有する者。
 - （２）用地調査等の主たる補償業務に関する補償業務管理士(社団法人日本コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士台帳に登録されているものをいう。)等、発注者がこれらの者と同等の知識および能力を有すると認めたもの。
- ６ 報告書は３部作成し、監督員、請負人、家屋所有者が保管するものとする。家屋所有者に報告書を提出するときは、請負者及びその調査を行った責任者が、家屋の状況を説明した上で家屋所有者の確認印をもらうこと。
- ７ 本工事の影響により、損傷が拡大したもの又は新たな損傷が発生したものがあれば、監督員と協議のうえ、家屋補償費用の算定を行うか決定する。
- ８ 家屋調査についての積算は、「用地調査等業務費積算基準（令和８年３月１２日 付国近整用企第

123 号) 」により算定している。

9 対象調査家屋は下記のとおりとする。

No.	建物の区分	規 模 (延床面積：㎡)	単位	件数	備考
1	木造建物 A 調査	1 7 0	棟	1	事前
2	非木造建物イ調査	1 8 8	棟	1	事前
3	非木造建物ハ調査	1 8	棟	1	事前
計				3	



10 材料費等について、直接人件費×7%を計上している。

11 旅費交通費について、1 往復当りの費用については下表のとおりとする。

名称	規格	単位	数量	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.43	2.70L/h×0.9h
損料	ライトバン【二輪駆動】1.5L	h	0.9	運転時間当たり損料
損料	ライトバン【二輪駆動】1.5L	日	1	供用日当たり損料

12 家屋調査費 1 式として計上している内訳書は下表のとおりである。

項目・工種・種別・細別	規格	単位	設計数量
用地調査等		式	1
共通		式	1
打合せ協議		式	1
打合せ協議	中間打合せ回数：1 回	業務	1
作業計画の策定		式	1
作業計画書の作成		業務	1
地盤変動影響調査等		式	1
現場踏査		式	1
現場踏査		業務	1
事前調査		式	1
木造建物 A 調査(事前)	130m2 以上～200m2 未満,建物内部調査あり	棟	1

非木造建物I調査(事前)	200m2 未満,建物内部調査あり	棟	1
非木造建物II調査(事前)	200m2 未満,建物内部調査あり	棟	1
工作物調査 (事前)	100m2 未満	箇所	3
直接経費		式	1
直接経費		式	1
材料費		式	1
材料費		式	1
旅費交通費		式	1
旅費交通費		往復	5
直接原価 (その他原価除く)		式	1
その他原価		式	1
一般管理費等		式	1
用地調査等業務価格		式	1

第 2 5 条 (低入札価格調査制度関係)

- 1 京都市低入札価格調査取扱要領(以下「要領」という。)第 5 条に基づく低入札価格調査の対象者は、誠意を持ってその調査に協力しなければならない。
- 2 要領第 5 条に基づく低入札価格調査の対象者が受注者となった工事については、次に掲げる事項に応じなければならない。
 - (1) 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング
受注者は、工事担当課の総括監督員の求めに応じて施工体制台帳等を提出しなければならない。また、施工体制台帳等の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
 - (2) 施工計画書の内容のヒアリング
共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
 - (3) 安全パトロールへの協力
受注者は、本市が行う安全パトロールの実施に協力しなければならない。
- 3 要領第 5 条に基づく低入札価格調査を経て契約を締結した場合は、次に掲げる事項が適用される。
 - (1) 前払金については契約金額の 4 割から 2 割に引き下げ。
 - (2) 契約保証金については契約金額の 1 割から 3 割に引き上げ。
 - (3) 中間前金払制度の適用除外
 - (4) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(以下「配置技術者」という。)とは別に、配置技術者の要件を満たす補助技術者 1 名を専任で配置すること(共同企業体の場合は構成員ごとに追加配置を要する)。
 - (5) 契約の日から当該受注者が提出する完成通知書に記載の完成の日まで(当該期間が 1 年を超え
る場合は、1 年を経過する日まで)、本市行財政局財政部契約課が実施する同一種目の入札(本市上
下水道局が京都市長名で実施する入札を含む。)に参加できない。

第 2 6 条 (第 1 次国土強靱化実施中期計画における道路・河川・公園工事現場の標示施設の設置協

力)

「第1次国土強靱化実施中期計画」に関する道路・河川・公園工事においては、現場の標示施設に「第1次国土強靱化実施中期計画」である旨を明示する。

なお、明示に当たっては、以下の「標示施設イメージ（案）」を参考にする。

〇〇の工事をしています。 ご協力をお願いします。	
(対策又はプロジェクト名等)	
〇〇〇〇のため、 〇〇の工事をしています	
工事期間：令和〇年〇月〇日まで	
きょうじんか 国土強靱化対策工事 (第1次国土強靱化実施中期計画)	
発注者	京都市建設局 〇〇〇〇部〇〇〇〇課・所 電話 **－****－****
受注者	〇〇〇〇建設株式会社 電話 **－****－****

標示施設イメージ（案）

第27条（六価クロム溶出試験費）

下記に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。なお試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領」によるものとし、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

対象工種：地盤改良工 高圧噴射攪拌：配合設計段階2検体

第28条（振動計・騒音計の計測について）

本工事で生じた振動・騒音を観測するために行うものとする。設置箇所については、監督職員と協議して決めること。施工中は定期的にデータ回収（1日1回以上）し、データ整理をして、速やかに監督員に提出すること。また、監督員より指示があった場合は早急にデータ回収し、観測結果を報告すること。計測期間は、施工中の220日間を想定している。

振動規制基準値は、75dB、騒音規制基準値は、85dBとする。基準値を逸脱した場合は、施工方法の見直しを行うこと。

また、振動計については、三軸振動計で計上している。

箇所図

(総合評価)施設機能向上事業
西羽束師川護岸改修(その3)工事

