

工 事 概 要

船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託				式	1
高中木整姿工	本	56	樹木伐採・抜根工	本	35
中低木整姿工	m2	400			
低木整姿工	式	1			

施 工 理 由

本業務委託は、船岡山公園における眺望景観を再生させるため、支障となっている樹木を伐採、剪定することにより、魅力的な公園づくりを推進するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	14:河川維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込)等の区分	備考
緑地育成	樹木整姿工	基本剪定 常緑広葉樹 B 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=25cm以上50cm未満		本	9,839	施工費	
		基本剪定 常緑広葉樹 C 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=50cm以上75cm未満		本	16,450	施工費	
		基本剪定 常緑広葉樹 D 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=75cm以上100cm未満		本	22,010	施工費	
		基本剪定 常緑広葉樹 E 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=100cm以上125cm未満		本	31,520	施工費	
		基本剪定 常緑広葉樹 G 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=150cm以上175cm未満		本	83,900	施工費	
		基本剪定 常緑広葉樹 H 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=175cm以上200cm未満		本	122,400	施工費	
		基本剪定 針葉樹 B 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=25cm以上50cm未満		本	13,390	施工費	
		基本剪定 針葉樹 C 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=50cm以上75cm未満		本	21,360	施工費	
		基本剪定 針葉樹 G 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=150cm以上175cm未満		本	117,100	施工費	
		基本剪定 落葉広葉樹 C 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=50cm以上75cm未満		本	15,040	施工費	
		基本剪定 落葉広葉樹 D 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=75cm以上100cm未満		本	23,140	施工費	
		基本剪定 落葉広葉樹 E 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=100cm以上125cm未満		本	42,480	施工費	
		基本剪定 落葉広葉樹 F 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=125cm以上150cm未満		本	63,790	施工費	
		基本剪定 落葉広葉樹 G 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	C=150cm以上175cm未満		本	93,180	施工費	
	中低木整姿工	中低木台下げ剪定 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む			m2	766	施工費	
	低木整姿工	刈込み 生垣 B 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=0.6m以上1.2m未満		m	806	施工費	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込)等の区分	備考
		刈込み 生垣 C 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=1.2m以上2.0m未満		m	1,612	施工費	
		刈込み 生垣 D 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=2.0m以上		m	2,585	施工費	
		刈込み 寄植え A 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=1.2m未満		m2	554	施工費	
		刈込み 寄植え B 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=1.2m以上2.0m未満		m2	961	施工費	
		刈込み 寄植え C 園内運搬,積込,片付け,清掃等含む	H=2.0m以上		m2	1,548	施工費	
樹木育成工	樹木伐採・抜根工	支障木伐採 A	C=25cm未満		本	3,130	施工費	
		支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満		本	6,519	施工費	
		支障木伐採 C	C=50cm以上75cm未満		本	18,270	施工費	
発生材等処理工	発生材処理工	発生材運搬 A	発生材種別:枝葉,2tトラックによる運搬		t	7,036	施工費	
		発生材運搬 B	発生材種別:幹,2tトラックによる運搬		t	6,449	施工費	
		発生材処分 A	発生材種別:枝葉		t	12,000	処分費	
		発生材処分 B	発生材種別:幹		t	1,000	処分費	

設計内訳書（本01）

工事名	船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地育成	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緑地育成			式	1				
樹木整姿工			式	1				
高中木整姿工			式	1				
基本剪定 常緑広葉樹 B		C=25cm以上50cm未満						単 1号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	2				
基本剪定 常緑広葉樹 C		C=50cm以上75cm未満						単 2号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	17				
基本剪定 常緑広葉樹 D		C=75cm以上100cm未満						単 3号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	9				
基本剪定 常緑広葉樹 E		C=100cm以上125cm未満						単 4号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	6				
基本剪定 常緑広葉樹 G		C=150cm以上175cm未満						単 5号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	3				
基本剪定 常緑広葉樹 H		C=175cm以上200cm未満						単 6号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	1				
基本剪定 針葉樹 B		C=25cm以上50cm未満						単 7号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	1				
基本剪定 針葉樹 C		C=50cm以上75cm未満						単 8号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	5				
基本剪定 針葉樹 G		C=150cm以上175cm未満						単 9号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	1				
基本剪定 落葉広葉樹 C		C=50cm以上75cm未満						単 10号
園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む			本	1				

設計内訳書（本01）

工事名	船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地育成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本剪定 落葉広葉樹 D 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=75cm以上100cm未満	本	2				単 11号
基本剪定 落葉広葉樹 E 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=100cm以上125cm未満	本	3				単 12号
基本剪定 落葉広葉樹 F 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=125cm以上150cm未満	本	2				単 13号
基本剪定 落葉広葉樹 G 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=150cm以上175cm未満	本	3				単 14号
中低木整姿工		式	1				
中低木台下げ剪定 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む		m2	400				単 15号
低木整姿工		式	1				
刈込み 生垣 B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=0. 6m以上1. 2m未満	m	40				単 16号
刈込み 生垣 C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m以上2. 0m未満	m	40				単 17号
刈込み 生垣 D 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=2. 0m以上	m	210				単 18号
刈込み 寄植え A 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m未満	m2	30				単 19号
刈込み 寄植え B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m以上2. 0m未満	m2	100				単 20号
刈込み 寄植え C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=2. 0m以上	m2	30				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地育成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木育成工		式	1				
樹木伐採・抜根工		式	1				
支障木伐採 A	C=25cm未満	本	14				単 22号
支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満	本	19				単 23号
支障木伐採 C	C=50cm以上75cm未満	本	2				単 24号
発生材等処理工		式	1				
発生材処理工		式	1				
発生材運搬 A	発生材種別:枝葉, 2tトラックによる運搬	t	29				単 25号
発生材運搬 B	発生材種別:幹, 2tトラックによる運搬	t	5				単 26号
発生材処分 A	発生材種別:枝葉	t	29				単 27号
発生材処分 B	発生材種別:幹	t	5				単 28号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地育成	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間勤務	人日	24				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費(積上計上)	業務案内看板(W550*H1400, みやこ柚木)	式	1				内 1号
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場環境改善費(積上計上)	業務案内看板(W550*H1400, みやこ柚木)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費(積上)							単 56号
	*	式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	基本剪定 常緑広葉樹 B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=25cm以上50cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 B			本	1			単 30号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	基本剪定 常緑広葉樹 C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=50cm以上75cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 C			本	1			単 31号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	基本剪定 常緑広葉樹 D 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=75cm以上100cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 D			本	1			単 32号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	基本剪定 常緑広葉樹 E 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=100cm以上125cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 E			本	1			単 33号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基本剪定 常緑広葉樹 G 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=150cm以上175cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 G			本	1			単 34号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基本剪定 常緑広葉樹 H 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=175cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 常緑広葉樹 H			本	1			単 35号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基本剪定 針葉樹 B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=25cm以上50cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 針葉樹 B			本	1			単 36号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基本剪定 針葉樹 C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=50cm以上75cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 針葉樹 C			本	1			単 37号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基本剪定 針葉樹 G 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=150cm以上175cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 針葉樹 G			本	1			単 38号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基本剪定 落葉広葉樹 C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=50cm以上75cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 落葉広葉樹 C			本	1			単 39号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基本剪定 落葉広葉樹 D 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=75cm以上100cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 落葉広葉樹 D			本	1			単 40号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基本剪定 落葉広葉樹 E 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=100cm以上125cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 落葉広葉樹 E			本	1			単 41号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基本剪定 落葉広葉樹 F 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=125cm以上150cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 落葉広葉樹 F			本	1			単 42号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	基本剪定 落葉広葉樹 G 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	C=150cm以上175cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本剪定 落葉広葉樹 G			本	1			単 43号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	中低木台下げ剪定 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中低木台下げ剪定			m2	100			単 44号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	刈込み 生垣 B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=0. 6m以上1. 2m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 生垣 B			m	1			単 45号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	刈込み 生垣 C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m以上2. 0m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 生垣 C			m	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	刈込み 生垣 D 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=2. 0m以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 生垣 D			m	1			単 47号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	刈込み 寄植え A 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 寄植え A			m2	1			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	刈込み 寄植え B 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=1. 2m以上2. 0m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 寄植え B			m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	刈込み 寄植え C 園内運搬, 積込, 片付け, 清掃等含む	H=2. 0m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈込み 寄植え C			m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	支障木伐採 A	C=25cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支障木伐採 A			本	1			単 51号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	支障木伐採 B	C=25cm以上50cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支障木伐採 B			本	1			単 52号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	支障木伐採 C	C=50cm以上75cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支障木伐採 C			本	1			単 53号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	発生材運搬 A	発生材種別:枝葉, 2tトラックによる運搬	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 72			単 54号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	発生材運搬 B	発生材種別:幹, 2tトラックによる運搬	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬			台	0. 66			単 54号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	発生材処分 A	発生材種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材（枝葉）			t	1				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	発生材処分 B	発生材種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材（幹）			t	1				
Y007600001002								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間勤務	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 55号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	基本剪定 常緑広葉樹 B		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	2. 6				
普通作業員								
R0102			人	1				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1. 2			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	基本剪定 常緑広葉樹 C		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	4. 5				
普通作業員								
R0102			人	1. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1. 8			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	基本剪定 常緑広葉樹 D		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	5. 6				
普通作業員								
	R0102		人	2. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	2. 2			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	基本剪定 常緑広葉樹 E		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	8. 1				
普通作業員								
	R0102		人	3. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	2. 8			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	基本剪定 常緑広葉樹 G		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	22. 7				
普通作業員								
R0102			人	8. 1				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	4. 5			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	基本剪定 常緑広葉樹 H		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	33. 3				
普通作業員								
	R0102		人	11. 6				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	5. 6			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	基本剪定 針葉樹 B		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	3. 6				
普通作業員								
	R0102		人	1. 3				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1. 2			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	基本剪定 針葉樹 C		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	5. 9				
普通作業員								
R0102			人	1. 9				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1. 8			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	基本剪定 針葉樹 G		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	32. 5				
普通作業員								
	R0102		人	10. 4				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	4. 5			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	基本剪定 落葉広葉樹 C		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	4				
普通作業員								
	R0102		人	1. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1. 8			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	基本剪定 落葉広葉樹 D		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	6				
普通作業員								
	R0102		人	2. 5				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	2. 2			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	基本剪定 落葉広葉樹 E		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	12				
普通作業員								
	R0102		人	3. 5				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	2. 8			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	基本剪定 落葉広葉樹 F		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
R0104			人	18				
普通作業員								
R0102			人	5. 3				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	3. 5			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	基本剪定 落葉広葉樹 G		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	26				
普通作業員								
	R0102		人	8. 1				
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	4. 5			単 57号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	中低木台下げ剪定		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0125								
造園工			人	1			[] [1]	
R0104								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		13. 8%						
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	刈込み 生垣 B		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	刈込み 生垣 C		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	4				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	刈込み 生垣 D		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	6				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	刈込み 寄植え A		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	刈込み 寄植え B		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	2. 4				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 7				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	刈込み 寄植え C		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	3. 8				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13. 8%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	支障木伐採 A		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	0. 7				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	0. 1			単 58号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	支障木伐採 B		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	1				
普通作業員								
	R0102		人	1. 5				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	0. 3			単 58号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	支障木伐採 C		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	3				
普通作業員								
	R0102		人	4				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	0. 5			単 58号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	トラック2tによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	1. 5			単 59号 90-03-02	
K0302002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
R0804								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	現場環境改善費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
みやこ柚木看板 550×1400		Z330640010	枚	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	チェンソー〔カゝソリソエンジン〕 鋸長350mm 排気量0. 043L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カゝソリソ レギ ャー Z006704001			L	2. 5				
チェンソー〔カゝソリソエンジン〕 鋸長350mm 排気量0. 043L			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー Z006704001			L	3. 5				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L M002035004			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

特記仕様書（個別工事編）

委託業務名 船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託

履行場所 京都市北区紫野北舟岡町 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。

2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。

3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第6条（技術者の配置について）

1 受注者は、建設業法の造園工事業に係る主任技術者を1名以上配置すること。また、剪定作業中には、剪定作業責任者として下記の資格及び経験を有するものを常駐させることとするが、(ア)又は(イ)の資格を有する者が望ましい。

剪定作業責任者は、業務計画書等に明記し、書面をもって通知すること。なお、剪定作業責任者は、主任技術者及び現場代理人を兼務することができるものとする。

(ア)緑地樹木剪定士（一般社団法人 日本造園建設業協会の認定資格）

(イ)街路樹剪定士（一般社団法人 日本造園建設業協会の認定資格）

(ウ)造園技能士 2級以上（ただし、2級の場合は取得後2年以上の剪定業務経験が必要）

(エ)街路樹等の剪定業務または、植栽工事に直接従事した実務経験が7年以上

(ア)を有する者は、緑地樹木剪定士証又は緑地樹木剪定士認定証の写しを、(イ)を有する者は、街路樹剪定士証又は街路樹剪定士証の写しを、(ウ)を有する者は、2級技能検定合格証書の写しを提出すること。また、(エ)を有する者は、経歴書に同等の経験がわかる経歴を記載のうえ、提出すること。

2 現場代理人は、その運営、取締りを行うほか、受注者の一切の権限（請負代金の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に係るものを除く。）を行使することができるものとし、業務現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ本市との連絡体制が確保されると監督職員が認めた

場合には、現場代理人について業務現場における常駐を要しないこととすることができる。

第7条（前払金）

前払金は、請負代金の30%以内とする。

なお、前払金保証について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第8条（現場条件）

本業務の履行に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本業務箇所は、史跡船岡山指定地内であることを十分に認識し、史跡の保存には十分配慮すること。
- 2 本業務の対象樹木の公園内における位置については、契約後、監督職員立会の下、指示する。
- 3 前項により指示を受けた対象樹木について、幹周等を確認のうえ、監督職員の確認を受けること。なお、確認の結果、施工条件等に変更がある場合は、設計変更の協議対象とする。
- 4 船岡山公園入口門扉の施錠については、園内施設の管理者が実施していることから、施錠時間等を調整する必要があるため、監督職員の指示に従うこと。
- 5 受注者は、過積載防止を目的とした具体的な取り組み内容について、施工計画書に記載するものとする。
- 6 本業務で発生する発生材の処分数量については、伝票等の必要書類を提出のうえ、監督職員の確認を受けること。

第9条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
本業務履行場所	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無

第10条（工事現場の現場環境改善等）

現場環境改善等の実施項目については、以下のとおりとする。

なお、現場条件等により下記項目に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

(1) みやこ杉木を使用した木製の業務案内看板の設置

項 目	仕 様	設置枚数
業務案内看板	・みやこ杉木を用いた看板 - 納品時に、生産事業体が発行する「みやこ杉木の出荷証明書」の原本又は写しを提出すること。 ・看板サイズは550×1400mmとする。 ・表示面はアクリル板とし、アクリル面に業務内容を印字する。 (文字数：150字程度)	1 枚

また、設置箇所及び表示する内容については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第11条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	業務による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）
支障木の伐採状況	伐採後の根株処理の状況（ただし、立会確認書は必要としない。）

4 建設副産物に関する事項

第12条（建設副産物の適正処理）

1 一般廃棄物が発生する場合の対応

本業務で発生した資源化可能な剪定枝等については、京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に可能な限り搬入し、リサイクルすること。ただし、病害虫に侵食された樹木については、この限りではない。

【表－1】に示す建設副産物の受入場所は、積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。（京都市一般廃棄物処分業許可業者については、京都市環境政策局循環型社会推進部のホームページにて確認できる。）

2 自社処分を行う場合は、【表－2】に示す処分地等に関する資料を提出すること。また、自社処分を行うことにより、処分費が減額になる場合は、設計変更の対象とする。

【表－1】建設副産物の受入場所

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 （枝葉）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町45-1-2	設計運搬距離 L = 14.0km
建設発生木材 （幹）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町45-1-2	設計運搬距離 L = 14.0km

【表－2】 自社処分を実施する場合の提出資料

1.	位置図
2.	平面図
3.	公図
4.	登記簿謄本
5.	現地写真
6.	循環型社会推進部資源循環推進課との協議書 （京都市内の処分施設に搬入する場合に限る）
7.	見積書

5 施工管理に関する事項

第13条（業務計画書）

- 1 受注者は、契約締結後速やかに現場確認調査、作業手順検討のうえ、「施工計画書作成要領」に従って業務計画書を作成し、監督職員に提出するとともに、これを遵守して、業務を実施すること。
- 2 作業着手時期及び作業範囲については、監督職員と協議の上、週間工程表を監督職員に提出すること。
- 3 現場確認調査において、管理上支障がある樹木や危険木、応急処理が必要な樹木を発見した場合には、速やかに監督職員に報告すること。

第14条（工程管理）

- 1 受注者は契約決定後直ちに計画工程表を作成し、監督職員に提出し承認を受けて、工程を管理するものとする。実施工程表は、工程が変更するごとに監督職員の指示に従い修正し提出すること。
- 2 受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。
- 3 作業日は土日祝を除く平日とし、作業時間は原則として昼間作業は 8:30～17:15 とする。この曜日および時間を変更する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
- 4 特に本市が指示した場合を除き、官庁の休日並びに夜間（17:15 から翌朝 8:30 まで）における作業は、防災保安上の点検や緊急安全対策作業以外禁止する。
- 5 他の企業・事業者との同時作業となる場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 6 2週間分の作業計画表及び直近作業の実施状況（工種、数量）に関する報告書を提出すること。提出日は毎週木曜日とする。
- 7 各作業樹木のランクは、【別紙－1】に示すとおりとする。ただし、ランク分けのあるものに限る。

第15条（安全管理）

- 1 作業の際には、実施現場内またはその隣接敷地もしくは付近道路において、工作物または人畜に損傷がないよう十分に注意すること。与えた損害については受注者がその責に任ずるものである
- 2 現場での作業期間中は、作業標示板、協力依頼板、作業範囲への立入防止措置等の安全施設を設置し、公園利用者の安全を確保すること。公園（子どもが常時遊んでいる）という特異性を十分に留意して取り組むこと。
- 3 保安施設等を十分完備し、必要に応じて交通誘導警備員を配置し、方法等を監督職員とよく協議して、通行者並びに付近住民等に危害や迷惑を及ぼすことのないように、万全の処置を講じること。
- 4 利用者の進入がないように、作業範囲にあたる区間の起終点をカラーコーン及びバーで閉鎖するとともに、作業車両も囲むこと。また、利用者が付近を通行する時には注意喚起し、誤って作業範囲内に進入した時には、すみやかに作業範囲外に誘導すること。
- 5 受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、資材運搬等に必要な車両の諸元について当該法律を遵守しなければならない。
- 6 作業用車両を現場に出入りさせるときは、必ず監督職員が指定する道路より行うこと。
- 7 作業周辺道路へは、一切、資材運搬車等の作業用車両が待機や駐車することがあってはならない。作業関係者の車両についても同様である。

- 8 作業で使用する建設機械は日々回送を行い、作業区域内及び周辺に存置してはならない。やむを得ず存置する必要がある場合は、監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。
- 9 剪定枝葉、刈草、ゴミ等の処分は即日に行い、現場に仮置きしてはならない。
- 10 資材などの搬入、搬出その他により道路を汚損した場合は直ちに清掃・補修を行うこと。作業完了に際しては、跡掃除を行い、不要残材等の類は監督職員に確認を受けたうえで処理・処分すること。

第16条（安全・訓練等）

- 1 受注者は、本業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、これを業務計画書に含めて監督職員に提出するものとする。共通仕様書（1-1-1-27）「工事中の安全確保」、及び（1-1-1-33）「交通安全管理」を厳守するとともに、現場及び一般車両の安全管理に努めること。
- 2 受注者が実施する安全・訓練等は、作業着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の間を割り当てることとし、その実施内容については、下記の項目から適宜選択するものとする。
 - (1) 安全活動のビデオ等視覚材料による安全教育
 - (2) 本業務内容等の周知徹底
 - (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
 - (4) 本業務における災害対策訓練
 - (5) 本業務現場で予想される事故対策
 - (6) その他、安全・訓練等として必要な事項
- 3 安全・訓練等の実施状況について、工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

第17条（市民対応）

- 1 本業務は、公共性の高いものであり、市民への対応（言葉遣い等）に配慮すること。
- 2 作業中、利用者からの要望、近隣住民及び通行車両等からの苦情、事故の発生などがあった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。

第18条（写真管理）

本業務は、検査員の現地検査により完了の確認を行う。検査を補助するものとして、出来形と作業状況（安全管理体制、作業黒板、出来形寸法等）が明確に分かる写真や資料を提出すること。作成要領は請負工事必携に準じるが、工種、樹種、ランク、作業年月日等を黒板に記入して撮影すること。なお、撮影数量等は【別紙－2】による。

第19条（出来高管理）

平面図及び集計表に、工種、樹種、幹回り、ランク等を記入し、樹種ごとにランク別本数を表にして提出すること。

第20条（検査）

受注者は、完了検査及び既済部分検査を受ける場合は、検査に必要な資料として作業写真、出来高数量表、処分伝票、その他監督職員の指示した資料を提出しなければならない。なお、出来高数量表は、集計したものを印刷するとともに電子データを提出しなければならない。

第21条（作業上の留意事項等）

1 本業務においては、対象となる植物の特性や当該作業の目的及び、対象植物に及ぼす影響の強さ等を十分に理解し、生き物である植物に対して、細心の注意を払って実施すること。

2 剪定の基本的な方法等

- (1) 公園樹木は、修景上、管理上特に必要となる場合をのぞき自然形仕立てとする。
- (2) 若木の剪定は、将来の主枝の配置を考慮し、不必要な枝は幹際から切除すること。
- (3) 切り口はきれいに仕上げ、切断面（直径10cm以上、サクラ類は直径5cm以上）には、切断後すぐに癒合剤を塗布すること。
- (4) 剪定位置は、外芽の直上で、カックイを残してはならない。
- (5) 腐朽の原因となるブツ切りは行ってはならない。
- (6) 各工種について、以下の内容を含む。
 - ・園内運搬、積込、片付け、清掃等作業
 - ・発生材の園内の指定箇所への運搬作業
 - ・チェンソーや剪定機械等の運転の機械損料及び燃料費等

3 基本剪定

広場からの眺望を阻害する樹木について、自然形仕立てによる剪定など、樹木の位置及び適正などを考慮し、最も適切な方法により剪定作業を行う。

4 中低木台下げ剪定

広場からの眺望を阻害する中低木について、眺望の確保を目的に剪定により樹高を抑えるもの。

台下げ後の樹高については、樹木の位置や適性を踏まえ、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

5 生垣刈込

- (1) 徒長枝等不要枝を剪定し、枝の整理を行ったあと、一定の幅を定めて両面の刈込み天端をそろえる。
- (2) 枝葉の疎な部分には、必要に応じて枝の誘引を行い、枝の結束にはシュロ縄を用いること。
- (3) 枯枝、枯葉があった場合は切除し、処分すること。
- (4) 節間で剪定してしまったものについては、切りもどしを行うこと。

6 寄植刈込

一定の高さを設定し、切りそろえること。その他は生垣刈込に準ずる。

7 支障木伐採

本業務における支障木とは、樹木管理上または公園利用上、危険な樹木をいう。支障木伐採は地上部の伐採処分までの作業であり、根株は利用者に危険のないよう処理すること。なお、本業務では樹木の抜根は行わない。

8 高中木整姿工及び樹木伐採・抜根工の対象樹木については、「高中木整姿工 樹木伐採・抜根工 対象木一覧表」による。

6 その他事項

第22条（工事書類の提出）

完了検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完了検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

提出書類は、請負工事必携によるほか、下記の書類を提出すること。

- (1)建設副産物の処分伝票（処分項目ごとに整理すること）
- (2)各種材料の納品伝票（品種ごとに整理すること）
- (3)業務写真帳及び写真データ（CD-R）

デジタルカメラ等デジタル画像により写真管理を行う場合は、以下によるものとする。

- (ア) 写真管理に使用する機材は、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できる機材とする。
 - ・デジタルカメラについては、有効画素数100万画素のものを使用する。
 - ・プリンターについては、フルカラー600dpi以上のものを使用する。
 - ・インク・用紙等については、通常の使用条件の下で3年間程度に顕著な劣化が生じないものを使用する。
- (イ) 写真の信頼性を考慮し、原則として写真編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は認めることとする。
- (ウ) 業務写真帳は、写真（サービス版程度の大きさ。画像を印刷したものを含む。）に説明等を併記し、A4版で作成すること。なお、画像データについては、CD-R等の電子媒体により提出するものとする。

第23条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第24条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2）効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3）費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4）成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

【別紙－1】

ランク表

	上木	生垣	寄植	枯損木伐採／支障木伐採
	C:幹周	H:高さ	H:高さ	C:幹周
ランク	cm	m	m	cm
A	25未満	0.6未満	1.2未満	25未満
B	25以上50未満	0.6以上1.2未満	1.2以上2.0未満	25以上50未満
C	50以上75未満	1.2以上2.0未満	2.0以上	50以上75未満
D	75以上100未満	2.0以上		75以上100未満
E	100以上125未満			100以上125未満
F	125以上150未満			125以上150未満
G	150以上175未満			150以上175未満
H	175以上200未満			175以上200未満
I	200以上225未満			200以上225未満
J	225以上250未満			225以上250未満
K	250以上275未満			250以上275未満
L	275以上300未満			275以上300未満
M	300以上325未満			／300以上325未満
N	325以上350未満			／325以上350未満

【別紙－2】

写真撮影等仕様

基本剪定	1エリアごと、作業回数ごと、樹種ごとに、代表1箇所1組撮る。
生垣剪定	1エリアごと、作業回数ごとに、50mにつき1組撮る。
寄植刈込	1エリアごと、作業回数ごとに、50㎡につき1組撮る。
支障木伐採	1エリアごと、作業回数ごとに、代表1箇所1組撮る。
中低木台下げ剪定	1エリアごと、作業回数ごとに、代表1箇所1組撮る。

※写真は作業前、作業中、作業後を1組とする。

※代表箇所は、園路沿いや、広場周辺等で、ランクの大きい樹木を主体に選定すること。

※作業樹木同士が近接している箇所の場合は、まとめて複数の樹木が入るよう工夫して撮影すること。

令和8年度 船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託


高中木整姿工 樹木伐採・抜根工 対象木一覧表

樹木NO	樹木名	幹回り		高さ		工種	ランク
d128	シラカシ	56	cm	5	m	基本剪定	C
d129	アラカシ	73	cm	4	m	基本剪定	C
d136	シラカシ	63	cm	4	m	基本剪定	C
d137	サクラ	98	cm	3	m	基本剪定	D
d143	コナラ	120	cm	12	m	基本剪定	E
d144	コナラ	108	cm	10	m	基本剪定	E
d145	アラカシ	71	cm	10	m	基本剪定	C
d146	アカマツ	59	cm	10	m	基本剪定	C
d147	アカマツ	74	cm	10	m	基本剪定	C
d148	サクラ	154	cm	5	m	基本剪定	G
d149	アラカシ	60	cm	4	m	基本剪定	C
d150	アラカシ	72	cm	5	m	基本剪定	C
d151	アラカシ	123	cm	15	m	基本剪定	E
d152	アラカシ	76	cm	15	m	基本剪定	D
d153	アラカシ	195	cm	20	m	基本剪定	H
d154	アラカシ	160	cm	20	m	基本剪定	G
d155	アラカシ	52	cm	8	m	基本剪定	C
d156	アラカシ	105	cm	7	m	基本剪定	E
d157	アラカシ	85	cm	8	m	基本剪定	D
d158	アラカシ	70	cm	10	m	基本剪定	C
d159	クス	80	cm	12	m	基本剪定	D
d160	コナラ	90	cm	12	m	基本剪定	D
d161	アカマツ	65	cm	10	m	基本剪定	C
d162	アカマツ	45	cm	10	m	基本剪定	B
d185	アカマツ	20	cm	7	m	支障木伐採	A
d186	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d187	アカマツ	40	cm	12	m	支障木伐採	B
d188	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d189	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d190	アカマツ	30	cm	10	m	支障木伐採	B
d191	アカマツ	25	cm	8	m	支障木伐採	B
d192	アカマツ	35	cm	10	m	支障木伐採	B

d193	アカマツ	20	cm	10	m	支障木伐採	A
d194	アカマツ	50	cm	12	m	支障木伐採	C
d195	アカマツ	20	cm	10	m	支障木伐採	A
d196	アカマツ	45	cm	11	m	支障木伐採	B
d197	アカマツ	35	cm	8	m	支障木伐採	B
d198	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d199	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d200	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d201	アカマツ	15	cm	9	m	支障木伐採	A
d202	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d203	アカマツ	20	cm	7	m	支障木伐採	A
d204	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d205	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d206	アカマツ	20	cm	9	m	支障木伐採	A
d207	アカマツ	65	cm	15	m	支障木伐採	C
d208	アカマツ	45	cm	8	m	支障木伐採	B
d209	アカマツ	45	cm	12	m	支障木伐採	B
d210	アカマツ	40	cm	10	m	支障木伐採	B
d211	アカマツ	45	cm	12	m	支障木伐採	B
d212	アラカシ	78	cm	10	m	基本剪定	D
d213	アラカシ	60	cm	8	m	基本剪定	C
d214	アラカシ	75	cm	13	m	基本剪定	D
d215	アカマツ	60	cm	12	m	基本剪定	C
d216	アラカシ	65	cm	12	m	基本剪定	C
d217	アラカシ	70	cm	15	m	基本剪定	C
d218	アラカシ	100	cm	10	m	基本剪定	E
d219	アラカシ	60	cm	15	m	基本剪定	C
d220	アラカシ	60	cm	18	m	基本剪定	C
d221	アカマツ	20	cm	10	m	支障木伐採	A
d222	アカマツ	30	cm	15	m	支障木伐採	B
d223	アカマツ	60	cm	15	m	基本剪定	C
d224	アカマツ	30	cm	8	m	支障木伐採	B
d225	アカマツ	20	cm	10	m	支障木伐採	A
d226	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d227	アラカシ	65	cm	8	m	基本剪定	C
d228	アカマツ	20	cm	8	m	支障木伐採	A
d229	カナメモチ	65	cm	8	m	基本剪定	C
d230	アラカシ	45	cm	8	m	基本剪定	B

d231	アカマツ	170	cm	18	m	基本剪定	G
d232	アラカシ	55	cm	8	m	基本剪定	C
d233	アカマツ	45	cm	8	m	支障木伐採	B
d234	アカマツ	25	cm	8	m	支障木伐採	B
d248	アラカシ	50	cm	7	m	基本剪定	C
d249	コナラ	110	cm	17	m	基本剪定	E
d250	コナラ	150	cm	18	m	基本剪定	G
d251	ムクノキ	150	cm	25	m	基本剪定	G
d252	ムクノキ	140	cm	25	m	基本剪定	F
d253	アラカシ	100	cm	25	m	基本剪定	E
d254	クス	110	cm	25	m	基本剪定	E
d255	アラカシ	90	cm	23	m	基本剪定	D
d256	ムクノキ	140	cm	25	m	基本剪定	F
d474	クス	150	cm	16	m	基本剪定	G
d479	アラカシ	123	cm	15	m	基本剪定	E
d478	クス	163	cm	13	m	基本剪定	G
d485	クス	80	cm	12	m	基本剪定	D
d486	シイノキ	75	cm	13	m	基本剪定	D
d487	シイノキ	45	cm	10	m	基本剪定	B
d488	クス	86	cm	12	m	基本剪定	D
d489	コナラ	70	cm	10	m	基本剪定	C

位 置 図



高中木整姿工 樹木伐採・抜根工位置図

(京都市北区紫野北舟岡町他 地内)

履行場所 (3)


履行場所 (2)

履行場所 (1)

： 本業務履行場所

高中木整姿工 樹木伐採・抜根工詳細位置図

(履行場所(1))




高中木整姿工 樹木伐採・抜根工位置図

(履行場所(2))



高中木整姿工 樹木伐採・抜根工位置図

(履行場所(3))



中低木整姿工・低木整姿工 位置図

(京都市北区紫野北舟岡町他 地内)

刈込み 生垣D L= 13.7 m

刈込み 生垣D L= 42.7 m

刈込み 生垣D L= 34.0 m

刈込み 寄植えA A= 33 m²

刈込み 寄植えB A= 99 m²

刈込み 寄植えC A= 29 m²

刈込み 生垣C L= 10.0 m

刈込み 生垣D L= 26.9 m


刈込み 生垣B L= 34.8 m

刈込み 生垣C L= 29.3 m

刈込み 生垣D L= 76.1 m

刈込み 生垣D L= 19.0 m

中低木台下げ剪定 A= 400.0 m²



： 本業務履行場所