

工 事 概 要

工事箇所				箇所	8
除草工	m2	200	浚渫工	m3	820
仮設工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、河道及び沈砂池内に堆積した土砂を撤去し、流水機能の確保を図るものである。	
---	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	01：河川工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
Ⅰ C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
Ⅰ C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
除草工	堤防除草工	除草処分			t	35,000	処分費	【5工区】
浚渫工	浚渫工	残土等処分	砂質土(良質土)		m3	850	処分費	【1-1工区】 【1-2工区】 【2工区】 【3工区】 【4工区】
浚渫工	浚渫工	機械浚渫工			m3	30,880	施工費	【1-2工区】 【2工区】 【3工区】 【4工区】
浚渫工	浚渫工	汚泥運搬工			m3	8,554	施工費	【1-2工区】 【2工区】 【3工区】 【4工区】
浚渫工	浚渫工	残土等処分	汚泥		m3	6,600	処分費	【1-2工区】 【2工区】 【3工区】 【4工区】
浚渫工	浚渫工	残土等処分	レキ質土		m3	5,400	処分費	【5工区】
浚渫工	浚渫工	残土等処分	砂質土		m3	5,400	処分費	【6工区】
仮設工	土留・仮締切工	処分費	廃プラスチック		kg	60	処分費	

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持			式	1				
除草工			式	1				
堤防除草工 【5工区】（宮川）			式	1				
堤防除草（複合）		肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, タンブトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 飛散防止措置: 無し						単 1号(概)
			m2	200				
運搬(堤防除草)			千m2	0.2				単 2号(概)
除草処分			t	0.1				単 3号
浚渫工			式	1				
浚渫工 【1-1工区】（第二太田川）			式	1				
掘削機械搬入搬出 （参考数量）		小型バックホウ機種: 山積0.08m3以下						単 4号(概)
			回	1				
掘削		小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	m3	50				単 5号
積込(ルース)		土質: 土砂, 作業内容: 小規模(標準)	m3	50				単 6号(概)
土砂等運搬			m3	50				単 7号(概)
残土等処分		砂質土（良質土）	m3	50				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
浚渫工 【1-2工区】（第二太田川）			式	1				
掘削機械搬入搬出 （参考数量）		小型バックホウ機種：山積0.08m3以下	回	1				単 9号(概)
掘削		小型バックホウ（クローラ）[標準]排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	m3	70				単 10号
積込（ルース）		土質：土砂, 作業内容：小規模(標準)	m3	70				単 11号(概)
土砂等運搬			m3	70				単 12号(概)
残土等処分		砂質土（良質土）	m3	70				単 13号
機械浚渫工			m3	70				単 14号
汚泥運搬工			m3	70				単 15号
残土等処分		汚泥	m3	70				単 16号
浚渫工 【2工区】（一乗寺川）			式	1				
掘削		土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 施工数量：小規模(標準)	m3	210				単 17号
積込（ルース）		土質：土砂, 作業内容：小規模(標準)	m3	210				単 18号(概)
土砂等運搬			m3	210				単 19号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		砂質土（良質土）	m3	210				単 20号
機械浚渫工			m3	80				単 21号
汚泥運搬工			m3	80				単 22号
残土等処分		汚泥	m3	80				単 23号
浚渫工 【3工区】（梅谷川支流）			式	1				
掘削		土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	90				単 24号
土砂等運搬			m3	90				単 25号（概）
残土等処分		砂質土（良質土）	m3	90				単 26号
機械浚渫工			m3	40				単 27号
汚泥運搬工			m3	40				単 28号
残土等処分		汚泥	m3	40				単 29号
浚渫工 【4工区】（高土居川）			式	1				
掘削機械搬入搬出 （参考数量）		小型バックホウ機種：山積0.08m3以下 （参考数量）	回	2				単 30号（概）

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	m3	80				単 31号
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	80				単 32号(概)
土砂等運搬			m3	80				単 33号(概)
残土等処分		砂質土（良質土）	m3	80				単 34号
機械浚渫工			m3	30				単 35号
汚泥運搬工			m3	30				単 36号
残土等処分		汚泥	m3	30				単 37号
浚渫工 【5工区】（宮川）			式	1				
掘削機械搬入搬出 （参考数量）		小型バックホウ機種: 山積0.08m3以下	回	1				単 38号(概)
掘削		小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	m3	60				単 39号
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	60				単 40号(概)
土砂等運搬			m3	60				単 41号(概)
残土等処分		良質土	m3	60				単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
浚渫工 【6工区】（呂川）			式	1				
掘削機械搬入搬出 （参考数量）		小型バックホウ機種：山積0.08m3以下	回	1				単 43号(概)
掘削		小型バックホウ（クローラ）〔標準〕排出ガス対策型（第2次基準）山積0.08m3	m3	40				単 44号
積込（ルース）		土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	40				単 45号(概)
土砂等運搬			m3	40				単 46号(概)
残土等処分		砂質土	m3	40				単 47号
仮設工			式	1				
土留・仮締切工			式	1				
土のう積 （参考数量）			m2	7				単 48号(概)
廃プラスチック積込（人力積込）			kg	5				単 49号(概)
廃プラスチック運搬（人力積込）			kg	5				単 50号(概)
処分費		廃プラスチック	kg	5				単 51号
水替工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 （参考数量）			箇所	7				単 52号
ポンプ運転 （参考数量）			日	55				単 53号(概)
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	94				単 54号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 17.5%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修（浚渫）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	堤防除草(複合)	肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 飛散防止措置:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 無し	m2	1			03-02-01	
CB320070								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・デ・イセール・2t積), 梱包無し, 有り, 40.0km以下, 全ての費用	千m2	1			03-02-01	
CBJ32005								
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 55号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	掘削機械搬入搬出 (参考数量) (参考数量)	小型バックホウ機種: 山積0. 08m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)	回	1			単 56号 60-01-12	
DY1420								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	掘削	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		M000201032	日	0. 16				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 12				
軽油		Z006702002	L	1. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 小規模(標準)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	残土等処分	砂質土（良質土）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	掘削機械搬入搬出（参考数量） （参考数量）	小型バックホウ機種：山積0. 08m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)					単 56号 60-01-12	
DY1420			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	掘削	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		M000201032	日	0. 16				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 12				
軽油		Z006702002	L	1. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	残土等処分	砂質土（良質土）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	機械浚渫工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	12. 5				
普通作業員								
R0102			人	35				
特殊強力吸引車損料 【フ゜ロリ式】ホッハゝ 容量10. 3m3, 風量40m3/min								
			日	12. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	汚泥運搬工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	555				
運転手(特殊)								
R0114			人	8. 8				
特殊強力吸引車損料								
			日	8. 8				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	残土等処分	汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	掘削	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	残土等処分	砂質土（良質土）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	機械浚渫工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	12. 5				
普通作業員								
R0102			人	35				
特殊強力吸引車損料 【フ゜ロリ式】ホッハゝ 容量10. 3m3, 風量40m3/min								
			日	12. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	汚泥運搬工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	555				
運転手(特殊)								
R0114			人	8. 8				
特殊強力吸引車損料								
			日	8. 8				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	残土等処分	汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	掘削	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, 平地積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	残土等処分	砂質土 (良質土)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	機械浚渫工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	12. 5				
普通作業員								
R0102			人	35				
特殊強力吸引車損料 【ﾌﾟﾛｯ式】ホｯﾊﾞ 容量10. 3m3, 風量40m3/min								
			日	12. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	汚泥運搬工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	555				
運転手(特殊)								
R0114			人	8. 8				
特殊強力吸引車損料								
			日	8. 8				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	残土等処分	汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	掘削機械搬入搬出 (参考数量) (参考数量)	小型バックホウ機種：山積0. 08m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)					単 56号 60-01-12	
DY1420			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	掘削	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		M000201032	日	0. 16				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 12				
軽油		Z006702002	L	1. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	残土等処分	砂質土（良質土）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	機械浚渫工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	12. 5				
普通作業員								
R0102			人	35				
特殊強力吸引車損料 【ﾌﾟﾛｯ式】ホｯﾊﾞ 容量10. 3m3, 風量40m3/min								
			日	12. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	汚泥運搬工		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	555				
運転手(特殊)								
R0114			人	8. 8				
特殊強力吸引車損料								
			日	8. 8				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	残土等処分	汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	掘削機械搬入搬出 (参考数量) (参考数量)	小型バックホウ機種：山積0. 08m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)					単 56号 60-01-12	
DY1420			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	掘削	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		M000201032	日	0. 16				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 12				
軽油		Z006702002	L	1. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 40号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 41号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	残土等処分	埴質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	掘削機械搬入搬出 (参考数量) (参考数量)	小型バックホウ機種：山積0. 08m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)	回	1			単 56号 60-01-12	
DY1420								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	掘削	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		M000201032	日	0. 16				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 12				
軽油		Z006702002	L	1. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 45号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 小規模(標準)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 46号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	残土等処分	砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	土のう積 (参考数量)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ, 仕捨て・積立・撤去					単 57号 02-05-10	
WB252620			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	廃プラスチック積込（人力積込）		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込		DY1412	kg	100			単 58号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	廃プラスチック運搬（人力積込）		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック運搬 人力積込		DY1413	kg	100			単 59号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	処分費	廃プラスチック	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			kg	1				
Y007600002001								
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ホップ設置・撤去 (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホップ設置・撤去			箇所	1			単 60号 02-05-08	
WB252320								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ポンプ 運転 (参考数量)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 61号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 62号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草		Y007600001001	t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 DY1420	掘削機械搬入搬出	山積0. 08m3以下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊 単価補正1. 000		L001130004	日	0. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WB252620	土のう積工	小口並べ, 仕捨て・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土								
Y001613000001			m3	3. 4				
土のう 62×48cm								
Z006082001			袋	170				
普通作業員								
R0102			人	7. 14				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 10km以上20km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 25			単 63号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
	R0125							
特殊作業員			人	0. 1				
	R0101							
普通作業員			人	2				
	R0102							
バックホウ運転			日	0. 5			単 64号 02-05-08	
	WK250540							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 65号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 66号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
L001110010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 河川維持補修（浚渫）工事

工事場所 京都市左京区一乗寺大原田町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

(1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

(2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。)
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第4条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第5条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- (1) 本工事における浚渫土の設計数量は内訳書のとおりであるが、天候の影響及びその他不可抗力により発生した事項を受けて、数量の大幅な変更が生じる場合があるため、施工計画や工程管理等に留意すること。
- (2) 工区ごとの土量確認のため、随時段階確認を行う。土量の測定データは段階確認後、速やかに作成し、提出すること。
- (3) 本工事における浚渫土の取扱いは、バックホウによる掘削が可能な浚渫土を「土砂」とし、バックホウでの掘削が困難なものはバキューム浚渫を行い「汚泥」として適切に処分すること。

第6条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
交通規制箇所	1～2 名	交通誘導警備員B 1～2 名	昼 間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第7条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第8条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
浚渫工	掘削	浚渫土の土量確認
浚渫工	掘削	浚渫土の土質確認
浚渫工	掘削	工区ごとの完了確認

第9条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設	設計運搬距離 L = 10.9 km

	京都市南区上鳥羽卯ノ花町 35	
建設汚泥	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市南区上鳥羽塔ノ森下河町 32,33 合地	設計運搬距離 L = 13.7km

<一般廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 (刈草)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 26.2km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 【1-1 工区】【1-2 工区】【2 工区】【3 工区】【4 工区】	(指定地処分) 株式会社山正 京都市左京区北白川地藏谷町 1-211	設計運搬距離 L = 2.9km
建設発生土 【5 工区】	(指定地処分) 株式会社 Two-Seam 京都市左京区大原野村町 432-1	設計運搬距離 L = 1.0km
建設発生土 【6 工区】	(指定地処分) 株式会社 Two-Seam 京都市左京区大原野村町 432-1	設計運搬距離 L = 2.1km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下

の資料を監督職員に提出すること。

(1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

(2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 その他事項

第 10 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 35 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 20 日前までに提出すること。

第 11 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第12条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第13条 「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施


1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。


3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

箇所図(1)

【1-1工区】【1-2工区】（第二太田川）



【2工区】（一乗寺川）




箇所図(2)

【3工区】(梅谷川支流)




【4工区】(高土居川)



箇所図(3)

【5工区】(宮川)



【6工区】(呂川)

