

工 事 概 要

工事延長				m	580
河床清掃（人力）	m2	5,200	護岸除草（人力）	m2	300
側溝清掃（人力清掃工）	m	200	スクリーン浚渫（機械）	箇所	2
集水桝清掃工（機械清掃組合せ	箇所	26	集水桝清掃工（単独作業）	箇所	4

施 工 理 由

本工事は、準用河川堀川において、良好な流水機能及び河川環境を確保するため、スクリーン浚渫等の維持補修を行うものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	14:河川維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修工事（堀川）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持			式	1				
清掃・浚渫工			式	1				
河川清掃工			式	1				
河床清掃（人力） （清掃回数：4回）			m2	5,200				単 1号 単 1号 1300m2/回
護岸除草（人力） （清掃回数：1回）		除草：人力	m2	300				単 2号 単 2号 300m2/回
集草（人力）		集草：人力	m2	300				単 3号 単 3号
運搬（堤防除草） （L=4.5km）		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）、梱包無し、 有り、5.5km以下、全ての費用	千m2	0.3				単 4号 単 4号
側溝清掃（人力清掃工） （清掃回数：1回）		有蓋、鋼蓋（ボルト締有）	m	200				単 5号 単 5号 200m/回
スクリーン浚渫（機械） 押小路橋下部 （清掃回数：2回）		側溝清掃（単独作業）清掃：8m/箇所 側溝清掃（単独作業）移動：11.9km/箇所 集水樹清掃工（単独作業）：1箇所	箇所	2				単 6号 単 6号 1箇所/回
集水樹清掃工（機械清掃組合せ） 清掃・移動（L=11.9km） （清掃回数：2回）		25cm未満、高圧洗浄式（ジェット式5.3～5.8m3）、持込、 プロワ式ホッパー容量4.5～5.0m3、持込、散水車なし、標準	箇所	26				単 7号 単 7号 13箇所/回
集水樹清掃（単独作業） 消防ピット （清掃回数：2回）		0.6h/箇所、プロワ式ホッパー容量4.5～5.0m3、持込、標準	箇所	4				単 8号 単 8号 2箇所/回
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	河川維持補修工事（堀川）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	24				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河床清掃（人力） （清掃回数：4回）		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							見積歩掛	
R0102			人	0. 53				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	護岸除草（人力） （清掃回数：1回）	除草：人力	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力					03-02-01	
CB320010			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	集草（人力）	集草：人力	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力					03-02-01	
CB320030			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	運搬（堤防除草） （L=4.5km）	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）、梱包無し、有り、5.5km以下、全ての費用	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）、梱包無し、有り、5.5km以下、全ての費用					03-02-01	
CBJ32005			千m2	1				
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	側溝清掃（人力清掃工） （清掃回数：1回）	有蓋、鋼蓋（ボルト締有）	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工） CB433510		有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	m	1			04-03-16	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	スクリーン浚渫（機械） 押小路橋下部 （清掃回数：2回）	側溝清掃（単独作業）清掃：8m/箇所 側溝清掃（単独作業）移動：11. 9km/箇所集水桝清掃 工（単独作業）：1箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃（単独作業）清掃作業 WB433410	0. 06m3/m, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	m	8			単 10号 04-03-16	
	側溝清掃（単独作業）移動 WB433420	フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	km	11. 9			単 11号 04-03-16	
	集水桝清掃工（単独作業） WB433610	0. 7h/個, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	個	1			単 12号 04-03-16	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	集水桷清掃工（機械清掃組合せ） 清掃・移動(L=11.9km) (清掃回数：2回)	25cm未満, 高圧洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3～5.8m3), 持込, ﾌﾟﾛｼﾞｯﾄ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3, 持込, 散水車なし, 標準	単位	箇所	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桷清掃工(機械清掃組合せ) 清掃作業 WB433350		25cm未満, 高圧水洗浄式 タﾝｸ容量5.3～5.8m3, 持込, ﾌﾟﾛｼﾞｯﾄ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3, 持込, 散水車なし, 標準	個	13			単 13号 04-03-16	
集水桷清掃工(機械清掃組合せ) 移動 WB433360		高圧水洗浄式 タﾝｸ容量5.3～5.8m3, 持込, ﾌﾟﾛｼﾞｯﾄ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3, 持込, 散水車なし, 標準	km	11.9			単 14号 04-03-16	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	集水桷清掃（単独作業） 消防ピット (清掃回数：2回)	0.6h/箇所, ﾌﾟﾛｼﾞｯﾄ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3, 持込, 標準	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桷清掃工(単独作業) WB433610		0.6h/個, ﾌﾟﾛｼﾞｯﾄ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3, 持込, 標準	個	1			単 15号 04-03-16	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 16号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB433410	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0. 06m3/m, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 33				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 187				
側溝清掃車(フロー式) 運転		フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準					単 17号 04-03-16	
	WK430590		時間	2. 143				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB433420	側溝清掃(単独作業) 移動	ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	km	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 513				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 846				
側溝清掃車(ﾌﾟﾛｯｸ式) 運転		ﾌﾟﾛｯｸ式ﾌｵｯﾊﾟ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準					単 17号 04-03-16	
	WK430590		時間	3. 333				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB433610	集水桝清掃工(単独作業)	0. 7h/個, フﾟﾛ式ホｯﾊﾞ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	個	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	86. 154				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	376. 923				
側溝清掃車(ﾌﾟﾛ式) 運転		ﾌﾟﾛ式ホｯﾊﾞ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準					単 18号 04-03-16 [] [1]	
	WK430600		時間	700				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB433350	集水桧清掃工(機械清掃組合せ) 清掃作業	25cm未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロッ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 散水車なし, 標準	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 607				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 957				
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 19号 04-03-16	
	WK430580		時間	5. 08				
側溝清掃車[ロータリフロッ式] ホッパ 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 20号 90-11-32	
	K7500133		時間	5. 08				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB433360	集水桧清掃工(機械清掃組合せ) 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロー式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 散水車なし, 標準	単位	km	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 398				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 94				
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 19号 04-03-16	
	WK430580		時間	3. 333				
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 20号 90-11-32	
	K7500133		時間	3. 333				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円/km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB433610	集水桝清掃工(単独作業)	0. 6h/個, フﾟﾛ式ホｯﾊﾞ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	個	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	73. 846				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	323. 077				
側溝清掃車(ﾌﾟﾛ式)運転		ﾌﾟﾛ式ホｯﾊﾞ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準					単 18号 04-03-16 [] [1]	
	WK430600		時間	600				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK430590	側溝清掃車(ﾌﾟﾛｯ式) 運転	ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 15				
軽油								
	Z006702002		L	9. 7				
側溝清掃車[ﾎｰﾀﾘﾌﾟﾛｯ式] ﾎｯﾊﾟ 容量 4. 5～5. 0m3								
	M007500133		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK430600	側溝清掃車(ﾌﾟﾛｯ式)運転	ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ 容量4. 5～5. 0m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 15				
軽油								
	Z006702002		L	9. 7				
側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾟﾛｯ式] ﾎｯﾊﾟ 容量 4. 5～5. 0m3								
	M007500133		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK430580	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 15				
R0115								
軽油			L	6. 7				
Z006702002								
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5. 3～5. 8m3 圧力12MPa			時間	1				
M001106005								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 K7500133	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	9. 7				
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3								
	M007500133		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 河川維持補修工事（堀川）
工事場所 京都市中京区丸太町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月）及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>)

第2条（受注者希望方式による「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>)に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」（4週8休以上であることを明記すること。）である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)

2 現場条件に関する事項

第4条（工事内容）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等を留意すること。

1 河床清掃（人力）

◇本作業は、河床の人力清掃を行うものである。

◇清掃作業はデッキブラシ等（プラスチック製）を使用し、河床に付着している藻・堆積物等の除去を行うものである。

2 護岸除草

◇本作業は、護岸部分の人力除草を行うものである。

3 運搬（堤防除草）

◇護岸除草で発生した刈草及び塵芥等を西部土木みどり事務所に運搬し搬入するものである。

4 側溝清掃（人力清掃工）

◇本作業は、側溝の人力清掃を行うものである。

◇側溝作業により発生した泥土等は、歩道上に飛散させないこと。

5 スクリーン浚渫（機械）

押小路橋下部

◇本作業範囲は、押小路橋下部にあるスクリーン周辺に堆積した土砂等を機械にて取り除き、監督職員が指定する受入施設まで運搬するものである。

◇本作業箇所はカルバート構造になっているため、投光器等を使用し河床部分を視認できる状態で行うこと。

6 集水桝清掃（機械清掃組合せ）

◇本作業は、集水桝内に堆積した土砂等を機械にて取り除き、監督職員が指定する受入施設まで運搬するものである。

◇集水桝清掃作業により発生した泥土等は歩道上に飛散させないこと。

7 集水桝清掃（単独作業）

◇本作業は、集水桝（消防ピット）内に堆積した土砂等を機械にて取り除き、監督職員が指定する受入施設まで運搬するものである。

8 共通事項

◇清掃作業のために蓋等を取り外した場合は、作業終了後速やかに蓋をがたつきなく完全に据えなおすこと。また、清掃作業中に排水施設の現状を確認し、破損等が確認された場合、監督職員に報告すること。

◇スクリーン浚渫、集水桝清掃は、せせらぎの流水を止めて施工するものとする。止水には関係各所との協議が必要であるため、十分熟慮し施工計画（工程等）を作成すること。

第5条（施工時期）

施工時期は以下のとおりとする。詳細な日時については監督職員と調整すること。

種別	細別	清掃回数	施工時期※	備考
河川 清掃 工	河床清掃（人力）	4回	契約直後、11月、1月、3月	1300m ² /回
	護岸除草	1回	契約直後	300m ² /回
	側溝清掃（人力）	1回	3月	200m/回
	スクリーン浚渫（機械）	2回	契約直後、3月	1箇所/回
	集水桝清掃（機械清掃組合せ）	2回	契約直後、3月	13箇所/回
	集水桝清掃（単独作業）	2回	契約直後、3月	2箇所/回

※施工時期は、関係機関との協議又は天災等により変更する場合がある。

第6条（施工時間）

施工時間は、原則は昼間施工とする。

第7条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
作業箇所	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第8条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について監督職員と現地で立会を行い確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法 ・ 目 的 等
河床清掃（人力）	作業完了時
スクリーン浚渫（機械）	〃
集水桝清掃（機械清掃組合せ）	〃
集水桝清掃（単独作業）	〃

4 建設副産物に関する事項

第9条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、指定する下記施設へ搬出するものとする。

なお、スクリーン浚渫において発生する汚泥、受入場所の詳細は、契約後、監督職員から指示する。

受注者は、監督職員が指示する受入場所に搬出することとし、受入場所の変更は認めない。

受注者は、汚泥にかかわる収集運搬の全部又は一部を第三者に、下請け又は委託してはならない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、本市が排出事業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
汚泥※	(指定地処分) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区深草神明講谷町12	設計運搬距離 L = 11.9km

※請負者は、受入場所への搬出のみを行い、処分は行わないこと。

5 その他事項

第10条（検査書類の提出）

本工事における検査書類については工期末の2週間前までに提出する。

第11条（施工条件）

本工事は下記の条件を標準とする。

1 スクリーン浚渫(機械) 1回当たり

◇側溝清掃(単独作業)清掃作業:L=8.0m

(0.06m³/m, プロ式ホッパ 容量 4.5～5.0m³, 持込, 標準)

◇側溝清掃(単独作業)移動:L=11.9km

(プロ式ホッパ 容量 4.5～5.0m³, 持込, 標準)

◇集水桝清掃工(単独作業):N=1 箇所

(0.7h/箇所, プロ式ホッパ 容量 4.5m³～5.0m³, 持込, 散水車なし, 標準)

2 集水桝清掃工(機械清掃組合せ) 1回当たり

◇集水桝清掃工(機械清掃組合せ)清掃作業:N=13 箇所

(25cm 未満, 高圧洗浄式(タンク容量 5.3-5.8m³), 持込, プロ式ホッパ 容量 4.5～5.0m³, 持込, 散水車なし, 標準)

◇集水桝清掃工(機械清掃組合せ)移動:L=11.9km

(高圧水洗浄式(タンク容量 5.3-5.8m³), 持込, プロ式ホッパ 容量 4.5～5.0m³, 持込, 散水車なし, 標準)

第12条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第13条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第14条（「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」


[（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）](https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html)

に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

箇所図



■: 本工事施工箇所

1/5000

