

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市右京区梅ヶ畑川東地内			
路線名又は河川名等				
工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	西部土木みどり事務所	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	83.5
法枠工	m2	208	鉄筋挿入工	本	63
排水構造物工	式	1	落石雪害防止工	式	1
切削カーブレイ工	m2	760	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、緊急輸送道路に指定されている一般国道162号において、のり面の崩落を未然に防止し、安全な通行を確保するために、法面工事等を行うものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回		円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回		円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回		円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.3
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分	土質:土砂		m3	2,550	処分費	設計内訳書(1),(2)
道路土工	残土処理工	残土等処分	土質:軟岩		m3	3,500	処分費	設計内訳書(1)
法面工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上		本	47,870	材工共	設計内訳書(1)
排水構造物工	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝	桝規格:プレキャストコンクリート		箇所	4,625,000	材工共	設計内訳書(1)
落石雪害防止工	落石防護柵工(鋼管杭式)	鋼管杭設置工	杭長:2.5m		本	325,100	材工共	設計内訳書(1)
		支柱設置工	柵高:4.0m		本	177,300	材工共	設計内訳書(1)
		ポスト設置工	89.1φ×3.2		箇所	63,170	施工費	設計内訳書(1)
		金網・ロープ張り工	柵高:4.0m		m	32,610	施工費	設計内訳書(1)
		上部足場工			m2	4,051	施工費	設計内訳書(1)
		金網・ロープ	3×7 G/O 18φ 13本、裾部金網含む		m	26,000	材料費	設計内訳書(1)
		端末支柱構成部材	114.3φ×8.0-5000		本	843,400	材料費	設計内訳書(1)
		中間支柱構成部材	114.3φ×8.0-5000		本	430,700	材料費	設計内訳書(1)
		ポスト構成部材	89.1φ×3.2-3748		本	92,230	材料費	設計内訳書(1)
		ポスト構成部材	89.1φ×3.2-2748		本	70,760	材料費	設計内訳書(1)
		間隔保持材構成部材	PL-4.5t×65-980		箇所	16,480	材料費	設計内訳書(1)
		鋼管杭	139.8φ×6.0-2500		本	128,700	材料費	設計内訳書(1)
		ハイブリッド式カーンバックル	25φ×350		箇所	120,600	材料費	設計内訳書(1)
	落石防護柵工(ベースプレート式)	金網・ロープ設置工			m	7,717	施工費	設計内訳書(1)
		中間支柱設置工			本	64,780	施工費	設計内訳書(1)
		端末支柱設置工			本	139,400	施工費	設計内訳書(1)
		金網・ロープ	3×7 G/O 18φ 8本		m	13,980	材料費	設計内訳書(1)
		中間支柱	H-200×100×5.5×8-2475		本	148,400	材料費	設計内訳書(1)
		端末支柱	H-200×200×8×12-2475		本	517,600	材料費	設計内訳書(1)
		間隔保持材	PL-4.5t×65×680(980)		箇所	10,610	材料費	設計内訳書(1)

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	50				単 1号(概)
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	80				単 2号(概)
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	50				単 3号(概) 土砂
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	80				単 4号(概) 軟岩
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 5号(概)
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2	210				単 6号(概)
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	m2	20				単 7号(概)
作業土工		式	1				

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り （参考数量）	土質：土砂	m3	90				単 8号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分：土砂, 土質：流用土	m3	40				単 9号(概)
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180				単 10号(概)
土砂等運搬	土質：軟岩	m3	180				単 11号(概)
残土等処分	土質：土砂	m3	180				単 12号
残土等処分	土質：軟岩	m3	180				単 13号
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
ラス張工	100m2以上250m2未満	m2	208				単 14号
吹付枠工	法枠規格：2000×2000, 中詰材種類：なし, 梁断面300×300	m	256				単 15号
モルタル吹付工	吹付厚：t=80mm	m2	127				単 16号
水切モルタル・コンクリート		m3	3				単 17号

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工			式	1				
鉄筋挿入		鉄筋規格:SD345, 削孔長:4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	本	63				単 18号
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝		U型側溝規格:300×300×2000	m	3				単 19号(概)
集水桝・マンホール工			式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		桝規格:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	1				単 20号
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し, 基礎砕石有り	箇所	1				単 21号(概)
排水工			式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(1) (階段水路)		U型側溝規格:700×900/1800×1050	m	4				単 22号(概)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(2) (階段水路)		U型側溝規格:700×900/1500×990	m	5				単 23号(概)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝基礎		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 一般型枠, 基礎砕石あり	m	9				単 24号(概)
高密度ポリエチレン管		φ600	m	13				単 25号(概)

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円筒型じゃかご	φ600	m	9				単 26号(概) 詰石材料費は未計上
円筒型じゃかご	φ450	m	6				単 27号(概) 詰石材料費は未計上
落石雪害防止工		式	1				
落石防止網工		式	1				
ロックネット	網規格(種別): φ3.2×50×50, 網規格(寸法): 線径3.2mm, アンカー規格・仕様: 岩盤用 D29mm×長1,000mm, 支柱規格・仕様: 支柱高 3.0m	m2	120				単 28号
落石防護柵工 (鋼管杭式)		式	1				
鋼管杭設置工	杭長: 2.5m	本	4				単 29号
支柱設置工	柵高: 4.0m	本	4				単 30号
ネット設置工	89.1φ×3.2	箇所	3				単 31号
金網・ロープ張り工	柵高: 4.0m	m	10				単 32号
上部足場工 (参考数量)		m2	25				単 33号
金網・ロープ	3×7 G/O 18φ 13本、裾部金網含む	m	10				単 34号 部材費のみ
端末支柱構成部材	114.3φ×8.0-5000	本	2				単 35号 部材費のみ

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中間支柱構成部材	114.3φ×8.0-5000	本	2				単 36号 部材費のみ
サポート構成部材	89.1φ×3.2-3748	本	1				単 37号 部材費のみ
サポート構成部材	89.1φ×3.2-2748	本	2				単 38号 部材費のみ
間隔保持材構成部材	PL-4.5t×65-980	箇所	4				単 39号 部材費のみ
鋼管杭	139.8φ×6.0-2500	本	4				単 40号 部材費のみ
ハンプ式タンバックル	25φ×350	箇所	1				単 41号 部材費のみ
落石防護柵工 (ハースプレート式)		式	1				
金網・ロープ設置工		m	8				単 42号
中間支柱設置工		本	2				単 43号
端末支柱設置工		本	2				単 44号
金網・ロープ	3×7 G/O 18φ 8本	m	8				単 45号 部材費のみ
中間支柱	H-200×100×5.5×8-2475	本	2				単 46号 部材費のみ
端末支柱	H-200×200×8×12-2475	本	2				単 47号 部材費のみ

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間隔保持材	PL-4.5t×65×680(980)	箇所	3				単 48号 部材費のみ
構造物撤去工		式	1				
落石雪害防止撤去工		式	1				
落石防護柵撤去	柵高2.0m, 保持材無, 15m未満, 制約無	m	8				単 49号(概)
ロックネット撤去	200m2	箇所	1				単 50号(概)
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	72				単 51号(概)
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:200mm	m2	72				単 52号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	m2	72				単 53号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	m2	72				単 54号

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：60mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2	72				単 55号
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2	29				単 56号
切削オーバーレイ工		式	1				
切削オーバーレイ （夜間施工）	平均切削深さ：7cm以下, 舗設層数：一層, アスファルト材料種類：各種	m2	176				単 57号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 （夜間施工）	施工方法区分：熔融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m	37				単 58号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	1				単 59号(概)
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cmを超え30cm以下	m	92				単 60号(概)
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：25cm, 障害有り	m2	22				単 61号(概)
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：25cm, 障害無し	m2	29				単 62号(概)

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬（路面切削） （夜間施工）	殻種別：アスファルト殻（切削）	m3	7				単 63号（概）
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	18				単 64号（概）
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 65号（概）
木くず積込	発生材種別：枝葉	t	0.2				単 66号（概）
木くず運搬	発生材種別：枝葉	t	0.2				単 67号（概）
木くず積込	発生材種別：幹	t	1				単 68号（概）
木くず運搬	発生材種別：幹	t	1				単 69号（概）
現場発生品運搬	発生材種類：落石防護柵，ロックネット，H形鋼，L形鋼	t	3				単 70号（概）
殻処分 （夜間施工）	殻種別：アスファルト殻（切削）	m3	7				単 71号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	18				単 72号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	1				単 73号
発生木材処分	発生材種別：枝葉	t	0.2				単 74号

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発生木材処分		発生材種別：幹	t	1				単 75号
スクラップ°		へき°-H1	t	-2.2				単 76号
スクラップ°		へき°-H3	t	-0.5				単 77号
樹木伐採工			式	1				
支障木伐採 幹周：30cm以上60cm未満			本	10				単 78号(概)
支障木伐採 幹周：60cm以上90cm未満			本	10				単 79号(概)
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
仮設舗装			m2	44				単 80号(概)
防護施設工			式	1				
杭打ち削孔			本	19				単 81号(概)
鋼材切断		鋼材規格(種類他)：H型钢(H-150)	箇所	19				単 82号(概)
コンクリート基礎設置		構造物種別：小型構造物, コンクリート規格：18-8-40BB, 一般養生	m3	7				単 83号(概)

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切土及び発破防護柵		m2	140				単 84号(概) 木矢板, H形鋼, L形 鋼の仮設材含む
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A(A1:8:00～20:00, 20:00～8:00)	人日	196				単 85号
交通誘導警備員	B(B1:8:00～20:00, 20:00～8:00)	人日	196				単 86号
交通誘導警備員	B(B2:8:00～17:00)	人日	98				単 87号
交通誘導警備員	A(A2:6:30～19:30)	人日	49				単 88号(概)
交通誘導警備員	B(B3:6:30～19:30)	人日	49				単 89号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の33.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（設計書(1)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）	台	2				単 90号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質：土砂	m3	40				単 91号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分：土砂，土質：流用土	m3	20				単 92号(概)
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 93号(概)
残土等処分	土質：土砂	m3	30				単 94号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材：無し	m2	54				単 95号(概)
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：各種，路盤材規格：RM-30，仕上り厚：200mm	m2	54				単 96号

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生アスファルト安定処理（25），仕上り厚：75mm	m2	54				単 97号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生アスファルト安定処理（25），仕上り厚：75mm	m2	54				単 98号
基層（車道・路肩部）	材料種類：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：60mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下）	m2	54				単 99号
切削オーバーレイ工		式	1				
切削オーバーレイ （夜間施工）	平均切削深さ：7cm以下，舗設層数：一層，段差すりつけ区分：無，アスファルト材料種類（一層）：各種	m2	584				単 100号
殻運搬（路面切削） （夜間施工）	殻種別：アスファルト殻（切削）	m3	23				単 101号（概）
殻処分 （夜間施工）	殻種別：アスファルト殻	m3	23				単 102号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 （夜間施工）	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	130				単 103号（概）
熔融式区画線 （夜間施工）	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	6				単 104号（概）
高視認性区画線 （夜間施工）	施工方法区分：リゾ式（熔融式），規格・仕様区分：実線 20cm	m	84				単 105号（概）
道路付属施設工		式	1				

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工		式	1				
地中配管(1)	管種(文字入力):FEP,径:65mm	m	55				単 106号(概)
地中配管(2)	管種(文字入力):FEP,径:40mm	m	55				単 107号(概)
地中配管(3)	管種(文字入力):FEP,径:30mm	m	26				単 108号(概)
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	48				単 109号(概)
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	78				単 110号(概)
地中配線	線種:配線各種	m	126				単 111号(概)
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):シンケル,規格(文字入力):300	m	82				単 112号(概)
路体盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 113号(概)
管路閉塞	無収縮モルタル	箇所	8				単 114号(概)
補助警報表示板移設	再利用,基礎:1500×500×1000,18-8-40BB,型枠有り,RC-40	基	1				単 115号(概)
道路表示板設置撤去	再利用	基	1				単 116号(概)
ハットホル設置工		式	1				

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-9型, 寸法(文字入力):600×600×900	個所	1				単 117号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.8				単 118号(概)
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	18				単 119号(概)
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	170				単 120号(概)
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	55				単 121号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 122号(概)
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 123号(概)
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 124号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 125号
仮設工		式	1				

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工			式	1				
仮設舗装			m2	54				単 126号(概)
仮区画線工			式	1				
仮区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	4				単 127号(概)
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		A(A3:8:00～17:00)	人日	4				単 128号
交通誘導警備員		B(B4:8:00～17:00)	人日	12				単 129号
交通誘導警備員 (夜間施工)		A(A4:21:00～6:00)	人日	2				単 130号
交通誘導警備員 (夜間施工)		B(A5:21:00～6:00)	人日	8				単 131号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の85.8%以内			式	1				(概)を参照

設計内訳書（設計書(2)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（設計書(3)）

工事名	災害防除工事（国道162号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	80				単 132号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	100				単 133号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	80				単 134号(概)
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	100				単 135号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の9.1%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（設計書(3)）

工事名	災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り (50,000m3未満), 無し	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02	
CB210510			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用					02-02-01	
CB220010			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1			02-02-01	
CB220010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,有り,19.5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	残土等処分	土質：軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ラス張工	100m2以上250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工〔市場単価〕		100m2以上250m2未満, 無	m2	1			単 136号 06-02-04	
WB811120								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	吹付砕工	法砕規格:2000×2000, 中詰材種類:なし, 梁断面300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工[市場単価]		梁断面 300×300, 250m以上500m未満	m	1			単 137号 06-02-04	
WB811110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	モルタル吹付工	吹付厚: t=80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	m2	1			単 138号 06-02-04	
WB810810								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	水切モルタル・コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	1			単 139号 06-02-04	
WB811130								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 3. 6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0. 4), 20m以下, 200m以上(標準), 無	m	4			単 140号 06-02-14 手間のみ	
材料費 ネジ 節異形横棒ロックボルト SD345 D22 メッキ有り WB813110			m	4. 444				
材料費 ネジ 付球面ワッシャー Y000800005001			個	1				
材料費 角座金 150×150×9 メッキ有り Y000800006001			枚	1				
材料費 コマ型ナット D22用 メッキ有り Y000800005002			個	1				
材料費 スペーサー D22- φ 65用 Y000800005003			個	2				
グラウト注入材			m3	0. 019			単 141号	
用水運搬工			日	0. 207			単 142号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 WB821410		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/ 個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 05 m3/10m	m	1			単 143号 06-01-06	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本体据付工			箇所	1			単 144号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810			基	1			02-02-10	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810			基	1			02-02-10	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	2			02-02-10	
CB222810			基	2			02-02-10	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810			基	1			02-02-10	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810			基	1			02-02-10	
材料費 ｽﾃﾝﾚｽ製ｽｸﾘｰﾝ, XUCS-800×425			基	1				
Y000800012001			基	1				
材料費 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 1700×995×150/162			枚	5				
Y000800006002			枚	5				
材料費 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 1700×995×150/162 点検口加工			枚	1				
Y000800006003			枚	1				
材料費 点検口用蓋 720×289×75			枚	1				
Y000800006004			枚	1				
材料費 点検口用蓋 720×325×75			枚	1				
Y000800006005			枚	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	プレキャスト集水桝	桝規格:プレキャストコンクリート	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 クレーンク	1700×995×150/162 切欠加工 Y000800006006		枚	1				
材料費 クレーンク	1700×522×150/162 Y000800006007		枚	1				
材料費 Z曲げL4枠	1722×7605×168 Y000800005004		個	1				
材料費 足掛金物RC30L-300	Y000800005006		個	3				
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1. 27				02-04-01
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 26				02-04-02
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	17. 92				02-02-02
モルタル練	CB240060	高炉, 全ての費用	m3	0. 32				02-04-01
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し, 基礎碎石有り	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 87m3を超え0. 92m3以下, ハックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
材料費 クレーンク 1000×636×100/112			枚	1				
Y000800006008								
材料費 Z曲げL4枠 1090×695×118			個	1				
Y000800005005								
材料費 足掛金物RC30L-300			個	3				
Y000800005006								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 4			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	プレキャストU型側溝(1) (階段水路)	U型側溝規格:700×900/1800×1050	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置費			m	1			単 145号	
材料費 700×900/1800×1050, t=150, 蓋掛り有 Y000800001008			m	1				
目地工			m	1			単 146号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	プレキャストU型側溝(2) (階段水路)	U型側溝規格:700×900/1500×990	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置費			m	1			単 145号	
材料費 700×900/1500×990, t=150, 蓋掛り有 Y000800001009			m	1				
目地工			m	1			単 146号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	プレキャストU型側溝基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 一般型枠, 基礎碎石あり	単位	m	単位数量	9. 15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	6. 15			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9. 82			02-04-02	
CB240210								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8. 1			02-02-02	
CB221110								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 18			02-04-01	
CB240060								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	高密度ポリエチレン管	φ 600	単位	m	単位数量	12. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置			m	12. 8			単 147号	
材料費 高密度ポリエチレン管, φ 600 Y000800001010			m	12. 8				
コンクリート CB240010		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	0. 52			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 2			02-04-02	
基礎砕石 CB221110		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 08			02-02-02	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 01			02-04-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	円筒型じゃかご	φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置, 径60cm	m	1			02-02-20	
CB225010								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	円筒型じゃかご	φ 450	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置, 径45cm	m	1			02-02-20	
CB225010								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ロックネット	網規格(種別): φ3.2×50×50, 網規格(寸法): 線径 3.2mm, アンカー規格・仕様: 岩盤用 D29mm×長1,000mm, 支柱規格・仕様: 支柱高 3.0m	単位	m2	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 設置		線径 3.2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	m2	120			単 148号 06-02-03	
アンカー設置		岩盤用, 岩盤用 D29mm×長1000mm, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	12			単 149号 06-02-03	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 3.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	6			単 150号 06-02-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鋼管杭設置工	杭長:2. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	1. 28				
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	2. 55				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	2. 55				
	エア－ハンマー掘削機運転							[] [1] []
			日	0. 85				
	エア－ハンマー運転							[] [1] []
			日	0. 85				
	高圧コンプレッサ運転							単 151号 [] [1] []
			日	0. 85				
	発動発電機運転							単 152号 [] [1] []
			日	0. 85				
	クワトロポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量15～30L/min							[] [1] []
	M000571001		日	0. 85				
	クワトロ材							単 153号 [] [1] []
			m3	0. 033				
	諸雑費 (率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	19%	式	1				
	マシン据付工							単 154号
			回	1				
	合計							

1 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	支柱設置工	柵高:4. 0m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 38				
発動発電機運転							単 155号	[] [1]
			日	1. 1				
ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ [単筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 吐出量15～30L/min							[] [1]	
	M000571001		日	1. 1				
ｸﾞﾗｳﾄ材							単 153号	[] [1]
			m3	0. 031				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	23%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄板設置工	89. 1 φ × 3. 2	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
普通作業員			人	1. 98				
R0102								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	金網・ロープ張り工	柵高:4. 0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 26				
R0125								
普通作業員			人	1. 02				
R0102								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	上部足場工 (参考数量)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1. 7				
とび工								[] [1]
	R0106		人	6. 3				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	1. 6				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								[] [1]
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	32%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	金網・ロープ	3×7 G/0 18φ 13本、裾部金網含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 3×7 G/0 18φ 13本、裾部金網含む Y000800001005			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	端末支柱構成部材	114. 3φ ×8. 0-5000	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 端末支柱、114. 3φ ×8. 0-5000 Y000800004004			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	中間支柱構成部材	114. 3 φ ×8. 0-5000	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 中間支柱、114. 3 φ ×8. 0-5000			本	1				
Y000800004005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	サポ-ト構成部材	89. 1 φ ×3. 2-3748	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 89. 1 φ ×3. 2-3748			本	1				
Y000800004006								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	サポ ー ト構成部材	89. 1 φ ×3. 2-2748	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 89. 1 φ ×3. 2-2748			本	1				
		Y000800004007						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	間隔保持材構成部材	PL-4. 5t ×65-980	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PL-4. 5t ×65-980			箇所	1				
		Y000800014002						
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鋼管杭	139. 8 φ ×6. 0-2500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 139. 8 φ ×6. 0-2500			本	1				
		Y000800004003						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハ°イフ°式ターソハ°ックル	25 φ ×350	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 25 φ ×350			箇所	1				
		Y000800014003						
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	金網・ロープ 設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 1				
R0125								
普通作業員			人	24. 2				
R0102								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	中間支柱設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	7. 7				
	普通作業員							
	R0102		人	30. 8				
	ラフテレンクレーン 4. 9t吊 賃料 オペレータ付 長期割引無し 日極		日	7				
	アンカーボルト設置工		本	400				単 156号
	合計							
	単価							円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	端末支柱設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11				
R0125								
普通作業員			人	44				
R0102								
ラフテレンクレーン 4. 9t吊 賃料 オペレータ付 長期割引無し 日極			日	10				
アンカーボルト設置工			本	800			単 157号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	金網・ロープ	3×7 G/0 18φ 8本	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 3×7 G/0 18φ 8本			m	1				
		Y000800001004						
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	中間支柱	H-200×100×5. 5×8-2475	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 H-200×100×5. 5×8-2475			本	1				
		Y000800004002						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	端末支柱	H-200×200×8×12-2475	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 H-200×200×8×12-2475			本	1				
		Y000800004001						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	間隔保持材	PL-4. 5t×65×680 (980)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PL-4. 5t×65×680 (980)			箇所	1				
		Y000800014001						
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	落石防護柵撤去	柵高2. 0m, 保持材無, 15m未満, 制約無	単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	2			単 158号 06-02-03	
WB813080								
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	2			単 159号 06-02-03	
WB813080								
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00mロープ 本数6本(保持材無), 15m未満, 無, 無	m	8			単 160号 06-02-03	
WB810740								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ロックネット撤去	200m2	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ 撤去工			m2	200			単 161号	
吊ロープ 撤去工			本	10			単 162号	
支柱撤去工			本	10			単 163号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m以上3. 0m以下, 75mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m以上3. 0m以下, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 57号	切削オーハレーイ (夜間施工)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, アスファルト材料種類:各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーハレーイ WB430210		7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	m2	1			単 164号 04-03-01	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 58号	溶融式区画線 (夜間施工)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 WB821210		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 165号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 166号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm, 障害有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 15cmを超え30cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm, 障害無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 63号	殻運搬（路面切削） （夜間施工）	殻種別:アスファルト殻（切削）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 25. 5km以下, 全ての費用	m3	1			04-03-01	
CB430020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,4 1.3km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	木くず積込	発生材種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 167号 60-01-12	
DY1414								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	木くず運搬	発生材種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 20km以上30km未満	t	1			単 168号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	木くず積込	発生材種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 167号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	木くず運搬	発生材種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 20km以上30km未満	t	1			単 168号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵, ロックネット, H形鋼, L形鋼	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	殻処分 (夜間施工)	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 169号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 170号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 171号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	発生木材処分	発生材種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉(昼間)								
Y007600001001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	発生木材処分	発生材種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹（昼間）		Y007600001002	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	スクラップ°	ヘル°-H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° ヘル°-H1		Z006730001	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	スクラップ	ヘビ-H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ-H3		Y006400000001	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	支障木伐採 幹周:30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25				
R0125								
特殊作業員			人	1. 25				
R0101								
造園工			人	6. 25				
R0104								
ラフテレンクレーン 25t吊 賃料 オペレータ付 長期割引無し 日極			日	1. 25				
高所作業車 バケット・ブーム型 最大地上高18~18. 5m			日	1. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	支障木伐採 幹周:60cm以上90cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2				
	R0125							
	特殊作業員		人	2				
	R0101							
	造園工		人	10				
	R0104							
	ラフテレンクレーン 25t吊 賃料 ホプレート付 長期割引無し 日極		日	2				
	高所作業車 バケット・ブーム型 最大地上高18~18.5m		日	2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	杭打ち削孔		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックアースオーガ運転 吊能力2.9t			時間	8			単 172号	
小型バックホ運転 超小旋回型			日	1. 4			単 173号	
土木一般世話役								
	R0125		人	1				
とび工								
	R0106		人	1. 2				
特殊作業員								
	R0101		人	1. 2				
普通作業員								
	R0102		人	1. 4				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号	鋼材切断	鋼材規格(種類他):H型钢(H-150)		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工								[] [1]	
R0113				人	0. 16				
諸雑費(率+まるめ)								[1][]	
ZS8000004		4%		式	1				
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号	コンクリート基礎設置	構造物種別:小型構造物, コンクリート規格:18-8-40BB, 一般養生	単位	m3	単位数量	6. 8	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-04-01		
CB240010			m3	6. 8					
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-04-02		
CB240210			m2	45. 6					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	144	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去 WB253310		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	144			単 174号 02-05-14	
材料費 木矢板 (200×36×2000) Y000800003001			m3	5. 18				
H形鋼 (一部撤去) 撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ 長未満, 中古品			t	2. 6			単 175号 H形鋼150型, 単価補正0. 8	
H形鋼 (埋設) 中古品			t	0. 3			単 176号 H形鋼150型, 単価補正0. 9	
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 Z001130007			t	0. 82				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.136-30000 0.0 0

単 85号	交通誘導警備員	A(A1:8:00~20:00, 20:00~8:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							単 177号 02-05-21	
WB010211			人日	1. 375				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.136-30000 0.0 0

単 86号	交通誘導警備員	B(B1:8:00~20:00, 20:00~8:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 178号 02-05-21	
WB010212			人日	1. 375				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	交通誘導警備員	B(B2:8:00～17:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 179号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 083-40000 0. 0 0	
単 88号	交通誘導警備員	A(A2:6:30～19:30)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							単 180号 02-05-21	
WB010211			人日	1. 5				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.083-40000 0.0 0

単 89号	交通誘導警備員	B(B3:6:30~19:30)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 181号 02-05-21	
WB010212			人日	1.5				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	建設機械運搬費	路面切削機(ホｲｰﾙ式・廃材積込装置付)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)							単 182号 01-02-02	
WB010010		路面切削機(ホｲｰﾙ廃材積込付)2.0m, 15.5km, 無, 有, 15500円	台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 91号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 92号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 75mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:75mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	基層（車道・路肩部）	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 100号	切削オーバーレイ (夜間施工)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	m2	1			単 164号 04-03-01	
WB430210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 101号	殻運搬(路面切削) (夜間施工)	殻種別:アスファルト殻 (切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 25. 5km以下, 全ての費用					04-03-01	
CB430020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 102号	殻処分 (夜間施工)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 183号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 103号	溶融式区画線 (夜間施工)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 165号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 104号	溶融式区画線 (夜間施工)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 184号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 105号	高視認性区画線 (夜間施工)	施工方法区分:リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 20cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 WB821310		有り, リブ式, 無し, 実線 20cm, 無し, 無し, 873kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 100kg/1000m, 33kg/1000m, 全ての費用	m	1			単 185号 06-01-02	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 106号	地中配管(1)	管種(文字入力):FEP, 径:65mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500		道路沿い(地中), 新設, FEP 65mm, 2条, 0%	m	1			単 186号 80-03-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 107号	地中配管(2)	管種(文字入力):FEP, 径:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 40mm, 2条, 0%					単 187号 80-03-01	
WE110500			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 108号	地中配管(3)	管種(文字入力):FEP, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 2条, 0%					単 188号 80-03-01	
WE110500			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 109号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 189号 80-03-01	
WE114000								
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 5. 5mm2, 2心	m	1			単 190号 80-03-99	
WE500500								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 110号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 189号 80-03-01	
WE114000								
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 2心	m	1			単 191号 80-03-99	
WE500500								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	地中配線	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 192号 80-03-01	
配線各種			m	1			単 193号 80-03-99	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):シンｸﾞﾙ, 規格(文字入力):300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1			単 194号 80-03-01	
埋設標識シート		300mm×50m シンｸﾞﾙ	巻	0. 02			単 195号 80-03-99	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	路体盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満	m3	1			02-01-02	
山砂(洗い無,真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	管路閉塞	無収縮モルタル	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練 CB240060		高炉,全ての費用	m3	6.6			02-04-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	補助警報表示板移設	再利用, 基礎:1500×500×1000, 18-8-40BB, 型枠有り, RC-40	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助警報表示板設置・撤去工			本	1			単 196号	
コンクリート		小型構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 75			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4			02-04-02	
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 19			02-02-02	
CB221110								
材料費 アンカーボルト4-M24-450			組	1				
Y000800009003								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	道路表示板設置撤去	再利用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助警報表示板設置・撤去工			本	1			単 197号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ 40～0, 全ての費用	m2	0. 36			02-02-02	
CB221110								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	型式(文字入力):H1-9型, 寸法(文字入力):600×600×900	単位	個所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	8. 65			02-01-03	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ 40～0, 全ての費用	m2	8. 65			02-02-02	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ			基	10			単 198号	
材料費(基)		82150円/基	基	10			単 199号 80-03-01 鉄蓋含む	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 166号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 15cmを超え30cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28.5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 123号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 41.3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 170号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 171号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 126号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 127号	仮区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 200号 06-01-01	
WB821210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	交通誘導警備員	A (A3:8:00～17:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							単 201号 02-05-21	
WB010211			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	交通誘導警備員	B (B4:8:00～17:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 179号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 130号	交通誘導警備員 (夜間施工)	A(A4:21:00～6:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							単 202号 02-05-21	
WB010211			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 131号	交通誘導警備員 (夜間施工)	B(A5:21:00～6:00)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 203号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 132号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 133号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り (50,000m3未満), 無し					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 134号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 135号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 450 (FP3)		Q001434001	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
単価補正1. 200 (FP3)		Q001440003	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号 WB810810	モルタル吹付工	8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚8cm 単価補正1. 080 (FP3)		Q001400004	m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート		Q001436001	m3	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号 WB813110	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 3. 6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0. 4), 20m以下, 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I 単価補正1. 000 (FP3)		Q001449005	m	1				
材料費 異形横棒ロックボルト		Y000800001002	m	1. 111				
クォート材 クォート注入材		Y000231000002	m3	0. 005				
材料費 頭部処理材		Y000800009002	組	0. 278				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	ｸﾞﾗウト注入材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入 Z002002007			t	1. 23				
材料費 高性能減水材 (非AE) シーセムFLC400 標準型 Y000800010001			L	12. 3				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	用水運搬工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 トラック架装型 3800L 賃料			日	1			[] [1]	
運転手(一般)							[] [1]	
R0115			人	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		4%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/ 個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 05 m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10				
側溝 落ちふた式U型側溝		Y0003000000001	個	5				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 26				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号	本体据付工		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	8. 02				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	6. 41				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	2. 4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		1%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号	設置費		単位	m	単位数量	9. 15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	0. 275				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	0. 915				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 732				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
	L001130001		日	0. 275				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号	目地工		単位	m	単位数量	9. 15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー			箇所	44				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号	高密度ポリエチレン管設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 37				
普通作業員								
	R0102		人	0. 53				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4. 9t吊								
	M000402008		時間	0. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号 WB813040	金網・ロープ 設置	線径 3. 2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 φ3. 2 単価補正1. 100 (FP3)		Q001270001	m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号 WB813050	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D29mm×長1000mm, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001272003	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 150号 WB813060	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3. 0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3. 0m 単価補正1. 100 (FP3)		Q001274003	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 151号	高圧コンプレッサ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	65				
機械損料								
8. 9m3/min, 1. 03Mpa			日	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 152号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
Z006704001			L	6				
発動発電機損料 2. 7kW (3. 7Ps)			日	1				
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 153号	グラウト材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		Z002002006	t	1. 23				
材料費 高性能減水材 (非AE) シーセムFLC400 標準型		Y000800010001	L	12. 3				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号	マシン据付工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 47				
R0125								
特殊作業員			人	0. 93				
R0101								
普通作業員			人	0. 93				
R0102								
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	6				
発動発電機損料			日	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号	アンカーボルト設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 6			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	36. 3			[] [1]	
R0101								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		13%						
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号	アンカーボルト設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7. 7			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	42. 4			[] [1]	
R0101								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		13%						
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号 WB813080	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m 単価補正0. 100 (FP3)		Q001251002	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号 WB813080	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m 単価補正0. 050 (FP3)		Q001251008	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 160号 WB810740	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工〔間隔保持材付〕	柵高2. 00mロープ本数6本(保持材無), 15m未満, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網 単価補正0. 275 (FP3)		Q001250008	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 161号	金網・ロープ 撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 81				
法面工								
	R0105		人	5. 7				
ラフテレンクレーン 4. 9t吊 賃料 オペレータ付 長期割引無し 日極								
			日	0. 43				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 162号	吊ローフ 撤去工		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0. 22				
R0105								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号	支柱撤去工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 39				
法面工								
R0105			人	2. 31				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 164号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0.137				
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	0.41				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0.683				
	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) (夜間)							
	Y001102000002		t	10.058				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
	Z004130003		L	43				
	路面切削機運転	7cm以下, 一層						単 204号 04-03-01 [] [1] []
	WK430050		日	0.137				
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層						単 205号 04-03-01 [] [1] []
	WK430060		日	0.137				
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層						単 206号 04-03-01 [] [1] []
	WK430070		日	0.137				
	ロータリー運転	7cm以下, 一層						単 207号 04-03-01 [] [1] []
	WK430080		日	0.137				
	タイヤローラ運転	7cm以下, 一層						単 208号 04-03-01 [] [1] []
	WK430090		日	0.137				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	16%	式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 164号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 40mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 165号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036079	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 166号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 167号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 209号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ)		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 168号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 20km以上30km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2.28			単 210号 90-03-01	
K0301002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 169号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (切削) (夜間)			m3	100				
Y007600000005								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻（掘削）（昼間）		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）（昼間）		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号	トラック式アースオーガ運転 吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17				
軽油								
Z006702002			L	3. 6				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 9t								
M002088002			時間	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号	小型ハックホリ運転 超小旋回型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	17. 4				
小型ハックホリ(クロー) [超小旋回型] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 11m3								
	M000201030		日	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 174号 WB253310	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置 WB253311	油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 211号 02-05-14	
	切土及び発破防護柵の撤去 WB253312	油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	m2	100			単 212号 02-05-14	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 175号	H形鋼（一部撤去） 撤去部分スクラップ 長未満, 中古品		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 H形鋼 SS400 150×150×7×10 単価補正0. 800 Y007054102001			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 176号	H形鋼（埋設） 中古品		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 H形鋼 SS400 150×150×7×10 単価補正0. 900 Y007054102001			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.136-30000 0.0 0

単 177号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.136-30000 0.0 0

単 178号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 179号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.083-40000 0.0 0

単 180号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 083-40000 0. 0 0

単 181号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 182号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 15. 5km, 無, 有, 15500円	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		Y007400003	台	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 183号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻（切削）（夜間） Y007600000005			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 184号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036103	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	44			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 185号 WB821310	高視認性区画線設置	有り, リブ式, 無し, 実線 20cm, 無し, 無し, 873kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 100kg/1000m, 33kg/1000m, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001055022	m	1, 000			[] [2]	
塗料 リブ式 (黄) 鉛・クロムフリー対応型		Y000500000001	kg	873			[] [1]	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	100			[] [1]	
プライマー 高輝度路面標示塗料接着用		Y000519000001	kg	33			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	62			[] [1]	
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	2.9			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 186号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 65mm, 2条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	1				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm							[] [1]	
	V001111004		m	200				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 187号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 40mm, 2条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm			m	200			[] [1]	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 188号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 2条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	1				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm							[] [1]	
	V001111001		m	200				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 189号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 190号 WE500500	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 191号 WE500500	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心			m	1				
V001004020								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 192号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
R0201								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 193号 WE507000	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 FCPEV0. 9-20P		Y000800001012	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 194号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		R0201	人	0. 4				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 195号 WE523200	埋設標識シート	300mm×50m シングル	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 300mm×50m シングル		V001538004	巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 196号	補助警報表示板設置・撤去工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 6				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 6				
電工							[] [1]	
	R0201		人	3. 6				
運転手(特殊)							[] [1]	
	R0114		人	1. 2				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊								
	M000202100		時間	2. 5				
軽油								
	Z006702002		L	108				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 197号	補助警報表示板設置・撤去工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 2				
電工							[] [1]	
	R0201		人	1. 2				
運転手(特殊)							[] [1]	
	R0114		人	0. 4				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊								
	M000202100		時間	0. 6				
軽油								
	Z006702002		L	26				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 198号	プレキャストハントホル		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0. 5m3 吊能力2. 9t M000202107			時間	3. 8			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	3. 8			[] [1]	
運転手(特殊) R0114			人	2. 5			[] [1]	
土木一般世話役 R0125			人	1. 6			[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 3			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	164			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		30%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 199号 WE100612	材料費(基)	82150円/基	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費								
Y000800012			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 200号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001036001	m	1, 000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白	Z004350001	kg	570				[] [1]
	ガラスビース 0. 106～0. 850mm	Z004352001	kg	25				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	40				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価						円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 201号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 202号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 203号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 204号 WK430050	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	215				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 205号 WK430060	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
R0115								
軽油			L	39				
Z006702002								
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾌｵｯﾊﾟ 容量1.5m3		機械条件:供用 持込	供用日	1.15				
M001101020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 206号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	59				
アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 207号 WK430080	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	29				
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 208号 WK430090	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	22				
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 209号 K0202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 210号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 211号 WB253311	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 429				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 429				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 857				
ﾌﾞﾚｰｸｼｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊 単価補正1. 000		L001130015	日	1. 429				
高所作業車運転							単 213号 02-05-14	
	WK250530		日	1. 429				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	11%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 212号 WB253312	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 917				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 917				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 835				
ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊 単価補正1. 000		L001130015	日	0. 917				
高所作業車運転							単 213号 02-05-14	
	WK250530		日	0. 917				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 213号 WK250530	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1				
軽油								
Z006702002			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m								
L001081002			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 災害防除工事（国道１６２号）（杉の里トンネル北工区）

工事場所 京都市右京区梅ヶ畑川東地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和７年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年４月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和８年３月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和８年３月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和８年３月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

国土交通省ホームページ（電気関係工事）

<https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html>

※ 都市計画局建築請負工事監督・検査諸規程（建築請負工事成績評定要領及び運用）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000081830.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

3 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 施工中は工事に伴う騒音、振動及び粉塵の低減対策など、周辺住民や歩行者などに対する安全対策及び環境への配慮に努めること。
- 2 工事期間中は工事車両以外の車両を道路上に停車・駐車しないこと。
- 3 建設工事現場における地山や岩盤の亀裂、浮石、湧水の状態について、日常点検を実施すること。
- 4 朝夕の通勤時間帯について、周辺の交通渋滞を招かぬよう円滑な交通整理および安全確保に努めること。特に、路線バスの通行を優先し、路線バスの正常な運行を妨げないよう努めること。
- 5 やむを得ず一時的な通行止めの実施する場合は、現場の交通状況を把握し、混乱を招かぬよう迅速かつ安全な交通誘導体制を確保すること。
- 6 用地境界を測量のうえ、用地境界を侵さないように施工を実施すること。
- 7 本工事の施工区間付近（京都市右京区梅ヶ畑川東地内）において、別工事による片側交互通行規制が実施されている。受注者は、当該工事の施工計画を十分に把握し、交通規制時間帯や施工工程の共有を図るなど、必要に応じて協議・調整を行うこと。また、各工事による交通制限が及ぼす影響を最小限に留め、かつ、区間全般を通して車両が円滑に通行できるよう、別工事の受注者と緊密な連携に努めること。その他近接する他工事で片側交互通行規制が発生する場合についても、同様とする。
- 8 法面工について、地山の凹凸が著しい場合は、中詰材によって下地造成を行うこととする。本設計において当該費用を計上していないため、受注者は現地測量の結果を踏まえ、下地造成が必要となった場合は、監督員と協議すること。なお、設計変更の対象とする。
- 9 円筒型じゃかごの中詰めについて、ぐり石を想定しているが、現場の状況により運搬方法や施工方法が変化するため、当初設計数量に含めていない。協議のうえで、設計変更の対象として計上する。
- 10 施工範囲が杉の里トンネル北坑口付近であることから、法面工等の規制時においては、トンネルの常時片側交互通行規制を実施すること。

第8条（施工時間）

施工時間は、下記工種は夜間施工とし、下記以外の工種は昼間施工とする。ただし、警察及び地元等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。交通誘導警備員については第10条を参照すること。

規制期間中は、原則、24時間の片側交互通行規制を実施する。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
舗装工	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	21時00分～6時00分	
区画線工	区画線工	溶融式区画線	21時00分～6時00分	

区画線工	区画線工	高視認性区画線	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬(路面切削)	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	21時00分～6時00分	「路面切削」

第9条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制	道路工事規制図に記載する地域及び路線	4月1日～5月15日 10月31日～11月29日	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第10条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
電柱	関西電力	No.0付近	済	9月頃	移設	要

第11条（交通誘導警備員）

- 受注者は、当該工事に警備業者の交通誘導警備員を配置する必要がある場合、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）を規制箇所ごとに1名以上配置するものとする。ただし、同規則第2条の規定により、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外で、所轄警察署等との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）以外の配置を認められた場合は、この限りではない。
- 受注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
- 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議す

るものとし、設計変更の対象とする。

【工事日】

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
規制区間 (起終点、工事車 両出入口) 設計書(1)、 (3)	【交通誘導警備員 A1】 昼間(8:00～20:00) 1人 夜間(20:00～8:00) 1人 【交通誘導警備員 A2】 昼間(6:30～19:30) 1人 【交通誘導警備員 B1】 昼間(8:00～20:00) 1人 夜間(20:00～8:00) 1人 【交通誘導警備員 B2】 昼間(8:00～17:00) 1人	○6:30～8:00 17:00～19:30 交通誘導警備員 A1 1名 交通誘導警備員 A2 1名 交通誘導警備員 B1 1名 ○8:00～17:00 交通誘導警備員 A1 1名 交通誘導警備員 A2 1名 交通誘導警備員 B1 1名 交通誘導警備員 B2 1名 ○19:30～6:30 交通誘導警備員 A1 1名 交通誘導警備員 B1 1名	24時間	無
設計書(2)	4名	交通誘導警備員 A3 1名 交通誘導警備員 B4 3名	昼間	無
設計書(2)	5名	交通誘導警備員 A4 1名 交通誘導警備員 B5 4名	夜間	無

【休工日】

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
規制区間 (起終点)	【交通誘導警備員 A1】 昼間(8:00～20:00) 1人 夜間(20:00～8:00) 1人 【交通誘導警備員 A2】 昼間(6:30～19:30) 1人 【交通誘導警備員 B1】 昼間(8:00～20:00) 1人 夜間(20:00～8:00) 1人 【交通誘導警備員 B3】※交代要員 昼間(6:30～19:30) 1人	○6:30～19:30 交通誘導警備員 A1 1名 交通誘導警備員 A2 1名 交通誘導警備員 B1 1名 ○19:30～6:30 交通誘導警備員 A1 1名 交通誘導警備員 B1 1名	24時間	有

- 4 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。
- 5 24時間の交通誘導警備員の積算条件は以下のとおりとする。
- ア 交通誘導警備員 A1 (24時間2交代 8:00～20:00、20:00～8:00)
- ・労務費調整係数：1.136
 - ・所定時間外の超過時間（１）：3.0
 - ・所定時間の内20時から6時にかかる労働時間（２）：0.0
 - ・補正值（作業時間当たりへの変換）：1.375
- イ 交通誘導警備員 A2 (6:30～19:30)
- ・労務費調整係数：1.083
 - ・所定時間外の超過時間（１）：4.0
 - ・所定時間の内20時から6時にかかる労働時間（２）：0.0
 - ・補正值（作業時間当たりへの変換）：1.500
- ウ 交通誘導警備員 B1 (24時間2交代 8:00～20:00、20:00～8:00)
- ・労務費調整係数：1.136
 - ・所定時間外の超過時間（１）：3.0
 - ・所定時間の内20時から6時にかかる労働時間（２）：0.0
 - ・補正值（作業時間当たりへの変換）：1.375
- エ 交通誘導警備員 B2 (8:00～17:00)
- ・労務費調整係数：1.0
 - ・所定時間外の超過時間（１）：0.0
 - ・所定時間の内20時から6時にかかる労働時間（２）：0.0
 - ・補正值（作業時間当たりへの変換）：なし
- オ 交通誘導警備員 B3 (6:30～19:30)
- ・労務費調整係数：1.083
 - ・所定時間外の超過時間（１）：4.0
 - ・所定時間の内20時から6時にかかる労働時間（２）：0.0
 - ・補正值（作業時間当たりへの変換）：1.500
- 6 休工日とは工事を実施していない日であり、交通誘導警備員の休日割増の対象となる法定休日の稼働を想定していないため、休日割増は見込んでいない。

3 監督職員の確認に関する事項

第12条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第 13 条（材料確認）

受注者は、材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 （JIS I 類、JIS II 類含む）	外観検査（角欠け、ひび割れ）： 目視
アスファルト合材	外観検査（混合物）：目視

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
法面工	法枠工	金網、アンカー
	鉄筋挿入	鉄筋、スパーサー
排水構造物工	排水工	高密度ポリエチレン管
落石雪害防止工	ロックネット	ロープ、金網
	ロープ・金網	ロープ、金網
	支柱設置	支柱

第 14 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 15 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
法面工	法枠工	法枠組立確認
法面工	鉄筋挿入	削孔長、確認試験（受入試験）
舗装工	切削オーバーレイ	切削深さ

第１６条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
境界確認	用地境界の確認

第１７条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

細 別	試験項目	規格値、試験時期・頻度等
切削オーバーレイ	現場密度の測定	３孔※

※コアの採取場所は、事前に監督員の了解を得ること。

第１８条（既済部分検査等）

本工事をやむを得ず次年度に工期延期した場合は、以下の通り契約書第４１条（部分引渡し）に定める「指定部分」の引渡を受ける。

指定部分	引渡日
設計内訳書（３）の全部	令和９年３月１５日

４ 建設副産物に関する事項

第１９条（建設副産物の適正処理）

１ 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成２３年４月１日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 2 4 . 4 km
アスファルト塊 (切削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 2 4 . 4 km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 他	設計運搬距離 L = 4 1 . 1 km
建設発生木材 (枝葉)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L = 2 3 . 7 km
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L = 2 3 . 7 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

項目	建設副産物区分	受入場所	備 考
砂質土	建設発生土 (砂質土)	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都市西京区榎原芋峠 60 番地の 3	設計運搬距離 L = 1 6 . 9 km
軟岩	建設発生土 (砂質土)	(指定地処分) 有限会社福田建材 京都府京都市伏見区久我石原町 3-29	設計運搬距離 L = 1 9 . 0 km

本工事で発生する軟岩は、事前に処分地に確認のうえ、建設発生土（砂質土）としての処分を想定している。搬入時期等により指定処分地への処分が困難となった場合は、指定処分地の変更について監督職員と協議すること。指定処分地が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 1 2 2 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市南区吉祥院石原上川原町 6	設計運搬距離 L = 15.8 km
スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区吉祥院石原上川原町 6	設計運搬距離 L = 15.8 km

第 20 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。
- ・再資源化等が完了した年月日
 - ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第21条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第22条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
 - 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第23条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
-------	--------

②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 2 4 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 2 5 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
 - (1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
 - ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ

Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

- イ 遠隔臨場使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇所図

