

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区横大路天王前他 地内			
路線名又は河川名等				
工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課(所)名	みどり政策推進室	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

施工面積				m2	4,454
基盤整備	式	1	施設整備	式	1

施 工 理 由

本工事は、伏見西部第四地区土地区画整理事業区域内において、新たに公園を整備するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	09:公園工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
敷地造成工	残土処理工	残土等処分		m3	3,800	管理費区分T
雨水排水設備工	側溝工	皿型側溝-1	一般部	m	20,420	
		皿型側溝-2	管理車両通行部	m	24,090	
	管渠工	暗渠管（φ100）	φ100	m	6,254	
園路広場整備工	土系舗装工	山砂舗装	仕上がり厚 t=100	m2	2,544	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2方向すべり台	5840×2450	基	1,737,000	
		2連ブランコ	5000×7800、安全柵含む	基	1,476,000	
サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ	L=1200	基	140,900	
		かまどベンチ	L=1400	基	407,400	
管理施設整備工	柵工	防球フェンス	H=4000	m	69,840	

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
敷地造成工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,270				単 1号
盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90				単 2号 障害無し
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,370				単 3号 バックホウ山積0.8m2(平積0.6m3)
残土等処分		m3	1,370				単 4号
施設整備		式	1				
給水設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	80				単 5号 上記以外(小規模)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 6号 上記以外(小規模)
水栓類取付工		式	1				
止水栓20A	20A	箇所	3				単 7号(概)
止水栓40A	40A	箇所	1				単 8号(概)
量水器		箇所	1				単 9号(概)
散水施設工		式	1				
散水栓		箇所	12				単 10号(概)
給水管路工		式	1				
給水管HIVP40	HIVP40 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	m	148				単 11号(概)
給水管HIVP20	HIVP20 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	m	115				単 12号(概)
給水管取付け	PE管φ40 ポリエチレン二層管	箇所	1				単 13号(概)
雨水排水設備工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	140				単 14号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	80				単 15号 上記以外(小規模)
側溝工		式	1				
皿型側溝-1	一般部	m	16				単 16号
皿型側溝-2	管理車両通行部	m	61				単 17号
L型側溝		m	49				単 18号
管渠工		式	1				
雨水管渠 (VP φ 150)	VP φ 150	m	59				単 19号
雨水管渠 (VP φ 200)	VP φ 200	m	52				単 20号
暗渠管 (φ 100)	φ 100	m	237				単 21号
集水桝・マンホール工		式	1				
集水桝	□450 H950	基	1				単 22号(概)
街渠桝(1)	□400 H550	基	1				単 23号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
街渠樹(2)		400×600 H950	基	1				単 24号(概)
皿型樹		300×400 H700	基	3				単 25号(概)
浸透樹		□300 H700	基	3				単 26号(概)
碎石樹		□350 H350	箇所	1				単 27号(概)
汚水排水設備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	80				単 28号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	60				単 29号 上記以外(小規模)
管渠工			式	1				
汚水排水管(VPφ100)		VPφ100	m	20				単 30号
汚水排水管(VPφ150)		VPφ150	m	81				単 31号
汚水樹・マンホール工			式	1				
防臭樹(1)		H=1.1m	基	1				単 32号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防臭柵(2)		H=0.96m	基	1				単 33号(概)
汚水柵		H=0.96m	基	1				単 34号(概)
1号人孔(1)		H=1.62m	基	1				単 35号(概)
1号人孔(2)		H=1.57m	基	1				単 36号(概)
電気設備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	100				単 37号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	70				単 38号 上記以外(小規模)
照明設備工			式	1				
ポール照明灯		灯具LED55W含む	基	8				単 39号(概)
引込柱		分電盤含む	基	1				単 40号(概)
ハンドホール			箇所	10				単 41号(概)
電線管路工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線管	FEP30	m	184				単 42号
電線	EM-CE3. 5sq-3C	m	238				単 43号
園路広場整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	10				単 44号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	7				単 45号 上記以外(小規模)
アスファルト系舗装工		式	1				
アスファルト舗装	t=90	m2	3				単 46号(概)
土系舗装工		式	1				
山砂舗装	仕上がり厚 t=100	m2	1,240				単 47号
園路縁石工		式	1				
縁石A	歩車道境界ブロックA種	m	39				単 48号
縁石B	地先境界ブロックA種、均しコン有	m	3				単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石C	地先境界ブロックA種、均しコン無	m	146				単 50号
遊戯施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	30				単 51号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 52号 上記以外(小規模)
遊具組立設置工		式	1				
2方向すべり台	5840×2450	基	1				単 53号
2連ブランコ	5000×7800、安全柵含む	基	1				単 54号
バスケットゴール	H=3050	基	2				単 55号(概)
サービス施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	8				単 56号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	8				単 57号 上記以外(小規模)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベンチ・テーブル工			式	1				
ベンチ		L=1200	基	5				単 58号
かまどベンチ		L=1400	基	2				単 59号
水飲み場工			式	1				
水飲み		ユニバーサル水飲み, 排水桧一体型, 付属品含む	基	1				単 60号(概)
立水栓		PC桧含む	基	1				単 61号(概)
管理施設整備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	150				単 62号 上記以外(小規模)
埋戻し (参考数量)		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	130				単 63号 上記以外(小規模)
柵工			式	1				
侵入防止柵		H=1800	m	90				単 64号(概)
防球フェンス		H=4000	m	152				単 65号

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	12				単 66号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	3				単 67号 障害無し、騒音振動対策必要
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 68号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 69号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	40				単 70号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第四地区8号公園整備(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 42.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210520								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	止水栓20A	20A	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付			箇所	10			単 71号	
止水栓・散水栓ボックス 京都市刻印無265×205H150(小型) Z330550120			基	10				
青銅製ストップバルブ 10K 20A Z330532114			個	10				
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6			02-04-02	
焼過レンガ 210×100×60mm Z330410120			個	120				
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	止水栓40A	40A	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付			箇所	10			単 72号	
止水栓・散水栓ボックス 京都市刻印無265×205H150(小型) Z330550120			基	10				
青銅製ストップバルブ 10K 40A Z330532120			個	10				
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6			02-04-02	
焼過レンガ 210×100×60mm Z330410120			個	120				
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	量水器		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	焼過レンガ 210×100×60mm	Z330410120	個	200				
	メーターボックス 40mm	Z330550104	基	10				
	止水栓M型 φ40	Z08K128620	個	10				
	モルタル練	CB240060	m3	0.04				02-04-01
	型枠	CB240210	m2	4.6				02-04-02
	コンクリート	CB240010	m3	0.4				02-04-01
	量水器取付（ねじ込み接合）		箇所	10				単 73号
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1				
	合計							
	単価							円／箇所

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	散水栓		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓類取付工20mm			箇所	10			単 74号	
止水栓・散水栓ボックス 京都市刻印無265×205H150(小型) Z330550120			基	10				
散水栓 20mm Z330550072			個	10				
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6			02-04-02	
焼過レンガ 210×100×60mm Z330410120			個	120				
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	給水管HIVP40	HIVP40 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリ塩化ビニル管敷設（屋外給水用）			m	10			単 75号	
明示シート工			m	10			単 76号	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002			巻	0. 2				
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下 Z301210020			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	給水管HIVP20	HIVP20 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリ塩化ビニル管敷設（屋外給水用）			m	10			単 77号	
明示シート工			m	10			単 76号	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002			巻	0. 2				
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下 Z301210020			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	給水管取付け	PE管 φ40 ポリエチレン二層管	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道本管分岐			箇所	1			単 78号	
水道用ポリ塩化ビニル管敷設（屋外給水用）			m	8. 1			単 79号	
明示シート工			m	5			単 76号	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍		V001538002	巻	0. 1				
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下		Z301210020	m3	1. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	皿型側溝-1	一般部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
皿型側溝設置			m	10			単 80号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	皿型側溝-2	管理車両通行部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
CB240010								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
CB240060								
皿型側溝設置			m	10			単 81号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	L型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, A種(150/170×200×600), 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	10			04-02-03	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ 40～0, 全ての費用	m2	5. 5			02-02-02	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67			02-04-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	雨水管渠 (VP φ 150)	VP φ 150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	雨水管渠 (VP φ 200)	VP φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	暗渠管 (φ100)	φ100	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222770								
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m3	0. 9			02-02-10	
CB222780								
透水シート敷設			m2	12			単 82号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	集水桝	□450 H950	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 2			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	52. 8			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 3			02-04-01	
CB240010								
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 83号 06-01-06	
WB821430								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	街渠柵(1)	□400 H550	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	5. 8			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22. 1			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 7			02-04-01	
CB240010								
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 84号 06-01-06	
WB821430								
歩車道境界ブロック		設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し	m	6. 2			04-02-03	
CB422510								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	街渠柵(2)	400×600 H950	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッチャラン 40〜0, 全ての費用	m2	7. 4			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	46. 4			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 2			02-04-01	
CB240010								
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 85号 06-01-06	
WB821430								
歩車道境界ブロック		設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し	m	8. 2			04-02-03	
CB422510								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	皿型柵	300×400 H700	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	4. 2			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
CB240010								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 05			02-04-01	
CB240060								
皿型柵設置			組	10			単 86号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	浸透桧	□300 H700	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透桧設置			箇所	10			単 87号	
単粒度碎石 4号30-20mm Z002128001			m3	3. 7				
山砂(洗い・真砂土) 75μm通過6%以下 Z301210022			m3	0. 6				
透水シート設置			m2	29. 2			単 88号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	砕石樹	□350 H350	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度砕石 4号30-20mm		Z002128001	m3	0. 4				
透水シート設置			m2	6. 1			単 88号	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	汚水排水管 (VP φ 100)	VP φ 100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	汚水排水管 (VP φ 150)	VP φ 150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	防臭柵(1)	H=1. 1m	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付		使用しない, 本据付にする, 標準(1. 0)	組	10			単 89号 65-16-02	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 5			02-04-01	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6. 2			02-04-01	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	75			02-04-02	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全 ての費用	m2	10			02-02-02	
材料費 防臭弁90° エルボ管			個	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	防臭柵(2)	H=0. 96m	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付 WC692300		使用しない, 本据付にする, 標準(1. 0)	組	10			単 90号 65-16-02	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 5			02-04-01	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5. 5			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	66. 6			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全 ての費用	m2	10			02-02-02	
材料費 防臭弁90° エルボ管 Y000800005001			個	10				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	汚水枳	H=0. 96m	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枳とも) 及び調整コンクリートブロック据付		使用しない, 本据付にする, 標準(1. 0)	組	10			単 90号 65-16-02	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 5			02-04-01	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5. 7			02-04-01	
型枳		一般型枳, 小型構造物	m2	66. 6			02-04-02	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全 ての費用	m2	10			02-02-02	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	1号人孔(1)	H=1. 62m	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール CB222840		据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用	基	10			02-02-10	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5			02-04-01	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	1号人孔(2)	H=1. 57m	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール CB222840		据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用	基	10			02-02-10	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5			02-04-01	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポール照明灯	灯具LED55W含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	3. 6			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 8			02-04-01	
CB240010								
照明灯設置			本	10			単 91号	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 92号 80-03-01	
WE123800								
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	10				
V001501002								
連結式接地棒用リット端子 φ 10用 8mm2×500			本	10				
V001504001								
600Vビニル絶縁電線 IV 1. 6mm			m	15				
V001001003								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	引込柱	分電盤含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 9			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	28. 8			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 3			02-04-01	
CB240010								
引込柱設置 (分電盤含む)			基	10			単 93号	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 92号 80-03-01	
WE123800								
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	10				
V001501002								
連結式接地棒用リット端子 φ 10用 8mm2×500			本	10				
V001504001								
600Vビニル絶縁電線 IV 1. 6mm			m	15				
V001001003								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハンドホール		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール CB222840		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	10			02-02-10	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	3. 6			02-02-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	電線管	FEP30	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 WE110500		構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	10			単 94号 80-03-01	
山砂 (洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	0. 6				
埋設標識シート敷設 WE122200		埋設標識シート敷設	m	10			単 95号 80-03-01	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002			巻	0. 2				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	電線	EM-CE3. 5sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 96号 80-03-01	
WE114000			m	1				
材料費 電線ケーブルEM-CE3. 5sq-3C			m	1				
Y000800001001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	アスファルト舗装	t=90	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 50mm, 1層施工, 全ての費用	m2	100			04-01-01	
CB410040								
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100			04-01-02	
CB410240								
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	100			04-01-02	
CB410260								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	山砂舗装	仕上がり厚 t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤			m2	100				
山砂舗装			m2	100			単 97号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	縁石A	歩車道境界ブロックA種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, A種(150/170×200×600), 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	縁石B	地先境界ブロックA種、均しコン有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422520								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	縁石C	地先境界ブロックA種、均しコン無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, A種(120×120×600), 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 無し	m	1			04-02-03	
CB422520								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	2方向すべり台	5840×2450	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生 クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	2. 3			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 9			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6. 1			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6			02-04-01	
CB240010								
2 方向すべり台設置			基	1			単 98号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	2連ブランコ	5000×7800、安全柵含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッチャレン 40〜0, 全ての費用	m2	36. 5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	94			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8. 4			02-04-01	
CB240010								
二連ブランコ設置			基	10			単 99号	
安全柵設置			組	10			単 100号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	バスケットゴール	H=3050	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	19. 6			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	48			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	14. 4			02-04-01	
CB240010								
バスケットゴール設置			基	10			単 101号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ベンチ	L=1200	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 6			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5			02-04-01	
CB240010								
ベンチ設置			基	10			単 102号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	かまどベンチ	L=1400	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	2. 4			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-01	
CB240010								
かまどベンチ設置			基	10			単 103号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	水飲み	ユニバーサル水飲み, 排水樹一体型, 付属品含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水飲み設置			基	10			単 104号	
モルタル練		高炉, 全ての費用					02-04-01	
CB240060			m3	0. 2				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40～0, 全ての費用					02-02-02	
CB221110			m2	4. 8				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	立水栓	PC桝含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立水栓設置 (集水桝の設置含む)			基	10			単 105号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
CB240010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	侵入防止柵	H=1800	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 3			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1			02-04-01	
CB240010								
侵入防止柵設置			m	10			単 106号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	防球フェンス	H=4000	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 8			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1			02-04-01	
CB240010								
防球フェンス設置			m	10			単 107号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 3. 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 108号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 109号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	止水栓取付		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								[] [1]
	R0136		人	0. 07				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 03				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	止水栓取付		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								[] [1]
	R0136		人	0. 12				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 07				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	量水器取付（ねじ込み接合）		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136		人	0. 28				[] [1]
普通作業員	R0102		人	0. 17				[] [1]
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004	1%	式	1				[1] []
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	水栓類取付工20mm		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 35				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	水道用ポリ塩化ビニル管敷設（屋外給水用）		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136		人	0. 071				
耐衝撃性塩ビ管（水道用） HIVP40	Z330512018		m	1. 05				[] [1]
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004	25%	式	1				[1] []
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	明示シート工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	水道用ポリ塩化ビニル管敷設（屋外給水用）		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
	R0136		人	0. 043				
耐衝撃性塩ビ管（水道用）								[] [1]
	HIVP20							
	Z330512012		m	1. 05				
諸雑費（率+まるめ）								[1] []
	ZS8000004	25%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	水道本管分岐		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								[] [1]
	R0136		人	1				
材料費 分水栓								[] [1]
	Y000800005004		個	1				
材料費 EFソケット								[] [1]
	Y000800005005		個	1				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	9. 2%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 74 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	皿型側溝設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 皿型側溝	Y000300000003		個	16. 7				[] [1]
土木一般世話役	R0125		人	0. 3				[] [1]
特殊作業員	R0101		人	0. 1				[] [1]
普通作業員	R0102		人	0. 9				[] [1]
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	K0202062	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, ししない, ししない, 0時間	時間	1. 2				単 110号 90-02-02 [] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	12%	式	1				[1] []
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	皿型側溝設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 皿型側溝	Y000300000003		個	16. 7				[] [1]
土木一般世話役	R0125		人	0. 3				[] [1]
特殊作業員	R0101		人	0. 1				[] [1]
普通作業員	R0102		人	0. 9				[] [1]
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	K0202062	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, ししない, ししない, 0時間	時間	1. 2				単 110号 90-02-02 [] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	12%	式	1				[1] []
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	透水シート敷設		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
材料費 透水シート（長繊維ポリエステル系 厚1. 0～1. 1）			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーニング 柵蓋450用, 細目, T-2, 滑止鎖付 Y000301000001			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーニング柵蓋400用, 細目, T-2, 滑止鎖付 Y000301000005			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク 柵蓋400×600, 細目, T-2, 滑止鎖 Y000301000006			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	皿型桝設置		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 皿型側溝桝蓋			個	1			[] [1]	
Y000300000004								
側溝 皿型側溝専用桝			個	1			[] [1]	
Y000300000005								
土木一般世話役			人	0. 2			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
特殊作業員			人	0. 1			[] [1]	
R0101								
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	2. 6			単 110号 90-02-02 [] [1]	
K0202062								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		2%						
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	浸透枳設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透枳(縁塊) □450×H300		Z330416012	個	1				
浸透枳(底塊) □450		Z330416014	個	1				
浸透枳 内寸300×300 外寸400×400		Z330416016	個	1				
材料費 浸透枳蓋		Y000800006001	枚	1				
土木一般世話役		R0125	人	0. 04				
特殊作業員		R0101	人	0. 04				
普通作業員		R0102	人	0. 07				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	透水シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
材料費 透水シート（長繊維ポリエステル系 厚1. 0～1. 1）			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 WC692300	蓋(受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付	使用しない, 本据付にする, 標準(1. 0)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 桧蓋 φ 600 (防水防臭, 取付カバー, 回転ロック) 5K Y000800009001			組	1				
土木一般世話役 R0125			人	0. 08			[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 08			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	0. 16			[] [1]	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000 L001120001			日	0. 08				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 WC692300	蓋(受枠とも) 及び調整コンクリートブロック据付	使用しない, 本据付にする, 標準(1. 0)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 桧蓋 φ 600 (防水防臭, 取付カバー, 回転ロック) 50K Y000800009002			組	1				
土木一般世話役 R0125			人	0. 08			[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 08			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	0. 16			[] [1]	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000 L001120001			日	0. 08				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	照明灯設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 LED公園灯 (PK55B4SH5H-RM)	Y000800011001		台	1				
材料費 タイマーモジュール	Y000800011002		台	1				
材料費 照明柱	Y000800004001		本	1				
材料費 ジョイントユニット	Y000800011003		台	1				
電工	R0201		人	2				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
R0201								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	引込柱設置（分電盤含む）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201		人	3				
材料費 引込柱	Y000800004002		本	1				
材料費 照明灯分電盤	Y000800012004		基	1				
材料費 ターミナルキャップ	Y000800005002		個	1				
材料費 引込金具	Y000800005003		個	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	2. 6				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm							[] [1]	
	V001111001		m	100				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	山砂舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用) 最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度		Z301210026	m3	13				
材料費 塩化マグネシウム		Y000800008001	t	0. 12				
特殊作業員		R0101	人	0. 41				
普通作業員		R0102	人	1				
小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ運転 ｸﾛｰﾗ型・山積0. 13m3 (平積0. 1m3)			時間	2. 6			排対1次、5. 6h	
振動ﾛｰﾗ 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・質量3. 0～4. 0t			日	0. 37			排対1次	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	2 方向すべり台設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 複合遊具		Y000800012003	基	1				
特殊作業員		R0101	人	6				
普通作業員		R0102	人	6				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	二連ブランコ設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2連ブランコ		Y000800012005	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 6				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	安全柵設置		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 安全柵		Y000800012006	基	1				
特殊作業員		R0101	人	1. 8				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	バスケットゴール設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 バスケットゴール	Y000800012010		基	1				
特殊作業員	R0101		人	1				
普通作業員	R0102		人	3				
材料費 バスケットゴールマット	Y000800004003		本	1				
普通作業員	R0102		人	0. 25				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	ベンチ設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ベンチ		Y000800012011	基	1				
普通作業員		R0102	人	0. 6				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	かまどベンチ設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 かまどベンチ		Y000800012012	基	1				
普通作業員		R0102	人	0. 6				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	水飲み設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t K0302010	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	2			単 111号 90-03-02	
	普通作業員 R0102		人	1				
	材料費 ユニバーサル水飲み（水栓含む） Y000800012016		基	1				
	合計							
	単価						円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	立水栓設置 (集水栓の設置含む)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 立水栓	Y000800012014		基	1				
材料費 立水栓集水栓	Y000800012015		基	1				
特殊作業員	R0101		人	0. 6				
普通作業員	R0102		人	0. 6				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	侵入防止柵設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 7				
フェンス 侵入防止柵（AR-MS H1800）			m	10				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	防球フェンス設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス 防球フェンス（PC A4000）			m	1				
普通作業員			人	0. 48				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 K0202062	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	8. 6				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
	M000202062		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号 K0302010	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t								
	M000302010		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

特記仕様書（個別工事編）

工 事 名 伏見西部第四地区 8 号公園整備(その 1)工事

工事場所 京都市伏見区横大路天王前他 地内

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第 2 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 3 条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 工事に当たり、道路を使用する場合は着手前に交通規制図を作成し、監督職員の承諾を得ること。なお、この場合、所管の警察署との協議が必要になり、日数を要することに留意すること。
- 2 周辺環境への配慮のため、騒音や飛び石等に注意し、住民等から問い合わせがあった場合は丁寧に対応すること。

第7条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。

第8条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
工事車両出入口 周辺	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第9条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I類、JIS II類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
電気設備工/照明設備工	ポール照明灯 引込柱	照明灯一式、引込柱、分電盤
園路広場整備工/土系舗装工	山砂舗装	山砂（グラウンド用）

第10条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第11条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
雨水排水設備工/管渠工	暗渠排水管（φ 100）	管の敷設及びフィルター材設置状況
給水設備工/給水管路工	給水管 HIVP40 給水管 HIVP20	管の敷設状況及び埋設深さ※
雨水排水設備工/管路工	雨水排水管(VP φ 150) 雨水排水管(VP φ 200)	管の敷設状況及び埋設深さ※
	暗渠排水管（φ 100）	管の敷設状況及び埋設深さ※ フィルター材設置状況
雨水排水設備工/ 集水桝・マンホール工	浸透桝	浸透桝の設置状況及びフィルター材設置状況
	砕石桝	砕石桝の設置状況
汚水排水設備工/管渠工	汚水排水管（VP φ 100） 汚水排水管（VP φ 150）	管の敷設状況及び埋設深さ※
電気設備工/電線管路工	電線管	管の敷設状況及び埋設深さ※
雨水排水設備工/ 集水桝・マンホール工	浸透桝	浸透桝の設置及びフィルター材設置状況
遊戯施設整備工/ 遊具組立設置工	２方向すべり台 ほか２項目	設置箇所及び安全領域の確認
その他監督員が指示するもの		

※工程上、部分的に埋め戻す必要がある場合は書面での確認とするが、埋設深さ保護砂の敷設状況及び継手部分が分かるように写真を撮影すること。

第 12 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。
工事箇所の境界確認	公園と道路の境界について現地で監督職員と立会い確認する。
ダンプトラックの過積載 状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない）

第 13 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、これにより難しい場合は監督員と協議のうえ、施工計画書に定めること。

4 建設副産物に関する事項

第14条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト殻 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L = 2.5 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社 SHINJO 京都府京都市伏見区横大路鉾ノ本 22-1	設計運搬距離 L = 0.7 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

第 15 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情に

より、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第16条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の1か月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末又は完成検査日のいずれか早い日の14日前までに提出すること。

第17条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第18条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 19 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第 20 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。


（４） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第 21 条（設計上の条件明示）

本工事で計上している「コンクリート（土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編 共通工 第４章 コンクリート工に基づくもの）」は、図面に特段の記載がない限り、「打設工法：人力打設」、「養生工の種類：一般養生」、「現場内小運搬の有無：無し」として計上している。

箇所図



1 / 5000

: 工事箇所