

|           |    |
|-----------|----|
| 積算基準      | 土木 |
| 現場中間検査    | 要  |
| 工場等派遣中間検査 | 不要 |
| 樹木保険加入    | 不要 |

工 事 設 計 書

| 事業年度<br>設計<br>予算 | 年<br>計<br>算 | 年<br>月<br>科<br>目 | 令和 8年度<br>令和 年 月<br>款 | 項   | 目           | 節      |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----|-------------|--------|
| 工 事 場 所          |             |                  | 京都市左京区花脊別所町           | 地内  |             |        |
| 路線名又は河川名等        |             |                  |                       |     |             |        |
| 工 事 名            |             |                  | 災害防除工事（国道477号         | 別所） | （その2）       |        |
| 工 期              |             |                  | 契約日の翌日から370日間         |     |             |        |
| 事業課（所）名          |             |                  | 京北・左京山間部土木みどり事務所      |     | 単 価 使 用 年 月 | 令和 年 月 |
| 工事番号             |             |                  |                       |     | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和 年 月 |
| 変更回数             |             |                  |                       |     | 基 準 適 用 年 月 | 令和 年 月 |
| 主 工 種            |             |                  |                       |     | 単 価 地 区     |        |
| 前 払 金 支 出        |             |                  |                       |     | 調 整 区 分     |        |

京都市 建設局

| チェック欄 |  |
|-------|--|
|       |  |

工 事 概 要

|                     |                |     |                     |                |     |
|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|
| 工事延長                |                |     |                     | m              | 87  |
| 吹付枠（□200-1500×1500） | m <sup>2</sup> | 926 | 吹付枠（□400-2500×2500） | m <sup>2</sup> | 106 |
| グラウンドアンカー           | 本              | 18  | 道路土工                | 式              | 1   |
| 排水構造物工              | 式              | 1   | 舗装工                 | 式              | 1   |

施 工 理 由

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 本工事は、一般国道477号に隣接する法面において、危険度の高い急傾斜箇所等を整備することにより、災害を未然に防止するとともに通行の安全を確保するものである。 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |         | 設計額 |     | 請負額 |     |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|
|   |         | 金額  | 増減額 | 金額  | 増減額 |
| 工 | 事       | 前回  | 円   | 円   | 円   |
|   |         | 今回  | 円   | 円   | 円   |
| 内 | 工 事 価 格 | 前回  | 円   | 円   | 円   |
|   |         | 今回  | 円   | 円   | 円   |
| 訳 | 消費税相当額  | 前回  | 円   | 円   | 円   |
|   |         | 今回  | 円   | 円   | 円   |
| 支 | 給 品 費   | 前回  | 円   | 円   | 円   |
|   |         | 今回  | 円   | 円   | 円   |

積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |       |
|---------------|---------------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月       |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月       |       |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月       |       |
| 単 価 地 区       | 2602：Ⅱ地区      |       |
| 調 整 区 分       | 本附帯工事         |       |
| 共通仮設費（率計上）    |               |       |
| 主 た る 工 種     | 04:道路改良工事     |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 | 1.2   |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正   | 補正なし          | 1.00  |
| 現場管理費         |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 | 1.1   |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正   | 補正なし          | 1.00  |
| 一般管理費         |               |       |
| 前払金支出割合による補正  | 補正を行わない       | 1.00  |
| 財団法人等による補正    | 補正を行わない       | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率    | 金銭的保証         | 0.04% |

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

| 設計内訳書      | 工種     | 種別                 | 細別                                 | 規格・条件                                        | 見積等<br>項目名 | 単位  | 単価<br>[円] | 施工費<br>(諸雑費込)<br>等の区分 | 備考      |
|------------|--------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------------------|---------|
| (1)<br>(2) | 道路土工   | 残土処理工              | 残土等処分                              |                                              |            | m3  | 3,000     | 処分費                   | 管理費区分：T |
| (1)        | 法面工    | 法枠工                | 吹付枠<br>ラス張, 水切モルタル・コンクリート, 植生マット含  | 法枠規格: □200-1500×1500, 中詰<br>材種類: 植生マット       |            | m2  | 23,690    | 材工共                   |         |
| (1)        |        |                    | 吹付枠<br>ラス張, 水切モルタル・コンクリート, 植生マット含  | 法枠規格: □400-2500×2500, 中詰<br>材種類: 植生マット       |            | m2  | 29,100    | 材工共                   |         |
| (1)        |        | アンカー工              | グラウト注入                             | 注入材規格: 普通ポルトランドセメント, 圧縮強度: 24N/mm2           |            | m3  | 65,960    | 材工共                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長8.5m, テンドン長9.7m(余長1.2m 自由長5m 定着長3.5m)   |            | 本   | 44,750    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長9m, テンドン長10.2m(余長1.2m 自由長5.5m 定着長3.5m)  |            | 本   | 45,780    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長9.5m, テンドン長10.7m(余長1.2m 自由長6m 定着長3.5m)  |            | 本   | 46,930    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長10m, テンドン長11.2m(余長1.2m 自由長6.5m 定着長3.5m) |            | 本   | 47,980    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長10.5m, テンドン長11.7m(余長1.2m 自由長7m 定着長3.5m) |            | 本   | 49,130    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1           | アンカー長11m, テンドン長12.2m(余長1.2m 自由長7.5m 定着長3.5m) |            | 本   | 50,160    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>補修用塗料           | 主剤: 270kg, 硬化剤: 180kg 余長切断部補修用               |            | 缶   | 5,410     | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>角度調整台座 (SFL-1用) | ST140                                        |            | 組   | 17,900    | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>補剛板             | Φ230×t22 Φ131                                |            | 枚   | 6,700     | 材料費                   |         |
| (1)        |        |                    | アンカー工材料費 (アンカー)<br>運賃              | 4t平車 山口工場～現地                                 |            | 台   | 150,000   | 材料費                   |         |
| (1)        | 排水構造物工 | 場所打水路工             | モルタル吹付水路<br>水路壁部<br>ラス張含           | 梁断面300×300                                   |            | m   | 37,460    | 材工共                   |         |
| (1)        |        |                    | モルタル吹付<br>水路底 (底打モルタル)<br>ラス張含     | セメント種類: 普通ポルトランドセメント, 吹付厚: 厚10cm             |            | m2  | 12,350    | 材工共                   |         |
| (1)        | 転石除去工  | 転石除去工              | モノレール運搬<br>架設撤去、賃料等別               |                                              |            | m3  | 64,980    | 施工費                   |         |
| (1)        |        |                    | 足場<br>転石破砕用                        | 標準                                           |            | 空m3 | 4,027     | 材工共                   |         |
| (1)        | 仮設工    | 仮設モノレール工<br>(参考数量) | モノレール架設撤去                          | 500kg積/45°, 使用期間1ヶ月                          |            | m   | 24,100    | 材工共                   |         |
| (1)        |        | 土留・仮締切工            | 廃ブラ処分                              | 大型土のう袋                                       |            | kg  | 25        | 処分費                   | 管理費区分：T |

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

| 設計内訳書 | 工種    | 種別              | 細別          | 規格・条件                                                                 | 見積等<br>項目名 | 単位 | 単価<br>[円] | 施工費<br>(諸雑費込)<br>等の区分 | 備考      |
|-------|-------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-----------------------|---------|
| (1)   |       | 作業土工<br>(参考数量)  | 土材料         | RM-30                                                                 |            | m3 | 6,310     | 材料費                   |         |
| (1)   |       | 防護施設工<br>(参考数量) | 切土及び発破防護柵   | 補助工法の有無:無し                                                            |            | m2 | 10,570    | 材工共                   |         |
| (1)   |       | 交通管理工           | 工事用信号機      | KSD-2BB2 赤・青2灯式                                                       |            | 組  | 133,000   | 材料費                   |         |
| (1)   | 共通仮設費 | 準備費             | 切株伐採        | 幹周30cm未満,伐採・積込含む                                                      |            | 本  | 1,621     | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周30～59cm,伐採・積込含む                                                     |            | 本  | 4,051     | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周60～89cm,伐採・積込含む                                                     |            | 本  | 8,102     | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周90～119cm,伐採・積込含む                                                    |            | 本  | 14,650    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周120～149cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 20,930    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周150～179cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 31,390    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 切株伐採        | 幹周180～209cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 46,040    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周30cm未満,伐採・積込含む                                                      |            | 本  | 6,139     | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周30～59cm,伐採・積込含む                                                     |            | 本  | 29,850    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周60～89cm,伐採・積込含む                                                     |            | 本  | 59,700    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周90～119cm,伐採・積込含む                                                    |            | 本  | 92,530    | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周120～149cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 148,100   | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周150～179cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 240,600   | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 立木伐採        | 幹周180～209cm,伐採・積込含む                                                   |            | 本  | 370,100   | 施工費                   |         |
| (1)   |       |                 | 倒木処理<br>3本  | 積込含む                                                                  |            | t  | 52,840    | 施工費                   |         |
| (1)   |       | 技術管理費           | 土質等試験費      |                                                                       |            | 式  | 130,000   | 調査費                   | 管理費区分:9 |
| (2)   | 舗装工   | 舗装打換え工          | 基層<br>不陸修正含 | 材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗<br>装厚:50mm,平均幅員:3.0m超,不陸<br>修正:RM-30,平均30mm,補足材有 |            | m2 | 2,779     | 材工共                   |         |

# 設計内訳書（１）

| 工事名                             | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |                                 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別                   |                        | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良                            |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 道路土工                            |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削工                             |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削                              |                        | 土質:土砂,施工方法:現場制約あり               | m3 | 180 |    |              |                 | 単 1号 |
| 積込(ルーズ)                         |                        | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)              | m3 | 190 |    |              |                 | 単 2号 |
| 残土処理工                           |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 土砂等運搬                           |                        | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)               | m3 | 190 |    |              |                 | 単 3号 |
| 残土等処分                           |                        |                                 | m3 | 190 |    |              |                 | 単 4号 |
| 法面工                             |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 法枠工                             |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 吹付枠<br>ラス張,水切モルタル・コンクリート,植生マット含 |                        | 法枠規格:□200-1500×1500,中詰材種類:植生マット | m2 | 926 |    |              |                 | 単 5号 |
| 吹付枠<br>ラス張,水切モルタル・コンクリート,植生マット含 |                        | 法枠規格:□400-2500×2500,中詰材種類:植生マット | m2 | 106 |    |              |                 | 単 6号 |
| アンカー工                           |                        |                                 | 式  | 1   |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（１）

| 工事名                     | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2）                       |                 |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                           | 単位              | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 削孔（アンカー）<br>れき質土        | 削孔長：170m, 杭径：90mm, 杭長：172m, 杭打込長（掘削長）：170m   | m               | 79  |    |              |                 | 単 7号  |
| 削孔（アンカー）<br>軟岩          | 削孔長：170m, 杭径：90mm, 杭長：172m, 杭打込長（掘削長）：170m   | m               | 91  |    |              |                 | 単 8号  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着    | アンカー鋼材数量：フロボンドL=8.5～11.0m                    | 本               | 18  |    |              |                 | 単 9号  |
| グラウト注入                  | 注入材規格：普通ポルトランドセメント, 圧縮強度：24N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup>  | 4   |    |              |                 | 単 10号 |
| ローリングマシン移設              | 標準                                           | 回               | 1   |    |              |                 | 単 11号 |
| 足場（アンカー）                | 標準                                           | 空m <sup>3</sup> | 990 |    |              |                 | 単 12号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長8.5m, テンドン長9.7m（余長1.2m 自由長5m 定着長3.5m）   | 本               | 4   |    |              |                 | 単 13号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長9m, テンドン長10.2m（余長1.2m 自由長5.5m 定着長3.5m）  | 本               | 4   |    |              |                 | 単 14号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長9.5m, テンドン長10.7m（余長1.2m 自由長6m 定着長3.5m）  | 本               | 3   |    |              |                 | 単 15号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長10m, テンドン長11.2m（余長1.2m 自由長6.5m 定着長3.5m） | 本               | 3   |    |              |                 | 単 16号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長10.5m, テンドン長11.7m（余長1.2m 自由長7m 定着長3.5m） | 本               | 2   |    |              |                 | 単 17号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>SFL-1 | アンカー長11m, テンドン長12.2m（余長1.2m 自由長7.5m 定着長3.5m） | 本               | 2   |    |              |                 | 単 18号 |
| アンカー工材料費（アンカー）<br>補修用塗料 | 主剤：270kg, 硬化剤：180kg 余長切断部補修用                 | 缶               | 1   |    |              |                 | 単 19号 |

# 設計内訳書（1）

| 工事名                              | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |                               |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| アンカー工材料費(アンカー)<br>角度調整台座(SFL-1用) |                        | ST140                         | 組  | 18 |    |              |                 | 単 20号 |
| アンカー工材料費(アンカー)<br>補剛板            |                        | Φ230×t22 Φ131                 | 枚  | 18 |    |              |                 | 単 21号 |
| アンカー工材料費(アンカー)<br>運賃             |                        | 4t平車 山口工場～現地                  | 台  | 1  |    |              |                 | 単 22号 |
| 排水構造物工                           |                        |                               | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 作業土工<br>(参考数量)                   |                        |                               | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 床掘り                              |                        | 土質:土砂                         | m3 | 2  |    |              |                 | 単 23号 |
| 埋戻し                              |                        | 土質区分:土砂,土質:埤質土                | m3 | 1  |    |              |                 | 単 24号 |
| 側溝工                              |                        |                               | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| プレキャストU型側溝                       |                        | U型側溝規格:300×300×600            | m  | 4  |    |              |                 | 単 25号 |
| 場所打水路工                           |                        |                               | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| モルタル吹付水路<br>水路壁部<br>ラス張含         |                        | 梁断面300×300                    | m  | 31 |    |              |                 | 単 26号 |
| モルタル吹付<br>水路底（底打モルタル）<br>ラス張含    |                        | セメント種類:普通ポルトランドセメント,吹付厚:厚10cm | m2 | 9  |    |              |                 | 単 27号 |
| 転石除去工                            |                        |                               | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（1）

| 工事名                         | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |                                    |     |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別               |                        | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 転石除去工                       |                        |                                    | 式   | 1    |    |              |                 |       |
| 転石破碎                        |                        | 火薬使用:有り                            | m3  | 1    |    |              |                 | 単 28号 |
| モノレール運搬<br>架設撤去、賃料等別        |                        |                                    | m3  | 1    |    |              |                 | 単 29号 |
| 人力運搬<br>破碎石<br>モノレール下～作業ヤード |                        | 換算距離:200m以下                        | m3  | 1    |    |              |                 | 単 30号 |
| 足場<br>転石破碎用                 |                        | 標準                                 | 空m3 | 70   |    |              |                 | 単 31号 |
| 構造物撤去工                      |                        |                                    | 式   | 1    |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工                     |                        |                                    | 式   | 1    |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し<br>既設柵取付部      |                        | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工             | m3  | 0.02 |    |              |                 | 単 32号 |
| コンクリート構造物取壊し<br>仮設防護柵基礎     |                        | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工             | m3  | 5    |    |              |                 | 単 33号 |
| 舗装版切断                       |                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m   | 72   |    |              |                 | 単 34号 |
| 舗装版破碎                       |                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm          | m2  | 35   |    |              |                 | 単 35号 |
| 運搬処理工                       |                        |                                    | 式   | 1    |    |              |                 |       |
| 殻運搬                         |                        | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                    | m3  | 5    |    |              |                 | 単 36号 |

# 設計内訳書（1）

| 工事名                | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2）              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 殻運搬                | 殻種別:アスファルト殻                         | m3 | 3   |    |              |                 | 単 37号 |
| 殻処分                | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 | 5   |    |              |                 | 単 38号 |
| 殻処分                | 殻種別:アスファルト殻                         | m3 | 3   |    |              |                 | 単 39号 |
| 仮設工                |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 仮設モノレール工<br>(参考数量) |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| モノレール架設撤去          | 500kg積/45°, 使用期間1ヶ月                 | m  | 125 |    |              |                 | 単 40号 |
| 工事用道路工             |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 敷鉄板                | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去 | m2 | 14  |    |              |                 | 単 41号 |
| 土留・仮締切工            |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 土のう<br>大型土のう<br>撤去 | 大型土のう規格:1m3                         | 袋  | 2   |    |              |                 | 単 42号 |
| 廃プラ運搬<br>人力積込含     |                                     | kg | 5   |    |              |                 | 単 43号 |
| 廃プラ処分              | 大型土のう袋                              | kg | 5   |    |              |                 | 単 44号 |
| 作業土工<br>(参考数量)     |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（1）

| 工事名             | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|-----------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 床掘り             | 土質:土砂                  | m3 | 40 |    |              |                 | 単 45号 |
| 埋戻し             | 土質区分:土砂, 土質:埴質土        | m3 | 40 |    |              |                 | 単 46号 |
| 土材料             | RC-40                  | m3 | 1  |    |              |                 | 単 47号 |
| 土材料             | RM-30                  | m3 | 8  |    |              |                 | 単 48号 |
| 防護施設工<br>(参考数量) |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 切土及び発破防護柵       | 補助工法の有無:無し             | m2 | 90 |    |              |                 | 単 49号 |
| 交通管理工           |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員B               | 人日 | 52 |    |              |                 | 単 50号 |
| 工事用信号機          | KSD-2BB2 赤・青2灯式        | 組  | 1  |    |              |                 | 単 51号 |
| 直接工事費           |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設            |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費           |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 運搬費             |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（1）

| 工事名                       | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設材運搬費<br>往復分（重量2倍）（参考数量） |                        | t  | 12 |    |              |                 | 単 52号 |
| 準備費                       |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 切株伐採                      | 幹周30cm未満, 伐採・積込含む      | 本  | 5  |    |              |                 | 単 53号 |
| 切株伐採                      | 幹周30～59cm, 伐採・積込含む     | 本  | 20 |    |              |                 | 単 54号 |
| 切株伐採                      | 幹周60～89cm, 伐採・積込含む     | 本  | 8  |    |              |                 | 単 55号 |
| 切株伐採                      | 幹周90～119cm, 伐採・積込含む    | 本  | 11 |    |              |                 | 単 56号 |
| 切株伐採                      | 幹周120～149cm, 伐採・積込含む   | 本  | 2  |    |              |                 | 単 57号 |
| 切株伐採                      | 幹周150～179cm, 伐採・積込含む   | 本  | 2  |    |              |                 | 単 58号 |
| 切株伐採                      | 幹周180～209cm, 伐採・積込含む   | 本  | 1  |    |              |                 | 単 59号 |
| 立木伐採                      | 幹周30cm未満, 伐採・積込含む      | 本  | 2  |    |              |                 | 単 60号 |
| 立木伐採                      | 幹周30～59cm, 伐採・積込含む     | 本  | 50 |    |              |                 | 単 61号 |
| 立木伐採                      | 幹周60～89cm, 伐採・積込含む     | 本  | 16 |    |              |                 | 単 62号 |
| 立木伐採                      | 幹周90～119cm, 伐採・積込含む    | 本  | 7  |    |              |                 | 単 63号 |

# 設計内訳書（１）

| 工事名                   | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|-----------------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 立木伐採                  | 幹周120～149cm, 伐採・積込含む   | 本  | 3  |    |              |                 | 単 64号 |
| 立木伐採                  | 幹周150～179cm, 伐採・積込含む   | 本  | 5  |    |              |                 | 単 65号 |
| 立木伐採                  | 幹周180～209cm, 伐採・積込含む   | 本  | 2  |    |              |                 | 単 66号 |
| 倒木処理<br>3本            | 積込含む                   | t  | 1  |    |              |                 | 単 67号 |
| 木くず運搬<br>伐採木+倒木（幹+枝葉） |                        | t  | 55 |    |              |                 | 単 68号 |
| 建設発生木材処分<br>幹         |                        | t  | 44 |    |              |                 | 単 69号 |
| 建設発生木材処分<br>枝葉        |                        | t  | 10 |    |              |                 | 単 70号 |
| 技術管理費                 |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 土質等試験費                | サンプリング採取及び分析調査費        | 式  | 1  |    |              |                 | 内 1号  |
| 共通仮設費（率計上）            |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費                  |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費                 |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価                  |                        | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (1)

[illegible]

# 設計内訳書（2）

| 工事名           | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2）              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路修繕 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 道路土工          |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 掘削工           |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 掘削            | 土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準以外） | m3 | 10  |    |              |                 | 単 71号 |
| 残土処理工         |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）                   | m3 | 10  |    |              |                 | 単 72号 |
| 残土等処分         |                                     | m3 | 10  |    |              |                 | 単 73号 |
| 舗装工           |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                     | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下   | m  | 190 |    |              |                 | 単 74号 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：9cm            | m2 | 730 |    |              |                 | 単 75号 |
| 殻運搬           | 殻種別：舗装版破碎                           | m3 | 66  |    |              |                 | 単 76号 |
| 殻処分           | 殻種別：アスファルト殻                         | m3 | 66  |    |              |                 | 単 77号 |

# 設計内訳書（2）

| 工事名             | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2）                                             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路修繕 |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 基層<br>不陸整正含     | 材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超, 不陸整正：RM-30, 平均30mm, 補足材有 | m2 | 763 |    |              |                 | 単 78号 |
| 表層              | 材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：3.0m超                           | m2 | 763 |    |              |                 | 単 79号 |
| 区画線工            |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 区画線工            |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線<br>車道外側線 | 施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 1<br>5cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し            | m  | 170 |    |              |                 | 単 80号 |
| 溶融式区画線<br>車道中央線 | 施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：破線 1<br>5cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し            | m  | 40  |    |              |                 | 単 81号 |
| 仮設工             |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工           |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員B                                                           | 人日 | 8   |    |              |                 | 単 82号 |
| 直接工事費           |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設            |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）      |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費            |                                                                    | 式  | 1   |    |              |                 |       |

## 設計内訳書（2）

| 工事名           | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路修繕 |    |
|---------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 現場管理費         |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                        | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |              |                 |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                     | 土質等試験費 | サンプル採取及び分析調査費 |    |    |    |         |                 |
|--------------------------|--------|---------------|----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格                    | 条件     | 単位            | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 土質等試験費(一式入力)<br>WB010370 | 130千円  | 式             | 1  |    |    |         | 単 131号 01-02-02 |
| 合計                       |        |               |    |    |    |         |                 |
|                          |        |               |    |    |    |         |                 |
|                          |        |               |    |    |    |         |                 |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |    |                    |    |    |      |    |          |  |
|----------|----|--------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 1号     | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:現場制約あり | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |    | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 掘削       |    | 土砂, 現場制約あり         |    |    |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210100 |    |                    | m3 | 1  |      |    |          |  |
| 合計       |    |                    |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |    |                    |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |    |                    |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |                     |    |    |      |    |          |  |
|----------|---------|---------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 2号     | 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |         | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 積込(ルース)  |         | 土砂, 小規模(標準)         |    |    |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210020 |         |                     | m3 | 1  |      |    |          |  |
| 合計       |         |                     |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |         |                     |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |         |                     |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 3号     | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 土砂等運搬    |       | 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下 | m3 | 1  |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210110 |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |    |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|----|----|----|------|----|----------|--|
| 単 4号     | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 残土等処分    |       |    | m3 | 1  |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210560 |       |    |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |    |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |    |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |       |    |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------|----|----------------|--|
| 単 5号                        | 吹付枠<br>ラス張, 水切モルタル・コンクリート, 植生マット含 | 法枠規格: □200-1500×1500, 中詰材種類: 植生マット | 単位  | m2     | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格                       |                                   | 条件                                 | 単位  | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| ラス張工[市場単価]                  |                                   | 1000m2以上(標準), 無, 無                 |     |        |      |    | 単 83号 06-02-04 |  |
|                             | WB811120                          |                                    | m2  | 1      |      |    |                |  |
| 吹付枠工[市場単価]                  |                                   | 梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無         |     |        |      |    | 単 84号 06-02-04 |  |
|                             | WB811110                          |                                    | m   | 1. 457 |      |    |                |  |
| 水切モルタル・コンクリート<br>加算額 [市場単価] |                                   |                                    |     |        |      |    | 単 85号 06-02-04 |  |
|                             | WB811130                          |                                    | m 3 | 0. 011 |      |    |                |  |
| 人力施工による植生工                  |                                   | 植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無         |     |        |      |    | 単 86号 06-02-04 |  |
|                             | WB810870                          |                                    | m2  | 0. 709 |      |    |                |  |
| 合計                          |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
| 単価                          |                                   |                                    |     |        |      |    | 円／m2           |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|--------|------|----|----------------|--|
| 単 6号                        | 吹付枠<br>ラス張, 水切モルタル・コンクリート, 植生マット含 | 法枠規格: □400-2500×2500, 中詰材種類: 植生マット | 単位  | m2     | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格                       |                                   | 条件                                 | 単位  | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| ラス張工[市場単価]                  |                                   | 1000m2以上(標準), 無, 無                 |     |        |      |    | 単 83号 06-02-04 |  |
|                             | WB811120                          |                                    | m2  | 1      |      |    |                |  |
| 吹付枠工[市場単価]                  |                                   | 梁断面 400×400, 500m以上(標準), 無         |     |        |      |    | 単 87号 06-02-04 |  |
|                             | WB811110                          |                                    | m   | 0. 747 |      |    |                |  |
| 水切モルタル・コンクリート<br>加算額 [市場単価] |                                   |                                    |     |        |      |    | 単 85号 06-02-04 |  |
|                             | WB811130                          |                                    | m 3 | 0. 016 |      |    |                |  |
| 人力施工による植生工                  |                                   | 植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無         |     |        |      |    | 単 86号 06-02-04 |  |
|                             | WB810870                          |                                    | m2  | 0. 701 |      |    |                |  |
| 合計                          |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
| 単価                          |                                   |                                    |     |        |      |    | 円／m2           |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |
|                             |                                   |                                    |     |        |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                  |                                            |    |    |      |    |          |  |
|----------|------------------|--------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 7号     | 削孔(アンカー)<br>レキ質土 | 削孔長:170m, 杭径:90mm, 杭長:172m, 杭打込長(掘削長):170m | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |                  | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 削孔(アンカー) |                  | 有り(スケット型), 90mm, レキ質土                      | m  | 1  |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223910 |                  |                                            |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |                  |                                            |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |                  |                                            |    |    |      |    | 円/m      |  |
|          |                  |                                            |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                |                                            |    |    |      |    |          |  |
|----------|----------------|--------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 8号     | 削孔(アンカー)<br>軟岩 | 削孔長:170m, 杭径:90mm, 杭長:172m, 杭打込長(掘削長):170m | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |                | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 削孔(アンカー) |                | 有り(スケット型), 90mm, 軟岩                        | m  | 1  |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223910 |                |                                            |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |                |                                            |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |                |                                            |    |    |      |    | 円/m      |  |
|          |                |                                            |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                    |                          |                                  |    |    |      |    |          |  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 9号                               | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 | アンカー鋼材数量:フロボンドL=8.5~11.0m        | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格                              |                          | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入<br>緊張・定着・頭部処理(アンカー) |                          | 二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り | 本  | 1  |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223920                           |                          |                                  |    |    |      |    |          |  |
| 合計                                 |                          |                                  |    |    |      |    |          |  |
| 単価                                 |                          |                                  |    |    |      |    | 円/本      |  |
|                                    |                          |                                  |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |        |                                  |    |    |      |    |          |  |
|--------------|--------|----------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 10号        | グラウト注入 | 注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮強度:24N/mm2 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格        |        | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| グラウト注入(アンカー) |        |                                  | m3 | 1  |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223940     |        |                                  |    |    |      |    |          |  |
| 合計           |        |                                  |    |    |      |    |          |  |
| 単価           |        |                                  |    |    |      |    | 円/m3     |  |
|              |        |                                  |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                  |            |    |    |    |      |    |          |  |
|------------------|------------|----|----|----|------|----|----------|--|
| 単 11号            | ホーリングマシン移設 | 標準 | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格            |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| ホーリングマシン移設(アンカー) |            | 標準 |    |    |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223950         |            |    | 回  | 1  |      |    |          |  |
| 合計               |            |    |    |    |      |    |          |  |
| 単価               |            |    |    |    |      |    | 円／回      |  |
|                  |            |    |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |     |     |      |    |          |  |
|----------|----------|----|-----|-----|------|----|----------|--|
| 単 12号    | 足場(アンカー) | 標準 | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 足場(アンカー) |          | 標準 |     |     |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223970 |          |    | 空m3 | 1   |      |    |          |  |
| 合計       |          |    |     |     |      |    |          |  |
| 単価       |          |    |     |     |      |    | 円／空m3    |  |
|          |          |    |     |     |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |                          |                                                    |    |       |      |    |    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 単 13号                                     | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長8. 5m, テン ドン長9. 7m(余長1. 2m 自由長5m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                     |                          | 条件                                                 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=9. 7m 1. 101kg/m |                          |                                                    | kg | 10. 7 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                         |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                        |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                          |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                            |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                       |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                          |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置          |                          |                                                    | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                          |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                         |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所           |                          |                                                    | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                  |                          |                                                    | m  | 1. 2  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                     |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 13号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長8. 5m, テン ドン長9. 7m (余長1. 2m 自由長5m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                     | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                     | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                     | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                     | m  | 10. 7 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                     | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                     | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                     | m  | 8. 5  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                     | 式  | 1     |      |    |     |  |
| ZS3000004                                   |                          |                                                     |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                     |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                     |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                     |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                     |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 14号                                      | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長9m, テンドン長10. 2m(余長1. 2m 自由長5. 5m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 名称・規格                                      |                          | 条件                                                 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=10. 2m 1. 101kg/m |                          |                                                    | kg | 11. 2 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                          |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                         |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                           |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                             |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                        |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置           |                          |                                                    | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                          |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所            |                          |                                                    | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                   |                          |                                                    | m  | 1. 2  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 14号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長9m, テンドン長10. 2m(余長1. 2m 自由長5. 5m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                    | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                    | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                    | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                    | m  | 11. 2 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                    | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                    | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                    | m  | 9     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                    | 式  | 1     |      |    |     |  |
|                                             |                          | ZS3000004                                          |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                    |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                    |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 15号                                      | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長9. 5m, テン ドン長10. 7m (余長1. 2m 自由長6m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 名称・規格                                      |                          | 条件                                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=10. 7m 1. 101kg/m |                          |                                                      | kg | 11. 8 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                          |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                         |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                             |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                        |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置           |                          |                                                      | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                          |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所            |                          |                                                      | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                   |                          |                                                      | m  | 1. 2  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 15号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長9. 5m, テン ドン長10. 7m (余長1. 2m 自由長6m<br>定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                      | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                      | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                      | m  | 11. 7 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                      | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                      | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                      | m  | 9. 5  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
|                                             |                          | ZS3000004                                            |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                      |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |                          |                                                       |    |       |      |    |    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 単 16号                                      | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長10m, テンドン長11. 2m (余長1. 2m 自由長6. 5<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                      |                          | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=11. 2m 1. 101kg/m |                          |                                                       | kg | 12. 3 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                          |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                         |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                             |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                        |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置           |                          |                                                       | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                          |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所            |                          |                                                       | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                   |                          |                                                       | m  | 1. 6  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 16号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長10m, テンドン長11. 2m (余長1. 2m 自由長6. 5<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                       | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                       | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                       | m  | 12. 2 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                       | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                       | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                       | m  | 10    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                       | 式  | 1     |      |    |     |  |
|                                             |                          | ZS3000004                                             |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                       |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |                          |                                                      |    |       |      |    |    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 単 17号                                      | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長10. 5m, テンドン長11. 7m(余長1. 2m 自由長7<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                      |                          | 条件                                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=11. 7m 1. 101kg/m |                          |                                                      | kg | 12. 9 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                          |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                         |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                             |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                        |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置           |                          |                                                      | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                          |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所            |                          |                                                      | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                   |                          |                                                      | m  | 1. 6  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 17号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長10. 5m, テンドン長11. 7m(余長1. 2m 自由長7<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                      | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                      | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                      | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                      | m  | 12. 7 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                      | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                      | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                      | m  | 10. 5 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
|                                             |                          | ZS3000004                                            |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                      |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                      |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |                          |                                                       |    |       |      |    |    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|--|
| 単 18号                                      | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長11m, テンドン長12. 2m (余長1. 2m 自由長7. 5<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                      |                          | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| シーストフロボンド<br>Φ15. 2×1本 L=12. 2m 1. 101kg/m |                          |                                                       | kg | 13. 4 |      |    |    |  |
| 専用ウェッジ<br>Φ15. 2用                          |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| アンカーディスク<br>SFL-1用                         |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| リングナット<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止液ゴム<br>SFL-1用                             |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水樹脂（発泡レジン）<br>Aサイズ                        |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 防錆キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 定着長部スパーサー<br>SFL-1用 定着長@1. 5mで配置           |                          |                                                       | 個  | 3     |      |    |    |  |
| 先端キャップ<br>SFL-1用                           |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 止水チューブ<br>L=150mm                          |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |    |  |
| 自己融着テープ<br>B=38 t=0. 5 0. 2m/箇所            |                          |                                                       | m  | 0. 2  |      |    |    |  |
| 結束テープ<br>H=24mm 0. 4m/箇所                   |                          |                                                       | m  | 1. 6  |      |    |    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 18号                                       | アンカー工材料費 (アンカー)<br>SFL-1 | アンカー長11m, テンドン長12. 2m (余長1. 2m 自由長7. 5<br>m 定着長3. 5m) | 単位 | 本     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |                          | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 結束タイ<br>ナイロン                                |                          |                                                       | 個  | 7     |      |    |     |  |
| グラウト止めキャップ<br>ポリエチレン                        |                          |                                                       | 個  | 1     |      |    |     |  |
| エポキシ補修用塗料<br>主剤:270kg 硬化剤:180kg アンカー100本に1缶 |                          |                                                       | 缶  | 0. 01 |      |    |     |  |
| 注入パイプ Φ21. 5<br>ポリエチレン テンドン長+1m             |                          |                                                       | m  | 13. 2 |      |    |     |  |
| 頭部防錆材<br>16kg/缶                             |                          |                                                       | kg | 1. 1  |      |    |     |  |
| シム<br>SFL-1用 SS400                          |                          |                                                       | 組  | 1     |      |    |     |  |
| 工場組立加工費<br>SFL-1                            |                          |                                                       | m  | 11    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                          |                                                       | 式  | 1     |      |    |     |  |
|                                             |                          | ZS3000004                                             |    |       |      |    |     |  |
| 合計                                          |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |                          |                                                       |    |       |      |    | 円/本 |  |
|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                             |                          |                                                       |    |       |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |                         |                              |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 19号                        | アソカー工材料費(アソカー)<br>補修用塗料 | 主剤:270kg, 硬化剤:180kg 余長切断部補修用 | 単位 | 缶  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |                         | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 補修用塗料<br>主剤:270kg, 硬化剤:180kg |                         |                              | 缶  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                           |                         |                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                           |                         |                              |    |    |      |    | 円／缶 |  |
|                              |                         |                              |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                         |                                  |       |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------|----------------------------------|-------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 20号                   | アソカー工材料費(アソカー)<br>角度調整台座(SFL-1用) | ST140 | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                   |                                  | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 角度調整台座(SFL-1用)<br>ST140 |                                  |       | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                      |                                  |       |    |    |      |    |     |  |
| 単価                      |                                  |       |    |    |      |    | 円／組 |  |
|                         |                                  |       |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |                       |               |    |    |      |    |     |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 21号                | アンカー工材料費(アンカー)<br>補剛板 | Φ230×t22 Φ131 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                |                       | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 補剛板<br>Φ230×t22 Φ131 |                       |               | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                   |                       |               |    |    |      |    |     |  |
| 単価                   |                       |               |    |    |      |    | 円／枚 |  |
|                      |                       |               |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |                      |              |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|----------------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 22号              | アンカー工材料費(アンカー)<br>運賃 | 4t平車 山口工場～現地 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |                      | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運賃<br>4t平車 山口工場～現地 |                      |              | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |                      |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |                      |              |    |    |      |    | 円／台 |  |
|                    |                      |              |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|----------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 23号    | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 床掘り      |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-01-03 |  |
| CB210030 |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|----------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 24号    | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:砂質土      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 埋戻し      |     | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-01-03 |  |
| CB210410 |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |            |                                                                                              |    |    |      |    |                |  |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 25号    | プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:300×300×600                                                                           | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |            | 条件                                                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| U型側溝     |            | 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 縦排水部, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 5m3/10m | m  | 1  |      |    | 単 88号 06-01-06 |  |
| WB821410 |            |                                                                                              |    |    |      |    |                |  |
| 合計       |            |                                                                                              |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |            |                                                                                              |    |    |      |    | 円／m            |  |
|          |            |                                                                                              |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                          |                    |    |      |      |    |                |  |
|------------|--------------------------|--------------------|----|------|------|----|----------------|--|
| 単 26号      | モルタル吹付水路<br>水路壁部<br>ラス張含 | 梁断面300×300         | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格      |                          | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 吹付砕工[市場単価] |                          | 梁断面 300×300, 50m未満 | m  | 1    |      |    | 単 89号 06-02-04 |  |
| WB811110   |                          |                    |    |      |      |    |                |  |
| ラス張工[市場単価] |                          | 1000m2以上(標準), 無, 無 | m2 | 0. 6 |      |    | 単 83号 06-02-04 |  |
| WB811120   |                          |                    |    |      |      |    |                |  |
| 合計         |                          |                    |    |      |      |    |                |  |
| 単価         |                          |                    |    |      |      |    | 円／m            |  |
|            |                          |                    |    |      |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |                               |                               |    |    |      |    |                |  |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 27号      | モルタル吹付<br>水路底（底打モルタル）<br>ラス張含 | セメント種類：普通ポルトランドセメント，吹付厚：厚10cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格      |                               | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| モルタル吹付工    |                               | 10cm, 100m2未満, 無, 有           | m2 | 1  |      |    | 単 90号 06-02-04 |  |
| ラス張工〔市場単価〕 |                               | 1000m2以上(標準), 無, 無            | m2 | 1  |      |    | 単 83号 06-02-04 |  |
| 合計         |                               |                               |    |    |      |    |                |  |
| 単価         |                               |                               |    |    |      |    | 円／m2           |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |         |    |    |      |    |          |  |
|-------|------|---------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 28号 | 転石破碎 | 火薬使用：有り | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格 |      | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 転石破碎  |      | 有り      | m3 | 1  |      |    | 02-01-02 |  |
| 合計    |      |         |    |    |      |    |          |  |
| 単価    |      |         |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|       |      |         |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |                      |    |    |        |      |        |       |  |
|---------|----------------------|----|----|--------|------|--------|-------|--|
| 単 29号   | モノレール運搬<br>架設撤去、賃料等別 |    | 単位 | m3     | 単位数量 | 1. 456 | 単価    |  |
| 名称・規格   |                      | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要    |  |
| モノレール運転 |                      |    | 日  | 1. 892 |      |        | 単 91号 |  |
| 合計      |                      |    |    |        |      |        |       |  |
| 単価      |                      |    |    |        |      |        | 円／m3  |  |
|         |                      |    |    |        |      |        |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |                             |             |    |    |      |    |          |  |
|------------------|-----------------------------|-------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 30号            | 人力運搬<br>破砕石<br>モノレール下～作業ヤード | 換算距離:200m以下 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格            |                             | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) |                             | 200m以下      | m3 | 1  |      |    | 02-01-04 |  |
| CB2111150        |                             |             |    |    |      |    |          |  |
| 合計               |                             |             |    |    |      |    |          |  |
| 単価               |                             |             |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|                  |                             |             |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |             |    |     |     |      |    |          |  |
|----------|-------------|----|-----|-----|------|----|----------|--|
| 単 31号    | 足場<br>転石破碎用 | 標準 | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |             | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 足場(アンカー) |             | 標準 |     |     |      |    | 02-02-13 |  |
| CB223970 |             |    | 空m3 | 1   |      |    |          |  |
| 合計       |             |    |     |     |      |    |          |  |
| 単価       |             |    |     |     |      |    | 円／空m3    |  |
|          |             |    |     |     |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                        |                        |    |    |      |    |                |  |
|----------|------------------------|------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 32号    | コンクリート構造物取壊し<br>既設柵取付部 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |                        | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 構造物とりこわし |                        | 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し    |    |    |      |    | 単 92号 06-01-04 |  |
| WB824010 |                        |                        | m3 | 1  |      |    |                |  |
| 合計       |                        |                        |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |                        |                        |    |    |      |    | 円／m3           |  |
|          |                        |                        |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                         |                         |    |    |      |    |                |  |
|----------|-------------------------|-------------------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 33号    | コンクリート構造物取壊し<br>仮設防護柵基礎 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |                         | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 構造物とりこわし |                         | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 1  |      |    | 単 93号 06-01-04 |  |
| WB824010 |                         |                         |    |    |      |    |                |  |
| 合計       |                         |                         |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |                         |                         |    |    |      |    | 円／m3           |  |
|          |                         |                         |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                        |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|----------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 34号    | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm<br>以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用               | m  | 1  |      |    | 04-03-03 |  |
| CB430510 |       |                                        |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                        |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                        |    |    |      |    | 円／m      |  |
|          |       |                                        |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 35号    | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    | 04-03-02 |  |
| CB430310 |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2     |  |
|          |       |                                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 36号    | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 殻運搬      |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3 4. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-02-25 |  |
| CB227010 |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                                                 |    |    |      |    | 円/m3     |  |
|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 37号    | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 60. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-02-25 |  |
| CB227010 |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                                                 |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                 |    |    |      |    |                |  |
|----------|-----|-----------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 38号    | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 処分費(m3)  |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 94号 01-14-01 |  |
| WB020051 |     |                 |    |    |      |    |                |  |
| 合計       |     |                 |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |     |                 |    |    |      |    | 円／m3           |  |
|          |     |                 |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |                |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 39号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 処分費 (m3) |     |             |    |    |      |    | 単 95号 01-14-01 |  |
| WB020051 |     |             | m3 | 1  |      |    |                |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3           |  |
|          |     |             |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|----------------------|-----------|----------------------|----|-----|------|-----|--------|--|
| 単 40号                | モノレール架設撤去 | 500kg積/45° , 使用期間1ヶ月 | 単位 | m   | 単位数量 | 125 | 単価     |  |
| 名称・規格                |           | 条件                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要     |  |
| ルート選定                |           |                      | 回  | 1   |      |     | 単 96号  |  |
| レール架設・撤去             |           |                      | m  | 125 |      |     | 単 97号  |  |
| 分岐ポイント設置・撤去          |           |                      | 箇所 | 1   |      |     | 単 98号  |  |
| モノレール賃料<br>(使用期間1ヶ月) |           |                      | m  | 125 |      |     | 単 99号  |  |
| 保守点検                 |           |                      | 回  | 1   |      |     | 単 100号 |  |
| 合計                   |           |                      |    |     |      |     |        |  |
| 単価                   |           |                      |    |     |      |     | 円/m    |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |
|                      |           |                      |    |     |      |     |        |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                        |    |        |      |    |                 |  |
|----------|-----|----------------------------------------|----|--------|------|----|-----------------|--|
| 単 41号    | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                                  | m2 | 1      |      |    | 単 101号 02-05-16 |  |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 12日, 無, 有    | 枚  | 0. 215 |      |    | 単 102号 02-05-16 |  |
| 合計       |     |                                        |    |        |      |    |                 |  |
| 単価       |     |                                        |    |        |      |    | 円／m2            |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                    |                      |    |    |      |    |                 |  |
|--------|--------------------|----------------------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 42号  | 土のう<br>大型土のう<br>撤去 | 大型土のう規格:1m3          | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格  |                    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 大型土のう工 |                    | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 袋  | 1  |      |    | 単 103号 02-05-10 |  |
| 合計     |                    |                      |    |    |      |    |                 |  |
| 単価     |                    |                      |    |    |      |    | 円／袋             |  |
|        |                    |                      |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |                |        |    |    |      |    |                 |  |
|-------------------|----------------|--------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 43号             | 廃プラ運搬<br>人力積込含 |        | 単位 | kg | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格             |                | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 廃プラスチック積込<br>人力積込 |                | DY1412 | kg | 1  |      |    | 単 104号 60-01-12 |  |
| 廃プラスチック運搬<br>人力積込 |                | DY1413 | kg | 1  |      |    | 単 105号 60-01-12 |  |
| 合計                |                |        |    |    |      |    |                 |  |
| 単価                |                |        |    |    |      |    | 円/kg            |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |        |    |        |      |    |        |  |
|-------|-------|--------|----|--------|------|----|--------|--|
| 単 44号 | 廃プラ処分 | 大型土のう袋 | 単位 | kg     | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格 |       | 条件     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 処分費   |       |        | t  | 0. 001 |      |    | 単 106号 |  |
| 合計    |       |        |    |        |      |    |        |  |
| 単価    |       |        |    |        |      |    | 円/kg   |  |
|       |       |        |    |        |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|----------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 45号    | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 床掘り      |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-01-03 |  |
| CB210030 |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|----------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 46号    | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:砂質土      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 埋戻し      |     | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-01-03 |  |
| CB210410 |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |       |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|-------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 47号    | 土材料 | RC-40 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 土材料      |     |       |    |    |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210550 |     |       | m3 | 1  |      |    |          |  |
| 合計       |     |       |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |       |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |       |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |       |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|-------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 48号    | 土材料 | RM-30 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 土材料      |     |       |    |    |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210550 |     |       | m3 | 1  |      |    |          |  |
| 合計       |     |       |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |       |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |       |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----|--------|------|-------|-------------------------|--|
| 単 49号                                     | 切土及び発破防護柵 | 補助工法の有無:無し                             | 単位 | m2     | 単位数量 | 88. 4 | 単価                      |  |
| 名称・規格                                     |           | 条件                                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額    | 摘要                      |  |
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去                           |           | 設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)       | m2 | 88. 4  |      |       | 単 107号 02-05-14         |  |
| H形鋼杭賃料                                    |           | H200, 4m/本, 196日, 無, 有, 3650円, 無, 1回   | 本  | 18     |      |       | 単 108号 02-05-06         |  |
| 等辺山形鋼(中形) SS400<br>6×75×75<br>単価補正0. 300  |           | Z001130007                             | t  | 0. 699 |      |       | 損料率30% Ⅱ-5-①-2<br>表2. 1 |  |
| 足場板(杉)<br>4. 0m×3. 6cm×20cm<br>単価補正0. 500 |           | Z006105001                             | m3 | 3. 182 |      |       | 損料率50% Ⅱ-5-①-2<br>表2. 2 |  |
| ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)<br>直管 φ 600mm×0. 6t      |           | V001355002                             | m  | 18     |      |       |                         |  |
| コンクリート                                    |           | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し,<br>全ての費用 | m3 | 5. 089 |      |       | 02-04-01                |  |
| 合計                                        |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |
| 単価                                        |           |                                        |    |        |      |       | 円／m2                    |  |
|                                           |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |
|                                           |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |
|                                           |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |
|                                           |           |                                        |    |        |      |       |                         |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |          |    |    |      |    |                 |  |
|----------|---------|----------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 50号    | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格    |         | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 交通誘導警備員B |         |          | 人日 | 1  |      |    | 単 109号 02-05-21 |  |
| WB010212 |         |          |    |    |      |    |                 |  |
| 合計       |         |          |    |    |      |    |                 |  |
| 単価       |         |          |    |    |      |    | 円／人日            |  |
|          |         |          |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |                 |    |    |      |    |     |  |
|--------|--------|-----------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 51号  | 工事用信号機 | KSD-2BB2 赤・青2灯式 | 単位 | 組  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格  |        | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 工事用信号機 |        |                 | 組  | 1  |      |    |     |  |
| 合計     |        |                 |    |    |      |    |     |  |
| 単価     |        |                 |    |    |      |    | 円／組 |  |
|        |        |                 |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                           |                           |                                              |    |    |      |    |                 |  |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 52号                                     | 仮設材運搬費<br>往復分（重量2倍）（参考数量） |                                              | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格                                     |                           | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 仮設材等の運搬<br>（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）<br>WB010020 |                           | 関東・中部・近畿, 23. 8km, 12m以内, 各種(実数入力)<br>, 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 110号 01-02-02 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  |                           | 積込み、取卸し(片道分)                                 | t  | 1  |      |    | 単 111号 01-02-02 |  |
| 合計                                        |                           |                                              |    |    |      |    |                 |  |
| 単価                                        |                           |                                              |    |    |      |    | 円／t             |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                           |      |                   |    |    |      |    |        |  |
|---------------------------|------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 53号                     | 切株伐採 | 幹周30cm未満, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                     |      | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周30cm未満, 伐採・積込含む |      |                   | 本  | 1  |      |    | 単 112号 |  |
| 合計                        |      |                   |    |    |      |    |        |  |
| 単価                        |      |                   |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                           |      |                   |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|----------------------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 54号                      | 切株伐採 | 幹周30～59cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                      |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周30～59cm, 伐採・積込含む |      |                    | 本  | 1  |      |    | 単 113号 |  |
| 合計                         |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                         |      |                    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|------------------------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 55号                        | 切株伐採 | 幹周60～89cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                        |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周60～89cm未満, 伐採・積込含む |      |                    | 本  | 1  |      |    | 単 114号 |  |
| 合計                           |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                           |      |                    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                              |      |                    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                               |      |                     |    |    |      |    |        |  |
|-------------------------------|------|---------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 56号                         | 切株伐採 | 幹周90～119cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                         |      | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周90～119cm未満, 伐採・積込含む |      |                     | 本  | 1  |      |    | 単 115号 |  |
| 合計                            |      |                     |    |    |      |    |        |  |
| 単価                            |      |                     |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                               |      |                     |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|--------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 57号                          | 切株伐採 | 幹周120～149cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                          |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周120～149cm未満, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 116号 |  |
| 合計                             |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                             |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|--------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 58号                          | 切株伐採 | 幹周150～179cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                          |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周150～179cm未満, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 117号 |  |
| 合計                             |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                             |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|--------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 59号                          | 切株伐採 | 幹周180～209cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                          |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 切株伐採<br>幹周180～209cm未満, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 118号 |  |
| 合計                             |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                             |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                           |      |                   |    |    |      |    |        |  |
|---------------------------|------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 60号                     | 立木伐採 | 幹周30cm未満, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                     |      | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周30cm未満, 伐採・積込含む |      |                   | 本  | 1  |      |    | 単 119号 |  |
| 合計                        |      |                   |    |    |      |    |        |  |
| 単価                        |      |                   |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                           |      |                   |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|----------------------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 61号                      | 立木伐採 | 幹周30～59cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                      |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周30～59cm, 伐採・積込含む |      |                    | 本  | 1  |      |    | 単 120号 |  |
| 合計                         |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                         |      |                    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |
|----------------------------|------|--------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 62号                      | 立木伐採 | 幹周60～89cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                      |      | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周60～89cm, 伐採・積込含む |      |                    | 本  | 1  |      |    | 単 121号 |  |
| 合計                         |      |                    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                         |      |                    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                            |      |                    |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |      |                     |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------|------|---------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 63号                       | 立木伐採 | 幹周90～119cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                       |      | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周90～119cm, 伐採・積込含む |      |                     | 本  | 1  |      |    | 単 122号 |  |
| 合計                          |      |                     |    |    |      |    |        |  |
| 単価                          |      |                     |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                             |      |                     |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 64号                        | 立木伐採 | 幹周120～149cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                        |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周120～149cm, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 123号 |  |
| 合計                           |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                           |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 65号                        | 立木伐採 | 幹周150～179cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                        |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周150～179cm, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 124号 |  |
| 合計                           |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                           |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |
|------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 66号                        | 立木伐採 | 幹周180～209cm, 伐採・積込含む | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格                        |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 立木伐採<br>幹周180～209cm, 伐採・積込含む |      |                      | 本  | 1  |      |    | 単 125号 |  |
| 合計                           |      |                      |    |    |      |    |        |  |
| 単価                           |      |                      |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                              |      |                      |    |    |      |    |        |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |            |      |    |    |      |    |        |  |
|-------|------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 67号 | 倒木処理<br>3本 | 積込含む | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価     |  |
| 名称・規格 |            | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 倒木処理  |            |      | t  | 1  |      |    | 単 126号 |  |
| 積込    |            |      | t  | 1  |      |    | 単 127号 |  |
| 合計    |            |      |    |    |      |    |        |  |
| 単価    |            |      |    |    |      |    | 円／t    |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |                       |                       |    |    |      |    |                 |  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 68号           | 木くず運搬<br>伐採木+倒木（幹+枝葉） |                       | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格           |                       | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 木くず運搬<br>DY1415 |                       | 機械積込, 有, 30km以上40km未満 | t  | 1  |      |    | 単 128号 60-01-12 |  |
| 合計              |                       |                       |    |    |      |    |                 |  |
| 単価              |                       |                       |    |    |      |    | 円／t             |  |
|                 |                       |                       |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |               |    |    |    |      |    |                 |  |
|--------------------|---------------|----|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 69号              | 建設発生木材処分<br>幹 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格              |               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 処分費(t)<br>WB020052 |               |    | t  | 1  |      |    | 単 129号 01-14-01 |  |
| 合計                 |               |    |    |    |      |    |                 |  |
| 単価                 |               |    |    |    |      |    | 円／t             |  |
|                    |               |    |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                |    |    |    |      |    |                 |  |
|----------|----------------|----|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 70号    | 建設発生木材処分<br>枝葉 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格    |                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 処分費(t)   |                |    |    |    |      |    | 単 130号 01-14-01 |  |
| WB020052 |                |    | t  | 1  |      |    |                 |  |
| 合計       |                |    |    |    |      |    |                 |  |
| 単価       |                |    |    |    |      |    | 円／t             |  |
|          |                |    |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |    |                                         |    |    |      |    |          |  |
|----------|----|-----------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 71号    | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:<br>小規模(標準以外) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |    | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 掘削       |    | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)                  |    |    |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210100 |    |                                         | m3 | 1  |      |    |          |  |
| 合計       |    |                                         |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |    |                                         |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |    |                                         |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 72号    | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 土砂等運搬    |       | 小規模,ハック材山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下 | m3 | 1  |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210110 |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                                      |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |       |                                                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |    |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|----|----|----|------|----|----------|--|
| 単 73号    | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 残土等処分    |       |    | m3 | 1  |      |    | 02-01-02 |  |
| CB210560 |       |    |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |    |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |    |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |       |    |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                   |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|-----------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 74号    | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用          | m  | 1  |      |    | 04-03-03 |  |
| CB430510 |       |                                   |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                   |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                   |    |    |      |    | 円/m      |  |
|          |       |                                   |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
|----------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 75号    | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9cm             | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    | 04-03-02 |  |
| CB430310 |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |       |                                      |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2     |  |
|          |       |                                      |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
|----------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 76号    | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 60. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    | 02-02-25 |  |
| CB227010 |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 合計       |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |
| 単価       |     |                                                 |    |    |      |    | 円／m3     |  |
|          |     |                                                 |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |                |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|----------------|--|
| 単 77号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価             |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 処分費(m3)  |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 95号 01-14-01 |  |
| WB020051 |     |             |    |    |      |    |                |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |                |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3           |  |
|          |     |             |    |    |      |    |                |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |             |                                                                    |    |    |      |    |          |  |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 78号      | 基層<br>不陸整正含 | 材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超, 不陸整正:RM-30, 平均30mm, 補足材有 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格      |             | 条件                                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 基層(車道・路肩部) |             | 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用                    | m2 | 1  |      |    | 04-01-02 |  |
| 不陸整正       |             | 有り, 28mm以上34mm未満, 補足材料(各種), 全ての費用                                  | m2 | 1  |      |    | 04-01-01 |  |
| 合計         |             |                                                                    |    |    |      |    |          |  |
| 単価         |             |                                                                    |    |    |      |    | 円/m2     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |                                                |    |    |      |    |          |  |
|------------|----|------------------------------------------------|----|----|------|----|----------|--|
| 単 79号      | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    | 04-01-02 |  |
| 合計         |    |                                                |    |    |      |    |          |  |
| 単価         |    |                                                |    |    |      |    | 円/m2     |  |
|            |    |                                                |    |    |      |    |          |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 80号 | 溶融式区画線<br>車道外側線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格 |                 | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 区画線設置 |                 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 132号 06-01-01 |  |
| 合計    |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |
| 単価    |                 |                                                               |    |    |      |    | 円/m             |  |
|       |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 81号 | 溶融式区画線<br>車道中央線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格 |                 | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 区画線設置 |                 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 133号 06-01-01 |  |
| 合計    |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |
| 単価    |                 |                                                               |    |    |      |    | 円/m             |  |
|       |                 |                                                               |    |    |      |    |                 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |          |    |    |      |    |                 |  |
|----------|---------|----------|----|----|------|----|-----------------|--|
| 単 82号    | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価              |  |
| 名称・規格    |         | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 交通誘導警備員B |         |          | 人日 | 1  |      |    | 単 109号 02-05-21 |  |
| WB010212 |         |          |    |    |      |    |                 |  |
| 合計       |         |          |    |    |      |    |                 |  |
| 単価       |         |          |    |    |      |    | 円／人日            |  |
|          |         |          |    |    |      |    |                 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 83号<br>WB811120 | ラス張工[市場単価] | 1000m2以上(標準), 無, 無 | 単位 | m2  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------------------|------------|--------------------|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格             |            | 条件                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| ラス張工              |            |                    |    |     |      |     |      |  |
| 単価補正1.000 (FP3)   |            | Q001434001         | m2 | 100 |      |     |      |  |
| 諸雑費(まるめ)          |            | ZS3000004          | 式  | 1   |      |     |      |  |
| 合計                |            |                    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                |            |                    |    |     |      |     | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 84号<br>WB811110              | 吹付枠工[市場単価] | 梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格                          |            | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 吹付枠工(モルタル・コンクリート)              |            |                            |    |     |      |     |     |  |
| 梁断面 200×200<br>単価補正1.000 (FP3) |            | Q001440002                 | m  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |            | ZS3000004                  | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                             |            |                            |    |     |      |     |     |  |
| 単価                             |            |                            |    |     |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                             |            |    |     |      |     |       |  |
|------------------------------|-----------------------------|------------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 85号<br>WB811130            | 水切モルタル・コンクリート<br>加算額 [市場単価] |            | 単位 | m 3 | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                        |                             | 条件         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 現場吹付法枠工 加算額<br>水切モルタル・コンクリート |                             | Q001436001 | m3 | 100 |      |     |       |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |                             | ZS3000004  | 式  | 1   |      |     |       |  |
| 合計                           |                             |            |    |     |      |     |       |  |
| 単価                           |                             |            |    |     |      |     | 円／m 3 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |            |                            |    |    |      |    |      |  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 86号<br>WB810870                      | 人力施工による植生工 | 植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                  |            | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面工(植生マット)<br>肥料袋付<br>単価補正1. 100 (FP3) |            | Q001412001                 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |            | ZS3000004                  | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                                     |            |                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価                                     |            |                            |    |    |      |    | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                      |            |                            |    |     |      |     |     |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 87号<br>WB811110                                    | 吹付枠工[市場単価] | 梁断面 400×400, 500m以上(標準), 無 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                                                |            | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 吹付枠工(モルタル・コンクリート)<br>梁断面 400×400<br>単価補正1. 000 (FP3) |            | Q001440004                 | m  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                             |            | ZS3000004                  | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                                                   |            |                            |    |     |      |     |     |  |
| 単価                                                   |            |                            |    |     |      |     | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 88号<br>WB821410                               | U型側溝 | 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 30<br>0B 300×300×600, 無し, 縦排水部, 有り, 再生クラッ<br>シャー 40〜0, 0. 5m3/10m | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 名称・規格                                           |      | 条件                                                                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| U型側溝 昼間<br>L600 300kg以下 制約無<br>単価補正1. 380 (FP3) |      | Q001365002                                                                                            | m  | 10    |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリートU形<br>300B 300×300×600                  |      | Z002306003                                                                                            | 個  | 16. 5 |      |    |     |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                               |      | Z002122003                                                                                            | m3 | 0. 6  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                        |      | ZS3000004                                                                                             | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                              |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                              |      |                                                                                                       |    |       |      |    | 円／m |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                                                 |      |                                                                                                       |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 89号<br>WB811110                                    | 吹付枠工[市場単価] | 梁断面 300×300, 50m未満 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格                                                |            | 条件                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 吹付枠工(モルタル・コンクリート)<br>梁断面 300×300<br>単価補正1. 800 (FP3) |            | Q001440003         | m  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                             |            | ZS3000004          | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                                                   |            |                    |    |     |      |     |     |  |
| 単価                                                   |            |                    |    |     |      |     | 円／m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 90号<br>WB810810                        | モルタル吹付工 | 10cm, 100m2未満, 無, 有 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|------------------------------------------|---------|---------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格                                    |         | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面工(モルタル吹付)<br>厚10cm<br>単価補正1. 200 (FP3) |         | Q001400006          | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |         | ZS3000004           | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                                       |         |                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価                                       |         |                     |    |    |      |    | 円／m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 91号      | モノレール運転 |    | 単位 | 日      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|------------|---------|----|----|--------|------|----|-----|--|
| 名称・規格      |         | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油         |         |    |    |        |      |    |     |  |
| Z006702002 |         |    | L  | 8. 349 |      |    |     |  |
| 普通作業員      |         |    |    |        |      |    |     |  |
| R0102      |         |    | 人  | 2      |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)   |         |    |    |        |      |    |     |  |
| ZS3000004  |         |    | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計         |         |    |    |        |      |    |     |  |
| 単価         |         |    |    |        |      |    | 円／日 |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |
|            |         |    |    |        |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|                                          |          |                     |    |    |      |        |                     |  |
|------------------------------------------|----------|---------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                          |          |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                          |          |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                          |          |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 92号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                    |          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 無筋構造物<br>昼間 人力施工 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |          | Q001611002          | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004           | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                       |          |                     |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                       |          |                     |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|                                          |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                          |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                          |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                          |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 93号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                    |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |          | Q001611001              | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004               | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                       |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                       |          |                         |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |          |               |    |     |      |     |      |  |
|-------------------|----------|---------------|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 94号<br>WB020051 | 処分費 (m3) |               | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格             |          | 条件            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>Co塊（無筋）    |          | Y007600000003 | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                |          |               |    |     |      |     |      |  |
| 単価                |          |               |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                   |          |               |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |          |               |    |     |      |     |      |  |
|-------------------|----------|---------------|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 95号<br>WB020051 | 処分費 (m3) |               | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格             |          | 条件            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>As塊（掘削）    |          | Y007600000001 | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                |          |               |    |     |      |     |      |  |
| 単価                |          |               |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                   |          |               |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |    |    |      |      |    |     |  |
|---------|-------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 96号   | ルート選定 |    | 単位 | 回    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格   |       | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| モノレール技師 |       |    | 人  | 1. 5 |      |    |     |  |
| 合計      |       |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価      |       |    |    |      |      |    | 円／回 |  |
|         |       |    |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|------------|-----------|-----|----|--------|------|-----|----------|--|
| 単 97号      | レール架設・撤去  |     | 単位 | m      | 単位数量 | 125 | 単価       |  |
| 名称・規格      |           | 条件  | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要       |  |
| モノレール技師    |           |     | 人  | 8      |      |     | [ ] [1 ] |  |
| モノレール設置工   |           |     | 人  | 25. 25 |      |     | [ ] [1 ] |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |           |     |    |        |      |     | [1] [ ]  |  |
|            | ZS8000004 | 20% | 式  | 1      |      |     |          |  |
| 合計         |           |     |    |        |      |     |          |  |
| 単価         |           |     |    |        |      |     | 円/m      |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |
|            |           |     |    |        |      |     |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 98号      | 分岐ポイント設置・撤去 |     | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
|------------|-------------|-----|----|------|------|----|----------|--|
| 名称・規格      |             | 条件  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| モノレール技師    |             |     | 人  | 1. 1 |      |    | [ ] [1 ] |  |
| モノレール設置工   |             |     | 人  | 3. 2 |      |    | [ ] [1 ] |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |             |     | 式  | 1    |      |    | [1] [ ]  |  |
|            | ZS8000004   | 20% |    |      |      |    |          |  |
| 合計         |             |     |    |      |      |    |          |  |
| 単価         |             |     |    |      |      |    | 円／箇所     |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |
|            |             |     |    |      |      |    |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 99号                | モノレール賃料<br>(使用期間1ヶ月) |     | 単位 | m   | 単位数量 | 125 | 単価       |  |
|----------------------|----------------------|-----|----|-----|------|-----|----------|--|
| 名称・規格                |                      | 条件  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要       |  |
| 動力車<br>500kg積/45°    |                      |     | 台  | 1   |      |     | [ ] [1 ] |  |
| 運転台車 1人乗<br>単軌条用     |                      |     | 台  | 1   |      |     | [ ] [1 ] |  |
| 土木平台車<br>500kg積/45°  |                      |     | 台  | 1   |      |     | [ ] [1 ] |  |
| レール資材<br>500kg積/45°  |                      |     | m  | 125 |      |     | [ ] [1 ] |  |
| 分岐ポイント<br>500kg積/45° |                      |     | 基  | 1   |      |     | [ ] [1 ] |  |
| 諸雑費(率+まるめ)           |                      |     | 式  | 1   |      |     | [1] [ ]  |  |
|                      | ZS8000004            | 15% |    |     |      |     |          |  |
| 合計                   |                      |     |    |     |      |     |          |  |
| 単価                   |                      |     |    |     |      |     | 円/m      |  |
|                      |                      |     |    |     |      |     |          |  |
|                      |                      |     |    |     |      |     |          |  |
|                      |                      |     |    |     |      |     |          |  |
|                      |                      |     |    |     |      |     |          |  |
|                      |                      |     |    |     |      |     |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |      |    |    |      |      |    |          |  |
|---------|------|----|----|------|------|----|----------|--|
| 単 100号  | 保守点検 |    | 単位 | 回    | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格   |      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| モノレール技師 |      |    | 人  | 2. 7 |      |    | [ ] [1 ] |  |
| 合計      |      |    |    |      |      |    |          |  |
| 単価      |      |    |    |      |      |    | 円／回      |  |
|         |      |    |    |      |      |    |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 101号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価                       |  |
|--------------------|-----------|-------|----|--------|------|-----|--------------------------|--|
| 名称・規格              |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要                       |  |
| 土木一般世話役            |           |       |    |        |      |     | [ ] [1 ]                 |  |
|                    | R0125     |       | 人  | 0. 295 |      |     |                          |  |
| とび工                |           |       |    |        |      |     | [ ] [1 ]                 |  |
|                    | R0106     |       | 人  | 0. 295 |      |     |                          |  |
| 普通作業員              |           |       |    |        |      |     | [ ] [1 ]                 |  |
|                    | R0102     |       | 人  | 0. 295 |      |     |                          |  |
| ハックホリ(クローラ型)運転     |           |       |    |        |      |     | 単 134号 02-05-16 [ ] [1 ] |  |
|                    | WK250590  |       | 日  | 0. 295 |      |     |                          |  |
| 諸雑費(率+まるめ)         |           |       |    |        |      |     | [1] [ ]                  |  |
|                    | ZS8000004 | 1%    | 式  | 1      |      |     |                          |  |
| 合計                 |           |       |    |        |      |     |                          |  |
| 単価                 |           |       |    |        |      |     | 円／m2                     |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |
|                    |           |       |    |        |      |     |                          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 102号<br>WB253630                       | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 12日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                    |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm<br>L002412001   |       | 供用日数:12日                            | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048mm<br>Z006754001 |       |                                     | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004                    |       |                                     | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                       |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                       |       |                                     |    |    |      |    | 円/枚 |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |
|                                          |       |                                     |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|--------------------|-----------|----------------------|----|--------|------|----|-----------------|--|
| 単 103号<br>WB252730 | 大型土のう工    | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価              |  |
| 名称・規格              |           | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要              |  |
| 土木一般世話役            |           |                      |    |        |      |    | [ ] [1 ]        |  |
|                    | R0125     |                      | 人  | 0. 087 |      |    |                 |  |
| 特殊作業員              |           |                      |    |        |      |    | [ ] [1 ]        |  |
|                    | R0101     |                      | 人  | 0. 087 |      |    |                 |  |
| バックホウ(クローラ型)運転     |           | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m |    |        |      |    | 単 135号 02-05-10 |  |
|                    | WK250500  |                      | 日  | 0. 087 |      |    |                 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)         |           |                      |    |        |      |    | [1] [ ]         |  |
|                    | ZS8000004 | 0. 4%                | 式  | 1      |      |    |                 |  |
| 合計                 |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
| 単価                 |           |                      |    |        |      |    | 円／袋             |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |
|                    |           |                      |    |        |      |    |                 |  |

## 2 次単価表

|                  |                   |    |    |        |      |        |                     |  |
|------------------|-------------------|----|----|--------|------|--------|---------------------|--|
|                  |                   |    |    |        |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                  |                   |    |    |        |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                  |                   |    |    |        |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 104号<br>DY1412 | 廃プラスチック積込<br>人力積込 |    | 単位 | kg     | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格            |                   | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 普通作業員            |                   |    | 人  | 0. 063 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)         |                   |    | 式  | 1      |      |        |                     |  |
| 合計               |                   |    |    |        |      |        |                     |  |
| 単価               |                   |    |    |        |      |        | 円/kg                |  |

## 2 次単価表

|                              |                   |                                                           |    |      |      |        |                     |  |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|                              |                   |                                                           |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                              |                   |                                                           |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                              |                   |                                                           |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 105号<br>DY1413             | 廃プラスチック運搬<br>人力積込 | 有, 30km以上40km未満                                           | 単位 | kg   | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格                        |                   | 条件                                                        | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |                   | 20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を<br>適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 日  | 0. 5 |      |        | 単 136号 90-03-01     |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |                   |                                                           | 式  | 1    |      |        |                     |  |
| 合計                           |                   |                                                           |    |      |      |        |                     |  |
| 単価                           |                   |                                                           |    |      |      |        | 円/kg                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |     |               |    |    |      |    |     |  |
|----------------|-----|---------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 106号         | 処分費 |               | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格          |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 処分費<br>耐候性土のう袋 |     | Y007600001001 | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計             |     |               |    |    |      |    |     |  |
| 単価             |     |               |    |    |      |    | 円／t |  |
|                |     |               |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|-----------------|--|
| 単 107号<br>WB253310 | 切土及び発破防護柵の設置・撤去          | 設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m2  | 単位数量 | 100 | 単価              |  |
| 名称・規格              |                          | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要              |  |
|                    | 切土及び発破防護柵の設置<br>WB253311 | 油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)       | m2 | 100 |      |     | 単 137号 02-05-14 |  |
|                    | 切土及び発破防護柵の撤去<br>WB253312 | 油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)       | m2 | 100 |      |     | 単 138号 02-05-14 |  |
|                    | 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004    |                                    | 式  | 1   |      |     |                 |  |
| 合計                 |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
| 単価                 |                          |                                    |    |     |      |     | 円／m2            |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |
|                    |                          |                                    |    |     |      |     |                 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 108号<br>WB251760         | H形鋼杭賃料 | H200, 4m/本, 196日, 無, 有, 3650円, 無, 1回 | 単位 | 本    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |        | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| H形鋼(杭用)<br>200型(49. 9kg/m) |        | 供用日数:196日                            | t  | 0. 2 |      |    |     |  |
| L002110001                 |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
| H形鋼 修理費及び損耗費               |        |                                      | t  | 0. 2 |      |    |     |  |
| Y000450004                 |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |        |                                      | 式  | 1    |      |    |     |  |
| ZS3000004                  |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
| 合計                         |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
| 単価                         |        |                                      |    |      |      |    | 円／本 |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |
|                            |        |                                      |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |          |           |    |    |      |    |      |  |
|--------------------|----------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 109号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |           | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格              |          | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B           |          | R0804     | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)           |          | ZS3000004 | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                 |          |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価                 |          |           |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |                               |                                              |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 110号<br>WB010020                       | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 関東・中部・近畿, 23. 8km, 12m以内, 各種(実数入力)<br>, 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 30kmまで<br>単価補正1. 000 |                               | Z006810003                                   | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |                               | ZS3000004                                    | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                                       |                               |                                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                       |                               |                                              |    |    |      |    | 円／t |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |              |              |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|--------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 111号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)     |              |              | t  | 1  |      |    |     |  |
| Z006800001         |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 合計                 |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |              |              |    |    |      |    | 円/t |  |
|                    |              |              |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|-----------|---------------------------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 112号    | 切株伐採<br>幹周30cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格     |                           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役   |                           |    | 人  | 0. 1 |      |    |        |  |
| R0125     |                           |    |    |      |      |    |        |  |
| 造園工       |                           |    | 人  | 0. 2 |      |    |        |  |
| R0104     |                           |    |    |      |      |    |        |  |
| 普通作業員     |                           |    | 人  | 0. 3 |      |    |        |  |
| R0102     |                           |    |    |      |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h |                           |    | 日  | 0. 2 |      |    | 単 139号 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |                           |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| ZS3000004 |                           |    |    |      |      |    |        |  |
| 合計        |                           |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価        |                           |    |    |      |      |    | 円／本    |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|-----------|----------------------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 113号    | 切株伐採<br>幹周30～59cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格     |                            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役   |                            |    | 人  | 0. 25 |      |    |        |  |
| R0125     |                            |    |    |       |      |    |        |  |
| 造園工       |                            |    | 人  | 0. 5  |      |    |        |  |
| R0104     |                            |    |    |       |      |    |        |  |
| 普通作業員     |                            |    | 人  | 0. 75 |      |    |        |  |
| R0102     |                            |    |    |       |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h |                            |    | 日  | 0. 5  |      |    | 単 139号 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |                            |    | 式  | 1     |      |    |        |  |
| ZS3000004 |                            |    |    |       |      |    |        |  |
| 合計        |                            |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価        |                            |    |    |       |      |    | 円／本    |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                            |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|-----------|------------------------------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 114号    | 切株伐採<br>幹周60～89cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格     |                              | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役   |                              |    | 人  | 0. 5 |      |    |        |  |
| R0125     |                              |    |    |      |      |    |        |  |
| 造園工       |                              |    | 人  | 1    |      |    |        |  |
| R0104     |                              |    |    |      |      |    |        |  |
| 普通作業員     |                              |    | 人  | 1. 5 |      |    |        |  |
| R0102     |                              |    |    |      |      |    |        |  |
| チェンソー 6h  |                              |    | 日  | 1    |      |    | 単 139号 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |                              |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| ZS3000004 |                              |    |    |      |      |    |        |  |
| 合計        |                              |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価        |                              |    |    |      |      |    | 円／本    |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |
|           |                              |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |
|------------------------|-------------------------------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 115号                 | 切株伐採<br>幹周90～119cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                  |                               | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                |                               |    | 人  | 0. 7 |      |    |        |  |
| R0125                  |                               |    |    |      |      |    |        |  |
| 造園工                    |                               |    | 人  | 1. 4 |      |    |        |  |
| R0104                  |                               |    |    |      |      |    |        |  |
| 普通作業員                  |                               |    | 人  | 2. 1 |      |    |        |  |
| R0102                  |                               |    |    |      |      |    |        |  |
| チェンソー 6h               |                               |    | 日  | 1. 4 |      |    | 単 139号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊 |                               |    | 日  | 0. 7 |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)               |                               |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| ZS3000004              |                               |    |    |      |      |    |        |  |
| 合計                     |                               |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価                     |                               |    |    |      |      |    | 円／本    |  |
|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                               |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 116号                 | 切株伐採<br>幹周120～149cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                  |                                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                |                                |    | 人  | 1  |      |    |        |  |
| R0125                  |                                |    |    |    |      |    |        |  |
| 造園工                    |                                |    | 人  | 2  |      |    |        |  |
| R0104                  |                                |    |    |    |      |    |        |  |
| 普通作業員                  |                                |    | 人  | 3  |      |    |        |  |
| R0102                  |                                |    |    |    |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h              |                                |    | 日  | 2  |      |    | 単 139号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊 |                                |    | 日  | 1  |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)               |                                |    | 式  | 1  |      |    |        |  |
| ZS3000004              |                                |    |    |    |      |    |        |  |
| 合計                     |                                |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                     |                                |    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|------------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 117号                 | 切株伐採<br>幹周150～179cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                  |                                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                |                                |    | 人  | 1. 5 |      |    |        |  |
| R0125                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 造園工                    |                                |    | 人  | 3    |      |    |        |  |
| R0104                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 普通作業員                  |                                |    | 人  | 4. 5 |      |    |        |  |
| R0102                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h              |                                |    | 日  | 3    |      |    | 単 139号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊 |                                |    | 日  | 1. 5 |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)               |                                |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| ZS3000004              |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 合計                     |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価                     |                                |    |    |      |      |    | 円／本    |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|------------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|--------|--|
| 単 118号                 | 切株伐採<br>幹周180～209cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本    | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                  |                                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                |                                |    | 人  | 2. 2 |      |    |        |  |
| R0125                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 造園工                    |                                |    | 人  | 4. 4 |      |    |        |  |
| R0104                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 普通作業員                  |                                |    | 人  | 6. 6 |      |    |        |  |
| R0102                  |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h              |                                |    | 日  | 4. 4 |      |    | 単 139号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊 |                                |    | 日  | 2. 2 |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)               |                                |    | 式  | 1    |      |    |        |  |
| ZS3000004              |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 合計                     |                                |    |    |      |      |    |        |  |
| 単価                     |                                |    |    |      |      |    | 円／本    |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |
|                        |                                |    |    |      |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|-----------|---------------------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 119号    | 立木伐採<br>幹周30cm未満, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格     |                           | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役   |                           |    | 人  | 0. 25 |      |    |        |  |
| R0125     |                           |    |    |       |      |    |        |  |
| 造園工       |                           |    | 人  | 1     |      |    |        |  |
| R0104     |                           |    |    |       |      |    |        |  |
| 普通作業員     |                           |    | 人  | 1     |      |    |        |  |
| R0102     |                           |    |    |       |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h |                           |    | 日  | 1     |      |    | 単 139号 |  |
| 諸雑費(まるめ)  |                           |    | 式  | 1     |      |    |        |  |
| ZS3000004 |                           |    |    |       |      |    |        |  |
| 合計        |                           |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価        |                           |    |    |       |      |    | 円／本    |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |
|           |                           |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 120号                                        | 立木伐採<br>幹周30～59cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                            |    | 人  | 1  |      |    |        |  |
| R0125                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                            |    | 人  | 4  |      |    |        |  |
| R0104                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                            |    | 人  | 4  |      |    |        |  |
| R0102                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| チェンソー 6h                                      |                            |    | 日  | 4  |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                            |    | 日  | 1  |      |    | 単 141号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                            |    | 式  | 1  |      |    |        |  |
| ZS3000004                                     |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 合計                                            |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                            |                            |    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 121号                                        | 立木伐採<br>幹周60～89cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                            |    | 人  | 2  |      |    |        |  |
| R0125                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                            |    | 人  | 8  |      |    |        |  |
| R0104                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                            |    | 人  | 8  |      |    |        |  |
| R0102                                         |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| チェンソー 6h                                      |                            |    | 日  | 8  |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                            |    | 日  | 2  |      |    | 単 141号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                            |    | 式  | 1  |      |    |        |  |
| ZS3000004                                     |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 合計                                            |                            |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                            |                            |    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                            |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                             |    |    |       |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 122号                                        | 立木伐採<br>幹周90～119cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                             |    | 人  | 2. 5  |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                             |    | 人  | 10    |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                             |    | 人  | 12. 5 |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h                                     |                             |    | 日  | 10    |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                             |    | 日  | 2. 5  |      |    | 単 141号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊                        |                             |    | 日  | 2. 5  |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                             |    | 式  | 1     |      |    |        |  |
| 合計                                            |                             |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価                                            |                             |    |    |       |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                             |    |    |       |      |    |        |  |
|                                               |                             |    |    |       |      |    |        |  |
|                                               |                             |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 123号                                        | 立木伐採<br>幹周120～149cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                              |    | 人  | 4  |      |    |        |  |
| R0125                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                              |    | 人  | 16 |      |    |        |  |
| R0104                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                              |    | 人  | 20 |      |    |        |  |
| R0102                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h                                     |                              |    | 日  | 16 |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                              |    | 日  | 4  |      |    | 単 141号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊                        |                              |    | 日  | 4  |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                              |    | 式  | 1  |      |    |        |  |
| ZS3000004                                     |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 合計                                            |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                            |                              |    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                              |    |    |       |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----|----|-------|------|----|--------|--|
| 単 124号                                        | 立木伐採<br>幹周150～179cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                              | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                              |    | 人  | 6. 5  |      |    |        |  |
| R0125                                         |                              |    |    |       |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                              |    | 人  | 26    |      |    |        |  |
| R0104                                         |                              |    |    |       |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                              |    | 人  | 32. 5 |      |    |        |  |
| R0102                                         |                              |    |    |       |      |    |        |  |
| チェンソー 6h                                      |                              |    | 日  | 26    |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                              |    | 日  | 6. 5  |      |    | 単 141号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊                        |                              |    | 日  | 6. 5  |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                              |    | 式  | 1     |      |    |        |  |
| ZS3000004                                     |                              |    |    |       |      |    |        |  |
| 合計                                            |                              |    |    |       |      |    |        |  |
| 単価                                            |                              |    |    |       |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                              |    |    |       |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |       |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |       |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 125号                                        | 立木伐採<br>幹周180～209cm, 伐採・積込含む |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 10 | 単価     |  |
| 名称・規格                                         |                              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要     |  |
| 土木一般世話役                                       |                              |    | 人  | 10 |      |    |        |  |
| R0125                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 造園工                                           |                              |    | 人  | 40 |      |    |        |  |
| R0104                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 普通作業員                                         |                              |    | 人  | 50 |      |    |        |  |
| R0102                                         |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| チェーンソー 6h                                     |                              |    | 日  | 40 |      |    | 単 139号 |  |
| 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |                              |    | 日  | 10 |      |    | 単 141号 |  |
| ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊                        |                              |    | 日  | 10 |      |    | 単 140号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                              |    | 式  | 1  |      |    |        |  |
| ZS3000004                                     |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 合計                                            |                              |    |    |    |      |    |        |  |
| 単価                                            |                              |    |    |    |      |    | 円／本    |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |
|                                               |                              |    |    |    |      |    |        |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|------------|-----------|-----|----|----|------|----|----------|--|
| 単 126号     | 倒木処理      |     | 単位 | t  | 単位数量 | 10 | 単価       |  |
| 名称・規格      |           | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| 特殊作業員      |           |     |    |    |      |    | [ ] [1 ] |  |
|            | R0101     |     | 人  | 4  |      |    |          |  |
| 普通作業員      |           |     |    |    |      |    | [ ] [1 ] |  |
|            | R0102     |     | 人  | 7  |      |    |          |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |           |     |    |    |      |    | [1] [ ]  |  |
|            | ZS8000004 | 25% | 式  | 1  |      |    |          |  |
| 合計         |           |     |    |    |      |    |          |  |
| 単価         |           |     |    |    |      |    | 円／t      |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |
|            |           |     |    |    |      |    |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|-------|------|----|--------------------------|--|
| 単 127号                                                | 積込 |                                                           | 単位 | t     | 単位数量 | 10 | 単価                       |  |
| 名称・規格                                                 |    | 条件                                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要                       |  |
| 普通作業員                                                 |    |                                                           |    |       |      |    | [ ] [1 ]                 |  |
| R0102                                                 |    |                                                           | 人  | 1. 66 |      |    |                          |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付]<br>排ガス型(2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊 |    | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制<br>を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 |    |       |      |    | 単 142号 90-02-02 [ ] [1 ] |  |
| K0202101                                              |    |                                                           | 時間 | 13. 3 |      |    |                          |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |    |                                                           |    |       |      |    | [1] [ ]                  |  |
| ZS8000004                                             |    | 20%                                                       | 式  | 1     |      |    |                          |  |
| 合計                                                    |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
| 単価                                                    |    |                                                           |    |       |      |    | 円／t                      |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |
|                                                       |    |                                                           |    |       |      |    |                          |  |

## 2 次単価表

|                               |       |                                                       |    |       |      |        |                     |  |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|---------------------|--|
|                               |       |                                                       |    |       |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                               |       |                                                       |    |       |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                               |       |                                                       |    |       |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 128号<br>DY1415              | 木くず運搬 | 機械積込, 有, 30km以上40km未満                                 | 単位 | t     | 単位数量 | 10     | 単価                  |  |
| 名称・規格                         |       | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| タンブトラック[オンロード・デ・イセール]<br>4t積級 |       | 20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 日  | 3. 06 |      |        | 単 143号 90-03-01     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |       |                                                       | 式  | 1     |      |        |                     |  |
| 合計                            |       |                                                       |    |       |      |        |                     |  |
| 単価                            |       |                                                       |    |       |      |        | 円／t                 |  |

## 2 次単価表

|                    |        |    |    |     |      |        |                     |  |
|--------------------|--------|----|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|                    |        |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                    |        |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                    |        |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 129号<br>WB020052 | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格              |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 処分費<br>伐採木 (幹)     |        |    | t  | 100 |      |        |                     |  |
| 合計                 |        |    |    |     |      |        |                     |  |
| 単価                 |        |    |    |     |      |        | 円／t                 |  |
|                    |        |    |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |        |               |    |     |      |     |     |  |
|--------------------|--------|---------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 130号<br>WB020052 | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格              |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>伐採木（枝葉）     |        |               |    |     |      |     |     |  |
|                    |        | Y007600001003 | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計                 |        |               |    |     |      |     |     |  |
| 単価                 |        |               |    |     |      |     | 円／t |  |
|                    |        |               |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |              |            |    |    |      |    |    |  |
|--------------------|--------------|------------|----|----|------|----|----|--|
| 単 131号<br>WB010370 | 土質等試験費(一式入力) | 130千円      | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格              |              | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 土質等試験費             |              |            |    |    |      |    |    |  |
|                    |              | Y007541000 | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計                 |              |            |    |    |      |    |    |  |
|                    |              |            |    |    |      |    |    |  |
|                    |              |            |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 132号<br>WB821210                                  | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価       |  |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|--|
| 名称・規格                                               |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要       |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036001                                                                | m  | 1, 000 |      |        | [ ] [2 ] |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白                  |       | Z004350001                                                                | kg | 570    |      |        | [ ] [1 ] |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm                           |       | Z004352001                                                                | kg | 25     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                    |       | Z004354001                                                                | kg | 25     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 軽油                                                  |       | Z006702002                                                                | L  | 40     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                                          |       | ZS8000004                                                                 | 式  | 1      |      |        | [1] [ ]  |  |
| 合計                                                  |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
| 単価                                                  |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m      |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|--|
| 単 133号<br>WB821210                                  | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価       |  |
| 名称・規格                                               |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要       |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036025                                                                | m  | 1, 000 |      |        | [ ] [2 ] |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白                  |       | Z004350001                                                                | kg | 570    |      |        | [ ] [1 ] |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm                           |       | Z004352001                                                                | kg | 25     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                    |       | Z004354001                                                                | kg | 25     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 軽油                                                  |       | Z006702002                                                                | L  | 44     |      |        | [ ] [1 ] |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                                          |       | ZS8000004                                                                 | 式  | 1      |      |        | [1] [ ]  |  |
| 合計                                                  |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
| 単価                                                  |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m      |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |
|                                                     |       |                                                                           |    |        |      |        |          |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 134号<br>WK250590                                      | ハックホウ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | R0114          |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | Z006702002     |    | L  | 119   |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | L001010004     |    | 日  | 1. 06 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | ZS3000004      |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 135号<br>WK250500                                      | ハックホウ(クローラ型)運転 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |                | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | R0114          |                      | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | Z006702002     |                      | L  | 101   |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | L001010004     |                      | 日  | 1. 21 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         | ZS3000004      |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |                |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |                |                      |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |                |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 136号<br>K0301001           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 | 20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を<br>適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |                              | 条件                                                        | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(一般)                      |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | R0115                        |                                                           | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                           |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | Z006702002                   |                                                           | L   | 21    |      |    |     |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |                              | 機械条件: 供用 持込                                               |     |       |      |    |     |  |
|                              | M000301001                   |                                                           | 供用日 | 1. 28 |      |    |     |  |
| タイヤ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日      |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | Z010020025                   |                                                           | 供用日 | 1. 28 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | ZS3000004                    |                                                           | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                           |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
| 単価                           |                              |                                                           |     |       |      |    | 円／日 |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|----|--------|------|-----|-----------------|--|
| 単 137号<br>WB253311                           | 切土及び発破防護柵の設置 | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価              |  |
| 名称・規格                                        |              | 条件                         | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要              |  |
| 土木一般世話役                                      |              |                            |    |        |      |     | [ ] [1 ]        |  |
|                                              | R0125        |                            | 人  | 1. 429 |      |     |                 |  |
| とび工                                          |              |                            |    |        |      |     | [ ] [1 ]        |  |
|                                              | R0106        |                            | 人  | 1. 429 |      |     |                 |  |
| 普通作業員                                        |              |                            |    |        |      |     | [ ] [1 ]        |  |
|                                              | R0102        |                            | 人  | 2. 857 |      |     |                 |  |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>12～13t吊<br>単価補正1. 000 |              | L001130015                 | 日  | 1. 429 |      |     |                 |  |
| 高所作業車運転                                      |              |                            |    |        |      |     | 単 144号 02-05-14 |  |
|                                              | WK250530     |                            | 日  | 1. 429 |      |     |                 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                                   |              |                            |    |        |      |     | [1] [ ]         |  |
|                                              | ZS8000004    | 11%                        | 式  | 1      |      |     |                 |  |
| 合計                                           |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
| 単価                                           |              |                            |    |        |      |     | 円／m2            |  |
|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |
|                                              |              |                            |    |        |      |     |                 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 138号<br>WB253312 | 切土及び発破防護柵の撤去                                  | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0) | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----|--------|------|-----|----|-----------------|
| 名称・規格              |                                               | 条件                         | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要 |                 |
|                    | 土木一般世話役                                       |                            |    |        |      |     |    | [ ] [1 ]        |
|                    | R0125                                         |                            | 人  | 0. 917 |      |     |    |                 |
|                    | とび工                                           |                            |    |        |      |     |    | [ ] [1 ]        |
|                    | R0106                                         |                            | 人  | 0. 917 |      |     |    |                 |
|                    | 普通作業員                                         |                            |    |        |      |     |    | [ ] [1 ]        |
|                    | R0102                                         |                            | 人  | 1. 835 |      |     |    |                 |
|                    | ﾚﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>12～13t吊<br>単価補正1. 000 | L001130015                 | 日  | 0. 917 |      |     |    |                 |
|                    | 高所作業車運転                                       |                            |    |        |      |     |    | 単 144号 02-05-14 |
|                    | WK250530                                      |                            | 日  | 0. 917 |      |     |    |                 |
|                    | 諸雑費(率+まるめ)                                    |                            |    |        |      |     |    | [1] [ ]         |
|                    | ZS8000004                                     | 13%                        | 式  | 1      |      |     |    |                 |
|                    | 合計                                            |                            |    |        |      |     |    |                 |
|                    | 単価                                            |                            |    |        |      |     |    | 円／m2            |
|                    |                                               |                            |    |        |      |     |    |                 |
|                    |                                               |                            |    |        |      |     |    |                 |
|                    |                                               |                            |    |        |      |     |    |                 |
|                    |                                               |                            |    |        |      |     |    |                 |
|                    |                                               |                            |    |        |      |     |    |                 |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|----------------------------------------|-----------|----|----|-------|------|----|----------|--|
| 単 139号                                 | チェーンソー 6h |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価       |  |
| 名称・規格                                  |           | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要       |  |
| カソリン<br>レギュラー                          |           |    | L  | 2. 28 |      |    | [ ] [2 ] |  |
| Z006704001                             |           |    |    |       |      |    |          |  |
| チェーンソー[カソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0. 080L |           |    | 日  | 1     |      |    | [ ] [2 ] |  |
| M002035004                             |           |    |    |       |      |    |          |  |
| 諸雑費(率)                                 |           |    | 式  | 1     |      |    | [2] [ ]  |  |
| ZS7210100                              |           | 3% |    |       |      |    |          |  |
| 合計                                     |           |    |    |       |      |    |          |  |
| 単価                                     |           |    |    |       |      |    | 円／日      |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |
|                                        |           |    |    |       |      |    |          |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                        |            |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------|------------------------|------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 140号                       | ラフテレーンクレーン(賃料)<br>16t吊 |            | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |                        | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>16t吊 |                        | L001130004 | 日  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                           |                        |            |    |    |      |    |     |  |
| 単価                           |                        |            |    |    |      |    | 円／日 |  |
|                              |                        |            |    |    |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 141号                                        | 高所作業車・トラック架設 標準デッキ<br>ブーム型 最大地上高(作業床高) 22～23m |    | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                         |                                               | 条件 | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                       |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               | R0114                                         |    | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                            |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               | Z006702002                                    |    | L   | 20. 5 |      |    |     |  |
| 高所作業車(賃貸)トラック架設リフト<br>標準デッキ 最大地上高(作業床高)22～23m |                                               |    | 台/日 | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                      |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               | ZS3000004                                     |    | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                            |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                            |                                               |    |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |
|                                               |                                               |    |     |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 142号<br>K0202101                                     | バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]<br>排ガス型(2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制<br>を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                                  |                                                      | 条件                                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                                |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        | R0114                                                |                                                           | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                                     |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        | Z006702002                                           |                                                           | L  | 8. 6  |      |    |      |  |
| バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊 |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        | M000202101                                           |                                                           | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                               |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        | ZS3000004                                            |                                                           | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                                     |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                                     |                                                      |                                                           |    |       |      |    | 円/時間 |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |
|                                                        |                                                      |                                                           |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 143号<br>K0301002           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | 20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を<br>適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |                              | 条件                                                        | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(一般)                      |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | R0115                        |                                                           | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                           |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | Z006702002                   |                                                           | L   | 32    |      |    |     |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |                              | 機械条件: 供用 持込                                               |     |       |      |    |     |  |
|                              | M000301002                   |                                                           | 供用日 | 1. 28 |      |    |     |  |
| タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日        |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | Z010020045                   |                                                           | 供用日 | 1. 28 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              | ZS3000004                    |                                                           | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                           |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
| 単価                           |                              |                                                           |     |       |      |    | 円/日 |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |
|                              |                              |                                                           |     |       |      |    |     |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 144号<br>WK250530                          | 高所作業車運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                       |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                     |         |    |    |       |      |    |     |  |
| R0114                                       |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                          |         |    |    |       |      |    |     |  |
| Z006702002                                  |         |    | L  | 24    |      |    |     |  |
| 高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型<br>標準デッキタイプ 作業床高さ12m |         |    |    |       |      |    |     |  |
| L001081002                                  |         |    | 日  | 1. 07 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |         |    |    |       |      |    |     |  |
| ZS30000004                                  |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                          |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                          |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                             |         |    |    |       |      |    |     |  |

## 特記仕様書（個別工事編）

工事名 災害防除工事（国道 477 号 別所）（その 2）

工事場所 京都市左京区花脊別所町 地内

### 1 一般事項

#### 第 1－1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）、「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」及び「設計施工マニュアル（令和 8 年 3 月）（フロテックアンカー技術研究会）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

#### 第 1－2 条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－1 調達検討資材

| 資材名    | 規格                                       | 設計数量        | 単価適用年月    | 単価適用地区 |
|--------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 塩化ビニル管 | 注入パイプ Φ 2 1 . 5                          | 2 1 1 . 1 m | R 8 . 7 月 | II 地区  |
| 塗料     | JIS K5665 3 種 1 号<br>(ガラスビーズの含有量 15～18%) | 5 0 ～ 6 0 L | R 8 . 7 月 | II 地区  |

3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

#### 第1－3条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

#### 第1－4条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>)に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

#### 第1－5条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

#### 第1－6条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。)
- (6) 打合せは Web 会議(ビデオ会議機能)も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)については、受発注者で確認し、共有する。

#### 第 1－7 条(前払金)

- 1 設計内訳書(1)及び設計内訳書(2)の前払金は、各会計年度の出来高予定額の 40%以内とし、中間前払金は、同様に 20%以内とする。
- 2 前払金保証(中間前払金保証を含む。)について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)

- 3 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

##### 設計内訳書(1)

###### 支払限度額の割合

令和 8 年度 20%

令和 9 年度 80%

###### 出来高予定額の割合

令和 8 年度 22%

令和 9 年度 78%

##### 設計内訳書(2)

###### 支払限度額の割合

令和 8 年度 20%

令和 9 年度 80%

###### 出来高予定額の割合

令和 8 年度 22%

令和 9 年度 78%

※ 各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

## 2 現場条件に関する事項

### 第2-1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事箇所は、積雪が多い地域であるため、それを考慮した施工計画及び仮設計画を立案すること。
- 2 掘削（現場制約あり）は斜面のオーバーハングの解消や崩落土砂の一部撤去を目的としている。  
切土勾配は 1:0.8 としている。地山の状態によっては切土勾配まで掘削することが厳しいことも想定される。その場合は、監督職員との協議によって切土勾配を決定する。  
なお、斜面の土砂を掘削した場合、土砂が斜面をすべり落ち、道路上及び落石防護柵前に堆積すると考えている。斜面の土砂掘削後、落石防護柵前に堆積した土砂も掘削し、道路上に堆積した土砂並びに元々堆積していた土砂と併せて積込（ルーズ）、土砂等運搬、残土等処分を行う。
- 3 吹付砕工の砕の位置については、伐木した位置が砕内になるよう調整すること。  
その際、施工上支障が生じる場合は、必要に応じて除根することとし、監督職員へ報告するとともに設計変更の対象とする。
- 4 No.3+1.55 断面の調査ボーリングから土質区分や定着岩盤を推定している。数量は各断面からアンカー長及び削孔長を算出している。No.3+1.55 断面以外は推定であり、定着岩盤の確認を必ず実施すること。
- 5 グラウト材については、1m<sup>3</sup> 当たり、普通ポルトランドセメント 1,230kg、水セメント比 50～55%のほか、混和剤を必要に応じて使用することを想定している。したがって、配合計画について事前に監督職員へ報告するとともに、混和剤を使用する場合は、設計変更の対象とする。
- 6 グラウト材の設計基準強度は  $\sigma_{28}=24\text{N/mm}^2$  以上、吹付モルタルの法砕工は  $\sigma_{28}=18\text{N/mm}^2$  以上を満足するものとする。
- 7 本工事での転石除去により発生する岩については、受入地において土砂と判別される程度の大きさに破碎されることを想定し、土砂と同様の、建設発生土の指定地処分としている。  
受入地との協議等を行い、これにより難い場合は、第4-1条第4項と同様の対応を行うこと。
- 8 転石破碎は、下部斜面への落石が懸念されるため、立木伐採前に行い、落石発生リスクを軽減する計画である。落石には十分注意すること。  
また、各箇所足場を設置したうえで転石破碎を考えているが、安全性確保のため、ワイヤーネット等を設置したうえで破碎する等、必要に応じて施工を検討することとし、監督職員へ報告のうえ、設計変更の対象とする。
- 9 モノレールについては、転石位置に近接した位置でルート選定し、また民有地を借用してモノレールヤードとする設計であるが、施工しやすい位置に変更する場合等、架設延長や運転時間等について監督職員へ報告のうえ、設計変更の対象とする。  
また、地権者協議によって借地が有償となった場合は、借地料を計上することとし、設計変更の対象とする。
- 10 本工事箇所は、主に工事用信号機を用いた片側交互通行規制（終日）による施工を想定しており、交通誘導警備員がいない場面も想定されるため、現場を分かりやすく照明灯、保安灯等で明示のうえ、工事予告看板、警戒標識、規制標識等を的確な位置に設置し、十分な安全対策を講じること。また、現場着工の30日前までに交通規制図を監督職員に提出すること。

## 第 2 - 2 条 (工程)

本工事は、積雪が多い地域であることを踏まえた工程管理を行い、円滑な工事の進捗を図ること。

## 第 2 - 3 条 (交通誘導警備員)

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

| 配 置 場 所 | 交通誘導警備員<br>(1 日当たりの編成人数) | 編 成           | 昼間・夜間・<br>24 時間の別 | 交替要員<br>の有無 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 起終点     | 2 名                      | 交通誘導警備員 B 2 名 | 昼 間               | 無           |

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

### 3 監督職員の確認に関する事項

#### 第3-1条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

#### 第3-2条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

| 材 料・製 品                              | 備 考                            |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| プレキャストコンクリート製品<br>(JIS I類、JIS II類含む) | 「品質管理基準及び規格値」<br>(区分・項目・方法・頻度) |

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

| 工種・種別等 | 細 別                | 材料・資材・製品           |
|--------|--------------------|--------------------|
| 植生工    | 植生マット              | 植生マット本体、アンカーピン、大頭釘 |
| 法枠工    | 吹付枠                | ラス、アンカー類、鉄筋        |
| アンカー工  | グラウンドアンカー          | スーパーフロテックアンカー ほか   |
| 場所打水路工 | モルタル吹付水路<br>モルタル吹付 | 鉄筋                 |

#### 第3-3条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

#### 第3-4条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

| 工種-種別等 | 細 別 | 確 認 時 期     |
|--------|-----|-------------|
| 道路土工   | 掘削  | 土（岩）質の変化した時 |

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）  
（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

| 工種-種別等 | 細 別       | 確 認 時 期                               |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| 植生工    | 植生マット     | 法面清掃完了時                               |
| 法枠工    | 吹付枠       | ラス、ピン設置及び配筋完了時<br>モルタルの配合時            |
| アンカー工  | グラウンドアンカー | モルタル配合前（練り混ぜ開始前）<br>受圧板設置後、アンカー緊張を行う前 |

### 第３－５条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容及び監督職員が指示する内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

| 項 目       | 確 認 方 法・目 的 等                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 工事箇所の境界確認 | 本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員と立会い、その位置や形状等を確認すること。 |

### 第３－６条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載のとおりとする。

## 4 建設副産物に関する事項

### 第4-1条（建設副産物の適正処理）

#### 1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和7年6月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

#### <産業廃棄物>

| 建設副産物                           | 受入場所                                                                | 備 考                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| コンクリート塊<br>（無筋）                 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設<br>滋賀県大津市和邇中字口射矢坪666番1             | 設計運搬距離<br>L = 33.8 km<br>DID 区分：無                                              |
| アスファルト・コンクリート塊<br>（掘削）          | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設<br>京都府南丹市園部町上木崎町峠尻30番地13           | 設計運搬距離<br>L = 53.4 km<br>DID 区分：有                                              |
| 建設発生木材<br>（幹）<br>建設発生木材<br>（枝葉） | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設<br>京都市伏見区横大路千両松町<br>保留地番号第45-1-2号地 | 設計運搬距離<br>L = 35.9 km<br>DID 区分：有<br><br>設計単位体積重量<br>r = 0.55 t/m <sup>3</sup> |
| 廃プラスチック類                        | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設<br>京都市伏見区横大路千両松町78番地               | 設計運搬距離<br>L = 35.5 km<br>DID 区分：有                                              |

#### 2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

### 3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

#### <建設発生土>

| 建設副産物 | 受入場所                                         | 備 考                                  |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 建設発生土 | (指定地処分) 有限会社グリーンランド京北<br>京都市右京区京北細野町北谷 31 番地 | 設計運搬距離<br>L = 3 1 . 3 km<br>DID 区分：無 |

上表の受入場所は、「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」第 10 条に基づく土地の埋立等の許可を受けているため、建設発生土の搬出開始前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

なお、土砂条例の規定による許可を受けるに当たり必要となる書類は、許可申請の窓口（京都市環境政策局環境保全創造課）に適宜確認して作成及び提出するものとする。

※ 受入場所への建設発生土の搬出に当たり必要となる書類は、京都市環境政策局環境保全創造課のホームページからダウンロードできる。

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323404.html>)

※ 様式がない資料の記載方法について不明な点がある場合は、環境政策局環境保全創造課に問い合わせること。

### 4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回

る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

#### 第4-2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

##### 分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程        | 作業内容              | 分別解体等の方法             |
|-----------------|------------|-------------------|----------------------|
|                 | ①仮設        | 仮設工事<br>■有 □無     | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
|                 | ②土工        | 土工事<br>□有 ■無      | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ③基礎工(杭基礎等) | 基礎工事<br>□有 ■無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ④本体構造      | 本体構造の工事<br>■有 □無  | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑤本体付属品     | 本体付属品の工事<br>□有 ■無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑥その他( )    | その他の工事<br>□有 ■無   | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

## 5 その他事項

### 第5－1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

### 第5－2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
  - ② 3次元設計データ作成
  - ③ ICT建設機械による施工
  - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
  - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
  - 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

### 第5－3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ①施工体制                    | ⑤出来形図書 |
| ②施工計画                    | ⑥打合せ簿  |
| ③工事材料資料の確認及び<br>品質規格証明書類 | ⑦工事写真  |
| ④品質管理                    | ⑧電子納品  |

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合  
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

#### 第5－4条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。  
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。  
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照  
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

#### 第5－5条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

##### 1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

## 2 実施内容

### (1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

### (2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

### (3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

### (4) 成績評定


遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

本工事施工箇所

# 位置図（拡大）

135.781017,35.178590

135.786069,35.178590



135.781017,35.173427

1 / 2500

135.786069,35.173427

