

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区横大路神宮寺他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事			
工期	契約日の翌日から令和10年 3月15日まで			
事業課(所)名	南部区画整理事務所	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	767.8
道路土工	式	1	地盤改良工	式	1
カルバート工	式	1	排水構造物工	式	1
構造物撤去工	式	1	仮設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、伏見西部第五地区土地区画整理事業における水路整備及び工事用ヤード整備を行うことにより、事業の促進及び周辺宅地の早期利用開始を図るものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※細別単価については細別全てを含む単価です。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
地盤改良工	置換工 [3号水路]	置換	マットレス工法, W=4600, t=300	m	95, 220	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス	3300×2200×1500(標準)	個	1, 460, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス	3300×2200×1500(定着用)	個	1, 460, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 28, 32, 36	3300×2200×1500(縦締め, 開口 400×600)	個	1, 541, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 35	3300×2200×1500(定着用, 開口 400×600)	個	1, 541, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 37, 38	3300×2200×1390/1240(定着用, 連結金具)	個	1, 886, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 40, 52	3300×2200×1500(定着用, 開口 φ 800/2)	個	1, 551, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 41, 53	3300×2200×1500(縦締め, 開口 φ 800/2)	個	1, 551, 000	【設計内訳書 水路工事】
カルバート工 [3号水路]	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス NO. 65	3300×2200×1500(縦締め, 開口 400×550)	個	1, 541, 000	【設計内訳書 水路工事】
排水構造物工	水路工 [3号水路]	L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500 ×2000	個	407, 200	【設計内訳書 水路工事】
排水構造物工	水路工 [3号水路]	L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500 ×2000, ウィーブホル付	個	443, 500	【設計内訳書 水路工事】

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※細別単価については細別全てを含む単価です。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
構造物撤去工	運搬処理工	伐採竹処分	種別:竹	t	25,000	管理費区分T 【設計内訳書 水路工事】
構造物撤去工	運搬処理工	刈草処分		t	35,000	管理費区分T 【設計内訳書 水路工事】 【設計内訳書 スtockヤード整備工事】
構造物撤去工	運搬処理工	廃プラスチック処分	種別:土のう袋	kg	25	管理費区分T 【設計内訳書 水路工事】
共通仮設費	技術管理費	土質・原位置試験		式	1,360,000	管理費区分9,諸経費を含む 【設計内訳書 水路工事】
構造物撤去工	運搬処理工	廃路盤材処分 【夜間施工】		m3	7,350	管理費区分T 【設計内訳書 スtockヤード整備工事】
構造物撤去工	運搬処理工	廃プラスチック処分	種別:VP管	kg	66	管理費区分T 【設計内訳書 スtockヤード整備工事】

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工 [4号水路]		式	1				
掘削 (表土)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	160				単 1号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160				単 2号(概)
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	160				単 3号(概)
路体盛土工 [3号水路]		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 4号(概)
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	380				単 5号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440				単 6号(概)
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	440				単 7号(概)
路体盛土工 [神社裏水路]		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	270				単 8号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	200				単 9号(概)
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,100				単 10号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,800				単 11号(概)
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,800				単 12号(概)
地盤改良工		式	1				
置換工 [3号水路]		式	1				
置換	マツレス工法, W=4600, t=300	m	105				単 13号
安定処理工		式	1				
安定処理 [3号水路]	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり使用量:2.5t/100m2, 固化材の種類:セメント系固化材	m2	107				単 14号(概)
安定処理 [神社裏水路]	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり使用量:6.5t/100m2, 固化材の種類:環境負荷低減型固化材	m2	772				単 15号(概)
カルバート工 [3号水路]		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	1,100				単 16号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し (参考数量)	土質:土砂	m3	450				単 17号(概)
基面整正		m2	480				単 18号(概)
土砂等運搬 (床掘り土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,130				単 19号(概)
整地 (床掘り土)	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	1,100				単 20号(概)
積込(ルーズ) (埋戻し土)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	500				単 21号(概)
土砂等運搬 (埋戻し土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500				単 22号(概)
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス	3300×2200×1500(標準)	個	29				単 23号
プレキャストボックス	3300×2200×1500(定着用)	個	30				単 24号
プレキャストボックス NO. 28, 32, 36	3300×2200×1500(縦締め, 開口400×600)	個	3				単 25号
プレキャストボックス NO. 35	3300×2200×1500(定着用, 開口400×600)	個	1				単 26号
プレキャストボックス NO. 37, 38	3300×2200×1390/1240(定着用, 連結金具)	個	2				単 27号
プレキャストボックス NO. 40, 52	3300×2200×1500(定着用, 開口φ800/2)	個	2				単 28号

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス NO. 41, 53	3300×2200×1500(縦締め, 開口φ800/2)	個	2				単 29号
プレキャストボックス NO. 65	3300×2200×1500(縦締め, 開口400×550)	個	1				単 30号
PC鋼より線	SWPR7BL, φ15.2mm	m	595				単 31号(概) 1.101kg/m
アンカーウェッジ	90×90用	組	280				単 32号(概)
排水構造物工		式	1				
作業土工 [3号水路]		式	1				
基面整正		m2	110				単 33号(概)
埋戻し (参考数量)	土質:土砂	m3	100				単 34号(概)
積込(ルーズ) (埋戻し土)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	110				単 35号(概)
土砂等運搬 (埋戻し土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 36号(概)
水路工 [3号水路]		式	1				
基礎砕石		m	26				単 37号(概)
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40BB	m	26				単 38号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷モルタル	高炉, 1:3	m	26				単 39号(概)
L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500×2000	個	13				単 40号
L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500×2000, ウィーブホールド付	個	13				単 41号
現場打底版コンクリート	コンクリート規格: 24-12-25 (20) (高炉)	m	26				単 42号(概)
作業土工 [神社裏水路]		式	1				
床掘り (参考数量)	土質: 土砂	m3	170				単 43号(概)
埋戻し (参考数量)	土質: 土砂	m3	70				単 44号(概)
土砂等運搬 (床掘り土)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170				単 45号(概)
整地 (床掘り土)	作業区分: 残土受入れ地での処理	m3	170				単 46号(概)
積込(ルーズ) (埋戻し土)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50, 000m3未満	m3	80				単 47号(概)
土砂等運搬 (埋戻し土)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				単 48号(概)
集水樹・マンホール工 [神社裏水路]		式	1				
現場打ち集水樹 (500×500×450)	集水樹・街渠樹種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1				単 49号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (500×500×550)	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 50号(概)
現場打ち集水桝 (700×700×650)	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 51号(概)
現場打ち集水桝 (800×800×800)	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 52号(概)
現場打ち集水桝 (800×800×850)	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 53号(概)
現場打ち集水桝 (800×800×1100)	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 54号(概)
蓋 (500×500用)	蓋種類：グレーチング	枚	2				単 55号(概)
蓋 (700×700用)	蓋種類：グレーチング	枚	1				単 56号(概)
蓋 (800×800用)	蓋種類：グレーチング	枚	3				単 57号(概)
場所打水路工 [神社裏水路]		式	1				
現場打水路 (300×300)		m	50				単 58号(概)
現場打水路 (400×400)		m	42				単 59号(概)
現場打水路 (600×500～760)	内幅(複単不使用の場合)：600, 内高(複単不使用の場合)：581, コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m	79				単 60号(概)
現場打水路 (700×760～975)	内幅(複単不使用の場合)：700, 内高(複単不使用の場合)：802, コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m	78				単 61号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打水路(蓋有り) (300×300)		m	10				単 62号(概)
現場打水路(蓋有り) (300×400)		m	2				単 63号(概)
現場打水路(蓋有り) (600×600)	内幅(複単不使用の場合):600, 内高(複単不使用の場合):600, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 64号(概)
側溝蓋 (300用)	蓋種類:グレースク	枚	11				単 65号(概)
側溝蓋 (600用)	蓋種類:グレースク	枚	2				単 66号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工 [神社裏水路]		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	59				単 67号(概)
排水構造物撤去工 [神社裏水路]		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:グレースク	枚	9				単 68号(概)
伐採・除草工 [神社裏水路、4号水路]		式	1				
支障木伐採 (幹周30cm未満)		本	10				単 69号(概)
支障木伐採 (幹周30cm以上60cm未満)		本	20				単 70号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採 (幹周60cm以上90cm未満)		本	1				単 71号(概)
支障木伐採 (幹周90cm以上120cm未満)		本	5				単 72号(概)
支障竹伐採		m2	351				単 73号(概)
除根 (幹周30cm未満)		本	10				単 74号(概)
除根 (幹周30cm以上60cm未満)		本	20				単 75号(概)
除根 (幹周60cm以上90cm未満)		本	1				単 76号(概)
除根 (幹周90cm以上120cm未満)		本	5				単 77号(概)
除草(機械除草I)	除草, 集草, 積込, 運搬(敷地内)	m2	1, 170				単 78号(概) 公園除草工 総合 歩掛を適用
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	59				単 79号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	59				単 80号
現場発生品運搬	発生材種類:クレーンク*蓋	t	0. 09				単 81号(概) 蓋重量0. 01t/枚
木くず積込	種別:枝葉, 幹, 根, 竹	t	6				単 82号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木くず運搬	種別:枝葉, 幹, 根, 竹	t	6				単 83号(概)
伐採木処分	種別:枝葉	t	1				単 84号
伐採木処分	種別:幹	t	3				単 85号
伐採木処分	種別:根	t	1				単 86号
伐採竹処分	種別:竹	t	1				単 87号
刈草運搬	2tトラックによる運搬	台	1				単 88号(概) 公園除草工 公園 外への運搬を準用
刈草処分		t	1				単 89号
廃プラスチック積込・運搬		kg	120				単 90号(概)
廃プラスチック処分	種別:土のう袋	kg	120				単 91号
仮設工 (参考数量)		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路設置		m2	597				単 92号(概) 下層路盤(車道・ 路肩部)を準用
既設工事用道路撤去		m2	56				単 93号(概) 掘削を準用

設計内訳書（水路工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装材運搬	対象:既設工事に用道路舗装(RC-40)	m3	11				単 94号(概) 土砂等運搬を準用
水替工		式	1				
ポンプ設置・撤去 [3号水路]		箇所	3				単 95号(概)
ポンプ排水 [3号水路]	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	179				単 96号(概)
ポンプ設置・撤去 [神社裏水路]		箇所	1				単 97号(概)
ポンプ排水 [神社裏水路]	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	54				単 98号(概)
仮水路工		式	1				
掘削 [3号水路、4号水路]	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5000m3未満	m3	1,800				単 99号(概)
法面整形(切土部) [3号水路、4号水路]	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	890				単 100号(概)
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,780				単 101号(概)
整地	施工区分:残土受入れ地での処理	m3	1,800				単 102号(概)
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,500				単 103号(概)
暗渠排水管 (据付)		m	20				単 104号(概)

設計内訳書（水路工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 (撤去)		m	20				単 105号(概)
土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性大型土のう, 短期仮設(1年) 対応	袋	56				単 106号(概)
土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性大型土のう, 短期仮設(1年) 対応	袋	48				単 107号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	115				単 108号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の34.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

設計内訳書（水路工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質・原位置試験費		式	1				内 1号 管理費区分9, 諸経 費を含む
土壌分析	六価砒素溶出試験	検体	2				単 109号 管理費区分9
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（ストックヤード整備工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 （表土）	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3	2,000				単 110号(概)
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000				単 111号(概)
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	2,000				単 112号(概)
ヤード整備工		式	1				
路体(築堤)盛土		m3	4,800				単 113号(概)
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,280				単 114号(概)
積込(ルース)		m3	5,300				単 115号(概)
ヤード舗装	RC-40, t=200mm	m2	9,500				単 116号 下層路盤(車道・路肩部)を準用
試掘工		式	1				
試掘調査 【夜間施工】	試掘範囲：6m×2m×1.5m/箇所	箇所	2				単 117号(概)

設計内訳書（ストックヤード整備工事）

工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
除草工		式	1				
除草(機械除草Ⅰ)	除草, 集草, 積込, 運搬(敷地内)	m2	10,000				単 118号(概) 公園除草工 総合 歩掛を適用
構造物取壊し工		式	1				
暗渠排水管 (撤去)	VP φ100	m	219				単 119号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 120号(概)
殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 121号
廃路盤材運搬 【夜間施工】		m3	12				単 122号(概)
廃路盤材処分 【夜間施工】		m3	12				単 123号
刈草運搬	2tトラックによる運搬	台	5				単 124号(概) 公園除草工 公園 外への運搬を適用
刈草処分		t	8				単 125号
廃プラスチック積込・運搬		kg	746				単 126号(概)

設計内訳書（ストックヤード整備工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック処分	種別:VP管	kg	746				単 127号
仮設工 (参考数量)		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置	m2	223				単 128号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	17				単 129号(概)
交通誘導警備員 【夜間施工】		人日	6				単 130号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の118.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（ストックヤード整備工事）

工事名	（総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 （敷鉄板）		t	38.5				単 131号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質・原位置試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクリューエイト貫入試験		m	30				
地盤の平板載荷試験 100KN~200KN Z301950010		箇所	2				
諸経費		式	1				
合計							

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削 (表土)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			02-01-02	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	積込(ル-ス [°])	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス [°])		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	置換	マットレス工法, W=4600, t=300	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マットレス材料費			m	10			単 132号	
マットレス施工費			m	10			単 133号	
基礎砕石工			m2	92			単 134号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	安定処理 [3号水路]	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり使用量:2. 5t /100m2, 固化材の種類:セメント系固化材	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材, 構造物基礎, 1m以下, 2. 5t/100m2	m2	1			02-01-05	
CB211410								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	安定処理 [神社裏水路]	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり使用量:6. 5t /100m2, 固化材の種類:環境負荷低減型固化材	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材, 路床, 1m以下, 6. 5t/100m2	m2	1			02-01-05	
CB211410								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							02-01-03	
CB210080			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土砂等運搬 (床掘り土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 3km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	整地 (床掘り土)	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			02-01-02	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	積込(ルース) (埋戻し土)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	フレキストボックス	3300×2200×1500(標準)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート CB222880		据付,1.5m/個,2.5<B<=3.75 1.25<=H<=2.5,均しコンクリート,有り,標準,全ての費用	m	15			02-02-10	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	プレキャストボックス	3300×2200×1500(定着用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均シコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
CB222880								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	プレキャストボックス NO. 28, 32, 36	3300×2200×1500(縦締め, 開口400×600)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均シコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
CB222880								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	プレキャストボックス NO. 35	3300×2200×1500 (定着用, 開口400×600)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
CB222880								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	プレキャストボックス NO. 37, 38	3300×2200×1390/1240 (定着用, 連結金具)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	13. 15			02-02-10	
CB222880								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	プレキャストボックス NO. 40, 52	3300×2200×1500 (定着用, 開口 φ 800/2)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均シコン クリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	プレキャストボックス NO. 41, 53	3300×2200×1500 (縦締め, 開口 φ 800/2)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均シコン クリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	プレキャストボックス NO. 65	3300×2200×1500 (縦締め, 開口400×550)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート CB222880		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均シコン クリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	15			02-02-10	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表 (概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	PC鋼より線	SWPR7BL, φ 15. 2mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 SWPR7B 径15. 2 Z004432003			kg	1. 101				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	アンカーウェッジ [®]	90×90用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 定着装置アンカーウェッジ [®] 90×90			組	1				
		Y000800009002						
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1			02-01-03	
		CB210080						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 34号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03			
合計										
単価							円／m3			

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	積込(ルース [〃]) (埋戻し土)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース [〃]) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	基礎碎石		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生グラッサラン 40〜0,全ての費用	m2	41			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	4. 1			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-04-02	
CB240210			m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	敷モルタル	高炉, 1:3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 8			02-04-01	
CB240060								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500×2000	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 83				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 83				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 15				
材料費 L型水路(標準), WH(無), 2500×2000								
	Y000800005001		個	10				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
	L001130006		日	0. 83				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	L型水路設置	4000kgを超えて5000kg以下, 2500×2000, ワイプオフ付	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 83				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 83				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 15				
材料費 L型水路(標準), WH(有), 2500×2000								
	Y000800005002		個	10				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
	L001130006		日	0. 83				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	現場打底版コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	単位数量	10. 02	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4. 6			02-04-01	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 206			単 135号 06-02-01	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 23			単 136号 06-02-01	
目 地板		30m2未満, コマ発泡体t=10	m2	2. 3			02-02-18	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	埋戻し (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	土砂等運搬 (床掘り土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	整地 (床掘り土)	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			02-01-02	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 47号	積込(ルース) (埋戻し土)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 48号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	現場打ち集水桝 (500×500×450)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 26m3を超え0. 28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	現場打ち集水桝 (500×500×550)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 30m3を超え0. 32m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	現場打ち集水桝 (700×700×650)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 46m3を超え0. 49m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	現場打ち集水桝 (800×800×800)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 61m3を超え0. 65m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	現場打ち集水桝 (800×800×850)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 65m3を超え0. 69m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	現場打ち集水桝 (800×800×1100)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0. 77m3を超え0. 82m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	蓋 (500×500用)	蓋種類:クレーチンク	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		*	枚	1			単 137号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	蓋 (700×700用)	蓋種類:クレーチンク	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		*	枚	1			単 138号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	蓋 (800×800用)	蓋種類:クレーシング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		*	枚	1			単 139号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	現場打水路 (300×300)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		L001010007	日	0. 1				
型わく工		R0133	人	2				
普通作業員		R0102	人	2. 5				
土木一般世話役		R0125	人	2				
特殊作業員		R0101	人	1				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 8				
軽油		Z006702002	L	12				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	現場打水路 (400×400)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		L001010007	日	0. 1				
型わく工		R0133	人	4				
普通作業員		R0102	人	2				
土木一般世話役		R0125	人	2				
特殊作業員		R0101	人	1				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	2. 3				
軽油		Z006702002	L	12				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	現場打水路 (600×500～760)	内幅(複単不使用の場合):600,内高(複単不使用の場合):581,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉),無し,3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	1			02-02-10	
CB222940								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	現場打水路 (700×760～975)	内幅(複単不使用の場合):700,内高(複単不使用の場合):802,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉),無し,3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	1			02-02-10	
CB222940								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	現場打水路(蓋有り) (300×300)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クロー) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		L001010007	日	0. 1				
型わく工		R0133	人	2				
普通作業員		R0102	人	2. 5				
土木一般世話役		R0125	人	2				
特殊作業員		R0101	人	1				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	1. 8				
軽油		Z006702002	L	12				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	現場打水路(蓋有り) (300×400)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(クロー) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		L001010007	日	0. 1				
型わく工		R0133	人	4				
普通作業員		R0102	人	2				
土木一般世話役		R0125	人	2				
特殊作業員		R0101	人	1				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	2. 1				
軽油		Z006702002	L	12				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	現場打水路(蓋有り) (600×600)	内幅(複単不使用の場合):600,内高(複単不使用の場合):600,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉),無し,3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	1			02-02-10	
CB222940								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	側溝蓋 (300用)	蓋種類:クレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 140号	
*								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	側溝蓋 (600用)	蓋種類:クレーシング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		*	枚	1			単 141号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 142号 06-01-04	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	蓋版撤去	蓋種類:クレーンク	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 143号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	支障木伐採 (幹周30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 07				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	0. 3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 65				
	チェーンソー運転						単 144号	
			日	0. 35				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	支障木伐採 (幹周30cm以上60cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 3				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	0. 9				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2. 2				
	チェーンソー運転						単 144号	
			日	0. 85				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	支障木伐採 (幹周60cm以上90cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 7				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	2				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	4. 5				
	チェーンソー運転						単 144号	
			日	1. 8				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	支障木伐採 (幹周90cm以上120cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	5				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	9				
	チェーンソー運転						単 144号	
			日	4				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	支障竹伐採		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0125								
造園工			人	1			[] [1]	
R0104								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
チェーンソー運転			日	4			単 145号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1][]	
ZS8000004		6%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	除根 (幹周30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	0. 8			[] [1]	
R0102								
チェーンソー運転			日	0. 5			単 144号	
小型バックホウ(クローラ)運転			時間	2			単 146号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		6%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	除根 (幹周30cm以上60cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 3				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	1				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1. 5				
	チェーンソー運転		日	0. 9			単 144号	
	小型バックホウ(クローラ)運転		時間	8			単 146号	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	除根 (幹周60cm以上90cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	0. 7				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	2. 5				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	4				
チェーンソー運転			日	2			単 144号	
小型バックホ(クローラ)運転			時間	20			単 146号	
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	除根 (幹周90cm以上120cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	4				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	6				
チェーンソー運転			日	3			単 144号	
小型バックホ(クローラ)運転			時間	30			単 146号	
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	除草(機械除草I)	除草, 集草, 積込, 運搬(敷地内)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草I(肩掛式)					単 147号 05-01-02	
WB610180			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 3.2km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 148号 01-14-01	
WB020052			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	現場発生品運搬	発生材種類:クレーンク 蓋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	木くず積込	種別:枝葉, 幹, 根, 竹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 149号 60-01-12	
DY1414								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	木くず運搬	種別:枝葉, 幹, 根, 竹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 0km超え5km未満	t	1			単 150号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	伐採木処分	種別:枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木(枝葉)処分			t	1				
Y007600001001								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	伐採木処分	種別:幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木(幹)処分			t	1				
Y007600001002								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	伐採木処分	種別:根	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木(根)処分			t	1				
Y007600001003								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	伐採竹処分	種別:竹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採竹処分			t	1				
Y007600001006								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	刈草運搬	2tトラックによる運搬	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬		有, 4.3km以下	台	1			単 151号 05-01-02	
WB610170								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	刈草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草処分			t	1				
Y007600001004								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ積込・運搬		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		DY1412	kg	1			単 152号 60-01-12	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込		DY1413	kg	1			単 153号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分	種別:土のう袋	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(土のう袋)処分		Y007600001007	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	工事用道路設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用					04-01-01	
CB410030			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	既設工事用道路撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満					02-01-02	
CB210100			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	舗装材運搬	対象:既設工事用道路舗装(RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	ポンプ設置・撤去 [3号水路]		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 154号 02-05-08	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	ポンプ 排水 [3号水路]	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水 方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 155号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円/日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	ポンプ 設置・撤去 [神社裏水路]		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 154号 02-05-08	
WB252320								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 98号	ポンプ 排水 [神社裏水路]	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 156号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 99号	掘削 [3号水路、4号水路]	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	法面整形(切土部) [3号水路、4号水路]	現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1			02-02-01	
CB220010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	整地	施工区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			02-01-02	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	暗渠排水管 (据付)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	20			02-02-10	
CB222770								
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	78. 9			02-01-03 (参考数量)	
CB210030								
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	71. 4			02-01-03 (参考数量)	
CB210410								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	暗渠排水管 (撤去)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 450～600mm	m	20			02-02-10	
CB222770								
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し					02-01-03	
CB210030			m3	71. 4			(参考数量)	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上					02-01-03	
CB210410			m3	78. 9			(参考数量)	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性大型土のう, 短期仮設(1年) 対応	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 157号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性大型土のう, 短期仮設(1年) 対応	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 158号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 159号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	土壌分析	六価Cr溶出試験	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価Cr溶出試験			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	掘削 (表土)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			02-01-02	
CB210610								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	路体(築堤)盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0. 3km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	積込(ﾙｰｽﾞ)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	ヤード舗装	RC-40, t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用					04-01-01	
CB410030			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 117号	試掘調査 【夜間施工】	試掘範囲：6m×2m×1. 5m/箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	16			04-03-03	
CB430510								
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	12			04-03-02	
CB430310								
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	6			02-01-03	
CB210030								
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	9			02-01-03	
CB210030								
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	9			02-01-03	
CB210410								
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	12			04-01-02	
CB410260								
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	12			04-01-02	
CB410240								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	12			04-01-01	
CB410040								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 75mm, フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	12			04-01-01	
CB410040								
下層路盤(車道・路肩部)		500mm, 3層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	12			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	除草(機械除草Ⅰ)	除草, 集草, 積込, 運搬(敷地内)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草Ⅰ(肩掛式)					単 147号 05-01-02	
WB610180			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	暗渠排水管 (撤去)	VP φ 100	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 50～150mm	m	10			02-02-10	
CB222770								
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1. 4				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1. 5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 120号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 3.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 121号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 160号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 122号	廃路盤材運搬 【夜間施工】		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 161号 60-01-12	
DY1411								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 123号	廃路盤材処分 【夜間施工】		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃路盤材処分【夜間】			t	2.1				
Y007600001009								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	刈草運搬	2tトラックによる運搬	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬		有, 4. 3km以下	台	1			単 151号 05-01-02	
WB610170								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	刈草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草処分			t	1				
Y007600001004								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ積込・運搬		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		DY1412	kg	1			単 152号 60-01-12	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込		DY1413	kg	1			単 153号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分	種別:VP管	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類(VP管)処分		Y007600001008	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分:設置	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	10			単 162号 02-05-16	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm), 無, 48日, 有, 300日, 無	枚	1. 08			単 163号 02-05-16	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 159号 02-05-21	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 130号	交通誘導警備員 【夜間施工】		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 164号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	仮設材運搬費 (敷鉄板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 14. 9km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無					単 165号 01-02-02	
WB010020			t	1				
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 166号 01-02-02	
WB010030			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号	マットレス材料費		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 クランドセル (GN-150SP)			m2	56. 2			[] [1]	
Y000800002001								
材料費 クランドセル (GN-150SP-8)			m2	45			[] [1]	
Y000800002002								
材料費 セルジョイント			組	124				
Y000800009001								
吸出し防止材 再生長繊維不織布 t=2mm			m2	113. 6				
Y001006000001								
樹脂アンカー □20×300			本	42				
Y001688000001								
再生クラッシャーラン RC-40			m3	15. 2				
Z002122003								
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号	マットレス施工費		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18				
R0125								
普通作業員			人	2. 48				
R0102								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号	基礎砕石工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 39			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	0. 71			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	1. 87			[] [1]	
R0102								
バックホウ運転(平積0. 6m3)			日	0. 65			単 167号	[] [1]
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
ZS7210100		0. 7%						
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 168号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 169号 06-01-06	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 170号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 171号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 172号 06-01-06	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 143号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号	チェーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	3. 5			[] [1]	
Z006704001								
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L			日	1			[] [1]	
M002035004								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		4%						
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号	チェーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	4			[] [1]	
Z006704001								
チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L			日	1			[] [1]	
M002035004								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		4%						
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号	小型ハックホ(クロー)運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 14				
軽油								
	Z006702002		L	3. 8				
小型ハックホ(クロー)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3								
	M000201034		日	0. 14				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号 WB610180	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 49				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
軽作業員							[] [1]	
	R0103		人	0. 07				
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm							[] [1]	
	M002031005		日	0. 9				
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 173号 90-03-02 [] [1]	
	K0302002		時間	1. 6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	11%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)		Y007600001010	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 174号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ)		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 150号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 0km超え5km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 56			単 175号 90-03-01	
K0301002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 151号 WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	有, 4. 3km以下	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0. 3			単 173号 90-03-02	
K0302002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 152号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 153号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 0km超え5km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 1			単 176号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	0. 1				
R0101								
普通作業員			人	2				
R0102								
バックホウ運転			日	0. 5			単 177号 02-05-08	
WK250540								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 178号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 179号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 180号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 181号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 294				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 294				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 294				
	大型土のう袋材 φ110(丸型)×H110(cm), 短期仮設(1年)対応 Y000561101001		枚	10				
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 182号 02-05-10
	WK250500		日	0. 294				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 183号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 160号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻【夜間】		Y007600001011	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 161号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 19			単 184号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 162号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 152				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152				
ハックホリ(クローラ型)運転							単 185号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 152				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 有, 300日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 48日, 総供用日数: 300日	枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 164号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804			人	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 14. 9km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 166号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 167号	バックホー運転(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 58				
軽油								
	Z006702002		L	41				
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202019		供用日	0. 79				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク, 500×500用, T-2		Y000301000003	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 169号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下, 無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク, 700×700用, T-2		Y000301000004	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク, 800×800用, T-2		Y000301000005	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク, 300用, T-2		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 鋼製クレーンク, 600用, T-2		Y000301000002	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 174号 K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 175号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 176号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 177号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 178号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005			日	1. 1				
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	2. 2				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 179号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1. 1				
L001110012								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 180号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	1. 1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 181号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
L001110010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 182号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 183号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 184号 K0301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 185号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）伏見西部第五地区 3号水路他整備工事
工事場所 京都市伏見区横大路神宮寺他地内

1 一般事項

第1-1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、「土木請負工事必携（令和7年8月京都市）（以下「請負工事必携」という。）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月京都市）（以下「特記仕様書（全工事共通編）」という。）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第1-2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第1-3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第1-4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第1-5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第1-6条（前払金）

- 1 設計内訳書（水路工事）の前払金は各会計年度の出来高予定額の40%以内とし、中間前払金は同様に20%以内とする。
- 2 設計内訳書（ストックヤード整備工事）の前払金は、本内訳の請負代金の40%以内とし、中間前払金は同様に20%以内とする。
- 3 前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。
- ※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）
- 4 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

設計内訳書（水路工事）

支払限度額の割合

令和 8年度 50.0%

令和 9年度 50.0%

出来高予定額の割合

令和 8年度 55.6%


令和 9年度 44.4%

※ 各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

- 5 前払金の条件は次のとおりとする。
各会計年度の出来高予定額に対する前払金を支払う。

第1-7条（路線名・場所名）

各資料上の 路線名・場所名	備考
3号水路	区画道路6号線道路下の水路
神社裏水路	豊田神社裏手にある水路
4号水路	区画道路7号線道路下の水路
32街区	区画道路14号線、区画道路5号線、区画道路6号線、横大路淀線に囲まれた街区
33街区	区画道路14号線、区画道路6号線、区画道路2号線、横大路淀線、横大路公園通に囲まれた街区
36街区	区画道路15号線、区画道路16号線、横大路公園通に囲まれた街区
37街区	区画道路15号線、区画道路16号線、横大路公園通、横大路淀線に囲まれた街区



2 現場条件に関する事項

第2-1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 工事に先立ち現地調査を行い、本工事内容を正確に把握すること。その上で、設計図書の照査を行い、施工計画書等を作成した上で、事前に監督職員に提出すること。
- 2 施工箇所の確認のため、事前に監督職員と現場立会いを行うこと。また、立会い時に確認した内容については工事打合簿で提出すること。
- 3 揚重機などの作業においては、地耐力の確認を行い、安全を確認したうえで、設置の計画を立てること。地盤の改良等が必要とされた場合は、監督職員と協議すること。
- 4 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、日時等に関する事項については、請負者独自で判断せず、必ず監督職員に報告し確認を受けること。また、地域住民等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 5 工事用車両の通行は、幹線道路を使用することを原則とし、生活道路や細街路を抜け道として使用しないこと。また、住宅地付近を走行する際は、騒音、振動を最小限にするよう最徐行を徹底すること。
- 6 本工事施工期間中、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。また、監督職員との連絡は密にとり、疑義が生じた場合は監督職員と十分な打合せを行い、遺漏のないよう努めること。
- 7 請負契約締結後直ちに監督職員に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画をたてて監督職員の承認を受けること。
- 8 請負者は、本工事の実施に先立ち、監督職員と協議のうえ速やかに工事ビラ「〇〇工事のお知らせ」を作成し、工事打合せ簿で提出する。また、工事着手の1週間前までに工事箇所の周辺住民に周知すること。
- 9 官公庁の休日に作業を行う場合は、事前にその理由を打合簿により監督職員に提出すること。
- 10 着工以後は週間工程表を前週の木曜日17時までに監督職員へ提出すること。なお、工程表の様式については、監督職員と協議して決定すること。メールによるデータ送信も可とする。
- 11 本工事の施工に伴い、占用企業者等との調整が必要になった場合は、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- 12 本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合には直ちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時等についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。
- 13 施工中に工事関係者が社会規範を逸脱する行為を起こさないよう、「請負者が従事している工事は公共事業であり、社会規範を逸脱する行為を行わないこと。」を本工事従事者全員に周知徹底すること。
- 14 本工事において、民有および官有の施設物件を破損した場合は、請負人の責任において現状に復旧すること。
- 15 本特記仕様書等に反して工事を施工した場合、改善またはやりなおしを命ずるが、そのときは、速やかにその指示に従うこと。
- 16 当該箇所の周辺は農耕地であり近傍に建物などの遮るものがないため、施工時の粉塵等には

十分注意するとともに、必要に応じて散水等の対策を講じること。

- 17 建設副産物の搬出に当たっては、その種類・日時・経路・交通誘導警備員の配置計画を予め監督職員と協議すること。

- 18 本工事は日本中央競馬会の寄付金を財源として施工するため、「この工事は、日本中央競馬会の寄付金を財源として施工しております。」という文面を工事標示板下端に記載すること。

なお、工事標示板は、第三者からよく見える位置に設置し、設置状況のわかる写真を撮ること。

- 19 本工事が各種調査、監査、検査の対象工事となった場合、受注者は関係書類を発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

- 20 本工事の工事場所に近接する関連工事については以下のとおりであるため、緊密な連絡調整を行い、施工時期、安全対策方法等について、十分に調整すること。

なお、他企業者の近接工事の詳細については別途通知する。

工 事 名	時 期 (予 定)	発注者
(総合評価)伏見西部第五地区 区画道路 11 号線他築造工事	(施工中) 令和 9 年 3 月まで	京都市建設局 都市整備部
伏見西部第五地区土地区画整理事業に伴う 埋蔵文化財発掘調査業務委託 (その 6)	(予定) 令和 8 年 10 月から 令和 9 年 3 月まで	南部区画整理事務所
伏見西部第五地区 1 号水路他整備工事(その 2)	(施工中) 令和 8 年 1 2 月まで	
(総合評価)伏見西部第五地区 区画道路 2 号線・横大路公園通他築造工事	(施工中) 令和 1 0 年 3 月まで	
(総合評価) 伏見西部第五地区 区画道路 5 号線他築造工事 (その 2)	(予定) 令和 8 年 8 月から 令和 1 0 年 3 月まで	

- 21 プレキャストボックスの製作にあたっては、事前に取付管の位置等を現場で確認し、点検人孔及び横穴の位置について監督職員の承諾を得たうえで製作を開始すること。

- 22 プレキャストボックスを埋め戻す際、開口部から土砂が流入しないよう対策を施すこと。

- 23 プレキャストボックスの施工歩掛の製品長は、一連のボックスカルバートの標準的な 1 部材の有効長 (3 号水路は 1.5m/個) として、全延長を費用算出している。

- 24 安定処理の施工に当たり、施工前に監督員立会のもと、試掘を行い、改良範囲・改良幅・混合深さの確認を実施すること。また、試験を実施し、添加量を定めることとする。確認及び試験の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

- 25 3 号水路の施工に当たり、施工前に監督職員立会のもと、試掘を行い、置換工の施工厚さの確認及び地耐力の確認を実施すること。確認の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

- 26 掘削や床掘りによって生じた土砂は、過年度工事等の結果から、埋戻し等に使用できないことを想定し、仮置き場所を指定している。埋戻し等が可能な場合は、監督員と協議すること。

- 27 支障木伐採・除根、及び支障竹伐採の設計数量については、着手前に本数や規格、範囲について調査を行い、監督職員と協議すること。調査の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

28 除草の設計数量については、調査時点の草の繁茂状況に基づき決定している。着手前に草の繁茂状況について調査を行い、監督職員と協議すること。調査の結果、変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

29 設計内訳書（水路工事）における「土質・原位置試験費」の諸経費は、「設計業務等標準積算基準書(令和7年度版)の第2編 地質調査業務」に基づき算出している。

30 想定する仮設材の供用日数等は以下のとおりである。

仮設材の種類	供用日数	その他	設計内訳書
敷鉄板 (22×1,524× 6,096(mm))	48 日	作業区分：設置 継続工事：有（総供用日数：300 日） 整備費：無 運搬費等：有（運搬、積込、取卸し(片道分)）	ストックヤード 整備工事

31 その他については、監督職員の指示に従うこと。

第2-2条（事前準備）

- 1 受注者は、工事着手前に発注者が確保している工事用地等について、監督職員の立会のうえ用地境界、使用条件等の確認を行うとともに、施工範囲の外周境界を旗等により表示し、監督職員の確認を受けなければならない。なお、工事施工上、既設及び新設の境界杭が支障となり紛失等の恐れがある場合については、控杭を設置しなければならない。
- 2 受注者は、本工事の施工に先立ち、施工区域外からの水の流入を防ぐとともに、施工時にはなるべく乾燥した状態を目標に施工するものとする。

第2-3条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、周辺住民又は関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
道路土工	試掘工	試掘調査【夜間施工】	21:00~6:00	
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬【夜間施工】	21:00~6:00	
構造物撤去工	運搬処理工	殻処分【夜間施工】	21:00~6:00	
構造物撤去工	運搬処理工	廃路盤材運搬【夜間施工】	21:00~6:00	
構造物撤去工	運搬処理工	廃路盤材処分【夜間施工】	21:00~6:00	

第2-4条（工程）

- 1 第3-9条（既済部分検査等）の時期に間に合うように、複数班体制による同時並行作業について、検討のうえ、工事工程を計画することとする。

第2-5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所等	1人	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無
試掘調査箇所	3人	交通誘導警備員 B 3 名	夜 間	無

第 2－6 条（使用材料等）

- 1 安定処理等に用いる材料は、下表のとおりである。使用する固化材料や安定処理に係る添加量については、施工前に配合試験を行い、監督職員と協議すること。固化材の種類や添加量の変更については、監督職員との協議を踏まえ、必要に応じて設計変更の対象とする。

六価クロム溶出量試験については、第 3－7 条による。

種別・細別	材料	添加量	備考（条件等）
安定処理工 安定処理 [3 号水路]	セメント系固化材 （一般軟弱土用 フレコン 1 t パック）	50kg/m ³	H=0.5m (qc=400kN/m ² 以上)
安定処理工 安定処理 [神社裏水路]	環境負荷低減型 固化材 （高含水有機質土用 フレコン 1 t パック）	130kg/m ³	H=0.5m (qc=400kN/m ² 以上)

3 監督職員の確認に関する事項

第3-1条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第3-2条（工場等派遣中間検査）

- 1 次表の資材・製品について、工場等派遣中間検査を行うものとする。

資材・製品
プレキャストボックス（3300×2200×1500）標準
L型水路（2500×2000）

- 2 当検査に要する費用は受注者の負担とする。ただし、監督職員の派遣に要する費用は除くものとする。
- 3 当検査は、検査対象の資材・製品を現場に搬入する前に行うものとする。
- 4 当検査の検査項目は、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。

第3-3条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 （JIS I類、JIS II類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材 料・資 材・製 品
地盤改良工 置換工 [3号水路]	置換	置換材料

地盤改良工 安定処理工	安定処理 [3号水路、神社裏水路]	固化材
カルバート工 [3号水路] プレキャスト カルバート工	プレキャスト ボックス	プレキャストボックス
	P C 鋼より線	P C 鋼より線
	アンカーウェッジ	アンカーウェッジ
排水構造物工 水路工 [3号水路]	L 型水路設置	プレキャスト L 型水路
排水構造物工 集水柵・ マンホール工 [神社裏水路]	蓋	グレーチング蓋
	側溝蓋	グレーチング蓋

第 3－4 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 3－5 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3－1－1－4）の「表 3－1－1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3－1－1－4）の「表 3－1－1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
道路土工 掘削工[4号水路]		土（岩）質の変化した時
地盤改良工 置換工[3号水路]	置換	掘削完了時
地盤改良工 安定処理工	安定処理 [3号水路、神社裏水路]	処理完了時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3－1－1－4）の「表 3－1－1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
地盤改良工 置換工[3号水路]	置換	置換範囲

地盤改良工 安定処理工	安定処理 [3号水路、神社裏水路]	改良厚 固化材混合状況
カルバート工 [3号水路] プレキャスト カルバート工	プレキャスト ボックス	基準高(水路底) PC鋼より線 締め付力(目地幅)
排水構造物工 水路工 [3号水路]	L型水路設置	基準高(水路底)
排水構造物工 場所打水路工 [神社裏水路]	現場打水路	基準高(水路底)

第3-6条 (立会確認)

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
基準点の確認	工事前、工事後に基準点に相違がないか立会確認をする。
工事範囲の境界確認	本工事施工範囲は区画整理に伴う換地の境界線と一部一致することから、測量業務委託において設置する予定の各地点との整合性を、現地で監督職員と立会い、工事範囲について確認すること。
企業者の地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知機による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。

第3-7条 (六価クロム溶出試験)

本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、土壤環境基準（検液1ℓにつき0.05mg以下であること）への適合を確認するため、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づく試験を実施し、試験結果を提出すること。

試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」(<https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725946.pdf> に掲載)の試験方法1による。

また、土質条件等により試験方法及び検体数等に変更が生じた場合は、監督職員と協議して対応するものとし、設計変更の対象とする。

六価クロム溶出試験対象及び検体数については下表のとおりとする。

種別・細別	試験実施時期	検体数
安定処理工・安定処理	配合設計段階	2検体

第 3－8 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値、頻度 等	備 考
カルバート工 [3 号水路]	施工基面 地耐力測定	地盤の平板載荷 試験(100kN～ 200kN)	規格値：設計長期地耐力 3-1 号水路： 146.56kN/m ² 以上 同一箇所にて地盤改良施 工前と施工後の 2 回実施	実施箇所につ いては別途指 示する。
カルバート工 [3 号水路]	地盤調査	スクリーウエ イト貫入試験	規格値：別途指示する 10m×3 箇所	実施箇所につ いては別途指 示する。

第 3－9 条（既済部分検査等）

本工事における契約書第 41 条（部分引渡し）に定める「指定部分」は以下のとおりとする。

指定部分	引渡日
設計内訳書(ストックヤード整備工事)の全部	令和 9 年 3 月 15 日

4 建設副産物に関する事項

第4-1条（建設発生土の利用）

本工事に使用する盛土・埋戻材については、以下の建設発生土を使用するものとする。

土砂	備考
33 街区 仮置土	設計運搬距離：0.3 km以下 (DID 区間有り)

なお、建設発生土を使用する場合は、品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

第4-2条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48-1 他 16 筆	設計運搬距離 L = 21.0 km 設計単位体積重量 $\gamma = 2.35 \text{ t/m}^3$
アスファルト塊 (掘削) 【夜間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林 18-1、19	設計運搬距離 L = 2.8 km 設計単位体積重量 $\gamma = 2.35 \text{ t/m}^3$
廃路盤材 【夜間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松 78	設計運搬距離 L = 0.9 km 設計単位体積重量 $\gamma = 2.10 \text{ t/m}^3$
建設発生木材 (枝葉・幹・根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松 保留地番号第 45-1-2 号地	設計運搬距離 L = 3.2 km

建設発生木材 (竹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松 保留地番号第45-1-2号地	設計運搬距離 L = 3. 2 km
建設発生木材 (刈草)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松 保留地番号第45-1-2号地	設計運搬距離 L = 3. 2 km
廃プラスチック類 (VP 管)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路天王前 87-11	設計運搬距離 L = 1. 8 km
廃プラスチック類 (土のう袋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松 78	設計運搬距離 L = 3. 0 km

2 舗装切断時に発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設発生土については、下記に示す受入場所へ搬出すること。また、搬出する際の運搬距離についても、下記の条件を準用すること。

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 (表土)	36 街区 表土仮置場	設計運搬距離：0.3 km以下 (DID 区間有り)
建設発生土 (床掘土砂)	36 街区 土砂仮置場	設計運搬距離：0.3 km以下 (DID 区間有り)

第4－3条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第5－1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第5－2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階について設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
 - 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第5－3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。

4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。

5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第5－4条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第5－5条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第5－6条（低入札価格調査制度関係）

1 京都市低入札価格調査取扱要領（以下「要領」という。）第5条に基づく低入札価格調査の対象者は、誠意を持ってその調査に協力しなければならない。

2 要領第5条に基づく低入札価格調査の対象者が受注者となった工事については、次に掲げる事項に応じなければならない。

(1) 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

受注者は、総括監督員の求めに応じて施工体制台帳等を提出しなければならない。また、施工体制台帳等の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

(3) 安全パトロールへの協力

受注者は、本市が行う安全パトロールの実施に協力しなければならない。

- 3 要領第 5 条に基づく低入札価格調査を経て契約を締結した場合は、次に掲げる事項が適用される。
- (1) 前払金については契約金額の 4 割から 2 割に引き下げ。
 - (2) 契約保証金については契約金額の 1 割から 3 割に引き上げ。
 - (3) 中間前金払制度の適用除外
 - (4) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者（以下「配置技術者」という。）とは別に、配置技術者の要件を満たす補助技術者 1 名を専任で配置すること（共同企業体の場合は構成員ごとに追加配置を要する）。
 - (5) 契約の日から当該受注者が提出する完成通知書に記載の完成の日まで（当該期間が 1 年を超える場合は、1 年を経過する日まで）、本市行財政局財政部契約課が実施する同一種目の入札（本市上下水道局が京都市長名で実施する入札を含む。）に参加できない。

箇所図

