

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	要
樹木保険加入	要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市南区久世殿城町地内			
路線名又は河川名等				
工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事			
工 期	契約日の翌日から令和10年 3月15日まで			
事業課（所）名	道路建設室（道路建設担当）	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	194
カーポート工	m	16	舗装工	m2	2,812
自由勾配側溝	m	345	照明工	基	9
ポンプ設備据付工	箇所	6	電線共同溝工	m	3,369

施 工 理 由

本工事は、都市計画道路3・3・132向日町上鳥羽線他を新設し、道路網を形成することにより、安全で円滑な道路交通の確保と地域の利便性向上を図るものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月	
歩掛適用年月	2026年7月	
基準適用年月	2026年7月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	04:道路改良工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分	粘性土		m3	6,300	処分費	管理費区分：T
構造物撤去工	運搬処理工	処分費	廃プラスチック		t	25,000	処分費	管理費区分：T
舗装工	排水性舗装工 車道舗装	トップコート	排水性トップコート工法		m2	4,856	材工共	
舗装工	アスファルト舗装工 歩道舗装(乗入部③) 10t以上	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤 材規格:再生アスファルト安 定処理(25), 仕上り 厚:100mm, フライムコート (PK-3)		m2	4,855	材工共	
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B300×H1100	側溝 B300×H1100(横断用)	個	167,290	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B400×H1100	側溝 B400×H1100(横断用)	個	181,810	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 土留用	側溝規格:B600×H1400	側溝 B600×H1400(土留用)	個	126,940	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B600×H900	側溝 B600×H900(横断用)	個	166,070	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1100	側溝 B700×H1100(縦断用)	個	102,210	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1300	側溝 B700×H1300(縦断用)	個	113,920	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1400	側溝 B700×H1400(縦断用)	個	119,620	材料費	2.0m/個
排水構造物工	側溝工	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 300 用, L=0.5m)	側溝蓋 コンクリート蓋(歩道用, 300 用, L=0.5m)	枚	2,670	材料費	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 400用, L=0. 5m)	側溝蓋 コンクリート蓋(歩道用, 400用, L=0. 5m)	枚	3, 480	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 600用, L=0. 5m)	側溝蓋 コンクリート蓋(歩道用, 600用, L=0. 5m)	枚	6, 420	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 700用, L=0. 5m)	側溝蓋 コンクリート蓋(歩道用, 700用, L=0. 5m)	枚	8, 920	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	グレーチング(T-2, 細目, 300用, L=0. 5m)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 300用, L=0. 5m)	枚	18, 300	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	グレーチング(T-2, 細目, 400用, L=0. 5m)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 400用, L=0. 5m)	枚	22, 200	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	グレーチング(T-2, 細目, 600用, L=0. 5m)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 600用, L=0. 5m)	枚	40, 600	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋縦断用	グレーチング(T-2, 細目, 700用, L=0. 5m)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 700用, L=0. 5m)	枚	42, 350	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋横断用	グレーチング蓋(T-25, 普通目, 300用, L=1. 0m, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング蓋(T-25, 普通目, 300用, L=1. 0m)	枚	34, 600	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋横断用	グレーチング蓋(T-25, 普通目, 400用, L=1. 0m, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング蓋(T-25, 普通目, 400用, L=1. 0m)	枚	46, 020	材料費	
排水構造物工	側溝工	側溝蓋横断用	グレーチング蓋(T-25, 普通目, 600用, L=1. 0m, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング蓋(T-25, 普通目, 600用, L=1. 0m)	枚	72, 140	材料費	
排水構造物工	集水柵・マンホール工	蓋版(集水柵)	蓋種類:グレーチング(T-2, 細目, 500×500用, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 500×500用, ホルト固定)	枚	47, 900	材料費	
排水構造物工	集水柵・マンホール工	蓋版(集水柵)	蓋種類:グレーチング(T-2, 細目, 700×700用, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 700×700用, ホルト固定)	枚	73, 900	材料費	

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
排水構造物工	集水桝・マンホール工	蓋版(集水桝)	蓋種類:グレーチング(T-2, 細目, 900×900用, ホルト固定)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 900×900用, ホルト固定)	枚	108,030	材料費	
排水構造物工	集水桝・マンホール工	蓋版(集水桝)	蓋種類:グレーチング(T-2, 細目, 1000×1000用, ホルト固定, 2枚割り)	側溝蓋 グレーチング(T-2, 細目, 1000×1000用, ホルト固定)	枚	158,080	材料費	
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北4ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	1,563,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北5ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	1,637,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北6ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	1,637,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北7ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	1,563,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北8ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	1,637,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	ポンプ設備据付工	溝路北9ホンプ	機械設備, 電気設備各種経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない		箇所	2,593,000	材工共	管理費区分: 9
付帯施設工	さく井工	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北4	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)		箇所	2,200,000	材工共	
付帯施設工	さく井工	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北5	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)		箇所	2,202,000	材工共	
付帯施設工	さく井工	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北6	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)		箇所	2,200,000	材工共	
付帯施設工	運搬処理工	廃プラスチック処分			t	25,000	処分費	管理費区分: T
電線共同溝工	管路工(管路部)	ロングペルマウス (材料費)	角型FEPφ100用	ペルマウス ロングペルマウス角型FEPφ100用	個	4,290	材料費	
電線共同溝工	管路工(管路部)	ロングペルマウス (材料費)	角型FEPφ81用	ペルマウス ロングペルマウス角型FEPφ81用	個	3,120	材料費	

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	380				単 1号(概)
路体盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3	230				単 2号(概)
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310				単 3号
残土等処分		粘性土	m3	310				単 4号
地盤改良工			式	1				
路床安定処理工			式	1				
安定処理		混合深さ:0.6mを超え1m以下,固化材100m2あたり使用量:6.7t/100m2,固化材の種類:セメント・石灰複合系固化材	m2	2,140				単 5号(概)
カルバート工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り 標準, 土留(自立式) (参考数量)	土質:土砂	m3	110				単 6号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質:土砂	m3	90				単 7号
プレキャストカルバート工		式	1				
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下, 再生クラッシャーラン40〜0, 全ての費用	m2	59				単 8号(概)
プレキャストボックス 3100×1500×1500	内幅:3.1m, 内高:1.5m	m	12				単 9号(概)
プレキャストボックス 3100×1500×1500 左岸300×450, 右岸300×650	内幅:3.1m, 内高:1.5m	m	1.5				単 10号(概)
プレキャストボックス 3100×1500×1500(差筋付) 左岸φ450, 右岸750×650	内幅:3.1m, 内高:1.5m	m	1.5				単 11号(概)
プレキャストボックス 3100×1500×1000(差筋付) 左岸φ450, 右岸750×650	内幅:3.1m, 内高:1.5m	m	1				単 12号(概)
PC鋼材 (材料費)	PC鋼より線φ15.2(SWPR7B)	m	67				単 13号(概)
定着金具 (材料費)	クリップφ15.2用, アンカープレートφ15.2用	組	32				単 14号(概)
すりつけ壁工		式	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40BB, 一般養生, 全ての費用	m3	6				単 15号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m2	24				単 16号(概)
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャーラン40〜0, 全ての費用	m2	6				単 17号(概)
河床張コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40BB, 一般養生, 全ての費用	m3	1				単 18号(概)
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(20)BB, 一般養生, 全ての費用	m3	0.6				単 19号(概)
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カーポートレール)	土中建込, 標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	19				単 20号(概)
作業土工		式	1				
床掘り 小規模 (参考数量)	土質: 土砂	m3	190				単 21号(概)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質: 土砂	m3	290				単 22号(概)
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3	134				単 23号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3	87				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	43				単 25号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	910				単 26号
排水構造物撤去工		式	1				
暗渠排水管撤去 波状管 φ 400	作業区分:撤去	m	25				単 27号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	46				単 28号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	46				単 29号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	134				単 30号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	134				単 31号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	87				単 32号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	87				単 33号
現場発生品運搬	発生材種類:暗渠排水管	t	1.2				単 34号(概)
処分費	廃プラスチック	t	1.2				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:カートレール	t	0.3				単 36号(概)
スクラップ	ヘビ-H3	t	-0.3				単 37号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工 ボックスカルバート		式	1				
H鋼杭 設置・撤去(賃料含む) (参考数量)	H鋼型式:H200, H鋼長さ(杭長):5.5m, H鋼平均打込長:0m, H形鋼平均引拔長:5.5m	本	15				単 38号(概)
横矢板 設置・撤去 (参考数量)	横矢板材質:松矢板, 横矢板厚さ:0.045m	m2	50				単 39号(概)
土のう 設置 (参考数量)	大型土のう規格:1t土のう(角型)	袋	9				単 40号(概)
土のう 撤去 (参考数量)	大型土のう規格:1t土のう(角型)	袋	9				単 41号(概)
仮水路工		式	1				
暗渠排水管 据付 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ300, 継手材料費不要	m	2				単 42号(概)
暗渠排水管 据付 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ400, 継手材料費要	m	13				単 43号(概)
暗渠排水管 据付・撤去 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ800, 継手材料費要	m	23				単 44号(概)
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	975				単 45号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
排水性舗装工 車道舗装		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	1, 890				単 46号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:80mm	m2	1, 890				単 47号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2	1, 720				単 48号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2. 4m以上, 50mm, 有り, 片側1車線, ポーラスアスコン(13), タックコートPKR(コーム入り)	m2	1, 890				単 49号
トップコート	排水性トップコート工法	m2	57				単 50号
アスファルト舗装工 車道舗装(4号工)		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2	113				単 51号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2	113				単 52号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	m2	113				単 53号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その２）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
透水性舗装工 歩道舗装（一般部）			式	1				
フィルター層		材料種類：山砂（洗い・真砂土，75μm通過6%以下）， 仕上り厚：50mm	m2	516				単 54号
上層路盤（歩道部）		路盤材種類：各種，路盤材規格：再生クラッシャーラン（RC-30），仕上り厚：100mm	m2	516				単 55号
表層		材料種類：アスファルト混合物，材料規格：開粒度アスファルト混合物（13），平均幅員：1.4m以上2.4m未満，舗装厚：40mm	m2	516				単 56号
透水性舗装工 歩道舗装（乗入部①） 2t未満			式	1				
フィルター層		材料種類：山砂（洗い・真砂土，75μm通過6%以下）， 仕上り厚：50mm	m2	97				単 57号
上層路盤（歩道部）		路盤材種類：各種，路盤材規格：再生クラッシャーラン（RC-30），仕上り厚：200mm	m2	97				単 58号
表層		材料種類：アスファルト混合物，材料規格：開粒度アスファルト混合物（13），平均幅員：1.4m以上2.4m未満，舗装厚：40mm	m2	97				単 59号
アスファルト舗装工 歩道舗装（乗入部②） 2t以上10t未満			式	1				
上層路盤（歩道部）		路盤材種類：各種，路盤材規格：再生クラッシャーラン（RC-30），仕上り厚：250mm	m2	12				単 60号
基層（歩道部）		材料種類：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：60mm，平均幅員：1.4m以上	m2	12				単 61号
表層（歩道部）		材料種類：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m以上	m2	12				単 62号
アスファルト舗装工 歩道舗装（乗入部③） 10t以上			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	m2	58				単 63号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:100mm, プライムコート(PK-3)	m2	58				単 64号
基層(歩道部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	58				単 65号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	58				単 66号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 標準 (参考数量)	土質:土砂	m3	520				単 67号
床掘り 平均施工幅1m以上2m未満 (参考数量)	土質:土砂	m3	440				単 68号
床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	m3	100				単 69号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質:土砂	m3	570				単 70号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (参考数量)	土質:土砂	m3	130				単 71号
埋戻し 小規模 (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	70				単 72号
側溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B300×H1100	m	50				単 73号
自由勾配側溝 横断用		側溝規格:B300×H1100	m	12				単 74号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B400×H1000	m	30				単 75号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B400×H1100	m	41				単 76号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B400×H1200	m	29				単 77号
自由勾配側溝 横断用		側溝規格:B400×H1100	m	9				単 78号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B600×H800	m	8				単 79号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B600×H1300	m	25				単 80号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B600×H1500	m	31				単 81号
自由勾配側溝 土留用		側溝規格:B600×H1400	m	11				単 82号
自由勾配側溝 横断用		側溝規格:B600×H900	m	18				単 83号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B700×H1100	m	21				単 84号
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格:B700×H1300	m	30				単 85号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格：B700×H1400	m	15				単 86号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（車道用，400用，L=0. 5m）	枚	14				単 87号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（車道用，600用，L=0. 5m）	枚	23				単 88号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（歩道用，300用，L=0. 5m）	枚	45				単 89号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（歩道用，400用，L=0. 5m）	枚	74				単 90号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（歩道用，600用，L=0. 5m）	枚	44				単 91号
側溝蓋 縦断用		コンクリート蓋（歩道用，700用，L=0. 5m）	枚	60				単 92号
側溝蓋 縦断用		グレーチング蓋（T-2，細目，300用，L=0. 5m）	枚	4				単 93号
側溝蓋 縦断用		グレーチング蓋（T-2，細目，400用，L=0. 5m）	枚	9				単 94号
側溝蓋 縦断用		グレーチング蓋（T-2，細目，600用，L=0. 5m）	枚	6				単 95号
側溝蓋 縦断用		グレーチング蓋（T-2，細目，700用，L=0. 5m）	枚	6				単 96号
側溝蓋 横断用		グレーチング蓋（T-25，普通目，300用，L=1. 0m，ボルト固定）	枚	6				単 97号
側溝蓋 横断用		グレーチング蓋（T-25，普通目，400用，L=1. 0m，ボルト固定）	枚	4				単 98号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 横断用	グレーチング蓋(T-25, 普通目, 600用, L=1.0m, ホール固定)	枚	9				単 99号
インポートコンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, すべての費用	m3	21				単 100号
現場打ち街渠版(Ⅰ型) 一般部	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	m	250				単 101号
現場打ち街渠版(Ⅰ型) 段差部	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	m	1				単 102号
現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部①(横断歩道)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	m	16				単 103号
現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部②(乗入れ2t以上10t未満)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 鉄筋	m	7				単 104号
現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部③(乗入れ10t以上)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 鉄筋	m	27				単 105号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格: パイコン台付管(500BZ×2,500), 敷モルタル含む	m	7				単 106号
鉄筋コンクリート台付管	管規格: パイコン台付管(700BZ×2,500), 敷モルタル含む	m	8				単 107号
鉄筋コンクリート台付管	管規格: パイコン台付管(800BZ×2,500), 敷モルタル含む	m	6				単 108号
鉄筋コンクリート台付管	管規格: パイコン台付管(900BZ×2,500), 敷モルタル含む	m	8				単 109号
集水桝・マンホール工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち街渠柵		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	35				単 110号
蓋版(街渠柵)		蓋種類：グレーチング (T-25, 400×500用, 110° 開閉式)	枚	35				単 111号
取付管		VU φ 200	m	72				単 112号(概)
砂基礎(取付管)		山砂(洗い無, 真砂, 75 μ m通過10%以下)	m3	18				単 113号(概)
組立式プレキャストマンホール設置費		モルタル, コンクリート, 基礎砕石, 型枠含む	箇所	1				単 114号(概)
組立式プレキャストマンホール (材料費)		基礎ブロック, 頂版ブロック, 開口費, 調整リング, 調整金具, 鉄蓋	箇所	1				単 115号(概)
プレキャスト集水柵 B300-L300-H1100		柵規格：B300-L300-H1100, グレーチング (T-25, 細目, ボルト固定), インバートコンクリート, 均しコンクリート, 型枠, 基礎砕石含む	箇所	1				単 116号(概)
現場打ち集水柵 B500-L500-H1300		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	6				単 117号
現場打ち集水柵 B500-L500-H1400		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	3				単 118号
現場打ち集水柵 B700-L700-H1200		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	2				単 119号
現場打ち集水柵 B700-L700-H1300		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 120号
現場打ち集水柵 B700-L700-H1400		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 121号
現場打ち集水柵 B700-L700-H1500		集水柵・街渠柵種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	3				単 122号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 B700-L700-H1600	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	2				単 123号
現場打ち集水桝 B900-L900-H1500	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 124号
現場打ち集水桝 B1000-L1000-H1600	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 125号
蓋版(集水桝)	蓋種類：クレーチンク（T-2, 細目, 500×500用, ホルト固定）	枚	9				単 126号
蓋版(集水桝)	蓋種類：クレーチンク（T-2, 細目, 700×700用, ホルト固定）	枚	9				単 127号
蓋版(集水桝)	蓋種類：クレーチンク（T-2, 細目, 900×900用, ホルト固定）	枚	1				単 128号
蓋版(集水桝)	蓋種類：クレーチンク（T-2, 細目, 1000×1000用, ホルト固定, 2枚割り）	枚	1				単 129号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック 一般部	ブロック規格：A種（JIS PL-5A）, 養生工有り	m	218				単 130号
歩車道境界ブロック 一般部（水抜き）	ブロック規格：A種（水抜きブロック）, 養生工有り	m	22				単 131号
歩車道境界ブロック 段差部	ブロック規格：A種（JIS PL-5A段差用）, 養生工有り	m	14				単 132号
歩車道境界ブロック 切下げ部①（横断歩道）	ブロック規格：A種（京都市80型）, 養生工有り	m	14				単 133号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部②(乗入れ2t未満)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市100型),養生工有り	m	35				単 134号
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部③(乗入れ2t以上10t未満)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市100型),養生工有り,鉄筋含む	m	6				単 135号
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部④(乗入れ10t以上)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(JIS PL-4B),養生工有り,鉄筋含む	m	27				単 136号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵 門型(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)KPT-8-C	柵高:0.8m,作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込	m	260				単 137号
道路植栽工		式	1				
道路植栽工		式	1				
植樹柵ﾌﾟﾛｯｸ設置(京都市型)	第1種,基礎碎石,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,型枠含む	箇所	17				単 138号(概)
植樹 ﾋﾄｼﾊﾞﾀｺﾞ (H3.5m×C0.21m)	樹木規格:高木幹周20cm以上40cm未満	本	17				単 139号(概)
道路植栽支柱(みやこ杣木)	二脚鳥居支柱(添木無),未供用区間	箇所	17				単 140号(概)
防根ｼｰﾄ	W=500	m	69				単 141号(概)
道路付属施設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明工			式	1				
床掘り 小規模 （参考数量）		土質：土砂	m3	90				単 142号
埋戻し 小規模 （参考数量）		土質：土砂	m3	90				単 143号
クッション砂 （材料費）		山砂（洗い無，真砂，75μm通過10%以下）	m3	20				単 144号（概）
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		道路沿い（地中），新設，FEP30mm，1条，付属品率計上0%	m	222				単 145号（概）
ケーブル及び電線配線		管内配線，20mm以下，新設，材料：架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル600V（CV）3.5mm22心	m	238				単 146号（概）
埋設標識シート敷設（照明用）		W=150，2倍，水抜き穴無し，電力・通信用	m	222				単 147号（概）
照明柱基礎		基礎碎石，スパイラルダクト，コンクリート，アンカーボルト，連結式設置棒，電線ケーブル	基	9				単 148号（概）
照明柱		柱規格：高さ：GL8～12m重量：350kg超1，000kg以下	基	9				単 149号（概）
照明器具取付		照明灯具（E77283SAJ9/K05L），ジョイントユニット，専用ケーブル（直線型ポール用）	基	9				単 150号（概）
関連道路工 久世17号線			式	1				
排水構造物工			式	1				
自由勾配側溝 縦断用		側溝規格：B300×H300	m	11				単 151号（概）

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×H500	m	3				単 152号(概)
側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(車道用, 300用, L=0. 5m)	枚	10				単 153号(概)
側溝蓋 縦断用	グレーチング 蓋(T-25, 細目, 300用, L=0. 5m)	枚	2				単 154号(概)
現場打街渠板(Ⅰ型) 切下げ部①(横断歩道)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	m	5				単 155号(概)
歩車道境界ブロック 切下げ部①(横断歩道)	ブロック規格:A種(京都市80型)	m	5				単 156号(概)
L型街渠(京都市型3号) 一般部	側溝規格:各種, コンクリート, 型枠含む	m	16				単 157号(概)
車止めポスト工		式	1				
現場打基礎	コンクリート, 型枠, 基礎碎石	箇所	8				単 158号(概)
車止めポスト	車止めポスト径:114. 3mm, 車止めポスト長さ:850mm	本	8				単 159号(概)
付帯施設工 農業用ポンプ		式	1				
ポンプ 設備据付工		式	1				
溝路北4ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9:全ての 管理費の対象にしない	箇所	1				単 160号
溝路北5ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9:全ての 管理費の対象にしない	箇所	1				単 161号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溝路北6ポンプ		機械設備,電気設備各種含む,管理費区分9:全ての管理費の対象にしない	箇所	1				単 162号
溝路北7ポンプ		機械設備,電気設備各種含む,管理費区分9:全ての管理費の対象にしない	箇所	1				単 163号
溝路北8ポンプ		機械設備,電気設備各種含む,管理費区分9:全ての管理費の対象にしない	箇所	1				単 164号
溝路北9ポンプ		機械設備,電気設備各種含む,管理費区分9:全ての管理費の対象にしない	箇所	1				単 165号
さく井工			式	1				
井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北4		ケーシングパイプ,スクリーンパイプ,ボトム管,砂利,粘土(流用土)	箇所	1				単 166号
井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北5		ケーシングパイプ,スクリーンパイプ,ボトム管,砂利,粘土(流用土)	箇所	1				単 167号
井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北6		ケーシングパイプ,スクリーンパイプ,ボトム管,砂利,粘土(流用土)	箇所	1				単 168号
揚水管挿入		SGP白ねじ付き 40A	m	54				単 169号(概)
井戸蓋設置		渦巻ポンプ 40A	箇所	6				単 170号(概)
擁壁工			式	1				
床掘り 小規模 (参考数量)		土質:土砂	m3	40				単 171号
埋戻し 小規模 (参考数量)		土質:土砂	m3	30				単 172号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 乗入れ部		擁壁平均高さ0.8m～1.0m	m3	5				単 173号(概)
重力式擁壁 ポンプ場		擁壁平均高さ1.0m～2.0m	m3	15				単 174号(概)
土間コンクリート 乗入れ		18-8-25(20)BB, t=15cm	m3	2				単 175号(概)
基礎砕石 乗入れ		RC-40, t=15cm	m2	14				単 176号(概)
土間コンクリート ポンプ場		18-8-40BB, t=20cm	m3	3				単 177号(概)
基礎砕石 ポンプ場		RC-40, t=15cm	m2	13				単 178号(概)
コンクリート ポンプ台座		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(20)BB, 現場内小運搬無	m3	0.6				単 179号(概)
型枠 ポンプ台座 (参考数量)		一般型枠, 小型構造物	m2	3				単 180号(概)
ポンプ付帯施設			式	1				
引込柱設置		基礎ブロック, 連続式接地棒 φ10*900, 引込柱, 基礎砕石	基	6				単 181号(概)
金網・支柱（立入防止柵）		H=1800	m	36				単 182号(概)
門扉・支柱		門扉 H=1800	基	6				単 183号(概)
箱抜き		φ75	m	8				単 184号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック・鋼管基礎	門扉, 基礎ブロック□200*450	基	6				単 185号(概)
プレキャスト集水桝	会所桝300、蓋含む	基	6				単 186号(概)
底部コンクリート 会所桝	小型構造物, 人力打設, 18-8-25BB, 一般養生, 現場 内小運搬: 無	m3	0.06				単 187号(概)
鋼製カバー据付	SUS, t=2.0mm	基	6				単 188号(概)
配管工		式	1				
床掘り 小規模 (参考数量)	土質: 土砂	m3	50				単 189号
埋戻し 小規模 (参考数量)	土質: 土砂	m3	40				単 190号
SGP管	直管、40A、白ねじ付	m	6				単 191号(概)
SGP管	曲管、40A、90° エルボ	箇所	10				単 192号(概)
SGP管	直管、50A、白ねじ付	m	24				単 193号(概)
SGP管	曲管、50A、90° エルボ	箇所	19				単 194号(概)
VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、40A	m	0.6				単 195号(概)
VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、50A	m	143				単 196号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、75A	m	0.8				単 197号(概)
VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、100A	m	0.2				単 198号(概)
VP管	曲管、50A、90° エルボ	箇所	15				単 199号(概)
VP管	曲管、50A、45°	箇所	3				単 200号(概)
VP管	桁違いソケット 40*50	箇所	2				単 201号(概)
VP管	桁違いソケット 50*75	箇所	4				単 202号(概)
VP管	桁違いソケット 75*100	箇所	4				単 203号(概)
異種管継手	SGP管φ40-VPφ40	箇所	2				単 204号(概)
異種管継手	SGP管φ50-VPφ50	箇所	4				単 205号(概)
ボールバルブ	黄銅製(10K)ねじ込み、φ50,Tポート	箇所	2				単 206号(概)
フランジ	ねじ込み鋳鉄製(白)組フランジ40AB・N付	箇所	4				単 207号(概)
フランジ	ねじ込み鋳鉄製(白)組フランジ50AB・N付	箇所	18				単 208号(概)
可とう管継手	鋳鉄製ねじ込みφ50	箇所	2				単 209号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SGP管		直管、80A、白ねじ付	m	15				単 210号(概)
SGP管		T字管、80*50	箇所	3				単 211号(概)
SGP管		キャップ 80	箇所	1				単 212号(概)
アングルバルブ他配管			式	1				
立上り管		SGP管 50A	個	3				単 213号(概)
T字管		SGP管 50*20	個	3				単 214号(概)
ボールバルブ		ねじ切り形20A	個	3				単 215号(概)
アングルバルブ		SGP管 50A	個	3				単 216号(概)
マチノ式継手		SGP管 20A	個	3				単 217号(概)
井戸蓋等			式	1				
空気抜き井戸蓋等		深井戸用65A 井戸蓋(鑄鉄製), 仕切弁, 逆止弁, 空気抜き弁	箇所	1				単 218号(概)
構造物撤去工 作業土工			式	1				
床掘り 小規模 (参考数量)		土質:土砂	m3	90				単 219号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 小規模 （参考数量）	土質：土砂	m3	90				単 220号
防護柵撤去工		式	1				
ネットフェンス撤去	H=1800 撤去	m	7				単 221号(概)
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	3				単 222号(概)
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	0.3				単 223号(概)
既設ポンプ他撤去工		式	1				
既設ポンプ撤去	水中ポンプ, 圧力タンク, 揚水管, ケーシング管, 井戸蓋ユニット 他弁類, 引込柱, 壁掛け制御盤含む	基	1				単 224号(概)
配管撤去工		式	1				
暗渠排水管撤去	VP-100	m	261				単 225号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)	m3	0.3				単 226号
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)	m3	0.3				単 227号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 228号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 229号
現場発生品運搬	ペビ°-H1	t	1.1				単 230号(概)
スクラップ°	ペビ°-H1	t	-1.1				単 231号
廃プラスチック運搬	人力積込	t	1.2				単 232号(概)
廃プラスチック処分		t	1.2				単 233号
電線共同溝		式	1				
開削土工		式	1				
掘削工		式	1				
開削掘削	土質:土砂	m3	590				単 234号
埋戻し工		式	1				
埋戻し・締固め	土質区分:山砂(洗い無, 真砂)75μm通過10%以下, 土質:中埋砂	m3	200				単 235号
埋戻し・締固め	土質区分:流用土, 土質:土砂	m3	300				単 236号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅300mm 2倍 水抜き穴有 ポリエチレンクロス	m	59				単 237号(概)
埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅400mm 2倍 水抜き穴有 ポリエチレンクロス	m	358				単 238号(概)
埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅600mm 2倍 水抜き穴有 ポリエチレンクロス	m	81				単 239号(概)
電線共同溝工		式	1				
管路工(管路部)		式	1				
埋設管路 幹線	材質:角型FEP(多条管), 径:100mm	m	1,348				単 240号
埋設管路 幹線	材質:角型FEP(多条管), 径:81mm	m	1,255				単 241号
埋設管路 幹線	材質:FA管・直管, 径:150mm	m	96				単 242号
埋設管路 幹線	材質:FA管・曲管, 径:150mm	m	15				単 243号
埋設管路 幹線	材質:PV管・直管, 径:75mm	m	71				単 244号
埋設管路 幹線	材質:PV管・曲管, 径:75mm	m	107				単 245号
埋設管路 連系	材質:ECVP管・直管, 径:100mm	m	140				単 246号
埋設管路 連系	材質:ECVP管・曲管, 径:100mm	m	55				単 247号

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路	材質:ECVP管・直管, 径:75mm						単 248号
連系		m	81				
埋設管路	材質:ECVP管・曲管, 径:75mm						単 249号
連系		m	32				
埋設管路	材質:PV管・直管, 径:75mm						単 250号
連系		m	19				
埋設管路	材質:PV管・曲管, 径:75mm						単 251号
連系		m	6				
埋設管路	材質:PV管・直管, 径:50mm						単 252号
連系		m	35				
埋設管路	材質:PV管・曲管, 径:50mm						単 253号
連系		m	9				
埋設管路	材質:ECVP管・直管, 径:75mm						単 254号
引込		m	16				
埋設管路	材質:ECVP管・曲管, 径:75mm						単 255号
引込		m	12				
埋設管路	材質:PV管・直管, 径:50mm						単 256号
引込		m	58				
埋設管路	材質:PV管・曲管, 径:50mm						単 257号
引込		m	14				
ロングヘルマウス （材料費）	角型FEP φ 100用						単 258号
		個	40				
ロングヘルマウス （材料費）	角型FEP φ 81用						単 259号
		個	40				
ダクトスリーブ （材料費）	FA管 φ 150用						単 260号
		個	5				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その２）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクトスリーブ （材料費）		PV管 φ75用	個	5				単 261号
ダクトスリーブ （材料費）		PV管 φ50用	個	9				単 262号
ダクトスリーブ （材料費）		SVP管(ECVP管兼用) φ100用	個	3				単 263号
ダクトスリーブ （材料費）		SVP管(ECVP管兼用) φ75用	個	5				単 264号
導通線 （材料費）		合繊維管 外径4mm	m	2,272				単 265号
プレキャストボックス工(特殊部)			式	1				
プレキャストボックス 電力樹Ⅰ型2連 E-1		1000kgを超え4000kg以下(2個), 1000kg以下(2個), 標準, 基礎碎石(RC-40, t=100mm, A=5.3㎡)含む	個	1				単 266号(概)
プレキャストボックス 高さ調整ブロック(Ⅰ-145) E-1		1000kg以下, 標準	個	2				単 267号(概)
プレキャストボックス 機器据付ブロック(Ⅰ-100) E-1		1000kg以下, 標準	個	2				単 268号(概)
プレキャストボックス 電力樹Ⅰ型2連 E-3		1000kgを超え4000kg以下(2個), 1000kg以下(2個), 標準, 基礎碎石(RC-40, t=100mm, A=5.3㎡)含む	個	2				単 269号(概)
プレキャストボックス 高さ調整ブロック(Ⅰ-145) E-3		1000kg以下, 標準	個	4				単 270号(概)
プレキャストボックス 電力樹用蓋版ブロック(Ⅰ-00-20) E-3		1000kg以下, 標準	個	4				単 271号(概)
プレキャストボックス 電力樹Ⅱ型 E-5		1000kgを超え4000kg以下, 標準, 基礎碎石(RC-40, t=100mm, A=3.4㎡)含む	個	2				単 272号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス 高さ調整ブロック(Ⅱ-195) E-5	1000kg以下, 標準	個	2				単 273号(概)
プレキャストボックス 電力柵用金蓋取付ブロック(Ⅱ-88) E-5	1000kgを超え4000kg以下, 標準	個	2				単 274号(概)
蓋 電力柵用 E-5	蓋種類:電力柵鉄蓋(円形)φ870歩道用・車道用	組	2				単 275号(概)
プレキャストボックス 電力柵低圧分岐用 EH	1000kg以下, 標準, 基礎砕石(RC-40, t=100mm, A=1.6 m2)含む	個	1				単 276号(概)
プレキャストボックス 高さ調整ブロック(通信用) EH	1000kg以下, 標準	個	1				単 277号(概)
蓋 電力柵用 EH	蓋種類:電力柵鉄蓋(角形)600×1200歩道用	組	1				単 278号(概)
プレキャストボックス 通信柵(レジン箱型)φ700用 RT	1000kgを超え4000kg以下, 標準, 基礎砕石(RC-40, t =100mm, A=3.9m2)含む	個	3				単 279号(概)
蓋 通信柵用 RT	蓋種類:通信柵鉄蓋(円形)φ700歩道用, 蓋1組につ き通信用築造ブロック2個含む	組	3				単 280号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の41.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	スタビライザ（路床改良用）D1. 2mW2. 0m, 片道運搬距離10. 4km, 無, 無	台	2				単 281号
建設機械運搬費	各種（クロー式杭打機（アースオーガ30kW, モンケン2t）, 片道運搬距離10. 4km, 無, 無	台	2				単 282号
重建設機械分解組立費	分解組立, クロー式杭打機, 質量20t以上60t以下, 標準（1. 0）	回	1				単 283号
仮設材運搬費	運搬・積込み・取卸し（往復分）, 片道運搬距離10. 4km, 製品長12m以内, 割増無し, その他諸料金無し	t	4. 1				単 284号
技術管理費		式	1				
土質等試験費	土質試験各種（特記仕様書参照）, 諸経費含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	式	1				内 1号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3	150				単 285号	
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工 乗入れ工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュアレン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	72				単 286号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(25), 仕上り厚:80mm	m2	72				単 287号	
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	72				単 288号	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.00以上2.10t/m3未満), 材料規格:ポーラスアスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	72				単 289号	
透水性舗装工 歩道舗装(一般部)		式	1					
フィルター層	材料種類:山砂(洗い-真砂土, 75μm通過6%以下), 仕上り厚:50mm	m2	54				単 290号	

設計内訳書（附01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	54				単 291号
表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスファルト混合物(13), 平均幅員:1.4m以上2.4m未満, 舗装厚:40mm	m2	54				単 292号
仮設工		式	1				
仮設防護柵工		式	1				
ガードレール	置き式, Gr-C-2B-2, 基礎ブロック含む	m	55				単 293号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	6				単 294号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の119.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	向日町上鳥羽線他道路整備（その2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費		土質試験各種(特記仕様書参照), 諸経費含む, 管理費区分9:全ての管理費の対象にしない						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		790千円						単 373号 01-02-02
	WB010370			式	1				
	合計								

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
CB210510								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分	粘性土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	安定処理	混合深さ:0. 6mを超え1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:6. 7t/100m2, 固化材の種類:セメント・石灰複合 系固化材	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラブ厚, 0. 6mを超え1m以下, 6. 7t/100m2, 1回	m2	1			02-01-05	
CB211410								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り 標準, 土留(自立式) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下,再生クラッシャーラン40〜0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石 CB221110		22.5cmを超え27.5cm以下,再生クラッシャーラン 40〜0,全ての費用	m2	1			02-02-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	プレキャストボックス 3100×1500×1500	内幅:3. 1m, 内高:1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	プレキャストボックス 3100×1500×1500 左岸300×450, 右岸300×650	内幅:3. 1m, 内高:1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	プレキャストボックス 3100×1500×1500(差筋付) 左岸φ450, 右岸750×650	内幅:3. 1m, 内高:1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 1. 5m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	プレキャストボックス 3100×1500×1000(差筋付) 左岸φ450, 右岸750×650	内幅:3. 1m, 内高:1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 1. 0m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 均しコンクリート, 標準, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	PC鋼材 (材料費)	PC鋼より線φ15. 2(SWPR7B)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 SWPR7B 径15. 2		Z004432003	kg	1. 101				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	定着金具 (材料費)	クリップφ15. 2用, アンカープレートφ15. 2用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線 アンカープレート 1S15. 2用		Z004435006	個	1				
クリップ ストレート用 S15. 2用		Z004442002	個	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40BB, 一般養生, 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート 									

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	型枠 (参考数量)	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠 <									

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー40〜0,全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40〜0,全ての費用	m2	1			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	河床張コンクリート	無筋・鉄筋構造物,パツカホリ(クレーン機能付)打設,18-8-40BB,一般養生,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パツカホリ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物,パッタリ(クレーン機能付)打設,18-8-25(20)BB,一般養生,全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パッタリ(クレーン機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込,標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単 295号 06-02-03	
WB810530								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 296号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 297号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	暗渠排水管撤去 波状管 φ 400	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 CB222770		撤去, 波状管, 200～400mm	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 298号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28.4km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 299号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 300号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	現場発生品運搬	発生材種類:暗渠排水管	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	処分費	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 301号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	スクラップ	へビ ⁺ -H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 302号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	H鋼杭 設置・撤去(賃料含む) (参考数量)	H鋼型式:H200, H鋼長さ(杭長):5. 5m, H鋼平均打込 長:0m, H形鋼平均引抜長:5. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工(ﾌﾟﾚｽｰﾘﾝｸﾞ)		無, 有, ｱｰｽｰｶﾞｰ 30kW モﾝﾍﾞﾙ2t, 27分/本, 発動発電機	本	1			単 303号 02-05-02	
ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き		陸上, 電動式60kW, 6m以下	本	1			単 304号 02-05-02	
H形鋼杭賃料		H200, 5. 5m/本, 47日, 無, 有, 988円, 有, 1回	本	1			単 305号 02-05-06	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	横矢板 設置・撤去 (参考数量)	横矢板材質:松矢板, 横矢板厚さ:0. 045m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去, 0. 045m					単 306号 02-05-06	
WB251970			m 2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土のう 設置 (参考数量)	大型土のう規格:1t土のう(角型)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 307号 02-05-10	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	土のう 撤去 (参考数量)	大型土のう規格:1t土のう(角型)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 308号 02-05-10	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	暗渠排水管 据付 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ 300, 継手材料費不要	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200～400mm, 不要, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	暗渠排水管 据付 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ400, 継手材料費要	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	暗渠排水管 据付・撤去 (参考数量)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ800, 継手材料費要	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 309号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,80mm,プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2. 4m以上, 50mm, 有り, 片側1車線, ポーラスアスコン(13), タックコートPKR(コーム入り)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2. 4m以上, 50mm, 有り, 片側1車線, ポーラスアスコン(13), タックコート PKR(コーム入り)	m2	1			04-01-03	
CB410510								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	トップコート	排水性トップコート工法	単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 トップコート(MMA系樹脂, RG)			kg	210			[] [1]	
Y000800007001								
材料費 トップコート(骨材, スペル系)			kg	105			[] [1]	
Y000800007002								
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	3			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	4			[] [1]	
R0102								
汎用樹脂散布機械運搬費(2液エアレス)			日	1			[] [1]	
クレーン付きトラック			日	1			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		3%						
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い-真砂土, 75 μ m通過6%以下) , 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
CB410650								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシャーラン(RC-30), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスファルト混合物(13), 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満, 舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1			04-01-03	
CB410660								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い-真砂土, 75 μ m通過6%以下) , 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
CB410650								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュヤードン(RC-30), 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスファルト混合物(13), 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満, 舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1			04-01-03	
CB410660								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュヤードン(RC-30), 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	基層(歩道部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410031								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:100mm, プライムコート(PK-3)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ(舗装用)[ハットカッター式] 運転質量0. 5～0. 6t L001070001		日	0. 6				
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg M000807001		日	1. 2				
	特殊作業員 R0101		人	2. 7				
	普通作業員 R0102		人	1. 8				
	土木一般世話役 R0125		人	0. 5				
	再生加熱AS混合物(安定処理材) 再生AS安定処理25 Z004111001		t	25. 1				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002		L	126				
	カソリン レギュラー Z006704001		L	2. 6				
	軽油 Z006702002		L	0. 9				
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	基層(歩道部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	床掘り 標準 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	床掘り 平均施工幅1m以上2m未満 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	埋戻し 小規模 (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×H1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 285m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 0. 67m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 310号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B300×H1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 0. 72m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 311号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B400×H1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40〜0, 0. 74m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 312号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B400×H1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 335m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40〜0, 0. 77m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 313号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B400×H1200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.34m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 0.78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 314号 06-01-06	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B400×H1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.73m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 0.83m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 315号 06-01-06	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B600×H800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 87m3/10m, 有り, 再生クラッシュアング 40〜0, 0. 97m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 316号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B600×H1300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 9m3/10m, 有り, 再生クラッシュアング 40〜0, 1m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 317号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B600×H1500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 9m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 1m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 318号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	自由勾配側溝 土留用	側溝規格:B600×H1400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 67m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 1. 77m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 319号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B600×H900	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1.44m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40〜0, 1.59m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 320号 06-01-06	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1.07m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40〜0, 1.755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 321号 06-01-06	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 1. 755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 322号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B700×H1400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40～0, 1. 755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	m	1			単 323号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(車道用, 400用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 324号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(車道用, 600用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 325号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 300用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 326号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 400用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 327号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 600用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 328号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(歩道用, 700用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 329号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	側溝蓋 縦断用	クレーチング 蓋 (T-2, 細目, 300用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 330号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	側溝蓋 縦断用	クレーチング 蓋 (T-2, 細目, 400用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 331号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	側溝蓋 縦断用	クレーチング 蓋 (T-2, 細目, 600用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 332号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	側溝蓋 縦断用	クレーチング 蓋 (T-2, 細目, 700用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 333号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	側溝蓋 横断用	クレーンク 蓋 (T-25, 普通目, 300用, L=1. 0m, フ ルト固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 334号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	側溝蓋 横断用	クレーンク 蓋 (T-25, 普通目, 400用, L=1. 0m, フ ルト固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 335号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 99号	側溝蓋 横断用	クレーンク 蓋 (T-25, 普通目, 600用, L=1. 0m, フ 固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 336号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 100号	インハートコンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, すべての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	現場打ち街渠版(I 型) 一般部	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05			02-02-18	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	現場打ち街渠版(I 型) 段差部	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05			02-02-18	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部①(横断歩道)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 72			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05			02-02-18	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部②(乗入れ2t以上10t未満)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 鉄筋	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 067			単 337号 06-02-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	現場打ち街渠版(Ⅰ型) 切下げ部③(乗入れ10t以上)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 鉄筋	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 4			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 3			02-02-02	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 066			単 337号 06-02-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:ハ [○] イコン台付管(500BZ×2, 500), 敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 500mm, 2. 5m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 08			02-04-01	
CB240060								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:ハ [○] イコン台付管(700BZ×2, 500), 敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 700mm, 2. 5m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 11			02-04-01	
CB240060								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:ハ [○] イコン台付管(800BZ×2, 500), 敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 800mm, 2. 5m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 126			02-04-01	
CB240060								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:ハ [○] イコン台付管(900BZ×2, 500), 敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 900mm, 2. 5m/個, 標準, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222850								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 14			02-04-01	
CB240060								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.30m3を超え0.32m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	蓋版(街渠桝)	蓋種類:クレーンク (T-25,400×500用,110° 開閉式)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 338号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	取付管	VU φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 113号	砂基礎(取付管)	山砂(洗い無, 真砂, 75 μ m通過10%以下)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種, 全ての費用	m3	1			02-02-10	
CB222780								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	組立式プレキャストマンホール設置費	モルタル, コンクリート, 基礎砕石, 型枠含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型マンホール布設工			箇所	1			単 339号	
目地工			m	5. 77			単 340号	
詰モルタル工			箇所	8			単 341号	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 06			02-04-01	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
基礎砕石 CB221110		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8			02-04-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	組立式フ レキャストマンホール (材料費)	基礎フ ロック, 頂版フ ロック, 開口費, 調整リンク, 調整金具 , 鉄蓋	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 フ レキャストマンホール 1500形 基礎フ ロック	Y000800005030		個	1				
材料費 フ レキャストマンホール 1500形 頂版フ ロック	Y000800005031		個	1				
開口費 横穴開口費丸穴 ～900mm			箇所	1				
開口費 横穴開口費丸穴 ～1200mm			箇所	1				
マンホール蓋(鋳鉄製 T-25) 径600 100kg(外枠共)	Z301710012		組	1				
材料費 マンホール 調整金具(調整高さ25mmまで)	Y000800009001		組	1				
材料費 マンホール 調整リンク 600×50mm	Y000800005032		個	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	プレキャスト集水桝 B300-L300-H1100	桝規格:B300-L300-H1100, グレーチング (T-25, 細目, ホルト固定), インハートコンクリート, 均しコンクリート, 型枠, 基礎砕石含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	1			02-02-10	
CB222800								
プレキャスト集水桝(材料費)			基	1			本体	02-02-10
CB222810								
プレキャスト集水桝(材料費)			基	1			蓋	02-02-10
CB222810								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 01			02-04-01	
CB240010								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 02			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 12			02-04-02	
CB240210								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	現場打ち集水桝 B500-L500-H1300	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	現場打ち集水桝 B500-L500-H1400	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	現場打ち集水桝 B700-L700-H1200	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.97m3を超え1.03m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	現場打ち集水桝 B700-L700-H1300	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1.09m3を超え1.15m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	現場打ち集水桝 B700-L700-H1400	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1.15m3を超え1.22m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	現場打ち集水桝 B700-L700-H1500	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1.22m3を超え1.29m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 123号	現場打ち集水桝 B700-L700-H1600	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1. 29m3を超え1. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10		
CB222950									
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 124号	現場打ち集水桝 B900-L900-H1500	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 1. 29m3を超え1. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10		
CB222950									
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	現場打ち集水桝 B1000-L1000-H1600	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),1.61m3を超え1.70m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 126号	蓋版(集水桝)	蓋種類:クレーンク(T-2, 細目, 500×500用, ぶね固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 342号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 127号	蓋版(集水桝)	蓋種類:クレーチング (T-2, 細目, 700×700用, フロート固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 343号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 128号	蓋版(集水桝)	蓋種類:クレーチング (T-2, 細目, 900×900用, フロート固定)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 344号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 129号	蓋版(集水桝)	蓋種類:クレーシング(T-2, 細目, 1000×1000用, ボルト固定, 2枚割り)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 345号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 130号	歩車道境界ブロック 一般部	ブロック規格:A種(JIS PL-5A), 養生工有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生ク ラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 131号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 一般部(水抜き)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(水抜きﾌﾟﾛｯｸ),養生工有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 132号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 段差部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(JIS PL-5A段差用),養生工有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 133号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部①(横断歩道)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市80型),養生工有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 134号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部②(乗入れ2t未満)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市100型),養生工有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部③(乗入れ2t以上10t未満)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市100型),養生工有り,鉄筋含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,各種(600mm以下,50kg未満),1.65個/m,再生ﾌﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	10			04-02-03	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0. 029			単 337号 06-02-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部④(乗入れ10t以上)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(JIS PL-4B),養生工有り,鉄筋含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置,B種(180/205×250×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	10			04-02-03	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0. 045			単 337号 06-02-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	転落(横断)防止柵 門型(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)KPT-8-C	柵高:0. 8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 門型, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1			単 346号 06-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	植樹枿ブロック設置(京都市型)	第1種, 基礎碎石, 均しコンクリート, 型枠含む	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7. 6			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 29			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 6			02-04-02	
CB240210								
植樹枿ブロック設置(京都市型)		第1種	箇所	10			単 347号 60-01-21	
DY1106								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	植樹 ヒトツバタゴ (H3. 5m×C0. 21m)	樹木規格:高木幹周20cm以上40cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		高木幹周20cm以上40cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 未供用区間, 有, 有	本	1			単 348号 06-02-05	
WB811210								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号	道路植栽支柱(みやこ柚木)	二脚鳥居支柱(添木無), 未供用区間	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
単価補正0. 935	R0125		人	1. 4				
造園工							[] [1]	
単価補正0. 935	R0104		人	7. 8				
普通作業員							[] [1]	
単価補正0. 935	R0102		人	4. 3				
みやこ柚木二脚鳥居支柱用丸太 600×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正0. 935	Z330650010		本	100				
みやこ柚木二脚鳥居支柱用丸太杭 1800×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正0. 935	Z330650020		本	200				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004	6%		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	防根シート	W=500	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
R0104			人	0. 35				
材料費 防根シートW=500								
Y000800001002			m	11				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		3%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 142号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 143号	埋戻し 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 144号	クッション砂 (材料費)	山砂(洗い無, 真砂, 75 μ m通過10%以下)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下			m3	1				
Z301210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 145号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP30mm, 1条, 付属品率計上 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 349号 80-03-01	
WE110500								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設, 材料: 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル600V (CV) 3. 5mm22心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 350号 80-03-01	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号	埋設標識シート敷設(照明用)	W=150, 2倍, 水抜き穴無し, 電力・通信用	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 351号 80-03-01	
WE122200								
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
V001538002								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号	照明柱基礎	基礎碎石, スパ イラルタクト, コンクリート, アンカーボルト, 連結式設置棒, 電線ケーブル	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 2			02-02-02	
CB221110								
基礎掘削及びスパ イラルタクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 352号 80-03-02	
WE211600								
スパ イラルタクト 径500×0. 6mm			m	1. 7				
Z304250014								
コンクリート		小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 3			02-04-01	
CB240010								
アンカーボルト 照明柱基礎用 4-M24-H600-PC250			組	1				
Y000112001001								
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 353号 80-03-01	
WE123800								
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 354号 80-03-99	
WE521600								
電線ケーブル 接地用600V, 1V 径2. 6			m	2. 5				
Z303310020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号	照明柱	柱規格:高さ:GL8～12m重量:350kg超1, 000kg以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg超1000kg以下, 554100円/基, 0円/基, 割増なし	基	1			単 355号 80-03-01	
WE210800								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 150号	照明器具取付	照明灯具(E77283SAJ9/K05L), ショイントユニット, 専用ケーブル(直線型ポール用)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 356号 80-03-02	
WE211500								
材料費								
LED照明器具(E77283SAJ9/K05L)指定色			台	1				
Y000800011001								
材料費								
照明器具 ショイントユニット(EFMN68-15A)			基	1				
Y000800012001								
LED道路照明灯具(建電協型)		専用ケーブル直線型ポール用	台・本	1			単 357号 80-03-99	
WE535300								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 151号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×H300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.255m3/10m,有り,再生クワッシュラン 40～0,0.61m3/10m,生コンクリート(各種),0.15m3/10m	m	1			単 358号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 152号	自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×H500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.255m3/10m,有り,再生クワッシュラン 40～0,0.61m3/10m,生コンクリート(各種),0.52m3/10m	m	1			単 359号 06-01-06	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 153号	側溝蓋 縦断用	コンクリート蓋(車道用, 300用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 360号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 154号	側溝蓋 縦断用	クレーチング 蓋(T-25, 細目, 300用, L=0. 5m)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 361号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	現場打街渠板(Ⅰ型) 切下げ部①(横断歩道)	コンクリート, 型枠, 基礎碎石, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 72			02-04-01	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 95			02-02-02	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05			02-02-18	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下げ部①(横断歩道)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(京都市80型)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾟﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号	L型街渠(京都市型3号) 一般部	側溝規格:各種,コンクリート,型枠含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		据付,有り,各種,全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222710								
コンクリート		小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.18			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1.2			02-04-02	
CB240210								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号	現場打基礎	コンクリート, 型枠, 基礎碎石	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 12			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3			02-04-02	
CB240210								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 9			02-02-02	
CB221110								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号	車止めポスト	車止めポスト径:114. 3mm, 車止めポスト長さ:850mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用	本	1			04-02-01	
CB420910								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 160号	溝路北4ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	5				
電工								
	R0201		人	3				
配管工								
	R0136		人	6				
機械設備据付工								
	R0303		人	9				
材料費 3tユニット								
	Y000800015001		日	2				
材料費 渦巻ポンプ (40mm*0. 75kw, 輸送費含む)								
	Y000800015002		基	1				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 40A								
	Z005102020		本	0. 8				
材料費 SGP 曲管 曲管90° 40A								
	Y000800005002		個	6				
材料費 SGP T字管 (桁違いチース) 40*20								
	Y000800005003		個	1				
材料費 ボールバルブ 40A 3方向 (T字ポート)								
	Y000800005004		個	1				
材料費 ボールバルブ 40A								
	Y000800005005		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 160号	溝路北4ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボールバルブ 20A	Y000800005006		個	1				
材料費 マチノ式継手 20A	Y000800005007		個	1				
材料費 フランジ 40AB	Y000800005008		個	4				
材料費 引込開閉器 300*800*200	Y000800012002		基	1				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm	V001109003		m	10				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心	V001004033		m	10				
材料費 共通仮設費 (溝路北4, 7)	Y000800000001		式	1				
材料費 一般管理費 (溝路北4, 7)	Y000800000002		式	1				
諸雑費 (まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 161号	溝路北5ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	5				
電工								
	R0201		人	3				
配管工								
	R0136		人	6				
機械設備据付工								
	R0303		人	9				
材料費 3tユニット								
	Y000800015001		日	2				
材料費 渦巻ポンプ (50mm*1. 5kw, 輸送費含む)								
	Y000800015003		基	1				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A								
	Z005102021		本	0. 7				
材料費 SGP曲管 曲管90° 50A								
	Y000800005009		個	6				
材料費 SGP T字管 (桁違いチース) 50*20								
	Y000800005010		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A 3方向 (T字ポート)								
	Y000800005011		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A								
	Y000800005012		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 161号	溝路北5ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボールバルブ 20A Y000800005006			個	1				
材料費 マチノ式継手 20A Y000800005007			個	1				
材料費 フランジ 50AB Y000800005013			個	4				
材料費 引込開閉器 300*800*200 Y000800012002			基	1				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm V001109003			m	10				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心 V001004033			m	10				
材料費 共通仮設費 (溝路北5, 6, 8) Y000800000003			式	1				
材料費 一般管理費 (溝路北5, 6, 8) Y000800000004			式	1				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 162号	溝路北6ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	5				
電工								
	R0201		人	3				
配管工								
	R0136		人	6				
機械設備据付工								
	R0303		人	9				
材料費 3tユニット								
	Y000800015001		日	2				
材料費 渦巻ボンプ (50mm*1. 5kw, 輸送費含む)								
	Y000800015003		基	1				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A								
	Z005102021		本	0. 7				
材料費 SGP曲管 曲管90° 50A								
	Y000800005009		個	6				
材料費 SGP T字管 (桁違いチズ) 50*20								
	Y000800005010		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A 3方向 (T字ポート)								
	Y000800005011		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A								
	Y000800005012		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 162号	溝路北6ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボールバルブ 20A	Y000800005006		個	1				
材料費 マチノ式継手 20A	Y000800005007		個	1				
材料費 フランジ 50AB	Y000800005013		個	4				
材料費 引込開閉器 300*800*200	Y000800012002		基	1				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm	V001109003		m	10				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心	V001004033		m	10				
材料費 共通仮設費 (溝路北5, 6, 8)	Y000800000003		式	1				
材料費 一般管理費 (溝路北5, 6, 8)	Y000800000004		式	1				
諸雑費 (まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号	溝路北7ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	5				
電工								
	R0201		人	3				
配管工								
	R0136		人	6				
機械設備据付工								
	R0303		人	9				
材料費 3tユニット								
	Y000800015001		日	2				
材料費 渦巻ポンプ (40mm*0. 75kw, 輸送費含む)								
	Y000800015002		基	1				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 40A								
	Z005102020		本	0. 8				
材料費 SGP曲管 曲管90° 40A								
	Y000800005002		個	6				
材料費 SGP T字管 (桁違いチース) 40*20								
	Y000800005003		個	1				
材料費 ボールバルブ 40A 3方向 (T字ポート)								
	Y000800005004		個	1				
材料費 ボールバルブ 40A								
	Y000800005005		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 163号	溝路北7ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボールバルブ 20A Y000800005006			個	1				
材料費 マチノ式継手 20A Y000800005007			個	1				
材料費 フランジ 40AB Y000800005008			個	4				
材料費 引込開閉器 300*800*200 Y000800012002			基	1				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm V001109003			m	10				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心 V001004033			m	10				
材料費 共通仮設費 (溝路北4, 7) Y000800000001			式	1				
材料費 一般管理費 (溝路北4, 7) Y000800000002			式	1				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号	溝路北8ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	5				
電工								
	R0201		人	3				
配管工								
	R0136		人	6				
機械設備据付工								
	R0303		人	9				
材料費 3tユニット								
	Y000800015001		日	2				
材料費 渦巻ポンプ (50mm*1. 5kw, 輸送費含む)								
	Y000800015003		基	1				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A								
	Z005102021		本	0. 7				
材料費 SGP曲管 曲管90° 50A								
	Y000800005009		個	6				
材料費 SGP T字管 (桁違いチズ) 50*20								
	Y000800005010		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A 3方向 (T字ポート)								
	Y000800005011		個	1				
材料費 ボールバルブ 50A								
	Y000800005012		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号	溝路北8ボンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ボールバルブ 20A Y000800005006			個	1				
材料費 マチノ式継手 20A Y000800005007			個	1				
材料費 フランジ 50AB Y000800005013			個	4				
材料費 引込開閉器 300*800*200 Y000800012002			基	1				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm V001109003			m	10				
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心 V001004033			m	10				
材料費 共通仮設費 (溝路北5, 6, 8) Y000800000003			式	1				
材料費 一般管理費 (溝路北5, 6, 8) Y000800000004			式	1				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号	溝路北9ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 5				
R0101								
普通作業員			人	5				
R0102								
電工			人	3				
R0201								
配管工			人	6				
R0136								
機械設備据付工			人	10				
R0303								
材料費 3tユニック			日	2				
Y000800015001								
材料費 水中ポンプ (65mm*2. 2kw, 輸送費含む)			基	1				
Y000800015004								
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 65A			本	0. 7				
Z005102022								
材料費 SGP曲管 曲管90° 65A			個	3				
Y000800005014								
材料費 SGP T字管 (桁違いソケット) 65*80			個	1				
Y000800005015								
材料費 引込開閉器 300*800*200			基	1				
Y000800012002								
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm			m	10				
V001109003								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号	溝路北9ポンプ	機械設備, 電気設備各種含む, 管理費区分9: 全ての管理費の対象にしない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm23心 V001004033			m	10				
材料費 共通仮設費(溝路北9-11) Y0008000000005			式	1				
材料費 一般管理費(溝路北9-11) Y0008000000006			式	1				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 166号	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北4	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ケーシングパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004005			本	1. 9				
材料費 スクリーンパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004006			本	4				
材料費 ホトム管 (HIVP φ 75) Y000800005033			個	1				
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い) Z002102002			m3	0. 08				
施工費 井戸掘削・ケーシング管挿入			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 167号	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北5	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ケーシングパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004005			本	2				
材料費 スクリーンパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004006			本	4				
材料費 ホトム管 (HIVP φ 75) Y000800005033			個	1				
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い) Z002102002			m3	0. 08				
施工費 井戸掘削・ケーシング管挿入			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号	井戸掘削・ケーシング管挿入 溝路北6	ケーシングパイプ, スクリーンパイプ, ホトム管, 砂利, 粘土(流用土)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ケーシングパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004005			本	1. 9				
材料費 スクリーンパイプ (HIVP φ 75mm) L=4m Y000800004006			本	4				
材料費 ホトム管 (HIVP φ 75) Y000800005033			個	1				
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い) Z002102002			m3	0. 08				
施工費 井戸掘削・ケーシング管挿入			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 169号	揚水管挿入	SGP白ねじ付き 40A	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管(SGP) 白ねじ付き管 40A			本	2. 5				
Z005102020								
普通作業員			人	1				
R0102								
配管工			人	2				
R0136								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号	井戸蓋設置	渦巻ポンプ 40A	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 サクシヨンカバー φ 40mm用 Y000800012003			基	1				
配管工 R0136			人	0. 5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 171号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 172号	埋戻し 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号	小型擁壁 乗入れ部	擁壁平均高さ0. 8m～1. 0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 CB226311		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			02-02-05	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 174号	重力式擁壁 ホ ンフ 場	擁壁平均高さ1. 0m～2. 0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1			02-02-05	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 001			単 362号 06-02-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 175号	土間コンクリート 乗入れ	18-8-25 (20)BB, t=15cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 176号	基礎砕石 乗入れ	RC-40, t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全 ての費用	m2	1			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 177号	土間コンクリート ポンプ場	18-8-40BB, t=20cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 178号	基礎砕石 ポンプ場	RC-40, t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	1			02-02-02	
CB221110								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 179号	コンクリート ポンプ 台座	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (20)BB, 現場内小運搬無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 180号	型枠 ポンプ 台座 (参考数量)	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 181号	引込柱設置	基礎ブロック, 連続式接地棒 φ10*900, 引込柱, 基礎碎石	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 基礎ブロック (□400*1200) Y000800012005			基	1				
連結式接地棒 φ10×900mm V001501001			本	1				
材料費 引込柱(ポール, 亜鉛メッキ, φ114. 3mm, L=7m) Y000800004004			本	1				
接地設置 WE123800		D種接地, 補正あり	極	1			単 353号 80-03-01	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0. 36			02-02-02	
普通作業員 R0102			人	1				
電工 R0201			人	2				
材料費 3tユニック Y000800015001			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 182号	金網・支柱（立入防止柵）	H=1800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	1			04-02-01	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1			04-02-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 183号	門扉・支柱	門扉 H=1800	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き, 2m以下	基	1			04-02-01	
門扉(材料費)			基	1			04-02-01	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 184号	箱抜き	φ 75	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D75, 全ての費用	m	1			04-02-01	
CB420860								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 185号	基礎ブロック・鋼管基礎	門扉, 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□200*450	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 門扉, 有り (t=10cm), 全ての費用	基	1			04-02-01	
CB420820								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 186号	プレキャスト集水桝	会所桝300、蓋含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 50kg以上80kg以下, 有り, 全ての費用	基	1			02-02-10	
CB222800								
プレキャスト集水桝(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 187号	底部コンクリート 会所桝	小型構造物, 人力打設, 18-8-25BB, 一般養生, 現場 内小運搬:無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 188号	鋼製カバー据付	SUS, t=2. 0mm	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製カバー (SUS, t=2. 0mm)			基	1				
Y000800012006								
特殊作業員			人	0. 2				
R0101								
普通作業員			人	0. 3				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 189号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 190号	埋戻し 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 191号	SGP管	直管、40A、白ねじ付	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	2				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 40A								
Z005102020			本	25				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 192号	SGP管	曲管、40A、90° エルボ	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
SGP曲管 曲管90° 40A								
Y000800005002			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 193号	SGP管	直管、50A、白ねじ付	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	2				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A								
Z005102021			本	25				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 194号	SGP管	曲管、50A、90° エルボ	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
SGP曲管 曲管90° 50A								
Y000800005009			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 195号	VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、40A	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(水道用) VP40			m	100				
Z330510018								
普通作業員			人	0. 9				
R0102								
土木一般世話役			人	0. 3				
R0125								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 196号	VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、50A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 197号	VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、75A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 198号	VP管	硬質塩化ビニル管（一般管）、100A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 199号	VP管	曲管、50A、90° エルボ	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
VP管 (TS継手, φ 50, 90° エルボ)								
Y000800005016			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 200号	VP管	曲管、50A、45°	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
VP管 (TS継手, φ 50, 45°)								
Y000800005017			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 201号	VP管	桁違いソケット 40*50	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
VP管(桁違いソケット)40*50								
Y000800005018			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 202号	VP管	桁違いソケット 50*75	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
VP管 (桁違いソケット) 50*75								
Y000800005019			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 203号	VP管	桁違いソケット 75*100	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
VP管(桁違いソケット)75*100								
Y000800005020			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 204号	異種管継手	SGP管 φ 40-VP φ 40	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
配管工			人	0. 2				
R0136								
材料費 異種管継手(SGP40-VP40)			個	10				
Y000800005022								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 205号	異種管継手	SGP管 φ 50-VP φ 50	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
配管工			人	0. 2				
R0136								
材料費 異種管継手(SGP50-VP50)			個	10				
Y000800005023								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 206号	ボールバルブ	黄銅製(10K)ねじ込み, φ50, Tポート	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 2				
材料費								
ボールバルブ 50A 3方向(T字ポート)								
Y000800005011			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 207号	フランジ	ねじ込み鋳鉄製(白)組フランジ40AB・N付	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
配管工			人	0. 2				
R0136								
材料費 フランジ 40AB			個	10				
Y000800005008								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 208号	フランジ	ねじ込み鋳鉄製(白)組フランジ50AB・N付	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
R0102								
配管工			人	0. 2				
R0136								
材料費 フランジ 50AB			個	10				
Y000800005013								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 209号	可とう管継手	鋳鉄製ねじ込みφ50	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1				
配管工			人	0. 2				
材料費 可とう管継手(鋳鉄製ｼﾞﾂ 込みφ50)			個	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 210号	SGP管	直管、80A、白ねじ付	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 5				
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 80A								
Z005102023			本	25				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 211号	SGP管	T字管、80*50	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 5				
材料費								
SGP T字管 80*50								
Y000800005028			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 212号	SGP管	キャップ 80	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費								
SGP 80 キャップ								
Y000800005029			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 213号	立上り管	SGP管 50A	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 3				
材料費								
SGP管 50A 立上り管								
Y000800005024			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 214号	T字管	SGP管 50*20	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 3				
材料費								
SGP T字管(桁違いチ-ス`) 50*20								
Y000800005010			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 215号	ボールバルブ	ねじ切り形20A	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 2				
材料費								
ボールバルブ 20A								
Y000800005006			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 216号	アングルバルブ	SGP管 50A	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 2				
材料費								
アングルバルブ 50A								
Y000800005026			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 217号	マチノ式継手	SGP管 20A	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
R0136			人	0. 1				
材料費 マチノ式継手 20A								
Y000800005007			個	10				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 218号	空気抜き井戸蓋等	深井戸用65A 井戸蓋(鑄鉄製), 仕切弁, 逆止弁, 空気抜弁	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 深井戸用蓋(65A, 鑄鉄), 仕切弁, 逆止弁等 Y000800014001			箇所	10				
配管工 R0136			人	0. 1			深井戸用蓋	
配管工 R0136			人	0. 05			逆止弁	
配管工 R0136			人	0. 05			仕切弁	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 219号	床掘り 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 220号	埋戻し 小規模 (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 221号	ネットフェンス撤去	H=1800 撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス撤去		撤去	m	1			単 363号 60-01-21	
DY1419								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 222号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 364号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 223号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 296号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 224号	既設ポンプ撤去	水中ポンプ, 圧力タンク, 揚水管, ケーシング管, 井戸蓋ユニット 他弁類, 引込柱, 壁掛け制御盤含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2				
R0102								
電工			人	1				
R0201								
土木一般世話役			人	2				
R0125								
ハックホ(0. 1m3 (クレン仕様))			日	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 225号	暗渠排水管撤去	VP-100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 50～150mm	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 226号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28.4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 227号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 299号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 228号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 229号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 300号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 230号	現場発生品運搬	ヘルメット	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 231号	スクラップ	ヘビ-H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 365号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 232号	廃プラスチック運搬	人力積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込							単 366号 60-01-12	
DY1412			kg	1, 000				
廃プラスチック運搬 人力積込		有, 5km以上10km未満					単 367号 60-01-12	
DY1413			kg	1, 000				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 233号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 301号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 234号	開削掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(電線共同溝工)			m3	1			04-04-02	
CB440410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 235号	埋戻し・締固め	土質区分:山砂(洗い無, 真砂)75 μ m通過10%以下, 土質:中埋砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m3	1			04-04-02	
CB440420								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 236号	埋戻し・締固め	土質区分:流用土, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		土砂	m3	1			04-04-02	
CB440420								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 237号	埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅300mm 2倍 水抜き穴有 ボ リエチレンクロス	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート(電線共同溝用) 幅300mm 2倍 水抜き穴有 ボ リエチレンクロス Z310810020001			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 238号	埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅400mm 2倍 水抜き穴有 ボ リエチレンクロス	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート(電線共同溝用) 幅400mm 2倍 水抜き穴有 ボ リエチレンクロス Z310810030			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表 (概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 239号	埋設標識シート(電線共同溝用) (材料費)	シート規格:幅600mm 2倍 水抜き穴有 ^ボ リエチレンクロス	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート(電線共同溝用) 幅600mm 2倍 水抜き穴有 ^ボ リエチレンクロス			m	1				
Z310810040								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 240号	埋設管路 幹線	材質:角型FEP(多条管), 径:100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 多条管設置	m	1			04-04-02	
CB440440								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 241号	埋設管路 幹線	材質:角型FEP(多条管), 径:81mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 多条管設置	m	1			04-04-02	
CB440440								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 242号	埋設管路 幹線	材質:FA管・直管, 径:150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, FA管設置	m	1			04-04-02	
CB440440								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 243号	埋設管路 幹線	材質:FA管・曲管, 径:150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, FA管設置	m	1			04-04-02	
CB440440								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 244号	埋設管路 幹線	材質:PV管・直管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置	m	1			04-04-02	
CB440440								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 245号	埋設管路 幹線	材質:PV管・曲管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 246号	埋設管路 連系	材質:ECVP管・直管, 径:100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 247号	埋設管路 連系	材質:ECVP管・曲管, 径:100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 248号	埋設管路 連系	材質:ECVP管・直管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 249号	埋設管路 連系	材質:ECVP管・曲管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 250号	埋設管路 連系	材質:PV管・直管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 251号	埋設管路 連系	材質:PV管・曲管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 252号	埋設管路 連系	材質:PV管・直管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 253号	埋設管路 連系	材質:PV管・曲管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 254号	埋設管路 引込	材質:ECVP管・直管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 255号	埋設管路 引込	材質:ECVP管・曲管, 径:75mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 256号	埋設管路 引込	材質:PV管・直管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部, 単管設置					04-04-02	
CB440440			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 257号	埋設管路 引込	材質:PV管・曲管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 CB440440		埋設部, 単管設置	m	1			04-04-02	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 258号	ロングヘルマウス (材料費)	角型FEP φ 100用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス ロングヘルマウス角型FEP φ 100用 Y004054000001			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 259号	ロングヘルマウス (材料費)	角型FEP φ 81用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス ロングヘルマウス角型FEP φ 81用		Y004054000002	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 260号	ダクトスリーブ (材料費)	FA管 φ 150用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信ケーブル用共用FA管(フリーアクセスV管) 取付管 φ 150(ダクトスリーブ)		Z310412030	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 261号	タクトスリーブ (材料費)	PV管 φ 75用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信用硬質塩ビ管(差込継手PV管) 取付管 φ 75 (PVタクトスリーブ)		Z303400050	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 262号	タクトスリーブ (材料費)	PV管 φ 50用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信用硬質塩ビ管(差込継手PV管) 取付管 φ 50 (PVタクトスリーブ)		Z303400060	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 263号	ダクトスリーブ (材料費)	SVP管 (ECVP管兼用) φ100用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル保護管 (塩ビ管; SVP管) 取付管 φ100 (SVPダクト) 軟化点80		Z303440090	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 264号	ダクトスリーブ (材料費)	SVP管 (ECVP管兼用) φ75用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル保護管 (SVP (CCVP) 管) 取付管 φ75 (SVPダクト) 軟化点80°		Z303440100	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 265号	導通線 (材料費)	合纖 ^{ロープ} 外径4mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
導通線 通信用(合纖 ^{ロープ} 外径4mm)			m	1				
Z303580020								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 266号	プレキャストボックス 電力枡 I 型2連 E-1	1000kgを超え4000kg以下(2個), 1000kg以下(2個), 標準, 基礎碎石(RC-40, t=100mm, A=5. 3m2)含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック 電力枡 I 型2連 950*3300*1100(内寸) Y001263000001			基	1				
プレキャストボックスブロック設置 CB440450		1000kgを超え4000kg以下, 標準	個	2			04-04-02	
プレキャストボックスブロック設置 CB440450		1000kg以下, 標準	個	2			04-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	5. 3			02-02-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 267号	プレキャストボックス 高さ調整ブロック(I -145) E-1	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 268号	プレキャストボックス 機器据付ブロック(I -100) E-1	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 269号	プレキャストボックス 電力柵 I 型2連 E-3	1000kgを超え4000kg以下(2個), 1000kg以下(2個), 標準, 基礎碎石 (RC-40, t=100mm, A=5. 3m2) 含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスロック 電力柵 I 型2連 950*3300*1100 (内寸) Y001263000001			基	1				
プレキャストボックスロック設置 CB440450		1000kgを超え4000kg以下, 標準	個	2			04-04-02	
プレキャストボックスロック設置 CB440450		1000kg以下, 標準	個	2			04-04-02	
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッション 40〜0, 全ての費用	m2	5. 3			02-02-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 270号	プレキャストボックス 高さ調整ブロック(I -145) E-3	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 271号	プレキャストボックス 電力柵用蓋版ブロック(I -00-20) E-3	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 272号	プレキャストボックス 電力柵Ⅱ型 E-5	1000kgを超え4000kg以下, 標準, 基礎碎石 (RC-40, t =100mm, A=3. 4m2) 含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下, 標準	個	1			04-04-02	
CB440450								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	3. 4			02-02-02	
CB221110								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 273号	プレキャストボックス 高さ調整ブロック(Ⅱ-195) E-5	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 274号	プレキャストボックス 電力柵用金蓋取付ブロック(Ⅱ-88) E-5	1000kgを超え4000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 275号	蓋 電力柵用 E-5	蓋種類:電力柵鉄蓋(円形)φ870歩道用・車道用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1			04-04-02	
蓋(材料費)			組	1			04-04-02	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 276号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 電力柵低圧分岐用 EH	1000kg以下,標準,基礎碎石(RC-40,t=100mm,A=1.6 m2)含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置		1000kg以下,標準	個	1			04-04-02	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0,全ての費用	m2	1. 6			02-02-02	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 277号	プレキャストボックス 高さ調整ブロック(通信用) EH	1000kg以下, 標準	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下, 標準					04-04-02	
CB440450			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 278号	蓋 電力柵用 EH	蓋種類:電力柵鉄蓋(角形)600×1200歩道用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下					04-04-02	
CB440460			組	1				
蓋(材料費)							04-04-02	
CB440461			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 279号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 通信柵(ﾚｼﾞﾝ箱型) ｵ700用 RT	1000kgを超え4000kg以下, 標準, 基礎碎石 (RC-40, t =100mm, A=3. 9m2) 含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 CB440450		1000kgを超え4000kg以下, 標準	個	1			04-04-02	
材料費 着脱式ステップ (2号梯子)SS400, L=1800 Y000800004003			本	1				
基礎碎石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾚﾝ 40～0, 全ての費用	m2	3. 9			02-02-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 280号	蓋 通信柵用 RT	蓋種類:通信柵鉄蓋(円形)φ700歩道用, 蓋1組につ き通信用築造ブロック2個含む	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下					04-04-02	
CB440460			組	1				
通信柵鉄蓋(円形) φ700歩道用			個	1				
Z303575030								
通信用築造ブロック(鉄コン各種) φ700用 H=100 ステップ無し			個	2				
Z310472010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 281号	建設機械運搬費	スタビライザ（路床改良用）D1. 2mW2. 0m, 片道運搬距離10. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		スタビライザ（路床改良用）D1. 2mW2. 0m, 10. 4km, 無, 無	台	1			単 368号 01-02-02	
WB010010								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 282号	建設機械運搬費	各種（クローラ式杭打機（アースオーガ）30kW, モンケン2t）, 片道運搬距離10. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		各種, 10. 4km, 無, 無	台	1			単 369号 01-02-02	
WB010010								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 283号	重建設機械分解組立費	分解組立, クロー式杭打機, 質量20t以上60t以下, 標準 (1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立, クロー式杭打機 質量20以上60t以下, 標準 (1. 0)	回	1			単 370号 01-02-02	
WB010360								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 284号	仮設材運搬費	運搬・積込み・取卸し(往復分), 片道運搬距離10. 4 km, 製品長12m以内, 割増無し, その他諸料金無し	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 10. 4km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	1			単 371号 01-02-02	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 10. 4km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	1			単 371号 01-02-02	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 372号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 285号	路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 286号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 287号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(25), 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 288号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 289号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 00以上2. 10t/m3未満), 材料規格: ホーラスススファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満), タックコ ート(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 290号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い-真砂土, 75 μ m通過6%以下) , 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
CB410650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 291号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410031								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 292号	表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスファルト混合物(13), 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満, 舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1			04-01-03	
CB410660								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 293号	ガートレール	置き式, Gr-C-2B-2, 基礎ブロック含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2				
トラックレン[油圧伸縮シブ型] 4. 9t吊							[] [1]	
	M000402008		時間	7				
材料費 ガートレール (Gr-C-2B-2)								
	Y000800001001		m	10				
材料費 Gr基礎 SPC基礎ブロック (500×500×500)								
	Y000800005001		個	5				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	18%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 294号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 309号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 295号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 296号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 297号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 298号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 299号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 300号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (有筋)		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 301号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 302号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ペーパ-H3		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 303号 WB251720	H形鋼打込工(プレボ-リンク)	無, 有, ア-ス-カ- 30kW モンケン2t, 27分/本, 発動発電機	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 776				
	とび工							[] [1]
	R0106		人	1. 552				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 776				
	H鋼杭打機運転	ア-ス-カ- 30kW モンケン2t, 発動発電機					単 374号 02-05-02	[] [1]
	WK250360		時間	4. 5				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 375号 90-04-02	
	K0402010		時間	2. 7				
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 376号 90-02-02	
	K0202028		時間	1. 35				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	10%	式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 304号 WB250250	ハ°イフ°ロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 6m以下	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 147				
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 294				
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 147				
ハ°イフ°ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 377号 02-05-02 [] [12]	
	WK250010		日	0. 147				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	18%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 305号 WB251760	H形鋼杭賃料	H200, 5. 5m/本, 47日, 無, 有, 988円, 有, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (杭用) 200型 (49. 9kg/m)		供用日数: 47日	t	0. 274				
L002110001								
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 274				
Y000450004								
諸雑費 (まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 306号 WB251970	横矢板設置・撤去	設置・撤去, 0. 045m	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6				
普通作業員								
	R0102		人	1. 8				
矢板(松) 2. 0m×3～4. 5cm×12cm								
	Z006109003		m3	0. 45				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 307号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294			[] [1]	
R0125			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294			[] [1]	
R0101			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294			[] [1]	
R0102			人	0. 294				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
Y000561101002			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 378号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		1%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 308号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 379号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 309号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 310号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 285m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 67m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B300×H1100(縦断用)		Y000300000002	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 302				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 804				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 311号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 72m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B300×H1100(横断用)		Y000300000012	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 657				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 864				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 312号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 74m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 B400×H1000(縦断用)		Y000300000003	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 339				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 888				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 313号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 335m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 77m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B400×H1100(縦断用)		Y000300000004	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 355				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 924				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 314号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B400×H1200(縦断用)		Y0003000000005	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y0002100000001	m3	0. 36				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 315号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 73m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 83m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B400×H1100(横断用)		Y000300000013	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 774				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 996				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 316号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 87m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 97m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 B600×H800(縦断用)		Y000300000006	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 922				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 164				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 317号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 9m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B600×H1300(縦断用)		Y000300000007	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 954				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 318号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 9m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B600×H1500(縦断用)		Y000300000008	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 954				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 319号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 67m3/10m, 有り, 再生クランチャー 40〜0, 1. 77m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B600×H1400(土留用)		Y000300000015	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	1. 77				
再生クランチャー RC-40		Z002122003	m3	2. 124				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 320号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 44m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 1. 59m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B600×H900(横断用)		Y000300000014	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	1. 526				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	1. 908				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 321号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B700×H1100(縦断用)		Y000300000009	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	1. 134				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	2. 106				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 322号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B700×H1300(縦断用)		Y000300000010	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	1. 134				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	2. 106				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 323号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1. 07m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 755m3/10m, 生コンクリート(各種), 0m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10				
側溝 B700×H1400(縦断用)		Y000300000011	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	1. 134				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	2. 106				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 324号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋(車道用, 400用, L=0. 5m)		Y000301000003	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 325号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋(車道用, 600用, L=0. 5m)		Y000301000004	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 326号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 (歩道用, 300用, L=0. 5m)		Y000301000005	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 327号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 (歩道用, 400用, L=0. 5m)		Y000301000006	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 328号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 (歩道用, 600用, L=0. 5m)		Y000301000007	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 329号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 (歩道用, 700用, L=0. 5m)		Y000301000008	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 330号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (T-2, 細目, 300用, L=0. 5m)		Y000301000009	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 331号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (T-2, 細目, 400用, L=0. 5m)		Y000301000010	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 332号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (T-2, 細目, 600用, L=0. 5m)		Y000301000011	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 333号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (T-2, 細目, 700用, L=0. 5m)		Y000301000012	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 334号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋 (T-25, 普通目, 300用, L=1. 0m)		Y000301000013	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 335号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 クレーンク 蓋 (T-25, 普通目, 400用, L=1. 0m)		Y000301000014	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 336号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 クレーンク 蓋 (T-25, 普通目, 600用, L=1. 0m)		Y000301000015	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 337号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 338号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100				
側溝蓋 クレーンク 蓋 (T-25, 400×500用, 110° 開閉式) Y000301000016			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 339号	箱型マンホール布設工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎フロック布設工			式	1			単 380号	
頂版フロック布設工			式	1			単 381号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 340号	目地工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 シーリング材 (フﾟレキャストマンホール) Y000800010001			L	5. 5			[] [1]	
補足材			式	1			[] [1]	
防水工 R0138			人	2. 7			[] [1]	
諸雑費 (率) ZS7210100		15%	式	1			上記全ての15% [1] []	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 341号	詰モルタル工		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材 無収縮モルタル Y000232101001			kg	215. 1				
土木一般世話役 R0125			人	1			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	5. 5			[] [1]	
諸雑費(率) ZS7210100		5%	式	1			労務費の5% [1] []	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 342号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100				
側溝蓋 クレーチング (T-2, 細目, 500×500用, ボルト固定) Y000301000017			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 343号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100				
側溝蓋 クレーチング (T-2, 細目, 700×700用, ボルト固定) Y000301000018			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 344号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100				
側溝蓋 クレーチング (T-2, 細目, 900×900用, ボルト固定) Y000301000019			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 345号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 クレーンク (T-2, 細目, 1000×1000用, ホール固定)		Y000301000020	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 346号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1. 000 (FP3) Q001154005			m	100				
防護柵(P種) 横断防止柵(タワークレー) KPT-8-C, 門型, H=0. 8m Y001191000001			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 347号 DY1106	植樹樹フロック設置(京都市型)	第1種	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	5				
フロック工							[] [1]	
	R0108		人	10				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	10				
植樹樹フロック 第1種(1500×900)								
	Z301260060		組	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	9%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 348号 WB811210	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満, 10本以上50本未満, 無 , 無, 未供用区間, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ヒトツバタコ (H3. 5m×C0. 21m) 単価補正1. 005 (FP3) Y001500000001			本	100				
土壌改良材 土壌改良材 0. 13m3/本 単価補正1. 005 (FP3) Y001513005002			本	100				
道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 単価補正0. 884 (FP3) Q001450006			本	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 349号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100			[] [1]	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 350号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 351号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 352号 WE211600	基礎掘削及びパイプ架台立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	7			単 382号 90-20-88	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 353号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 354号 WE521600	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 355号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下, 554100円/基, 0円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	6				
普通作業員								
R0102			人	4. 8				
照明ボ ール								
Y003420000			本	10				
アンカーボ ルト								
Y000112001			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊								
単価補正1. 000 L001120001			日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 356号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		R0201	人	4. 1				
普通作業員		R0102	人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フ [○] ーム] ハ [○] スケツト型11. 0～12. 0m 200kg2名		K0433002	時間	9			単 383号 90-04-14	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 357号 WE535300	LED道路照明灯具(建電協型)	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型)用 専用ケーブル直線型ポール用		V001386116	本	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 358号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 255m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 61m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 15m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 B300×H300(縦断用)		Y000300000016	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 27				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 159				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 732				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 359号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 255m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 61m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 B300×H500(縦断用)		Y000300000017	個	5				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 27				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		Y000210000001	m3	0. 551				
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 732				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 360号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋(車道用, 300用, L=0. 5m)		Y000301000021	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 361号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 グレーチング (T-25, 細目, 300用, L=0. 5m)		Y000301000022	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 362号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 363号 DY1419	ネットフェンス撤去	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 43			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	8. 57			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 364号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 365号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 へび-H1		Y007600001001	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 366号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 367号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 5km以上10km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 16			単 384号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 368号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スチライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 10. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
Z006811001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 369号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 10. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
Z006811001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 370号 WB010360	重建設機械分解組立	分解組立, クロー式杭打機 質量20以上60t以下, 標準 (1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	8. 6				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 60t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130012		日	2. 1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 371号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 10. 4km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 372号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 373号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	790千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費								
Y007541000			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 374号 WK250360	H鋼杭打機運転	アースオーガ 30kW モンケン2t, 発動発電機	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	7. 6				
クローラ式杭打機[M、EA併用・直結三点支持] モンケン質量2t φ 320～600mmE30kW								
	M000511024		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 375号 K0402010	トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕 16t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 16				
軽油								
Z006702002			L	5. 6				
トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕 16t吊								
M000402010			時間	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 376号 K0202028	バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	8. 6				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3								
	M000202028		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 377号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排出ガス対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 378号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 379号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 380号	基礎フック布設工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	0. 11				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	0. 34				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 23				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊								
	L001130011		日	0. 11				
諸雑費(率)								[1] []
	ZS7210100	4%	式	1			労務費の4%	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 381号	頂版フロック布設工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	0. 11				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	0. 33				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 22				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊								
	L001130011		日	0. 11				
諸雑費(率)								[1] []
	ZS7210100	4%	式	1			労務費の4%	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 382号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t								
	M002088001		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 383号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2				
軽油								
	Z006702002		L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 384号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 向日町上鳥羽線他道路整備（その２）工事

工事場所 京都市南区久世殿城町地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年7月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和8年3月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和8年3月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和8年3月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

また、本工事において施工する農業用ポンプ設備については、別添1「機械特記仕様書」によるものとする。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

国土交通省ホームページ（電気関係工事）

<https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は次表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
VU 管	φ 200	72m	R 8. 7 月	I 地区
VP 管	40A	0.6m	R 8. 7 月	I 地区
VP 管	50A	143m	R 8. 7 月	I 地区
VP 管	75A	0.8m	R 8. 7 月	I 地区
VP 管	100A	0.2m	R 8. 7 月	I 地区
角型 FEP	φ 100	1348m	R 8. 7 月	I 地区
角型 FEP	φ 81	1255m	R 8. 7 月	I 地区
FA 管	φ 150	111m	R 8. 7 月	I 地区
PV 管	φ 75	203m	R 8. 7 月	I 地区
PV 管	φ 50	116m	R 8. 7 月	I 地区
ECVP 管	φ 100	195m	R 8. 7 月	I 地区
ECVP 管	φ 75	141m	R 8. 7 月	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第4条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>)に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 5 条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第 6 条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第 7 条（前払金）

- 1 設計内訳書（１）及び同（２）の前払金は、各会計年度の出来高予定額の 40%以内とし、中間前払金は同様に 20%以内とする。
- 2 前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。
※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）
- 3 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

設計内訳書（１）

支払限度額の割合

令和 ８年度 ４０．０％

令和 ９年度 ６０．０％

出来高予定額の割合

令和 ８年度 ４４．５％

令和 ９年度 ５５．５％

設計内訳書（２）

支払限度額の割合

令和 ８年度 ４０．０％

令和 ９年度 ６０．０％

出来高予定額の割合

令和 ８年度 ４４．５％

令和 ９年度 ５５．５％

※ 各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

2 現場条件に関する事項

第8条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事範囲には、ガス本管（大阪ガス株式会社）の敷設が予定されているため、施工に際し、ガス管敷設関係者と調整を行うこと。
- 2 本工事範囲には、下水道管（本市上下水道局）の敷設が予定されているため、施工に際し、下水道管敷設関係者と調整を行うこと。また、下水道管敷設工事は、本工事業者に随意契約される予定である。
- 3 電線共同溝の引込管路は、本工事及びこの後発注予定の工事委託とで敷設範囲を分担しているため、工事委託業者が決定し次第、調整を行うこと。

第9条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、所管警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第10条（支障物件等）

本工事範囲内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
ガス管	大阪ガス	No.11	協議中	—	防護	要
水道管	上下水道局	No.11	協議中	—	防護	要
下水道	上下水道局	No.11	協議中	—	防護	要
電線(地中)	関西電力送配電	No.11	協議中	—	防護	要
電柱	関西電力送配電	No.11	協議中	令和8年度	移設	不要
NTT柱	NTTインフラネット	No.25	協議中	令和8年度	移設	不要
電線	関西電力送配電	No.25	協議中	令和8年度	撤去	不要

第11条（交通誘導警備員）

- 1 受注者は、当該工事に警備業者の交通誘導警備員を配置する必要がある場合、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）を規制箇所ごとに1名以上配置するものとする。ただし、同規則第2条の規定により、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外で、所轄警察署等との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）以外の配置を認められた場合は、この限りではない。
- 2 受注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
- 3 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
1 工区	3 名 (交代要員 1 名含む)	交通誘導警備員 B 2 名	昼 間	有
2 工区	3 名 (交代要員 1 名含む)	交通誘導警備員 B 2 名	昼 間	有

- 4 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第 12 条 (現場中間検査)

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は 1 回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第 13 条 (工場等派遣中間検査)

- 1 次表の資材・製品について、工場等派遣中間検査を行うものとする。

資材・製品
プレキャストボックスカルバート (B3.1m×H1.5m)

- 2 当検査に要する費用は受注者の負担とする。ただし、監督の派遣に要する費用は除くものとする。
- 3 当検査は、検査対象の資材・製品を現場に搬入する前に行うものとする。
- 4 当検査の検査項目は、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。

第 14 条 (材料確認)

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材 (排水性舗装、透水性舗装含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
 (「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
側溝工	側溝蓋	グレーチング各種
集水桝・マンホール工	蓋	グレーチング各種
付帯施設工	各溝路北ポンプ等	渦巻ポンプ等
路側防護柵工	ガードレール	ガードレール (Gr-C-2B)
防護柵工	横断防護柵	横断防止柵 (H=800)
道路植栽工	植樹	ヒトツバタゴ
照明工	照明柱	LED 照明器具等
管路工 (管路部)	埋設管路	管路材各種
プレキャストボックス工 (特殊部)	プレキャストボックス	電力桝
	蓋	通信桝
照明工	道路照明柱基礎設置	アンカーボルト
その他		監督員が指示するもの

第 15 条 (受注者の臨場)

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者 (又は監理技術者、或いは監理技術者補佐) 又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 16 条 (段階確認)

受注者は、共通仕様書 (3-1-1-4) の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録 (出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等) と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書 (3-1-1-4) の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
舗装工 (下層路盤)		プルフローリング実施時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種・種別等	細 別	確 認 項 目
路床安定処理工	安定処理	処理完了時
排水構造物工		施工前の状況（排水勾配にかかる基準高さ、下流側からの施行実績など）
排水性舗装工	基層（車道・路肩部）	導水帯施工時の状況（乳剤散布、導水パイプ配置、出来形等）
管路工（管路部）	各種管路工	管路部掘削完了時、埋戻し状況
		管路完成後、導通試験
プレキャストボックス工(特殊部)	プレキャストボックス	柵部掘削完了時、埋戻し状況
その他		監督員が指示するもの

第１７条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
企業者の地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器等による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない。)
基準点の確認	工事前、工事後に基準点に相違がないか立会確認をする。
工事箇所の境界確認	本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員と立会い、その位置や形状等を確認すること。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）

4 建設副産物に関する事項

第18条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番他	設計運搬距離 L=26.6km
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1他	設計運搬距離 L=24.2km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町18番地	設計運搬距離 L=7.6km
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L=6.6km

2 舗装切断時に発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) (株) 洛東建設 京都府京都市南区吉祥院長田町 517	設計運搬距離 L = 3.4km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回

る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (へび-H1,H3)	京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 1	設計運搬距離 L = 5.3km

第 19 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第20条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第21条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第22条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の８分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記８分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記８分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第２３条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。
- システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和６年３月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
- なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第24条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2）効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3）費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4）成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第25条（植栽工事における植替え）

1 植栽樹木等が工事完了引渡後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

- 2 干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。
- 3 植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から1年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。
- 4 本工事における樹木等とは、次のものをいう。
ヒトツバタゴ
- 5 以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
道路植栽工	道路植栽工	植樹	

第26条（電線共同溝）

本工事の実施にあたり適用する諸基準は、共通仕様書の定めによる他、監督職員の指示によるものとする。

10-12-5-2 管路工（管路部）

（1）電力ケーブル保護管（角型FEP管、ECVP管）

（ア）許容屈曲半径

道路形態、既設埋設物件により曲り管路を築造する場合は、その屈曲半径は5m以上でなければならない。

ただし、電柱への連系管路で保護バンド管を使用する場合はこの限りでない。

（イ）許容扁平率

直管を曲り管路に使用する場合は、その屈曲範囲は5m以上でなければならない。この場合の曲げ加工による管の扁平率は90%以上でなければならない。

$$\text{扁平率} = (\text{加工後の管内径 [短径]}) / (\text{加工前の管内径}) \times 100 \geq 90$$

（ウ）現場加工

- a 管を現場で切断する場合は、管軸に対し直角に切断し、その端部は必ず面取り加工（1.5mm以上）を施さなければならない。
- b 管の接続部は直線でなければならない。従って、曲り管の接続に際してもその両端には必ず50cmの長さの直線箇所を設けなければならない。

（エ）通過性能（導通試験）

- a 導通試験は全管路について行わなければならない。不合格の場合は、再度掘削して手直しをするものとする。
- b $\phi 100$ の電力ケーブル保護管については、鉛製の管路試験棒（ $\phi 95\text{mm} \cdot L = 1300\text{mm}$ ）が通過すること。
- c $\phi 75$ （角型FEP： $\phi 81$ ）の電力ケーブル保護管については、3号マンドレル（ $\phi 73\text{mm} \cdot L = 300\text{mm}$ ）が通過すること。

（2）通信ケーブル保護管（PV管）

（ア）許容屈曲半径

道路形態、既設埋設物件により曲り管路を築造する場合は、その屈曲半径は5m以上でなければならない。

(イ) 通過性能（導通試験）

- a 導通試験は全管路について行わなければならない。不合格の場合は、再度掘削して手直しをするものとする。
 - b $\phi 75$ の P V 管については 3 号マンドレル ($\phi 73 \text{ mm} \cdot L = 300 \text{ mm}$) が通過すること。
 - c $\phi 50$ の P V 管については、最小外周長 13 cm のウエスが通過すること。また、 $\phi 25$ の P V 管については、最小外周長 8 cm のウエスが通過すること。
- なお、ウエスは 40 cm 間隔で導通線に 2 箇所取付けたものであること。

(3) フリーアクセス V 管・VP (SUD II-V) 管

(ア) 許容屈曲半径

道路形態、既設埋設物件により曲り管路を築造する場合は、その屈曲半径は 5 m 以上でなければならない。

(イ) 通過性能（導通試験）

- a 導通試験は全管路について行わなければならない。不合格の場合は、再度掘削して手直しをするものとする。
- b $\phi 150$ のフリーアクセス V 管については、ウエスの最小外周長 42 cm 以上 ($L = 40 \text{ cm}$) のもの、 $\phi 100$ の VP (SUD II-V) 管については、ウエスの最小外周長 28 cm 以上 ($L = 40 \text{ cm}$) のものが通過すること。

(4) 埋設表示シート

管路の明示は、埋設表示シート（ピンク地・黒文字）を掘削埋戻標準図のとおり管路全面にわたって設置しなければならない。

(5) 共通事項

(ア) 曲り箇所については、入線に支障のない所定の曲率半径を確保すること。

(イ) 管路・プレキャストボックス周辺の埋戻しについては、山砂または同等品を使用し、入念に水締めを行ったうえで締固めること。なお、開削土工（埋戻し）における中埋砂の水締めにかかる水代については、必要な場合は変更設計で追加するため、当初では計上していない。請負者が実使用量について資料を提出した場合、協議の上、変更設計で計上する。

(ウ) ハンドホール等の桝と管路の接続部には、伸縮取付管、ダクトスリーブ等を設置し、入線への抵抗力を減じようようにすること。

(エ) 管路については、埋設後に電線類を入線するものであるため、内部に鉄屑やごみ等が混入しないように施工すること。

現場への積卸しは管材端部を損傷しないよう注意して行うこと。

(オ) 管路の設置の際は、必要に応じて管枕（スペーサー）を用いて間隔が均一となるよう施工すること。既設埋設物等の状況によりやむを得ず所定の間隔を確保できない場合は、監督職員の指示によるものとする。なお、管枕については、実使用量に基づき変更設計で追加するため、当初では計上していない。請負者が実使用量について資料を提出した場合、協議の上、変更設計で計上する。

(カ) 先行管止めとなる箇所については管端キャップを設置するものとする。なお、管端キャップについては、実使用量に基づき変更設計で追加するため、当初では計上していない。請負者が実使用量について資料を提出した場合、協議の上、変更設計で計上する。

- (キ) 導通試験等、電力・通信柵内部の作業については、「酸素欠乏症等防止規則」における「酸素欠乏危険作業」であるため、同規則に基づく「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、必要な措置を講じること。

10-12-5-3 プレキャストボックス工(特殊部)

柵の蓋には、監督職員が指示する内容を明示すること。内部においては、事前に監督職員の指示を受けた上で、管路に管種等がわかるように明示すること。

第27条（土質等試験の実施）

ボックスカルバート設置に伴う平板載荷試験、ならびに地盤改良工におけるセメント安定処理配合試験及び六価クロム溶出試験を実施する。地盤改良工における配合試験の試料採取場所は監督員の指示に従うこと。なお、土質等試験の諸経費については、「設計業務等標準積算基準書（令和7年度版）の第2編 地質調査業務」に基づき算出している。

土質等試験（土質試験各種）の内容及び数量は次の通り。

1 内訳書（本）

項目	単位	数量	仕様
平板載荷試験	箇所	1	100～200kN/m ²
セメント安定処理配合試験	式	1	3個/1添加量
六価クロム溶出試験	検体	2	環境庁告示第46条溶出試験

第28条（その他の特記事項）

- 受注者は、必ず、着工前に工事ビラ「〇〇工事のお知らせ」を工事箇所の周辺住民に配布すること。
なお、様式及び配布範囲等については監督職員の指示に従うこと。
- 沿道との施工調整等のため、請負者において工事ビラの作成・配布を行う場合は、ビラの内容等について監督職員の承認を得ること。
- 隣接する地元関係者（官公庁等も含む）との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、受注者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 週間工程表については、前の週の木曜日までに監督職員へ提出すること。
- 掘削土の積込み等、施工に際し、周辺家屋や道路を汚損してはならない。誤って汚損した場合には、道路開放時間までに清掃するとともに、請負者の責で汚損へ対応しなければならない。
- ゴミ収集作業及びし尿汲み取り作業に協力し、付近住民に迷惑をかけないこと。
- 騒音・振動等には細心の注意を払い、周辺住民から苦情が出ないようにすること。また、地域住民及び営業車両等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 交通規制を行う際は交通誘導員を配置し、周辺住民から苦情が出ないようにすること。
- 受注者は工事の着手までに地下埋設物等の道路占用物件の位置情報等を把握し、占用物件の管理者と密接に連絡を取って占用物件の破損及び占用物件に起因する事故の防止に努めること。
- 電線共同溝を既設地下占用物件に近接して設置する場合、関係事業者と立会し、必要な防護措置を講ずること。また、監督職員に関係企業者との協議内容を記載した立会調書を提出すること。

- 1 1 各占用企業者の人孔蓋については、高さ整調が必要であることを必ず確認し、必要がある場合は監督職員に報告すること。
- 1 2 柵内部においても、管路に入線種類がわかるように明示すること。
- 1 3 連系管路、連系設備、引込管路は、別途、電線管理者による工事を予定しており、同時施工となる場合は工事工程等の調整を密に行うこと。また、本工事で先行止めした管路の続きを電線管理者にて施工するため、先行止めの位置は正確に把握し、電線管理者の施工業者に引き継ぐこと。
- 1 4 電力柵のアース棒の設置については、電力系の電線管理者が行うため、施工時期等は事前に調整を行うこと。
- 1 5 製品仕様書および本設計図書に反して工事を施工した場合、改善またはやりなおしを命ずるが、その際は、速やかにその指示にしたがうこと。
- 1 6 監督職員との連絡は密にとり、疑義が生じた場合は監督職員と十分な打合せを行い、遺漏のないよう努めること。
- 1 7 本工事の引渡しが完了するまでの間、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制をとること。
- 1 8 創意工夫等実施状況について、請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。なお、様式については監督職員の指示によるものとする。
- 1 9 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書」、「特記仕様書（全工事共通編）」及び「特記仕様書（個別工事編）」とともに、下記基準等によるものとし、疑義のある場合は必ず監督職員に事前に確認を行うこと。
 - (1) 京都市道路構造条例
 - (2) コンクリート標準示方書
 - (3) 舗装設計施工指針、舗装設計便覧、舗装施工便覧
 - (4) 道路土工指針
 - (5) 建設発生土利用技術マニュアル
 - (6) 舗装調査・試験法便覧
 - (7) 京都市 道路のためのバリアフリーの手引き（別途貸与）
 - (8) 京都市電線共同溝マニュアル（別途貸与）
 - (9) その他関係示方書・法令・規則等
- 2 0 計画高さと現況高さの差を考慮して施工を行うこと。
- 2 1 本工事は「京都市高齢者、障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園施設の設置の基準に関する条例(平成25年4月1日施行)」、「京都市 道路のためのバリアフリーの手引き 改正第2版（平成25年10月）」における勾配及び段差の基準を満たすことを原則とする。

基準を満たすことが出来ない箇所がある場合は、その旨を監督職員に報告するとともに、必要に応じて対応策を検討したうえで監督職員に提出し、以後の対応については、監督職員の指示に従うこと。
- 2 2 請負者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等の確認をすること。また、官民境界及び民地境界については民地側等の工事により消失しない箇所に控えを取り、写真を撮影し記録を残しておくこと。また、施工に際しては十分注意し、境界プレートの再現は監督職員の確認を得ること。
- 2 3 地盤改良工における固化材については、セメント安定処理配合試験を行い、添加量を設定するこ

と。試験後の添加量については、設計変更の対象とする。また、平成 12 年 3 月 24 日付け国土交通省通知「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」に基づき、六価クロム溶出試験を行い、結果を報告すること。六価クロムが土壤環境基準値を超える場合、監督員の指示に従うこと。

2 4 仮設材の想定している供用日数等は以下のとおりである。また、1 現場での使用回数は 1 回として計上している。

仮設材の種類	想定供用日数	その他
H 鋼杭 (型式：H200、杭長：5.5m)	47 日	継続工事：無、整備費：有 補助工法：有

※「仮設材運搬費」は片道運搬距離：10.4 km、仮設材等の積込み取卸し費を含むものとする。

※「仮設材運搬費」では H 鋼杭の重量を計上している。

2 5 その他については、監督職員の指示に従うこと。

機 械 特 記 仕 様 書

第 1 条. 適用範囲

本仕様書は、各溝路北ポンプに適用する。

第 2 条. 一般事項

- (1) 各機器は、本仕様書に示された仕様条件に対して十分な性能を発揮するのは勿論、耐久性、維持管理、安全性を考慮した構造とし、運転が確実で操作の容易なものでなければならない。
- (2) 機器の設計、製作にあたっては設計図面及び本仕様書によるものとする。
- (3) 本仕様書に特に定めていない事項については、監督員との打合せによるものとする。
- (4) 請負者は、工事施工にあたり諸法規を遵守しなければならない。
 - 1) 労働基準法
 - 2) 労働安全衛生法
 - 3) 建設業法
 - 4) 公害対策基本法
 - 5) 水質汚濁防止法
 - 6) 大気汚染防止法
 - 7) 悪臭防止法
 - 8) 下水道法
 - 9) 電気事業法
 - 10) 道路交通法
 - 11) 騒音規制法
 - 12) その他関係法例, 条件
- (5) 請負者は、工事施工にあたり諸規格に準拠しなければならない。
 - 1) 日本工業規格 (JIS)
 - 2) 日本電機工業会標準規格 (JME)
 - 3) 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
 - 4) その他関連の規格
- (6) 工事施工に必要な関係官公庁、その他の者に対する諸手続は、監督員の承諾を得、請負者において迅速に処理するものとする。

第3条. 納品図書

- (1) 納品図書は、製作仕様書、外形図、構造図、据付図、電気結線図及びその他の必要な図面より成り、必要部数提出するものとする。
- (2) 納品図書に修正があれば、その部分を明示した訂正納品図書を前記要領で再提出するものとする。

第4条. 検 査

製作工場において、ポンプは JIS B8301、JIS B8302 に基づき組立完成後に性能試験を行うものとする。

現地において試運転を実施し、正常な運転が行われていることを確認する。

第5条. 材料保管

工事の竣工まで機器、材料の保管の責任は請負者にあるものとする。

第6条. 保証期間

- (1) 機器の保証期間は、規定による引き渡しを受けた日から1箇年とする。
- (2) 保証期間内に明らかに請負者の設計、製作、施工の不備に起因する故障が生じた場合は、請負者の責任において直ちに修理または取り替えをしなければならない。

第7条. 主な材料

(1) 溝路北4ポンプ

・渦巻ポンプ(陸上ポンプ)	1 基
形 式 : GS02-406CE0.75	
口 径 : 40 mm	
吐 出 量 : 0.2 m ³ /分	
電動機出力 : 0.75 kw	
・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 40A	0.8 本
・SGP ねじ込み曲管 φ40mm、90° エルボ	6 個
・SGPT 字管 (桁違いチーズ) 40×20	1 個
・黄銅製ボールバルブ (10K) ネジ込み φ40mm、T ポート	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ40mm	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ20mm	1 個
・マチノ式継手 φ20	1 個
・ネジ込み鋳鉄製管継手 (白) 組フランジ 40AB・N	4 組

・引込開閉器 (B300×H800×D200)	1 基
・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm	10m
・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm ² 3 心	10m

(2) 溝路北 5 ポンプ

・渦巻ポンプ(陸上ポンプ)	1 基
形 式 : GS02-506CE1.5	
口 径 : 50 mm	
吐 出 量 : 0.36 m ³ /分	
電動機出力 : 1.50 kw	
・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A	0.7 本
・SGP ねじ込み曲管 φ50mm、90° エルボ	6 個
・SGPT 字管 (桁違いチーズ) 50×20	1 個
・黄銅製ボールバルブ (10K) ネジ込み φ50mm、T ポート	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ50mm	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ20mm	1 個
・マチノ式継手 φ20	1 個
・ネジ込み鋳鉄製管継手 (白) 組フランジ 50AB・N	4 組
・引込開閉器 (B300×H800×D200)	1 基
・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm	10m
・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm ² 3 心	10m

(3) 溝路北 6 ポンプ

・渦巻ポンプ(陸上ポンプ)	1 基
形 式 : GS02-506CE1.5	
口 径 : 50 mm	
吐 出 量 : 0.36 m ³ /分	
電動機出力 : 1.50 kw	
・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A	0.7 本
・SGP ねじ込み曲管 φ50mm、90° エルボ	6 個
・SGPT 字管 (桁違いチーズ) 50×20	1 個
・黄銅製ボールバルブ (10K) ネジ込み φ50mm、T ポート	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ50mm	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ20mm	1 個
・マチノ式継手 φ20	1 個
・ネジ込み鋳鉄製管継手 (白) 組フランジ 50AB・N	4 組

・引込開閉器 (B300×H800×D200)	1 基
・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm	10m
・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm ² 3 心	10m

(4) 溝路北 7 ポンプ

・渦巻ポンプ(陸上ポンプ)	1 基
形 式 : GS02-406CE0.75	
口 径 : 40 mm	
吐 出 量 : 0.2 m ³ /分	
電動機出力 : 0.75 w	
・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 40A	0.8 本
・SGP ねじ込み曲管 φ40mm、90° エルボ	6 個
・SGPT 字管 (桁違いチーズ) 40×20	1 個
・黄銅製ボールバルブ (10K) ネジ込み φ40mm、T ポート	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ40mm	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ20mm	1 個
・マチノ式継手 φ20	1 個
・ネジ込み鋳鉄製管継手 (白) 組フランジ 40AB・N	4 組
・引込開閉器 (B300×H800×D200)	1 基
・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm	10m
・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm ² 3 心	10m

(5) 溝路北 8 ポンプ

・渦巻ポンプ(陸上ポンプ)	1 基
形 式 : GS02-506CE1.5	
口 径 : 50 mm	
吐 出 量 : 0.36 m ³ /分	
電動機出力 : 1.50 kw	
・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 50A	0.7 本
・SGP ねじ込み曲管 φ50mm、90° エルボ	1 個
・黄銅製ボールバルブ (10K) ネジ込み φ50mm、T ポート	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ50mm	1 個
・黄銅製ボールバルブ 400 型ネジ込み φ20mm	1 個
・マチノ式継手 φ20	1 個
・ネジ込み鋳鉄製管継手 (白) 組フランジ 50AB・N	4 組
・引込開閉器 (B300×H800×D200)	1 基

- ・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm 10m
- ・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm² 3 心 10m

(6) 溝路北9ポンプ

- ・深井戸水中ポンプ 1 基
 - 形 式 : US2-656-2.2CR
 - 口 径 : 65 mm
 - 吐 出 量 : 0.6 m³/分
 - 電動機出力 : 2.20 w
- ・ガス管 (SGP) 白ねじ付き管 65A 0.7 本
- ・SGP ねじ込み曲管 φ65mm、90° エルボ 3 個
- ・SGP 管 (桁違いソケット) 65×80 1 個
- ・引込開閉器 (B300×H800×D200) 1 基
- ・耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22mm 10m
- ・架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3.5mm² 3 心 10m

第8条. 据付工事

- (1) 本工事の施工にあたっては、監督員の指示に従い、本仕様書及び設計図書に基づき、関係法令、規定、基準に準拠し、責任を持って施工しなければならない。さらに作業の安全及び通行人など第三者への災害防止等についても十分に配慮し、安全対策を講じなければならない。
- (2) 機器の搬入・据付の際は、機器本体、構造物に対して損傷を与えることのないように注意すること。
- (3) 機器の据付の詳細については、施工図を提出のうえ監督員の指示を受けること。
- (4) 機器の据付
 - 1) アタッチメントを使用して既設着脱装置へ接続し、ポンプ装着の際は、吐出ベン
ドのフランジ面に沿って確実に接続されること。
- (5) 配管工事
 - 1) 配管の接合は漏水がないように正確、確実に行うこと。
 - 2) 配管の固定は、堅ろうに取り付けること。

箇所図

国道171号

JR東海道新幹線

南区久世殿城町

JR向日町駅

3・3・132 向日町上鳥羽線

1工区

2工区

3・5・183 牛ヶ瀬馬場線

(向日市)

行政界(京都市、向日市)



本工事箇所



他工事箇所