

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	要

工 事 設 計 書

事業年度 設計年度 予算科目	令和8年度 令和 年 月	款	項	目	節
工事場所		京都市伏見区深草西浦町他	地内		
路線名又は河川名等					
工事名		危険木更新工事（深草砂川西公園他）			
工事期		契約日の翌日から令和 9年 2月26日まで			
事業課（所）名		伏見土木みどり事務所		単価使用年月	令和 年 月
工事番号				歩掛適用年月	令和 年 月
変更回数				基準適用年月	令和 年 月
主工事種				単価地区	
前払金支出				調整区分	

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事公園箇所				箇所	4
伐採工	本	23	植栽工	本	22

施 工 理 由

本工事は、公園内にある樹木を更新することにより、公園施設の安全な利用に寄与するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	
基 準 適 用 年 月	2026年8月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	09:公園工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込） 等の区分	備考
公園土工	残土処理工	残土等処分			m3	2,500	処分費	
公園施設等撤去・移設工	発生材処理工	発生材運搬処分（枝葉）	発生材種別：枝葉		t	14,840	施工費、処分費	うち処分費 12,000 円/t
		発生材運搬処分（幹）	発生材種別：幹		t	3,836	施工費、処分費	うち処分費 1,000 円/t
		発生材運搬処分（根株）	発生材種別：根株		t	20,930	施工費、処分費	うち処分費 18,000 円/t
植栽工	高木植栽工	浸透碎石 単粒碎石4号(t=150)			箇所	12,490	施工費、材料費	

見積参考資料

本業務の積算で採用した見積歩掛は以下のとおりです。

支障木伐採

単 1

支障木伐採

10 本 当り

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
造園工		人		表 1
普通作業員		人		表 1
チェーンソー運転	鋸長600mm、排気量0.08L	日		内 1
諸雑費	まるめ	式	1	

表 1

支障木伐採

10 本 当り

ランク	幹周 (cm)	造園工	普通作業員	チェーンソー運転
A	25未満	0.50	0.70	0.10
B	25以上 50未満	1.00	1.50	0.30
C	50以上 75未満	3.00	4.00	0.50
D	75以上 100未満	5.00	7.00	1.00
E	100以上 125未満	8.00	10.00	2.00
F	125以上 150未満	13.00	17.00	3.50
G	150以上 175未満	17.00	20.00	4.00
H	175以上 200未満	25.00	26.00	6.00
I	200以上 225未満	30.00	43.00	10.00
J	225以上 250未満	38.00	75.00	15.00
K	250以上 275未満	50.00	95.00	25.00
L	275以上 300未満	75.00	120.00	35.00
M	300以上 325未満	100.00	130.00	50.00
N	325以上 350未満	120.00	140.00	60.00

單 2

10 本当り

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普通作業員		人		表 2
チェーンソー運転	鋸長600mm、排気量0.08L	日		内 1
バックホウ(クローラ型) 運転	標準バケット容量(山積0.28／平積0.2m3)	日		内 2
山砂	洗い無、真砂、75 μ m通過10%以下	m3		表 2
諸雑費	まるめ	式	1	

表 2

10 本 当り

ランク	根元周 (cm)	普通作業員	チェーンソー運転	バックホウ運転	山砂
A	40未満	3.50	1.00	1.00	0.50
B	40以上 75未満	7.00	2.00	2.00	1.00
C	75以上 112未満	12.00	3.00	3.00	2.00
D	112以上 150未満	20.00	4.00	4.00	5.00
E	150以上 200未満	28.00	8.00	8.00	8.00
F	200以上 250未満	50.00	12.00	12.00	10.00
G	250以上 300未満	65.00	22.00	22.00	12.00

内訳書

肉 1

チェーンソー運転

1 日当り

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	3.5	
チェーンソー[ガソリン]	鋸長600mm、排気量0.08L	日	1	
諸雑費	まるめ	式	1	

肉 2

バックホウ(クローラ型)運転

1 日当り

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
運転手(特殊)		人	1	
軽油		L	38	
バックホウ(クローラ型)	[標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 標準バケット容量 (山積0.28／平積0.2m3)	供用日	1.52	
諸雑費	まるめ	式	1	

設計内訳書（本01）

工事名	危険木更新工事（深草砂川西公園他）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
公園土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （参考数量）	土質：土砂	m3	9				単 1号
埋戻し （参考数量）	土質：土砂, 土種類：改良土	m3	4				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7				単 3号
残土等処分		m3	7				単 4号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
樹木伐採・抜根工		式	1				
支障木伐採 E	100cm≦C<125cm	本	4				単 5号
支障木伐採 F	125cm≦C<150cm	本	12				単 6号
支障木伐採 G	150cm≦C<175cm	本	3				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	危険木更新工事（深草砂川西公園他）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採 H	175cm≦C<200cm	本	2				単 8号
支障木伐採 I	200cm≦C<225cm	本	1				単 9号
支障木伐採 K	250cm≦C<275cm	本	1				単 10号
根株撤去 D	112cm≦C<150cm	本	1				単 11号
発生材処理工		式	1				
発生材運搬処分（枝葉）	発生材：枝葉	t	21				単 12号
発生材運搬処分（幹）	発生材：幹	t	23				単 13号
発生材運搬処分（根株）	発生材：根株	t	0.6				単 14号
植栽		式	1				
植栽工		式	1				
高木植栽工		式	1				
高木植栽 サルスベリ（白） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：サルスベリ（白），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.18m， 枝張（W）：1.2m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	3				単 15号
高木植栽 サルスベリ（赤） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：サルスベリ（赤），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.18m， 枝張（W）：1.2m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	2				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	危険木更新工事（深草砂川西公園他）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高木植栽 サルスベリ（紫） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：サルスベリ（紫），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.18m， 枝張（W）：1.2m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	2				単 17号
高木植栽 サルスベリ（ピンク） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：サルスベリ（ピンク），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.18m， 枝張（W）：1.2m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	2				単 18号
高木植栽 ツメイチノ 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：ツメイチノ，樹高（H）：3.5m，幹周（C）：0.18m，枝張（ W）：1.5m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ杣木）	本	4				単 19号
高木植栽 トウカエデ 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：トウカエデ，樹高（H）：3.5m，幹周（C）：0.18m，枝張（ W）：1.5m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ杣木）	本	4				単 20号
高木植栽 ハナミズキ（白） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：ハナミズキ（白），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.15m， 枝張（W）：1.0m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	3				単 21号
高木植栽 ハナミズキ（赤） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類：ハナミズキ（赤），樹高（H）：3.0m，幹周（C）：0.15m， 枝張（W）：1.0m，支柱の種類：二脚鳥居支柱（みやこ 杣木）	本	2				単 22号
浸透碎石 単粒碎石4号（t=150）		箇所	22				単 23号
土壌改良工		式	1				
土壌改良材	流用土：パーク堆肥：パーライト=6：2：2	m3	4				単 24号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B，昼間	人日	9				単 25号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	危険木更新工事（深草砂川西公園他）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	床掘り (参考数量)	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋戻し (参考数量)	土質：土砂, 土種類：改良土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17. 0km以下	m3	1				
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	支障木伐採 E	100cm≦C<125cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	8				
普通作業員								
	R0102		人	10				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	2			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支障木伐採 F	125cm≦C<150cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	13				
普通作業員								
	R0102		人	17				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	3. 5			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支障木伐採 G	150cm≦C<175cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	17				
普通作業員								
	R0102		人	20				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	4			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	支障木伐採 H	175cm≦C<200cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	25				
普通作業員								
	R0102		人	26				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	6			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	支障木伐採 I	200cm≦C<225cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	30				
普通作業員								
	R0102		人	43				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	10			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支障木伐採 K	250cm≦C<275cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	50				
普通作業員								
	R0102		人	95				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	25			単 26号	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	根株撤去 D	112cm≦C<150cm	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	20				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L			日	4			単 26号	
バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3))			日	4			単 27号	
山砂(洗い無, 真砂) 75μm通過10%以下			m3	5				
	Z301210020							
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	発生材運搬処分（枝葉）	発生材：枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックによる公園外への運搬			台	0. 66			単 28号	
処分費 枝葉処分 Y007600000001			t	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	発生材運搬処分（幹）	発生材：幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックによる公園外への運搬			台	0. 66			単 28号	
処分費 幹処分 Y007600000003			t	1				
諸雑費（まるめ） ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	発生材運搬処分（根株）	発生材：根株	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラックによる公園外への運搬			台	0. 68			単 28号	
処分費 根株処分 Y007600000004			t	1				
諸雑費（まるめ） ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	高木植栽 サルスベリ (白) 二脚鳥居支柱 (添木無)	種類:サルスベリ(白), 樹高(H):3. 0m, 幹周(C):0. 18m, 枝張(W):1. 2m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 29号	
公園植栽工 (支柱設置) 単価補正1. 005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	高木植栽 サルスベリ (赤) 二脚鳥居支柱 (添木無)	種類:サルスベリ(赤), 樹高(H):3. 0m, 幹周(C):0. 18m, 枝張(W):1. 2m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 29号	
公園植栽工 (支柱設置) 単価補正1. 005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	高木植栽 サルスベリ (紫) 二脚鳥居支柱 (添木無)	種類:サルスベリ(紫), 樹高(H):3. 0m, 幹周(C):0. 18m, 枝張(W):1. 2m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 29号	
公園植栽工 (支柱設置) 単価補正1. 005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	高木植栽 サルスベリ (ヒソク) 二脚鳥居支柱 (添木無)	種類:サルスベリ(ヒソク), 樹高(H):3.0m, 幹周(C):0.18m , 枝張(W):1.2m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 29号	
公園植栽工 (支柱設置) 単価補正1.005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	高木植栽 ソメイヨシノ 二脚鳥居支柱（添木無）	種類:ソメイヨシノ, 樹高(H):3.5m, 幹周(C):0.18m, 枝張(W):1.5m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽)		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 31号	
WB610010								
公園植栽工（支柱設置）			本	1			単 30号	
単価補正1.005								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	高木植栽 トウカエデ 二脚鳥居支柱（添木無）	種類:トウカエデ, 樹高(H):3.5m, 幹周(C):0.18m, 枝張(W):1.5m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 32号	
公園植栽工（支柱設置） 単価補正1.005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	高木植栽 ハナミズキ（白） 二脚鳥居支柱（添木無）	種類:ハナミズキ（白），樹高(H):3.0m, 幹周(C):0.15m , 枝張(W):1.0m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽) WB610010		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 33号	
公園植栽工（支柱設置） 単価補正1.005			本	1			単 30号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	高木植栽 ハナミズキ (赤) 二脚鳥居支柱 (添木無)	種類:ハナミズキ (赤), 樹高(H):3. 0m, 幹周(C):0. 15m , 枝張(W):1. 0m, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(みやこ 杣木)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽)		幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	本	1			単 34号	
公園植栽工 (支柱設置)			本	1			単 30号	
単価補正1. 005			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	浸透碎石 単粒碎石4号(t=150)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石（4号）			m3	0. 3			単 35号	
透水シート設置			m2	2. 1			単 36号	
酸素管（D0ハ 17°） 先端保護材含む			m	1. 8			単 37号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土壌改良材	流用土:ﾊﾞｰｸ堆肥:ﾊﾟｰﾗｲﾄ=6:2:2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生土			m3	0. 6				
ﾊﾞｰｸ堆肥 40L 20kg 単価補正1. 005		Z330150202	袋	5				
真珠岩系ﾊﾟｰﾗｲﾄ 3mm以下 単価補正1. 005		Z330150206	リットル	200				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	チェンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 08L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カゝソリン レギゝユラー Z006704001			L	3. 5				
チェンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0. 080L M002035004			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ハックホウ(クローラ型) 標準ハケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3))		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	38				
ハックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]			供用日	1. 52				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	トラックによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 通称2t積級 K0302002		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0. 6			単 39号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 サルスベリ (H=3. 0、C=0. 18、W=1. 2)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000001		本	100				
小型バックホ運転							単 40号	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	公園植栽工（支柱設置）		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
単価補正0. 935 R0125			人	1. 3				
造園工							[] [1]	
単価補正0. 935 R0104			人	7. 7				
普通作業員							[] [1]	
単価補正0. 935 R0102			人	4. 4				
みやこ 杉木二脚鳥居支柱横木 0. 6m×6. 0cm内外 (防腐処理無)								
単価補正0. 935 Z330650010			本	100				
みやこ 杉木二脚鳥居支柱杭 1. 8m×6. 0cm内外 (防腐処理無)								
単価補正0. 935 Z330650020			本	200				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 6%			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 ソメイヨシノ(H=3. 5、C=0. 18、W=1. 5)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000002		本	100				
小型バックホウ運転							単 40号	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 トウカエデ (H=3. 5、C=0. 18、W=1. 5)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000003		本	100				
小型バックホウ運転							単 40号	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 ハナミズキ(白) (H=3. 0、C=0. 15、W=1. 0)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000004		本	100				
小型バックホウ運転							単 40号	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB610010	公園植栽工(高木植栽)	幹周15cm以上25cm未満, 設置しない, 計上しない, 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
単価補正1. 005 (FP3)	R0125		人	5. 4				
造園工								
単価補正1. 005 (FP3)	R0104		人	27. 4				
普通作業員								
単価補正1. 005 (FP3)	R0102		人	9. 7				
樹木 ハナミズキ(赤) (H=3. 0、C=0. 15、W=1. 0)								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001500000005		本	100				
小型バックホウ運転							単 40号	
単価補正1. 005 (FP3)	WK610010		日	1. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	単粒度碎石（4号）		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入			m3	10			単 41号	
単粒度碎石 4号30-20mm Z002128001			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	透水シート設置		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03				
R0125								
造園工			人	0. 09				
R0104								
長繊維化繊系 透水シート(t=1. 0mm, 100g/m2)			m2	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	酸素管 (D0ハ°イ7°) 先端保護材含む		単位	m	単位数量	0. 46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 D0ハ°イ7° (φ 150mm, L=1. 0m)		Y001664000001	m	0. 46				
暗渠排水管 D0キヤツ° (先端保護材)		Y001664000002	個	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 K0302002	トラック[普通型] 通称2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 23				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 通称2t積級								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WK610010	小型ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	20				
小型ハックホリ(クローラ) [標準] ハケット容量0. 13m3								
	L001011004		日	1. 63				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	碎石投入		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
R0125								
特殊作業員			人	0. 6				
R0101								
普通作業員			人	1. 1				
R0102								
小型ハックホ(クロー型)(1日当り)			日	0. 5			単 42号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	小型ハックホウ(クローラ型)(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	24				
小型ハックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) ハケット容量0. 08m3		機械条件: 供用 持込						
	M000201032		供用日	1. 73				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 危険木更新工事（深草砂川西公園他）

工事場所 京都市伏見区深草西浦町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和8年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年8月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
DOパイプ	φ150mm,L=1.0m	39.6m	R 8. 8月	B 地区
DOキャップ	先端保護材	88 個	R 8. 8月	B 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>) に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 「月単位の週休2日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休2日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。
- 5 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 6 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>) に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等を留意すること。

- 1 本工事施工範囲は公園内であるため、工事期間中は工事標示板、協力依頼板、バリケード等の安全施設を設置し、小さな子どもが常時遊んでいるという公園の特異性に十分留意し、公園利用者の安全確保について、監督職員と協議を行い、適切な安全対策を講じること。
- 2 施工の際には、既存の公園施設や伐採対象以外の樹木に損傷を与えないよう十分注意すること。
- 3 公園内に工事用車両を搬入する方法については、周辺道路における通行車両及び通行者への安全対策を、担当監督員と十分協議すること。
- 4 隣接する家との協議が必要であるため、作業工程等を監督員と協議したうえで、現地に入ること。
- 5 伐採した樹木の枝葉及び幹は、速やかに運搬車両に積み込み、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設に持ち込み処分すること。現地に存置させることは、風で飛散するなど苦情の原因となるため、原則認めない。
- 6 作業時期、作業順序は監督職員と協議を行い、監督職員の指示に従うこと。
- 7 発生した処分量については、実際の処分時の重量は増減することが想定されるため、処分量については設計変更の対象とする。

第8条（施工時間）

施工は夜間とし、標準的な作業時間帯は、9時～17時とする。

また、休日（土曜日・日曜日・祝日）の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむをえず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。

なお、施工時間帯等は平日と同様とすることとし、事前に地元住民・関係機関へ周知を徹底すること。

第9条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
本工事箇所	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第10条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
高木植栽工	高木植栽 サルスベリ(各種)	樹木、支柱
	高木植栽 ソメイヨシノ	樹木、支柱
	高木植栽 トウカエデ	樹木、支柱
	高木植栽 ハナミズキ(各種)	樹木、支柱
	浸透碎石	単粒度碎石(4号)、透水シート、酸素管(先端保護材含む)

第11条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第12条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

4 建設副産物に関する事項

第13条（建設発生土の利用）

本工事に使用する埋戻材（土壌改良材）については、本工事の掘削土を流用する。

なお、建設発生土を使用する場合は、品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

第14条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和7年3月27日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<一般廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 （枝葉）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 5.5km
建設発生木材 （幹）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 5.5km
建設発生木材 （根株）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の許可を受けた施設 伏見区横大路千両松町 45-1-2	設計運搬距離 L = 5.5km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設

計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都府京都市西京区桧原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 16.2km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」により登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

第 15 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第16条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の1ヶ月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の2週間前までに提出すること。

第17条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和8年8月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第18条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第19条（植栽工事における植替え）

- 1 植栽樹木等が工事完了引渡後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

- 2 干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。
- 3 植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から1年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。
- 4 本工事における樹木等とは、次のものをいう。
サスヰリ、ソメイシノ、トウカヱ、ハミズキ
- 5 以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
植栽工	高木植栽工	高木植栽 サスヰリ(各種)	支柱含む
植栽工	高木植栽工	高木植栽 ソメイシノ	支柱含む
植栽工	高木植栽工	高木植栽 トウカヱ	支柱含む
植栽工	高木植栽工	高木植栽 ハミズキ(各種)	支柱含む
植栽工	土壌改良工	土壌改良材	

第20条（施工管理）

- 1 本工事の引渡し完了するまでの間、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制をとること。
- 2 週間工程表等の工事の進捗に係る資料を作成し、前週木曜日の午後5時までに監督職員に提出すること。その様式については、受注者により定め、監督職員の承諾を得るものとする。

また、関係機関（所轄の消防署、まち美化事務所等）に週間工程表の提出が求められた場合には、監督職員に提出した週間工程表の写しを受注者において、関係機関に提出すること。

- 3 工事施工範囲付近にある民家・会社・営業店舗・施設・通行車両・自転車・歩行者等については、工事施工時間及び日時について連絡を密にして、営業等に支障が起こらないように十分に配慮して作業を行うこと。また、騒音・振動には十分注意して施工すること。
- 4 施工上でのトラブルが生じた場合には、受注者の責任において処理し、監督職員に報告すること。また、地域住民及び営業車両等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
- 5 通行規制の方法や時間等について、地域の交通状況及び周辺の商業施設に支障をきたさないように関係者と工事調整を十分に図ること。また、保安施設等を十分完備し、必要に応じて交通誘導員の配置方法等を監督職員と十分協議して、通行者並びに付近住民等に危害や迷惑を及ぼすことのないように、万全の処置を講じなければならない。
- 6 工事に従事する全ての工事関係者に工事の方法・通行規制・安全管理等の教育を行い、監督職員及び受注者の意思を疎通させること。
- 7 受注者は、施工に際して工事現場内またはその隣接敷地若しくは付近道路において、工作物または人畜に与えた損害や、民有又は官有の施設を破損した場合は、受注者の費用負担で原状に復旧しなければならない。また、資材・機器材、土砂などの搬入、搬出その他により道路を汚損した場合は、受注者の責任において監督職員の指示に従い補修・清掃を行うこと。
- 8 本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。
- 9 受注者は、土木工事施工管理基準及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
- 10 受注者は、過積載防止についての具体的内容を施工計画書に記載するものとする。また、過積載防止の具体的な取組内容が分かる記録を監督職員に提出すること。
- 11 工事中における設計図書との相違または関係機関と協議の結果、新たな作業などの変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督職員と協議すること。また、施工において障害のため、通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議することとし、それぞれを設計変更の対象とする。
- 12 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時まで提出することができる。
なお、様式については監督職員の指示によるものとする。
- 13 仕様書および本特記仕様書に反して工事を施工した場合、改善またはやりなおしを命ずるが、そのときは、速やかにその指示にしたがうこと。
- 14 ゴミ収集作業及びし尿汲み取り作業に協力し、付近住民に迷惑をかけないこと。
- 15 支障木処理は地上部の伐採処分までの工事であり、根株は利用者に危険のないよう処理すること。
- 16 その他については、監督職員の指示に従うこと。

箇所図

