





座標リスト			
測点名	X座標	Y座標	
NO.0	6012.930	6005.852	
NO.0+1.50	6014.426	6005.993	
NO.0+4.06	6016.979	6006.152	
NO.0R1.30	6013.026	6004.556	
NO.0+1.50R1.30	6014.522	6004.666	
NO.0+4.06R1.30	6017.075	6004.855	
NO.0L5.91	6012.493	6011.746	
NO.0+1.50L5.91	6014.057	6010.949	
NO.0+0.06L9.13	6016.304	6015.257	

(上流)		座標リスト	
測点名		X座標	Y座標
NO.0		6044.057	6009.186
NO.+3.40		6047.387	6009.872
SP.1		6047.662	6009.929
EC.1		6051.271	6011.563
NO.+10.00		6053.241	6012.728
EC.1		6054.255	6013.760
NO.+13.40		6055.548	6015.232
NO.+16.92		6057.873	6017.876
IP.1		6051.000	6010.740
NO.0R1.30		6044.319	6007.913
NO.+13.40R1.30		6047.649	6008.959
NO.+10.00R1.30		6055.241	6010.522
NO.+13.40R2.50		6059.304	6011.931
NO.0L6.54		6042.737	6015.591
NO.+3.40L10.27		6045.315	6019.931
NO.+10.00L9.60		6046.841	6019.893
NO.+13.40L8.00		6049.540	6020.513






測 點	單 距 離	追 加 距 離	現 況	最 深 河 床 高	計 畫 高	河 床 高	勾 配
測點 0+0.0	0.00	0.000		11.07	11.21	7.37	7.37
測點 0+1.500	1.500	1.500		11.23	11.34	7.40	7.50
測點 0+4.068	2.568	4.060		11.42	11.57	7.32	7.72
測點 0+6.000							
測點 0+8.000							
測點 0+10.000							
測點 0+12.000							
測點 0+14.000							
測點 0+16.000							
測點 0+18.000							
測點 0+20.000							
測點 0+22.000							
測點 0+24.000							
測點 0+26.000							
測點 0+28.000							
測點 0+30.000							
測點 0+32.000							
測點 0+34.000							
測點 0+36.000							
測點 0+38.000							
測點 0+40.000							
測點 0+42.000							
測點 0+44.000							
測點 0+46.000							
測點 0+48.000							
測點 0+50.000							
測點 0+52.000							
測點 0+54.000							
測點 0+56.000							
測點 0+58.000							
測點 0+60.000							
測點 0+62.000							
測點 0+64.000							
測點 0+66.000							
測點 0+68.000							
測點 0+70.000							
測點 0+72.000							
測點 0+74.000							
測點 0+76.000							
測點 0+78.000							
測點 0+80.000							
測點 0+82.000							
測點 0+84.000							
測點 0+86.000							
測點 0+88.000							
測點 0+90.000							
測點 0+92.000							
測點 0+94.000							
測點 0+96.000							
測點 0+98.000							
測點 0+100.000							

凡 例	
地 盤 高	_____
最深河床高	_____

本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修(鞍馬川) 工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図 面 名	平面図・縦断面図		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 7
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

横断面図(1) S=1:200
(下流区間)



本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修（鞍馬川）工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図 面 名	横断面図(1)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:200	図面番号	2 / 7
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

横断面図(2) S=1:200
(上流区間)

NO. 0
GH=13.76

掘削	小規模	m2	4.7
盛土	W<2.5	m2	---
床掘	土砂	m2	1.9
埋戻	W1<1.0	m2	1.3
基面整正		m	2.7
法面整形	切土部	m	---
	盛土部	m	---
取り壊し	空石積	m	4.0

NO. 0+13.40
GH=13.54

掘削	小規模	m2	4.1
	軟岩	m2	0.7
盛土	W<2.5	m2	---
床掘	土砂	m2	1.8
埋戻	W1<1.0	m2	0.7
基面整正		m	2.7
法面整形	切土部	m	2.6
	盛土部	m	0.6
取り壊し	空石積	m	---

DL=6.00

DL=8.00

NO. 0+3.40
GH=14.07

掘削	小規模	m2	4.4
	軟岩	m2	0.3
盛土	W<2.5	m2	---
床掘	土砂	m2	1.0
埋戻	軟岩	m2	0.3
埋戻	W1<1.0	m2	1.0
基面整正		m	2.7
法面整形	切土部	m	---
	盛土部	m	---
取り壊し	空石積	m	2.4
間詰工	コンクリート	m2	0.8

DL=6.00

NO. 0+10.00
GH=13.04

掘削	小規模	m2	3.1
	軟岩	m2	0.9
盛土	W<2.5	m2	---
床掘	土砂	m2	1.8
埋戻	W1<1.0	m2	1.1
基面整正		m	2.7
法面整形	切土部	m	---
	盛土部	m	0.7
取り壊し	空石積	m	2.2
間詰工	コンクリート	m2	1.0


DL=8.00

本工事施工箇所

工事名	河川維持補修(鞍馬川)工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図面名	横断面(2)		
事業年度	令和8年度		
縮尺	S=1:200	図面番号	3 / 7
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			


コンクリートブロック積

現場打小口止コンクリート S=1:100










※前面部：凝結遅延剤を用いた洗い出し

名 称	N1	N2	H	W1	W2	SL
小口止(下流側)	0.5	0.4	4490	1000	1450	5020
小口止(上流側)	0.5	0.4	4590	1000	1460	5130




※75A7混合物の締固め後密度は以下のとおりとする。

再生密粒度75A7(13)	2.35t/m ³
再生粗粒度75A7(20)	2.35t/m ³
再生AS安定処理(25)	2.35t/m ³




※基礎部に岩(軟岩Ⅱ相当)が確認された場合は
岩着基礎で対応する。また岩以外の土砂部は
河床張りコンクリートを設置すること。




正面図

断面図



車道外側線

(注2) 加熱溶融式の厚さは $t=1.5\text{mm}$ とする。




工 事 名	河川維持補修（鞍馬川） 工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図 面 名	構造図(1)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 7
京都市建設局土木管理部左京土木どり事務所			

構造図(2)
(上流区間)


展開図 S=1:200

現場打小口止コンクリート S=1:100


断面图 S=1:100




河床張コンクリート S=1:40



天端コンクリート S=1:40




現場打基礎コンクリート S=1:40




雑工(すりつけ工) S=1:100



練石積



(参考)岩着基礎工 $S=1:40$




※基礎部に岩(軟岩Ⅱ相当)が確認された場合は
岩着基礎で対応する。また岩以外の土砂部は
河床張りコンクリートを設置すること。



※前面部：凝結遅延剤を用いた洗い出し

名 称	N1	N2	H	W1	W2	SL
小口止(下流側)	0.5	0.4	4630	1000	1470	5180
小口止(上流側)	0.5	0.4	3020	1000	1300	3380

舗装構成 S=1:40



※アスファルト混合物の締固め後密度は以下のとおりとする。

再生密粒度アスコ(13) 2.35t/m³

再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m³


再生AS安定处理(25)	2.35t/m ³
--------------	----------------------

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

ガードレール構造図 S=1:40


(Gr-C-4E)

正面図




車道外側線

(注2) 加熱溶融式の厚さは $t=1.5\text{mm}$ とする。




断面図



工 事 名	河川維持補修（鞍馬川）工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図 面 名	構造図 (2)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図 示	図面番号	5 / 7
京都市建設局土木管理部京土木みどり事務所			

撤去工平面図 S=1:200




本工事施工箇所


工 事 名	河川維持補修（鞍馬川）工事		
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内		
図 面 名	撤去工平面図		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:200	図面番号	6 / 7
京都市建設局土木管理部左京土木ひとり事務所			

仮設計画図（参考図） S=1:200


仮設平面図



仮締切工（掛樋）標準図



仮締切横断面図



※工事用道路は現況地形を利用して築造する。

本工事施工箇所

工 事 名	河川維持補修（鞍馬川）工事
工事場所	京都市左京区鞍馬本町 地内
図 面 名	仮設計画図（参考図）
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:200 図面番号 7 / 7
京都市建設局土木管理課左京土木みどり事務所	