

工 事 概 要

工事延長				m	111.9
アスファルト舗装工	m2	815	透水性舗装工	m2	324
側溝工	m	248	集水桝・マンホール工	箇所	23
縁石工	m	406.6			

施 工 理 由

本工事は、錦林経5号線において時間制限駐車区間（パーキングメーター）の廃止に伴い道路空間の再配分を行うことで、車両及び歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	04:道路改良工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分 (車道, 路肩部)		m3	1,000	設計内訳書（２）
道路土工	残土処理工	残土等処分 (歩道部)		m3	1,000	設計内訳書（２）
道路土工	運搬処理工	廃路盤材処分 (車道・路肩部, 歩道部)		m3	7,140	設計内訳書（２）
排水構造物工	作業土工	残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	設計内訳書（２）
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品処分	発生品種類:廃プラスチック	kg	80	設計内訳書（２）

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
側溝型街渠 縦断 300×300×1500		m	11,220	16,830円/本÷1.5m, 設計内訳書（１）
側溝型街渠 縦断 300×400×1500		m	13,130	19,690円/本÷1.5m, 設計内訳書（１）
側溝型街渠 横断 300×300×1500		m	29,920	44,880円/本÷1.5m, 設計内訳書（１）
側溝型街渠 横断 300×300×2000 (480.0kg)		m	26,400	52,800円/本÷2.0m, 設計内訳書（１）
グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 L=500		枚	18,520	側溝型街渠(縦断)用, 設計内訳書（１）
グレーチング 蓋 300用 T-25 ボルト固定 普通 L=500		枚	21,420	側溝型街渠(横断)用, 設計内訳書（１）
台付管 φ300×L2000		本	27,090	設計内訳書（１）
プレキャスト街渠枠 300×300×300		基	54,150	設計内訳書（１）

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
舗装工			式	1				
舗装打換え工 （車道・路肩部）			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	41				単 1号(概)
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	150				単 2号(概)
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	1, 020				単 3号(概)
殻運搬		殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	24				単 4号(概)
殻運搬		殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	31				単 5号(概)
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3	98				単 6号(概)
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	24				単 7号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	31				単 8号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	98				単 9号
排水構造物工			式	1				

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経5号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工			式	1				
L型側溝 (L型街渠工, 現場打その1, 乗入部)		幅:35cm, 高さ:23.2cm, コンクリート規格:18-8-25BB	m	8				単 10号
L型側溝 (L型街渠工, 現場打その2, 乗入部)		幅:35cm, 高さ:22.3cm, コンクリート規格:18-8-25BB	m	8				単 11号
L型側溝 (L型街渠工, 現場打その3, 乗入部)		幅:35cm, 高さ:25.0cm, コンクリート規格:18-8-25BB	m	6				単 12号
プレキャストL型側溝 (L型街渠工, 京都市2号型, 一般部)		側溝規格:京都市2号型	m	3				単 13号
L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 一般部)		幅:50cm, 高さ:13.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 14号
L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 段差部)		幅:50cm, 高さ:14.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	1				単 15号
L型側溝 (現場打街渠板工(I型), 乗入部)		幅:50cm, 高さ:13.5cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	12				単 16号
L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 横断部)		幅:50cm, 高さ:14.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	6				単 17号
L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 一般部)		幅:50cm, 高さ:23.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 18号
L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 段差部)		幅:50cm, 高さ:23.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	1				単 19号
L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 横断部)		幅:50cm, 高さ:24.5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	12				単 20号
L形側溝 (現場打街渠板工(A), 一般部)		幅:42.5cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	9				単 21号

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L型側溝 （現場打街渠板工 (A), 乗入部）		幅:42.5cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-25BB	m	1				単 22号
自由勾配側溝（縦断） （側溝型街渠 1）		側溝規格:300×300×1500, Co蓋:6枚/10m, グレーチング蓋:1枚/10m	m	17				単 23号
自由勾配側溝（縦断） （側溝型街渠 2）		側溝規格:300×300×2000, Co蓋:9枚/10m, グレーチング蓋:1枚/10m	m	124				単 24号
自由勾配側溝（縦断） （側溝型街渠 3）		側溝規格:300×400×1500, Co蓋:6枚/10m, グレーチング蓋:1枚/10m	m	3				単 25号
自由勾配側溝（縦断） （側溝型街渠 4）		側溝規格:300×400×2000, Co蓋:9枚/10m, グレーチング蓋:1枚/10m	m	6				単 26号
自由勾配側溝（横断） （側溝型街渠 5）		側溝規格:300×300×1500横断用, グレーチング蓋:3.3枚/10m	m	11				単 27号
自由勾配側溝（横断） （側溝型街渠 6）		側溝規格:300×300×2000横断用, グレーチング蓋:5枚/10m	m	16				単 28号
管渠工			式	1				
暗渠排水管 （VU管 φ 150）		作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:50～150mm, 埋戻土:真砂土, 基面整正	m	20				単 29号
鉄筋コンクリート台付管 （φ 300）		管規格:鉄筋コンクリート台付	m	13				単 30号
集水桝・マンホール工			式	1				
街渠桝上部改修 1		蓋:グレーチング蓋(400×400用), 110° 開閉式, T-25, 細目(滑り止め)	箇所	1				単 31号
街渠桝上部改修 2		蓋:グレーチング蓋(400×500用), 110° 開閉式, T-25, 並目(滑り止め)	箇所	1				単 32号

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝上部改修		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×400用), 落込み式, T-2, 細目(滑り止め)	箇所	1				単 33号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝		桝規格:□300×500, 蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(300×300用, ﾎﾙﾄ固定式, T-25, 並目), ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄ規格:21-8-25BB	箇所	8				単 34号
現場打ち街渠桝 (街渠桝 1)		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	箇所	1				単 35号
現場打ち街渠桝 (街渠桝 2)		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 並目(滑り止め)	箇所	1				単 36号
現場打ち街渠桝 (街渠桝 3)		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 並目(滑り止め)	箇所	1				単 37号
雨水桝上部改修 1		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	箇所	6				単 38号
雨水桝上部改修 2		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	箇所	1				単 39号
雨水柵 1		集水桝種類:現場打材, ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄ規格:18-8-25BB, 蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用, 110° 開閉式, 細目)	箇所	1				単 40号
雨水柵 2		蓋:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	箇所	1				単 41号
縁石工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量)		土質:土砂	m3	20				単 42号
埋戻し (参考数量)		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 43号

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経５号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基面整正		m2	102				単 44号	
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 一般部 (PL-5A)	m	159				単 45号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種乗入部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下 (100)	m	4				単 46号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種乗入部 2)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下 (100), 鉄筋:SD345D13	m	36				単 47号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下 (80)	m	7				単 48号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種段差部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 段差用 (PL-5A)	m	6				単 49号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種段差部 2)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下 (100)	m	0.6				単 50号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 一般部 (PL-5B)	m	3				単 51号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 切下 (80)	m	12				単 52号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種段差部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 段差用 (PL-5B)	m	1				単 53号	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (A型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種 (120×120×600)	m	3				単 54号	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (C型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種 (150×150×600)	m	175				単 55号	

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経5号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰コンクリート		コンクリート規格:18-8-40BB	m3	2				単 56号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線 （実線15cm）		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	99				単 57号(概)
溶融式区画線 （セパ745cm）		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セパ745cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	45				単 58号(概)
溶融式区画線 （矢印,文字）		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	5				単 59号(概)
舗装			式	1				
舗装工			式	1				
舗装準備工			式	1				
不陸整正 （車道,歩道一般・乗入部）		補足材:無し	m2	1,170				単 60号(概)
アスファルト舗装工 （車道舗装,歩道乗入）			式	1				
上層路盤（車道・路肩部） （車道）		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	736				単 61号(概)
上層路盤（歩道部） （歩道乗入部）		路盤材種類:各種,路盤材規格:再生砕石クラッシャーラン RC-30,仕上り厚:250mm	m2	79				単 62号(概)

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経5号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) (車道)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	736				単 63号
基層(歩道部) (歩道乗入部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	79				単 64号(概)
表層(車道・路肩部) (車道)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	736				単 65号
表層(歩道部) (歩道乗入部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	79				単 66号(概)
透水性舗装工			式	1				
フィルター層 (歩道一般部)		材料種類:山砂(洗い・真砂土), 仕上り厚:50mm	m2	324				単 67号(概)
上層路盤(歩道部) (歩道一般部)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュアレン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	324				単 68号(概)
表層 (歩道一般部)		材料種類:開粒度アスコン, 材料規格:13, 平均幅員:1.4m以上2.4m未満, 舗装厚:40mm	m2	324				単 69号(概)
ブロック舗装工			式	1				
フィルター層 (インターロッキングブロック)		材料種類:山砂(洗い・真砂土), フィルター層厚:50mm	m2	29				単 70号(概)
上層路盤(歩道部) (インターロッキングブロック)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生砕石クラッシュアレン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	29				単 71号(概)
透水シート (インターロッキングブロック)			m2	29				単 72号(概)
インターロッキングブロック舗装		ブロック規格:特殊品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(クッション用), 敷材厚:30mm, 施工規模:100m2未満	m2	29				単 73号(概)

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経5号線）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ブロック舗装 （点字, 線状ブロック, 基礎含む）	基礎:RC-30, t=100, 特殊ブロック:視覚障害者誘導用フ ブロック(点字, 線状ブロック)	m2	6				単 74号(概)
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	141				単 75号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の29.1%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（（１））

工事名	歩道整備（錦林経５号線）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（（２））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削 （車道, 路肩部） 廃路盤材, 土砂		土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削	m3	230				単 76号(概)
掘削 （歩道部） 廃路盤材, 土砂		土質: 土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	50				単 77号(概)
残土処理工			式	1				
土砂等運搬 （車道, 路肩部） 標準		土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 78号(概)
土砂等運搬 （歩道部） 小規模		土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 79号(概)
残土等処分 （車道, 路肩部）			m3	60				単 80号
残土等処分 （歩道部）			m3	10				単 81号
運搬処理工			式	1				
廃路盤材運搬 （車道・路肩部, 歩道部）			m3	200				単 82号(概)
廃路盤材処分 （車道・路肩部, 歩道部）			m3	200				単 83号

設計内訳書（（2））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り （参考数量）		土質：土砂	m3	240				単 84号
埋戻し （参考数量）		土質区分：土砂, 土質：土砂	m3	150				単 85号
基面整正			m2	151				単 86号
土砂等運搬 （排水構造物）		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 87号
残土等処分		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 88号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	23				単 89号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	31				単 90号
排水構造物撤去工			式	1				
暗渠排水管撤去 （VU管 φ 150）		作業区分：撤去	m	7				単 91号

設計内訳書（（2））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版撤去 （既設2号雨水枡設置蓋撤去）		蓋種類:タ ^ク タイル, ク ^レ イチンク ^ク (40kg/枚以下)	枚	9				単 92号
フ ^レ ック舗装撤去工			式	1				
インターロッキングフ ^レ ック撤去			m2	22				単 93号
運搬処理工			式	1				
現場発生品運搬		発生材種類:スクラップ ^ク (H2)	t	0.26				単 94号
現場発生品運搬		発生材種類:廃フ ^レ ラスチック (VU管)	kg	30				単 95号
現場発生品処分		発生品種類:スクラップ ^ク (H2)	t	-0.26				単 96号
現場発生品処分		発生品種類:廃フ ^レ ラスチック	kg	30				単 97号
舗装			式	1				
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	60				単 98号
概略発注工			式	1				

設計内訳書（（２））

工事名	歩道整備（錦林経 5 号線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の23.4%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3 4. 3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有 り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 99号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 100号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 101号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	L型側溝 (L型街渠工, 現場打その 1, 乗入部)	幅:35cm, 高さ:23. 2cm, コンクリート規格:18-8-25BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 35			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 384			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 48			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 052			単 102号 06-02-01	
WB810010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	L型側溝 (L型街渠工, 現場打その2, 乗入部)	幅:35cm, 高さ:22. 3cm, コンクリート規格:18-8-25BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 35			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 376			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 39			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 052			単 102号 06-02-01	
WB810010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	L型側溝 (L型街渠工, 現場打その3, 乗入部)	幅:35cm, 高さ:25. 0cm, コンクリート規格:18-8-25BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 35			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 66			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 052			単 102号 06-02-01	
WB810010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	プレキャストL型側溝 (L型街渠工, 京都市2号型, 一般部)	側溝規格:京都市2号型	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付, 有り, 各種, 全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222710								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 222			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 2			02-04-02	
CB240210								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 一般部)	幅:50cm, 高さ:13. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 675			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 045			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 段差部)	幅:50cm, 高さ:14. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 047			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	L型側溝 (現場打街渠板工(I型), 乗入部)	幅:50cm, 高さ:13. 5cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 675			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 045			02-02-18	
CB224710								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 067			単 102号 06-02-01	
WB810010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L形側溝 (現場打街渠板工(I型), 横断部)	幅:50cm, 高さ:14. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 725			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 048			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 一般部)	幅:50cm, 高さ:23. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 175			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 078			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 段差部)	幅:50cm, 高さ:23. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 2			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 08			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	L形側溝 (現場打街渠板工(Ⅲ型), 横断部)	幅:50cm, 高さ:24. 5cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	5. 45			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 225			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 5			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 082			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	L形側溝 (現場打街渠板工(A), 一般部)	幅:42. 5cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 7			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 638			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	L型側溝 (現場打街渠板工(A), 乗入部)	幅:42. 5cm, 高さ:15cm, コンクリート規格:18-8-25BB	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	4. 7			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 638			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 5			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 062			単 102号 06-02-01	
WB810010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	自由勾配側溝(縦断) (側溝型街渠1)	側溝規格:300×300×1500, Co蓋:6枚/10m, グレーチング 蓋:1枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 424m3/10m	m	10			単 103号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 縦断 300×300×1500 Y000300001001			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500 Y000301000001			枚	6				
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 L=500 Y000301000002			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	自由勾配側溝(縦断) (側溝型街渠 2)	側溝規格:300×300×2000, Co蓋:9枚/10m, グレーチング 蓋:1枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 243m3/10m	m	10			単 105号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 縦断 300×300×2000 Y000300001002			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500 Y000301000001			枚	9				
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 L=500 Y000301000002			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	自由勾配側溝(縦断) (側溝型街渠 3)	側溝規格:300×400×1500, Co蓋:6枚/10m, グレーチング 蓋:1枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 45m3/10m	m	10			単 106号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 縦断 300×400×1500 Y000300001003			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500 Y000301000001			枚	6				
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 L=500 Y000301000002			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	自由勾配側溝(縦断) (側溝型街渠4)	側溝規格:300×400×2000, Co蓋:9枚/10m, グレーチング 蓋:1枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 408m3/10m	m	10			単 107号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 縦断 300×400×2000 Y000300001004			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500 Y000301000001			枚	9				
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 L=500 Y000301000002			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	自由勾配側溝(横断) (側溝型街渠 5)	側溝規格:300×300×1500横断用, グレーチング 蓋:3. 3 3枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 9m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 367m3/10m	m	10			単 108号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 横断 300×300×1500 Y000300001005			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 ボルト固定 普通 L=500 Y000301000003			枚	7				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	自由勾配側溝(横断) (側溝型街渠 6)	側溝規格:300×300×2000横断用, グレーチング 蓋:5枚/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 9m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 223m3/10m	m	10			単 109号 06-01-06	
側溝 側溝型街渠 横断 300×300×2000 Y000300001006			m	10				
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	5			単 104号 06-01-06	
側溝蓋 グレーチング 蓋 300用 T-25 ボルト固定 普通L=1000 Y000301000004			枚	5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	暗渠排水管 (VU管 φ 150)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm,埋 戻土:真砂土,基面整正	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	10			02-02-10	
CB222770								
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1. 959				
山砂(洗い・真砂土) 75 μ m通過5%以下			m3	1. 959				
Z301210024								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	鉄筋コンクリート台付管 (φ 300)	管規格:鉄筋コンクリート台付	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CB222850		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10			02-02-10	
モルタル練 CB240060		高炉, 全ての費用	m3	0. 048			02-04-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	街渠柵上部改修 1	蓋:ケレチンク 蓋(400×400用), 110° 開閉式, T-25, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 858			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 064			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 002			単 110号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12			02-02-15	
CB224410								
柵蓋設置(400×400用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 111号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	街渠柵上部改修 2	蓋:ケレチンク 蓋(400×500用), 110° 開閉式, T-25, 並目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 757			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 057			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 002			単 110号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12			02-02-15	
CB224410								
柵蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 並目)			組	1			単 112号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	集水桝上部改修	蓋:ケレチンク 蓋(400×400用), 落込み式, T-2, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 75			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 084			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 002			単 110号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12			02-02-15	
CB224410								
桝蓋設置(400×400用, 落込, T-2, 細目)			組	1			単 113号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵	柵規格:□300×500, 蓋:ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋(300×300用, ｾﾞﾙﾄ固定式, T-25, 並目), ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:21-8-25BB	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	基	1			02-02-10	
CB222800								
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)			基	1			02-02-10	
CB222810								
蓋(受枠含む) ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋(300×300用)ｾﾞﾙﾄ, T-25, 普通		Y001264000005	枚	1				
Y001264000005								
ｲﾝﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ打設			m3	0.007			単 114号	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	現場打ち街渠桧 (街渠桧1)	蓋:ケレチンク 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧(本体)		18-8-40(高炉), 0. 32m3を超え0. 34m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
桧蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	現場打ち街渠桧 (街渠桧2)	蓋:ケレチンク 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 並目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧(本体)		18-8-40(高炉), 0. 30m3を超え0. 32m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10	
	CB222950		箇所	1				
桧蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 並目)			組	1			単 112号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	現場打ち街渠桧 (街渠桧 3)	蓋:ケレチンク 蓋 (400×500用), 110° 開閉式, 並目 (滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧(本体)		18-8-40(高炉), 0. 32m3を超え0. 34m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10	
	CB222950		箇所	1				
桧蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 並目)							単 112号	
			組	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	雨水桝上部改修 1	蓋:ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 761			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 05			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 002			単 102号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		30mm以上200mm未満	孔	12			02-02-15	
CB224410								
桝蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	雨水桧上部改修 2	蓋:クレーンク 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁塊設置(第2号雨水桧)		2号雨水桧縁塊ﾌﾟﾛｯｸ(A塊)	箇所	1			単 116号 60-01-71	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 001			02-04-01	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 441			02-04-02	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 033			02-04-01	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 002			単 102号 06-02-01	
コンクリート削孔(電動ハンマﾄﾞﾘﾙ)		30mm以上200mm未満	孔	8			02-02-15	
桧蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	雨水枡 1	集水枡種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25BB, 蓋/レチンク 蓋(400×500用, 110° 開閉式, 細目)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枡・街渠枡(本体)		18-8-25(高炉), 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10	
CB222950								
枡蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	雨水枡 2	蓋:ｸﾞﾚｰﾅｯｸﾞ 蓋(400×500用), 110° 開閉式, 細目(滑り止め)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0, 全ての費用	m2	0. 553			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 917			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 168			02-04-01	
CB240010								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 002			02-04-01	
CB240060								
縁塊設置(第2, 3号雨水枡)		2号雨水枡縁塊ﾌﾞﾛｯｸ, 計上しない	箇所	1			単 117号 60-01-71	
DY1108								
枡蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)			組	1			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							02-01-03	
CB210080			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A種一般部)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種, 一般部(PL-5A)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り					04-02-03	
CB422510			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種乗入部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下(100)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生 ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種乗入部2)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下(100), 鉄筋:SD345D13	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 652個/m, 再生 ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	10			04-02-03	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補 正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 028			単 102号 06-02-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下(80)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種段差部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 段差用(PL-5A)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A種段差部 2)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種, 切下(100)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 一般部(PL-5B)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 切下(80)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 53号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B種段差部 1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種, 段差用(PL-5B)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 652個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (A型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422520		設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (C型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422520		設置,C種(150×150×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表 (概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	熔融式区画線 (実線15cm)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 118号 06-01-01	
WB821210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	溶融式区画線 (セアラ45cm)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	m	1			単 119号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	溶融式区画線 (矢印, 文字)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装 :無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 , 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファル ト舗装, 全ての費用	m	1			単 120号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	不陸整正 (車道, 歩道一般・乗入部)	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	上層路盤(車道・路肩部) (車道)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	上層路盤(歩道部) (歩道乗入部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生砕石クラッシューラン RC-30, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	基層(車道・路肩部) (車道)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	基層(歩道部) (歩道乗入部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1. 4m以上, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	表層(車道・路肩部) (車道)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	表層(歩道部) (歩道乗入部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	フィルター層 (歩道一般部)	材料種類:山砂(洗い・真砂土), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
CB410650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	上層路盤(歩道部) (歩道一般部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュアレン RC-30 , 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	表層 (歩道一般部)	材料種類:開粒度アスコン, 材料規格:13, 平均幅員:1. 4 m以上2. 4m未満, 舗装厚:40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1			04-01-03	
CB410660								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	フィルター層 (インターロッキング®ブロック)	材料種類:山砂(洗い・真砂土),フィルター層厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層 CB410650		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	上層路盤(歩道部) (インターロッキング®ブロック)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生砕石クラッシュヤラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	透水シート (インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 透水シート		Y000800002001	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ舗装	ﾌﾞﾛｯｸ規格:特殊品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(ｸｯｼｮﾝ用), 敷材厚:30mm, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置		直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm, 特殊品, 砂(ｸｯｼｮﾝ用), 30mm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 121号 06-02-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 (点字, 線状ﾌﾟﾛｯｸ, 基礎含む)	基礎:RC-30, t=100, 特殊ﾌﾟﾛｯｸ:視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ(点字, 線状ﾌﾟﾛｯｸ)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1			04-02-04	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1			02-02-02	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 122号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	掘削 (車道, 路肩部) 廃路盤材, 土砂	土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 77号	掘削 (歩道部) 廃路盤材, 土砂	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 78号	土砂等運搬 (車道, 路肩部) 標準	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14. 0km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	土砂等運搬 (歩道部) 小規模	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	残土等処分 (車道,路肩部)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	残土等処分 (歩道部)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	廃路盤材運搬 (車道・路肩部, 歩道部)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満					単 123号 60-01-12	
DY1411			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	廃路盤材処分 (車道・路肩部, 歩道部)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 124号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1			02-01-03	
CB210080								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	土砂等運搬 (排水構造物)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 125号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 126号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	暗渠排水管撤去 (VU管 φ 150)	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 50～150mm	m	1			02-02-10	
CB222770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	蓋版撤去 (既設2号雨水枡設置蓋撤去)	蓋種類:タ`クタイトル, ク`レ`チンク` (40kg/枚以下)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 127号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	インターロッキングブロック撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m 2	1			単 128号 06-02-02	
WB810420								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ (H2)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック(VU管)	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 129号 60-01-12	
廃プラスチック運搬 人力積込 DY1413		有, 5km以上10km未満	kg	1			単 130号 60-01-12	
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	現場発生品処分	発生品種類:スクラップ (H2)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ヘビ- H2 Y007600001002			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	現場発生品処分	発生品種類:廃プラスチック	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 131号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 122号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(有筋)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 424m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 551				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 449				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 別途計上		Y000301000010	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 243m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 551				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 258				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 45m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 551				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 477				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 52m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 78m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 408m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 551				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 432				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 9m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 367m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 636				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 389				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	1. 08				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 9m3/10m, 生コンクリート(各種), 0. 223m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10				
側溝 別途計上		Y000300000005	個	5				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 636				
生コンクリート 18-12-25 (20) 高炉		Y000210000002	m3	0. 236				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	1. 08				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	柵蓋設置(400×400用, 110° , T-25, 細目)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 104号 06-01-06	
蓋(受枠含む) グレーチング 蓋(400×400用) 110° , T-25, 細目 Y001264000008			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	柵蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 並目)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 104号 06-01-06	
蓋(受枠含む) グレーチング 蓋(400×500用) 110° , T-25, 並目 Y001264000007			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	柵蓋設置(400×400用, 落込, T-2, 細目)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 104号 06-01-06	
蓋(受枠含む) グレーチング 蓋(400×400用) 落込, T-2, 細目 Y001264000009			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	インハートコンクリート打設		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	柵蓋設置(400×500用, 110° , T-25, 細目)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 104号 06-01-06	
蓋(受枠含む) グレーチング 蓋(400×500用) 110° , T-25, 細目 Y001264000006			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 DY1109	縁塊設置(第2号雨水桝)	2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ(A塊)	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 49				
ﾌﾟﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	2. 99				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 99				
2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ A塊								
	Z301260066		個	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 DY1108	縁塊設置(第2、3号雨水桝)	2号雨水桝縁塊ブロック, 計上しない	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 45				
ブロック工							[] [1]	
	R0108		人	6. 9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 9				
2号雨水桝蓋(下水道局型) 縁塊ブロック								
	Z301290010001		組	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	9%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036058	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 700			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	89			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト 舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036073	m	1, 200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	684			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	120			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号 WB810410	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm, 特殊品, 砂(ｸｯｼｮﾝ用), 30mm , 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1. 100 (FP3)		Q001060001	m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1. 020		Z002360001	m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 透水性 t=60 単価補正1. 020		Y000314000001	m2	100				
砂 ｸｯｼｮﾝ用		Z002150001001	m3	3. 87				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 5			単 132号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃路盤材		Y007600000007	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし 単価補正1. 400 (FP3)		Q001064002	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102	人	0. 063				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 5km以上10km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 16			単 133号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号 K0301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 歩道整備（錦林5号線）工事
工事場所 京都市左京区東竹屋町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事实施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」（4週8休以上であることを明記すること。）である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 <https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>

2 現場条件に関する事項

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
交通規制箇所	3名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第6条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

4 建設副産物に関する事項

第7条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1他16筆	設計運搬距離 L = 27.5 km
コンクリート塊 (鉄筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番ほか5筆	設計運搬距離 L = 30.0 km
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L = 13.9 km
廃プラスチック	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市南区上鳥羽南鉾立町13	設計運搬距離 L = 7.0 km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L = 12.8 km

2 舗装切断時に発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 京都砂利 京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町 102	設計運搬距離 L = 1 1.1 km

本工事では土質調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定してる受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH2)	京都府京都市南区上鳥羽石橋町 235	設計運搬距離 L = 8.9 km

第8条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (舗装工事)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 9 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 35 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 20 日前までに提出すること。

第 10 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督職員から承諾を得るものとする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要

領」(以下「要領」という。)に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第11条(受注者希望型におけるICT活用工事の試行)

1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針(案)」(令和7年8月)(以下「試行方針」という。)及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領(案)」(令和7年8月)(以下「試行要領」という。)の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。

3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工(修繕工)の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議にり選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。

5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第12条(「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施)

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象(ただし、受注者希望方式)であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>)に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第13条(ウィークリースタンスの実施)

本工事(又は業務委託)は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協

力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せはWeb 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事（又は業務委託）の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第14条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第15条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	単価適用年月	単価適用地区
トラフィックペイント 溶融型	3種1号ビーズ 15～18 白	R 8. 7月	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。


なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第16条（その他特記事項）

- 1 受注者は、監督職員との連絡を密にとり、疑義が生じた場合は監督職員と十分に打合せを行うこと。
- 2 地域住民等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 3 本工事における、施工上及び現場管理上のトラブルについては、受注者の責任において処理すること。
- 4 本工事は一部繰越予算を充当しているため、工期が翌年度にわたる工期延期となる場合は、令和8年度中に既済部分検査を実施するものとする。

箇所図



— 施工箇所