業　務　委　託　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款	項	目　　節
履　行　場　所	京都市西京区大枝沓掛町地内		
路線名又は河川名等			
委　託　業　務　名	次期クリーンセンター用地地質調査等業務委託		
履　行　期　間	契約日の翌日から令和 9年 3月31日まで		
事　業　課（所）名	施設管理課	単価使用年月	令和　年　月
業　務　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
前　払　金　支　出		単　価　地　区	

京都市　環境政策局

チェック欄	

委 託 概 要

地質調査業務委託				式	1
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1	ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	式1	1
地下水位観測井設置	式	1			

委 託 理 由

本業務は、次期クリーンセンター建設地において、施設設計時の基礎データとして、施設周辺の地質を確認するため地質調査（ボーリング調査）等を実施するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
業務費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	業務価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　環境政策局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単　価　使　用　年　月	2026年10月
歩　掛　適　用　年　月	2026年10月
基　準　適　用　年　月	2026年10月
単　　価　　地　　区	2601：Ⅰ地区

京都市

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
全国標準積算資料　土質調査・地質調査	令和7年度改定歩掛版	（一社）全国地質調査業協会連合会	観測井設置	
同上	同上	同上	孔内洗浄	

業務委託料内訳書

業務名	次期クリーンセンター用地地質調査等業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1				
直接調査費		式	1				
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1				
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 (平均2m×6本) =12m	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	12				単　1号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8 (観測井兼用) (平均2m×2本) =4m	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ86mm	m	4				単　2号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 (平均12m×6本) =72m	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	72				単　3号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8 (観測井兼用) (平均12m×2本) =24m	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	m	24				単　4号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 (平均2m×6本) =12m	中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	12				単　5号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8 (観測井兼用) (平均2m×2本) =4m	中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm	m	4				単　6号
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験		式	1				
標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	回	16				単　7号
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	96				単　8号
総合解析		式	1				

京都市

業務委託料内訳書

業務名	次期クリーンセンター用地地質調査等業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査	資料整理とりまとめ,断面図等の作成	式	1				内　1号
地下水観測井設置		式	1				
観測井設置 No.7	16m/箇所当り,VP管φ50mm,ｽｸﾘｰﾝ区間長L=10m,ｽﾘｯﾄ幅0.5～1.0mm(開口率10%前後)	箇所	1				単　9号
観測井設置 No.8	16m/箇所当り,VP管φ50mm,ｽｸﾘｰﾝ区間長L=10m,ｽﾘｯﾄ幅0.5～1.0mm(開口率10%前後)	箇所	1				単　10号
孔内洗浄 No.7,No8	濁度10以下	箇所	2				単　11号
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)		式	1				
間接調査費		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊,片道所要時間:1h,運転台・日数:2台・日	式	1				内　2号
準備費		式	1				
調査孔閉塞 (No.1～No.6)	6箇所	式	1				内　3号
仮設費		式	1				

京都市

業務委託料内訳書

業務名	次期クリーンセンター用地地質調査等業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場仮設 No.8	地形傾斜:15° 以上～30° 未満、1箇所(No.8),傾斜地足場	式	1				内　4号
旅費交通費		式	1				
旅費交通費	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転台数･日:53台･日,日当運転時間:1.1時間	式	1				内　5号
純調査費		式	1				
間接費		式	1				
諸経費		式	1				内　6号
一般調査業務費		式	1				
消費税相当額		式	1				
地質調査業務費		式	1				

京都市

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査	資料整理とりまとめ,断面図等の作成	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ WS201101		業務	1			内　7号
断面図等の作成 WS201102		業務	1			内　8号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊,片道所要時間:1h,運転台･日数:2台･日	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬 WS201419		式	1			内　9号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	調査孔閉塞 (No.1～No.6)	6箇所	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞 WS201701		箇所	6			単　20号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	足場仮設 No.8	地形傾斜:15°以上～30°未満、1箇所(No.8),傾斜地足場	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満 WS201806		箇所	1			単　21号
合計						

京都市

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	旅費交通費	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転台数･日:53台･日,日当運転時間:1.1時間	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接往復費 WS206011		式	1			内　10号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	諸経費						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			
諸経費率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

京都市

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号 WS201101	資料整理とりまとめ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費) Q040022002		業務	1			
補正係数 IH3160000			1.08			
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号 WS201102	断面図等の作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費) Q040023002		業務	1			
補正係数 IH3160000			1.08			
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号 WS201419	資機材運搬		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称2t積級 2.9t吊 KS100301		台･日	2			単　22号
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号 WS206011	直接往復費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L KS100200		台･日	53			単　23号
合計						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 （平均2m×6本）=12m	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS201301		m	1			単　12号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8（観測井兼用） （平均2m×2本）=4m	粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方,φ86mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS201301		m	1			単　13号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 （平均12m×6本）=72m	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂 WS201303		m	1			単　14号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8（観測井兼用） （平均12m×2本）=24m	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂 WS201303		m	1			単　15号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.1～No.6 （平均2m×6本）=12m	中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 中硬岩 WS203002		m	1			単　16号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) No.7,No.8（観測井兼用） （平均2m×2本）=4m	中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 中硬岩 WS203002		m	1			単　17号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ WS200701		回	1			単　18号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂 WS200703		回	1			単　19号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	観測井設置 No.7	16m/箇所当り,VP管φ50mm,ｽｸﾘｰﾝ区間長L=10m,ｽﾘｯﾄ幅0.5～1.0mm(開口率10%前後)	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員 R0502		人	0.8			[ ][1]
地質調査員 R0503		人	0.8			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	170%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	観測井設置 No.8	16m/箇所当り,VP管φ50mm,ｽｸﾘｰﾝ区間長L=10m,ｽﾘｯﾄ幅0.5～1.0mm(開口率10%前後)	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員 R0502		人	0.8			[ ][1]
地質調査員 R0503		人	0.8			[ ][1]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	170%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	孔内洗浄 No.7,No8	濁度10以下	単位	箇所	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング費の10%		式	1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WS201301	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011016		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WS201301	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011021		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WS201303	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 Q040011018		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WS201303	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂 Q040011023		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WS203002	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 中硬岩		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 中硬岩 Q040012002		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WS203002	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 中硬岩		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 中硬岩 Q040012012		m	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WS200701	標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ Q040014001		回	1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WS200703	標準貫入試験 礫混じり土砂		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂 Q040014003		回	1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞 Q040017004		箇所	1			
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WS201806	傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜 15°以上～30°未満 Q040016003		箇所	1			
補正係数 IH3160000			1			
合計						
単価						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 KS100301	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称2t積級 2.9t吊		単位	台･日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z040011002		L	7.8			
運転手(特殊) R0114		人	0.38			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称2t積級 2.9t吊 MT40010026		時間	2			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称2t積級 2.9t吊 ML40010026		日	1			
合計						
単価						

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 KS100200	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L		単位	台･日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z040011001		L	2.97			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L MT40010001		時間	1.1			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L ML40010001		日	1			
合計						
単価						