

一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第5条の規定に基づき、次のとおり公告します。

令和6年2月6日

京都市長 門川 大作

1 競争入札に付する事項

(1) 工事名

(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託（南部土木みどり事務所）

(2) 工事場所

南部土木みどり事務所管内

(3) 工事概要

舗装打換え工、（空洞）埋戻し、オーバーレイ工、舗装版切断工、アスファルト削孔、クラック補修工、アスカーブ設置工、舗装段差修正工、インターロッキングブロック工、切削工、街渠板工、L型街渠工、歩車道境界工、地先境界ブロック工、薄層カラー舗装工、雨水枠工、街渠枠工、特殊ブロック工、L型街渠現場打工、現場打側溝蓋工、カラーライン表示工、区画線工、区画線消去、崩土撤去工、大型土のう工、土のう工、夜間休日応急処理業務、交通誘導警備員、ガードレール設置工、ガードパイプ設置工、横断防止柵、転落防止柵、街路樹根上り補修工（根切り）、車止めポスト設置工、矢羽根、自転車マーク、注意喚起マーク

(4) 工種、予定数量及び予定単価

工種、予定数量及び予定単価一覧表（別表）に記載のとおり。

ただし、実際の施工数量は、予定数量とは必ずしも一致しない。

(5) 工期

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(6) 支払条件

単価契約は、月ごとに出来高払を行う。

緊急工事は、完成払を行う。

(7) 本件は、地域維持型建設共同企業体（以下「共同企業体」という。）による共同施工方式とする。

2 本件入札に関する問合せ先

京都市行財政局管財契約部契約課工事契約担当

(電話 075-222-3313)

3 入札参加資格に関する事項

本件入札の一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、全ての構成員が現に京都市競争入札参加有資格者名簿（工事）に登載されている者であって、同日((8)及び(9)にあっては、公告の日から開札の日までの間)において、次に掲げる全ての条件を満たす者。

- (1) 令和3年度以前から本市内に本店（主たる事務所）を有すること。
- (2) 代表者である構成員は、建設業法に基づく土木工事業の許可を受けていること。
- (3) 構成員のうち1者は、直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（総合評定値が記載されており、開札日において有効なもの。以下同じ。）において土木一式の総合評定値が850点以上であり、土木一式の完工工事高（2年平均又は3年平均）が1億円以上であること。
- (4) (3)以外の構成員は、直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において舗装の総合評定値が800点以上であり、舗装の完工工事高（2年平均又は3年平均）が1億円以上であること。
- (5) 全ての構成員は、建設業法に基づく土木工事業又は舗装工事業に係る主任技術者を、対応指示を受けた都度配置できること。ただし、土木工事業許可を受けている構成員が土木工事業に係る主任技術者を配置した場合は、他の構成員は配置を要しない。なお、当該技術者は、次の条件を全て満たし、直接的かつ恒常的な雇用関係がある（入札参加資格確認申請日において引き続き3か月以上の雇用関係がある）こと。
 - (6) 土木工事業に係る主任技術者のうち1名は、工期において現場を統括すること。
 - (7) 緊急時の応急処理工事等で対応指示を受けてから、おおむね30分以内に2名以上の主任技術者で現地の状況を確認できること。また、その後、安全を確保し、工法を検討するとともに、速やかに応急作業に着手できる資機材を手配し、作業員を確保できること。
 - (8) 京都市から競争入札参加停止措置を受けていないこと。
 - (9) 以下のいずれにも該当しないこと。
 - ア 京都市行財政局管財契約部契約課（以下「契約課」という。）が実施した土木

工事種目又は舗装工事種目における一般競争入札（共同企業体による入札を含む。）に応札し、低入札価格調査を経て契約したことにより、新たな入札への参加を制限されている場合

イ 契約課が実施中の落札決定に至っていない土木工事種目又は舗装工事種目の他の入札（共同企業体による入札を含む。）において、低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合又は失格基準価格を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。

(10) 本件入札に参加しようとする構成員で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、そのうちの1者しか参加できない。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する2者の場合

(ア) 子会社等（会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社等（会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。

(ア) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

a 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。

b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

c 会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）

d その他業務を執行する者であって、aからcまでに掲げる者に準じる者

(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人（以下「管財人」という。）を現に兼ねている場合

(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

上記ア又はイと同視できる資本関係又は人的関係にあると認められる場合

(11) 結成方法

2者による自主結成とする。構成員は、4に掲げる8件の入札に係る2つ以上の共同企業体の構成員になることはできない。ただし、4に掲げる8件以外の入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。

(12) 出資比率

構成員の出資割合の下限は、25パーセントとする。ただし、工事内容の規模、又は性質の変更その他特段の事情に基づき、構成員の出資の割合を変更する合理的な必要性がある場合には、他の構成員及び本市の承認により出資の割合を変更することができる。

(13) その他

ア 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が本市に使用印鑑として届け出ているものを使用すること。

イ 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。

4 入札方法等

本件では、次のうち、希望するもの2件までに入札できる。3件以上の参加申請を行った場合は、該当する全ての入札を無効とする。

また、開札は「（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託落札者決定基準」（以下「落札者決定基準」という。）に定める順番で行い、落札者となった者は、残りの入札を無効とする。

- ・（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託（北部土木みどり事

務所)

- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (左京土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (東部土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (南部土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (西部土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (京北・左京山間部土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (西京土木みどり事務所)
- ・ (総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (伏見土木みどり事務所) (2件一括)

(1) 本件入札は、総合評価方式（簡易型）により行う。その概要は5において示す。

なお、詳細については、落札者決定基準において示す。

(2) 本件入札は、京都市電子入札システムにより行う。

京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイの方法による。

なお、共同企業体の代表者である構成員のカードで行うこと。

ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したＩＣカード（本市に提出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、かつ落札決定の日時までの間ににおいて有効であるものに限る。）を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法（以下この方法により入札する者を「インターネット利用者」という。）

なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。

イ 京都市から入札端末機利用者カードの交付を受けている者が、契約課に設置する入札端末機を使用することにより入札データを送信する方法（以下この方法に

より入札する者を「端末機利用者」という。)

なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければならない。

入札端末機の利用は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除き、午前9時から午後5時まで（ただし、正午から午後1時までを除く。）とする。

(3) 本件入札に参加しようとする者は、公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午後5時までに、次のア又はイの方法により、設計図書等を入手し、積算のうえ、(8)に記載する入札期間に入札を行うこと。

ア インターネット利用者は、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して設計図書等をダウンロードして入手すること。（この場合、設計図書等を入手しようとする日までに、京都市電子入札システムへの登録を行っていなければならない。）

なお、インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができるが、この場合、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して複写承認書を入手し、(4)により設計図書等を購入すること。

イ 端末機利用者は、契約課に設置する入札端末機により、複写承認書を入手し（この場合、複写承認書を入手できる期間終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければならない。）、(4)により設計図書を購入すること。

(4) 上記(3)ア後段及び(3)イにより設計図書等を購入しようとする者は、前項で入手した複写承認書を、上記(3)の期間内に次の設計図書等の販売業者に提示して購入すること。

（設計図書等の販売業者）

株式会社平安光業

京都市中京区間之町通御池上ル高田町503花柳ビル1F

（電話075-231-1177）

想定販売金額 11,020円

	A 1 判	A 2 判	A 3 判	A 4 判
白黒				5 5 1 枚
カラー				

(5) 入札者は、工種ごとの1件当たりの設定単価（以下「単価」という。）（入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額とし、整数とすること。）、単価に工種ごとの予定数量を乗じた価格（以下「価格」という。）及び価格の合計（以下「総価」という。）を記載した単価表（別紙様式）を作成すること。

(6) 入札金額は、総価を入力すること。

(7) 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札者は、入札データ送信後の辞退はできない。

(8) 入札期間

令和6年3月6日（水）、7日（木）及び8日（金）の午前9時から午後5時まで。ただし、端末機利用者は正午から午後1時までを除く。

(9) 予定価格、低入札調査基準価格及び失格基準価格

予定価格（総価）41,748,000円（消費税及び地方消費税を含まない。）

低入札調査基準価格及び失格基準価格については、落札者を決定した日から契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から契約課ホームページ「京都市入札情報館」で公表する。

（「京都市入札情報館」のURL）

<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/>

なお、低入札調査基準価格の算定に当たっては、無作為に抽出した数（ランダム係数）を乗じない。

また、失格基準価格は、低入札調査基準価格に100分の98を乗じて得た額とする。

(10) 入札参加資格確認に必要な書類（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）及び単価表の提出

入札者は、次の書類を提出しなければならない。

また、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せず、本市の入札・契約事務で使用する。

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式）

- イ 全ての構成員の建設業法に基づく許可通知書又は許可証明書の写し
- ウ 全ての構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（総合評定値が記載されており、開札日において有効なものに限る。）の写し
- エ 配置予定技術者名簿（別紙様式）

配置予定の技術者を記載し、技術者資格及び雇用関係を証明できる書類の写し等を添付すること。ただし、令和6年度京都市競争入札参加有資格者格付申請のために本市に提出した技術職員名簿又は技術者経歴書において、当該種目に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者として記載した技術者は、技術者資格及び雇用関係を証明できる書類の写し等の添付を不要とする。

また、配置予定技術者名簿に記載した者のうち2名以上の者は、自宅から土木みどり事務所までの所要時間が30分以内であること。

なお、配置予定技術者名簿に記載した者と異なる者の配置は、申請書提出日以降に雇用し、3(5)を満たす場合に限る。

- オ 入札参加資格要件根拠資料（別紙様式）

配置予定技術者名簿に記載した技術者のうち、3(7)を満たす2名以上の者について、自宅から土木みどり事務所までの所要時間が30分以内であることが確認できる経路、距離及び所要時間を記載すること。

- カ 地域維持型建設共同企業体協定書（甲）の写し

国土交通省が示す様式で、最新のものを用いること。

- キ 単価表（別紙様式）

- (11) 一般競争入札参加資格確認申請書等、単価表及び総合評価に係る技術資料提出書の様式の交付

前項で「別紙様式」としたもの及び総合評価に係る技術資料提出書について、本件入札の公告日から入札期間終了まで、「京都市入札情報館」及び契約課に設置する入札端末機に入札公告と併せて掲示するので、A4判で使用すること。

- (12) 入札参加資格確認申請書等及び単価表の提出方法

- ア インターネット利用者の場合

入札データを送信する際、ワード、エクセル（Office 最新版で扱えること。）又はPDFファイル（Adobe Acrobat Reader DCで扱えること。）にして添付すること。

イ 端末機利用者の場合

封入、封かんし、封筒に入札番号、工事名及び「入札資料在中」などと記載して、入札期間内に契約課に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。

(13) 技術資料の提出

総合評価に係る技術資料は、5(1)に記載のとおり提出すること。

(14) 設計図書に関する質問

設計図書に関して質問がある場合は、「設計図書に関する質問書」（別紙エクセル様式）を京都府・市町村共同電子申請システムにそのまま添付して次の期限までに提出すること。

（京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL）

<https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=shitsumon1>

ア 提出期限

令和6年2月15日（木）午後5時まで

イ 回答の公表期間

令和6年2月28日（水）午前11時から入札期間の最終日まで（ただし、特に必要があると認められる場合は、所定の日前に公表することがある。）

ウ 回答方法

イの期間内において、「京都市入札情報館」及び契約課に設置する入札端末機に入札公告と併せて掲示する。

なお、質問がなかった場合においても、その旨を掲示する。

エ 注意事項

以下のいずれかに該当する場合は、回答すべき質問として取り扱わない。

- (ア) 質問の締切りを過ぎてから契約課に到達したもの
- (イ) 指定した様式を用いていないもの
- (ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの
- (エ) 参考数量を記載した図書に関するもの
- (オ) 質問内容が読み取れないもの
- (カ) 当該入札に直接関係のないもの
- (キ) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰り返し送信し正常な公務執行を妨げるなど、適正な質問として取り扱わないことが適当であるもの

5 総合評価の手続

総合評価は、次の手続により行う。

(1) 技術資料の提出

必要事項等について記載漏れのないよう留意したうえで、技術資料を封入、封かんし、封筒に入札番号、工事名及び「技術資料在中」などと記載すること。

なお、4に掲げる8件の入札案件のうち、同時に2件に入札する場合であっても、提出する技術資料は1部のみとするため、封筒に記載する入札番号及び工事名は2件を列記すること。

ア 提出期間

4(8)に記載する入札期間

イ 提出場所

契約課に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。

(2) ヒアリングの実施

提出された技術資料の内容に関するヒアリング（以下「ヒアリング」という。）を実施することがある。ヒアリングを実施する場合は、別途通知する。

なお、ヒアリングに特別な理由なく応じなかつた場合は、入札を無効とする。

(3) 技術資料の評価

入札期間終了後、開札予定日までの間に、落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。

なお、落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときは、入札を無効とする。

6 開札及び落札者の決定

(1) 開札予定日時

令和6年3月18日（月）午前9時以降終日（本件は、開札作業に長時間を要するため、問合せには対応できない。）

(2) 入札参加資格の確認

開札後、予定価格の範囲内かつ失格基準価格以上で入札を行つた者のうち、技術資料の評価による得点を入札価格で除すことによって得た数値（以下「評価値」という。）の最も高い者について、入札参加資格の確認を行う。確認を行つた結果、入札参加資格がないと認められるときは、その者の行った入札は無効とし、その者其次に評価値が高い者について、入札参加資格の確認を行う。

(3) 落札者の決定

予定価格の範囲内かつ失格基準価格以上で、最も高い評価値を得た者のうち、入札参加資格を有すると認めた者を落札者とする。ただし、その者が低入札価格調査制度に係る調査基準価格を下回る価格で入札を行ったときは、同制度に基づく調査の結果、適格となった場合にのみ、その者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者の評価内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるて、著しく不適当であると認められるときは、その者の次に評価値が高い者を落札者とすることがある。

また、最も高い評価値を得た者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。

(4) 低入札価格調査資料の提出

4に掲げる8件の入札案件を落札者決定基準に定めた順に開札する際に、評価値の最も高い者が低入札調査基準価格を下回る価格で応札した入札案件があった場合には、低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った者は、当該入札案件以降に開札を行う入札案件において、価格及び評価値の順位にかかわらず、低入札価格調査制度における必要書類（「京都市入札情報館」参照。ただし「2 積算内訳書」「4 当該工事の工程表」を除く。）を令和6年3月21日（木）午後3時までに、契約課に持参し、提出しなければならない。

なお、当該期限までに提出されないとときは、競争入札参加停止措置を行う。ただし、調査辞退届の提出があった場合はこの限りでない。また、調査基準価格以上の価格で入札を行った者（予定価格を超過した者を含む。）については、入札辞退届の提出を認める。

(5) 低入札価格調査を経て契約した場合の特別措置

本件入札において、低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は、次の特別措置を講じる。

ア 3(3)の構成員は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、契約課が実施する土木工事種目の全ての入札（共同企業体による入札を含む。）には参加できない。

また、3(4)の構成員は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、契約課

が実施する舗装工事種目の全ての入札（共同企業体による入札を含む。）には参加できない。

イ 土木工事業に係る主任技術者に加えて、3(5)を満たす者を補助技術者として1名追加配置すること。

なお、当該補助技術者の追加配置が可能であることを低入札価格調査において確認できないときは、入札を無効とする。

(6) 落札結果の公表

落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者の商号（法人にあっては名称）及び落札金額等を契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報館」で公表する。

(7) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明

落札者以外の入札者は、落札者とならなかつた理由について書面による説明を求める場合は、落札者を公表した日の翌々開庁日の午後5時までに、その旨を記載した書面を契約課に持参し、提出すること。

7 単価による契約の締結

契約単価は、予定単価に落札率（落札者が提出した単価表に記載した総価の額を予定価格で除した値）を乗じた額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）に100分の10に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。

8 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除する。

(2) 契約保証金

免除する。

9 入札の無効

京都市契約事務規則第6条の2各号に該当する入札（入札に関する条件に違反した入札）は、無効とする。

10 その他

(1) 本件入札は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものではない。

(2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

- (3) 契約書作成の要否　　要
- (4) 京都市暴力団排除条例に基づく誓約書を提出すること。ただし、契約金額（税込）が1,500,000円未満である場合を除く。
- (5) 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。また、工事に係る資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。
- (6) 落札者となった者が契約を締結しない場合（京都市暴力団排除条例に基づく誓約書を提出しない場合を含む。）は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措置を行うとともに、落札金額（税込）の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
- (7) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱、要領等のほか関係法令等による。

別表

(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (南部土木みどり事務所)

工種、予定数量及び予定単価一覧表

(単位:円)

分類	工種	規格	予定数量		予定単価 (税抜)	価格 (税抜)
(3)	0 1 舗装打換え工A s-2 5・B-3 (昼間)	人力/車道	10	m ²	41,904	419,040
(3)	0 2 舗装打換え工A s-2 5・B-3 (夜間)	人力/車道	30	m ²	54,375	1,631,250
(3)	0 3 舗装打換え工A s (改質II) -2 5・B-3 (昼間)	人力/車道	10	m ²	42,380	423,800
(3)	0 4 舗装打換え工A s (改質II) -2 5・B-3 (夜間)	人力/車道	10	m ²	54,375	543,750
(3)	0 5 舗装打換え工A s (排水性) -2 5・B-3 (昼間)	人力/車道	10	m ²	42,857	428,570
(3)	0 6 舗装打換え工A s (排水性) -2 5・B-3 (夜間)	人力/車道	20	m ²	55,000	1,100,000
(3)	0 7 舗装打換え工A s-1 7・B-3 (昼間)	人力/車道	10	m ²	30,000	300,000
(3)	0 8 舗装打換え工A s-1 7・B-3 (夜間)	人力/車道	10	m ²	38,695	386,950
(3)	0 9 舗装打換え工A s-9・B-3 (昼間)	人力/車道	100	m ²	18,163	1,816,300
(3)	1 0 舗装打換え工A s-9・B-3 (夜間)	人力/車道	40	m ²	23,421	936,840
(3)	1 1 舗装打換え工A s-5・B-3 (昼間)	人力/車道	10	m ²	10,843	108,430
(3)	1 2 舗装打換え工A s-7・B-3 (昼間)	人力/歩道	10	m ²	16,981	169,810
(3)	1 3 舗装打換え工A s-7・B-3 (夜間)	人力/歩道	10	m ²	22,564	225,640
(3)	1 4 舗装打換え工A s-5・B-3 (昼間)	人力/歩道	10	m ²	12,000	120,000
(3)	1 5 舗装打換え工A s-5・B-3 (夜間)	人力/歩道	10	m ²	15,517	155,170
(3)	1 6 舗装打換え工A s-4・B-3 (昼間)	人力/歩道	10	m ²	10,975	109,750
(3)	1 7 (空洞) 舗装打換え工A s-2 5 (昼間)	人力/車道	10	m ²	41,428	414,280
(3)	1 8 (空洞) 舗装打換え工A s-2 5 (夜間)	人力/車道	50	m ²	52,941	2,647,050
(3)	1 9 (空洞) 埋戻しRM-3 0 (昼間)	再生粒調碎石	5	m ³	16,481	82,405
(3)	2 0 (空洞) 埋戻しRM-3 0 (夜間)	再生粒調碎石	5	m ³	21,951	109,755
(3)	2 1 オーバーレイ工A s-5 (昼間)	人力/車道	50	m ²	7,627	381,350
(3)	2 2 オーバーレイ工A s-5 (夜間)	人力/車道	100	m ²	9,890	989,000
(3)	2 3 オーバーレイ工A s (改質II) -5 (昼間)	人力/車道	10	m ²	8,333	83,330

別表

分類	工種	規格	予定数量		予定単価 (税抜)	価格 (税抜)
(3)	24 オーバーレイ工A s (改質II) - 5 (夜間)	人力/車道	50	m ²	10,588	529,400
(3)	25 オーバーレイ工A s (半たわみ舗装) - 5 (夜間)	人力/車道	30	m ²	21,707	651,210
(3)	26 オーバーレイ工A s - 3 (昼間)	人力/車道	50	m ²	6,000	300,000
(3)	27 オーバーレイ工A s - 3 (夜間)	人力/車道	50	m ²	8,108	405,400
(3)	28 オーバーレイ工A s - 3	人力/歩道	10	m ²	5,660	56,600
(3)	29 舗装版切断工 15 cm以下 (昼間)	t ≤ 15 cm	50	m	1,720	86,000
(3)	30 舗装版切断工 15 cm以下 (夜間)	t ≤ 15 cm	10	m	2,278	22,780
(3)	31 舗装版切断工 30 cm以下 (昼間)	15 cm < t ≤ 30 cm	50	m	4,225	211,250
(3)	32 舗装版切断工 30 cm以下 (夜間)	15 cm < t ≤ 30 cm	50	m	5,263	263,150
(3)	33 アスファルト削孔 40 cm以下 (昼間)	t ≤ 40 cm	10	箇所	8,333	83,330
(3)	34 アスファルト削孔 40 cm以下 (夜間)	t ≤ 40 cm	10	箇所	11,538	115,380
(3)	35 クラック補修工 (昼間)	人力/車道	10	m	3,030	30,300
(3)	36 クラック補修工 (夜間)	人力/車道	10	m	3,765	37,650
(3)	37 アスカーブ設置工	人力/車道	10	m	3,501	35,010
(3)	38 舗装段差修正工	人力/車道	5	m ²	97,777	488,885
(3)	39 インターロッキングブロック工 (一般部)	人力/歩道	30	m ²	14,754	442,620
(3)	40 インターロッキングブロック工 (乗入部)	人力/歩道	50	m ²	14,754	737,700
(3)	41 切削工 10 cm以下 (昼間)	全面 t ≤ 10 cm	20	m ²	3,571	71,420
(3)	42 切削工 10 cm以下 (夜間)	全面 t ≤ 10 cm	50	m ²	4,368	218,400
(3)	43 切削工 5 cm以下 (昼間)	全面 t ≤ 5 cm	50	m ²	2,857	142,850
(3)	44 切削工 5 cm以下 (夜間)	全面 t ≤ 5 cm	50	m ²	3,461	173,050
(3)	45 切削工 3 cm以下 (昼間)	帶状 t ≤ 3 cm	20	m ²	1,931	38,620
(3)	46 切削工 3 cm以下 (夜間)	帶状 t ≤ 3 cm	30	m ²	2,393	71,790
(3)	47 街渠板工 (II型)	II型	10	m	27,812	278,120
(3)	48 街渠板工 (III型)	III型	5	m	35,600	178,000
(3)	49 L型街渠工 (京都市型1号)	市型1号	5	m	29,333	146,665

別表

分類	工種	規格	予定数量		予定単価 (税抜)	価格 (税抜)
(3)	50 L型街渠工 (京都市型2号)	市型2号	100	m	25,000	2,500,000
(3)	51 L型街渠工 (京都市型3号)	市型3号	10	m	23,783	237,830
(3)	52 歩車道境界工 (A種一般部)	A種 JIS PL-4 A	5	m	25,142	125,710
(3)	53 歩車道境界工 (A種乗入部)	A種 京都市100 型	5	m	23,684	118,420
(3)	54 歩車道境界工 (B種一般部)	B種 JIS PL-4 B	5	m	31,034	155,170
(3)	55 歩車道境界工 (B種乗入部)	B種 京都市100 型	5	m	25,714	128,570
(3)	56 地先境界ブロック工	B型	5	m	21,707	108,535
(3)	57 薄層カラー舗装工	—	10	m ²	21,707	217,070
(3)	58 雨水樹工	2号	5	箇所	52,352	261,760
(3)	59 街渠樹工 (細目)	グレーチング蓋 400×500	5	箇所	108,750	543,750
(3)	60 街渠樹工 (並目)	グレーチング蓋 400×500	5	箇所	86,000	430,000
(3)	61 特殊ブロック工	点状・線状	10	m ²	40,909	409,090
(3)	62 L型街渠現場打工 (京都市型1号)	市型1号	10	m	52,941	529,410
(3)	63 L型街渠現場打工 (京都市型2号)	市型2号	30	m	46,842	1,405,260
(3)	64 L型街渠現場打工 (京都市型3号)	市型3号	5	m	46,315	231,575
(3)	65 現場打側溝蓋工 (内幅W=300)	内幅W=300	20	m	33,846	676,920
(3)	66 現場打側溝蓋工 (内幅W=400)	内幅W=400	10	m	41,428	414,280
(3)	67 現場打側溝蓋工 (内幅W=500) 10t未満	内幅W=500	10	m	55,000	550,000
(3)	68 現場打側溝蓋工 (内幅W=500) 2t未満	内幅W=500	10	m	50,000	500,000
(3)	69 カラ一路面表示工	W=20cm	50	m	3,370	168,500
(4)	70 区画線工 実線、W=15cm	昼間、標準舗装	350	m	985	344,750
(4)	71 区画線工 実線、W=15cm	昼間、排水性舗装	100	m	1,193	119,300
(4)	72 区画線工 実線、W=30cm	昼間、標準舗装	40	m	1,734	69,360
(4)	73 区画線工 実線、W=30cm	昼間、排水性舗装	40	m	2,132	85,280
(4)	74 区画線工 実線、W=45cm	昼間、標準舗装	40	m	2,261	90,440
(4)	75 区画線工 実線、W=45cm	昼間、排水性舗装	40	m	2,848	113,920

別 表

分類	工 種	規 格	予定 数量		予定単価 (税抜)	価格 (税抜)
(4)	7 6 区画線工 ゼブラ、W=15cm	昼間、標準舗装	40	m	1,090	43,600
(4)	7 7 区画線工 ゼブラ、W=15cm	昼間、排水性舗装	40	m	1,304	52,160
(4)	7 8 区画線工 ゼブラ、W=30cm	昼間、標準舗装	40	m	1,914	76,560
(4)	7 9 区画線工 ゼブラ、W=30cm	昼間、排水性舗装	40	m	2,319	92,760
(4)	8 0 区画線工 ゼブラ、W=45cm	昼間、標準舗装	40	m	2,500	100,000
(4)	8 1 区画線工 ゼブラ、W=45cm	昼間、排水性舗装	40	m	3,092	123,680
(4)	8 2 区画線工 破線、W=15cm	昼間、標準舗装	120	m	1,053	126,360
(4)	8 3 区画線工 破線、W=15cm	昼間、排水性舗装	40	m	1,264	50,560
(4)	8 4 区画線工 破線、W=30cm	昼間、標準舗装	40	m	1,859	74,360
(4)	8 5 区画線工 破線、W=30cm	昼間、排水性舗装	40	m	2,267	90,680
(4)	8 6 区画線工 破線、W=45cm	昼間、標準舗装	40	m	2,374	94,960
(4)	8 7 区画線工 破線、W=45cm	昼間、排水性舗装	40	m	2,960	118,400
(3)	8 8 区画線工 矢印・記号・文字、15cm 換算	昼間、標準舗装	100	m	2,238	223,800
(3)	8 9 区画線工 矢印・記号・文字、15cm 換算	昼間、排水性舗装	40	m	2,542	101,680
(4)	9 0 区画線消去	昼間、削り取り式	20	m	1,642	32,840
(3)	9 1 崩土撤去工	小規模土工	10	m3	23,076	230,760
(3)	9 2 大型土のう工 (耐候性3年対応)	RC-40 製作・設置	10	袋	29,032	290,320
(3)	9 3 土のう工	RC-40 仕拵・積立	20	袋	2,142	42,840
(3)	9 4 土のう工 (セメント含む)	セメント25% 仕拵・積立	20	袋	3,030	60,600
(1)	9 5 夜間休日応急処理業務 (道路等)	—	55	回	100,000	5,500,000
(1)	9 6 夜間休日応急処理業務 (公園)	—	9	回	50,000	450,000
(2)	9 7 交通誘導警備員 (A) (昼間)	—	3	人日	44,000	132,000
(2)	9 8 交通誘導警備員 (A) (夜間)	—	3	人日	66,153	198,459
(2)	9 9 交通誘導警備員 (B) (昼間)	—	10	人日	34,615	346,150
(2)	1 0 0 交通誘導警備員 (B) (夜間)	—	10	人日	51,764	517,640
(4)	1 0 1 ガードレール設置工 (コンクリート建込)	Gr-C-2B	5	m	62,142	310,710

別表

分類	工種	規格	予定数量		予定単価 (税抜)	価格 (税抜)
(4)	102 ガードレール設置工(土中建込)	Gr-C-4E	5	m	35,200	176,000
(4)	103 ガードパイプ設置工(コンクリート建込)	Gp-Cp-2B	5	m	72,500	362,500
(4)	104 ガードパイプ設置工(土中建込)	Gp-Cp-2E	5	m	77,272	386,360
(4)	105 横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	標準品 H=0.8m L=3m	5	m	34,615	173,075
(4)	106 横断防止柵(コンクリート建込)	標準品 H=0.8m L=3m	5	m	39,545	197,725
(4)	107 転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	標準品 H=1.1m L=3m	5	m	41,428	207,140
(4)	108 転落防止柵(コンクリート建込)	標準品 H=1.1m L=3m	5	m	46,315	231,575
(3)	109 街路樹根上り補修工(根切り)	—	2	本	41,428	82,856
(4)	110 車止めポスト設置工	径114.3mm 高さ 800mm	1	本	148,333	148,333
(3)	111 矢羽根(幹線道路)	800×1600、排水 性As	2	箇所	34,615	69,230
(3)	112 矢羽根(準幹線道路)	600×1200、密粒度 As	2	箇所	24,444	48,888
(3)	113 矢羽根(生活道路)	600×720、密粒度 As	2	箇所	21,428	42,856
(3)	114 自転車マーク(幹線道路)	800×1200	2	箇所	38,260	76,520
(3)	115 注意喚起マーク	溶融式+シート式	2	箇所	65,384	130,768

【内訳】

分類	価格(税抜)	端数処理(千円未満切捨て)
(1) 土木事業所費(委託料)	5,950,000	5,950,000
(2) 道路維持補修費(役務費)	1,194,249	1,194,000
(3) 道路維持補修費(工事請負費)	30,511,018	30,511,000
(4) 交通安全施設整備費(工事請負費)	4,093,388	4,093,000
予定価格(円)(税抜)	41,748,000	

(行財政局管財契約部契約課)