

見積依頼一覧

伏見土木みどり事務所 吉村・中島

TEL:075-611-5371

FAX:075-602-3820

No.	品名	形状・寸法等	数量	単位	備考	参照
1	横断防止柵	・1500×2枚 ・支柱1本	1	式	これは資材購入です。 資材を購入していただき、伏見土木 に納品していただくまでが本案件の 範囲となります。	https://maps.app.goo.gl/iaZkJPcS2hZ6qq3p6

件名：脱着式横断防止柵


場所：伏見土木みどり事務所(京都市伏見区表町578)

納期：令和7年06月06日

京都市, 京都府

Google ストリートビュー

2022年2月 他の日付を見る



2枚分+中央の支柱1本を
対象とする

両端の支柱は対象外

両端の支柱は対象外

Google

撮影日: 2022年2月 © 2025 Google



横断防止柵
ただし、両端の支柱は除く

<https://maps.app.goo.gl/iaZkJPcS2hZ6qq3p6>

Google ストリートビュー

2022年4月 他の日付を見る



別角度からの写真


Google

撮影日: 2022年4月 © 2025 Google




<https://maps.app.goo.gl/SMXuQgVBCmA6c3kK7>

横断防止柵図面



設置図 (1/20)

支柱







FXTC-208C20

FXTC-208W20





FXTC-208E20

FXTC-208PL20




取付ボルト M12×30
ナットアンカー M12
(ドリル径ø18, 深さ55mm)

取付部詳細図 (1/4)



ベースプレート詳細図 (1/10)



品名	材質	簡要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき+静電粉体塗装
格子	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP中間金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43UP端金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×82
頭部キャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。

