

見積依頼

建設局南部土木みどり事務所

TEL:075-691-3158

FAX:075-661-7415

No.	品名	形状・寸法等	数量	単位	備考
1	マキタ 充電式ヘッジトリマ	モデルNo:MUH001GZ 刃物長:400mm	1	台	(参考:マキタ公式HP) ※ヘッジトリマ https://www.makita.co.jp/product/detail/?&gmodel=MUH001G_MUH002G_MUH003G
2	マキタ 充電式ヘッジトリマ	モデルNo:MUH002GZ 刃物長:500mm	1	台	※バッテリー https://www.makita.co.jp/product/detail/?&catm=40Vmax%25E3%2583%25AA%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A6%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA&model=40Vmax%25E3%2583%25AA%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A6%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA&btry=on
3	マキタ 充電式ヘッジトリマ	モデルNo:MUH003GZ 刃物長:600mm	1	台	
4	マキタ リチウムイオンバッテリー	商品型番:BL4025 バッテリー容量:2.5Ah	4	個	

件名: マキタ充電式ヘッジトリマ及びリチウムイオンバッテリー

場所: 南部土木みどり事務所(京都市南区東九条下殿田町70-2)

納期: 令和7年8月8日

備考: 担当:塚本、加賀見

※次ページにカタログの画像も添付いたしますので、御参照ください。

充電式ヘッジトリマ

40Vmax **Li-ion** **BL MOTOR** 上下刃 駆動式

XGT Next Generation Technology

圧倒的パワー×クラス最軽量

※当社18V機比・当社調べ

40Vmax

Li-ion

BL MOTOR

上下刃 駆動式

特殊コーティング刃

WG 防湿・防じん

※1 ※2

IPX4 本体

IP56 バッテリー

※3

※4 ※5 ※6

※7 ※8


ハイパワー駆動
高出力・高耐久・メンテナンスフリー

スムーズ切断

鋭い切れ味の研み刃形状
刃付け角度の鋭角化と
精密な刃先合わせ優れた導入性
枝が逃げにくい


低振動で疲れにくい、防振構造

振動部とグリップ部を分割し、振動をラバースリーブで吸収。



低騒音

騒音が気になる現場でも使いやすい。



優れた機能性 エンジン式以上のランタイムを実現 ※3

カミコミ解除機能

枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。



ボタン変速(3段) + トリガ変速

仕上り作業に合わせてストローク数を調整可能。



両刃式

「厚刃」ラフカット仕様

重負荷作業対応

太い枝、深い刈込みなどをハードにこなす

600mm

刃物長

2.4mm

高強度・高剛性

偏角3面研磨刃

刃の厚みを20%アップ

重負荷切断時の刃先のたわみを抑制

38mm

太枝を捉えやすい

偏角刃物形状に加え、刃物の間隔を

広くして太枝を素早く確実に捉える

太枝対応
φ20mm
(最大切断径)

2.5Ah

MUH015GRDX 107,300円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH015GZ

61,100円

本体のみ

バッテリー・充電器別売



両刃式

偏角研み刃仕様

美しい仕上がり

回転式ハンドル(5段階調整)

横向き刈込みがしやすい左右45°・90°

400mm

刃物長

チップ
レスリー付

910

500mm

刃物長

チップ
レスリー付

1,018

600mm

刃物長

チップ
レスリー付

1,120

2.5Ah

MUH001GRDX 103,900円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH001GZ

55,600円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

2.5Ah

MUH002GRDX 106,900円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH002GZ

58,600円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

2.5Ah

MUH003GRDX 109,900円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH003GZ

61,600円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

片刃式

偏角3面研磨刃仕様

美しい仕上がり

クラス最軽量

重心

最適重心バランス&
軽い取り回し

500mm

刃物長

(刈込幅 450mm)

チップ
レスリー付

600mm

刃物長

(刈込幅 550mm)

チップ
レスリー付

850mm

刃物長

(刈込幅 850mm)

チップ
レスリー付

2.5Ah

MUH010GRDX 101,400円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH010GZ

55,200円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

2.5Ah

MUH011GRDX 104,200円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH011GZ

58,000円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

2.5Ah

MUH012GRDX 111,400円

本体のみ

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA付

MUH012GZ

65,200円

本体のみ

バッテリー・充電器別売

モデル No.	刃物長 (mm)	最大切断径 (mm)※4	ストローク数 (min ⁻¹) [往復/分]	カット数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの連続運転時間(目安) ※6			質量(kg) ※7 (バッテリー含む)	標準付属品
						低速	中速	高速		
MUH015G	600	φ20	低速 1,000 中速 1,500 高速 2,000	低速 2,000 中速 3,000 高速 4,000	直流 36V (40Vmax) ※5	約2時間	約1時間5分	約40分	4.0	ブレードカバー チップレスリーバ
MUH001G	400	φ18	低速 1,000 中速 1,800 高速 2,500	低速 2,000 中速 3,600 高速 5,000		約4時間40分	約1時間50分	約1時間5分	3.7	
MUH002G	500	φ18				約4時間15分	約1時間45分	約1時間	3.8	
MUH003G	600	φ18				約3時間55分	約1時間40分	約55分	4.0	
MUH010G	500	φ18	低速 1,000 中速 1,800 高速 2,500	低速 2,000 中速 3,600 高速 5,000	直流 36V (40Vmax) ※5	約4時間40分	約1時間45分	約1時間	3.6	ブレードカバー チップレスリーバ
MUH011G	600	φ18				約4時間5分	約1時間40分	約55分	3.7	
MUH012G	850	φ18				約2時間50分	約1時間15分	約40分	4.0	

※1 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社標準) ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※3 当社22.2mLエンジンヘッジトリマとの比較 ※4 刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) ※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。(無負荷時) ※7 ブレードカバー・チップレスリーバ除く。



00分

充電時間

バッテリー、充電器に関しては
P 22、23 を参照してください。

リチウムイオンバッテリー 40Vmax

急速充電

通常充電

複数一括管理

8.0 Ah BL4080F★ (A-73368) 62,500円

★ 高出力バッテリー

残容量表示 自己放電抑制

充電時間

60分 (実用充電80%) **76分** (フル充電)

充電時間

335分 (実用充電80%) **420分** (フル充電)

充電時間

280分 4本同時 **560分** 全バッテリー充電(8本)

5.0 Ah BL4050F★ (A-72372) 39,200円

★ 高出力バッテリー

残容量表示 自己放電抑制

充電時間

38分 (実用充電80%) **50分** (フル充電)

充電時間

205分 (実用充電80%) **260分** (フル充電)

充電時間

175分 4本同時 **350分** 全バッテリー充電(8本)

4.0 Ah BL4040F (A-73841) 38,200円

★ 高出力バッテリー

残容量表示 自己放電抑制

BL4040 (A-69939) 28,700円

残容量表示 自己放電抑制

充電時間

31分 (実用充電80%) **45分** (フル充電)

充電時間

165分 (実用充電80%) **210分** (フル充電)

充電時間

145分 4本同時 **290分** 全バッテリー充電(8本)

145分 4本同時 **435分** 全バッテリー充電(12本)

2.5 Ah BL4025 (A-69923) 24,400円

残容量表示 自己放電抑制

充電時間

19分 (実用充電80%) **28分** (フル充電)

充電時間

105分 (実用充電80%) **130分** (フル充電)

充電時間

90分 4本同時 **180分** 全バッテリー充電(8本)

90分 4本同時 **270分** 全バッテリー充電(12本)

2.0 Ah BL4020 (A-75823) 20,400円

残容量表示 自己放電抑制

充電時間

15分 (実用充電80%) **22分** (フル充電)

充電時間

85分 (実用充電80%) **110分** (フル充電)

充電時間

75分 4本同時 **150分** 全バッテリー充電(8本)

75分 4本同時 **225分** 全バッテリー充電(12本)

急速充電器 DC40RA (JPADC40RA) 19,500円

USB 機器充電可能 (出力電流 2.4A)

2口急速充電器 DC40RB (JPADC40RB) 35,900円

USB 機器充電可能 (出力電流 2.4A)

40Vmax用の充電器で18/14.4Vバッテリーを充電

充電器用互換アダプタ ADP10 (A-69967) 6,200円

(※1) (ライトバッテリーは除く。DC40RA装着時)

充電器 DC40WB (JPADC40WB) 11,900円

2口充電器 DC40WA (JPADC40WA) 15,200円

多口充電ケース 充電口数 8口 BCC01 (A-78346) 94,000円

40Vmax用の充電器で18/14.4Vバッテリーを充電

充電器用互換アダプタ ADP10 (A-69967) 6,200円

(※1)

多口充電ケース 充電口数 12口 BCC02 (A-78352) 95,000円

充電器用互換アダプタ ADP10は使用不可

★一部対応しないモデルがあります(P16、17参照)。詳しくは営業所へお問い合わせください。

バッテリー、充電器、ケースがワンセット
パワーソースキット

40Vmax XGT X2 80Vmax 用

Power Source Kit

バッテリーや充電器を買い足すなら...
パワーソースキットがおすすめ

本体のみ製品とパワーソースキットでお好みの組み合わせが可能

バッテリー・充電器 別売モデル例

MUN001GZ VS001GZ HS013GZ

HM004GZ CE001GZN CE002GZ

HR006GZK HM002GZK MUR012GZ

B0007CGZ

2口タイプ充電器

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0 Ah BL4080F×2本	DC40RB 2本同時	約60分 (実用充電80%) 約76分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0 Ah BL4050F×2本	DC40WA 2本同時	約205分 (実用充電80%) 約260分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0 Ah BL4050F×2本		約38分 (実用充電80%) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワーソースキット XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0 Ah BL4040F×2本	DC40RB 2本同時	約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0 Ah BL4040×2本		約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5 Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電80%) 約28分 (フル充電)	

1口タイプ充電器

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワーソースキット XGT9 (A-74843) 143,700円	8.0 Ah BL4080F×2本		約60分 (実用充電80%) 約76分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT3 (A-71978) 97,200円	5.0 Ah BL4050F×2本		約38分 (実用充電80%) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワーソースキット XGT7 (A-74821) 95,200円	4.0 Ah BL4040F×2本	DC40RA	約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT2 (A-69733) 76,200円	4.0 Ah BL4040×2本		約31分 (実用充電80%) 約45分 (フル充電)	
パワーソースキット XGT1 (A-69727) 67,500円	2.5 Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電80%) 約28分 (フル充電)	マックバック タイプ1