

「照明柱修繕」仕様書

1 業務名

照明柱修繕

2 業務の目的

道路照明柱 2 箇所の根元部分が腐食していることから、修繕するものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和 8 年 1 月 2 3 日まで

4 履行場所

京都市右京区宇多野福王子町地内

詳細については、**別紙 1**「位置図」**別紙 2**「現況写真」**別紙 3**「照明柱修繕図」を参照

5 業務内容

作業箇所における道路照明灯の根元部分の腐食部分に炭素繊維強化プラスチックシートにより修繕するものである。

詳細については、「照明柱修繕図」「特記事項」を参照


6 支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

特記事項

- 1 作業実施に際し、各官公庁との必要な手続きを行うこと。
 (道路使用許可等)
- 2 近隣住民や通行人との間で問題が生じないように留意するとともに、
 安全の確保に十分留意すること。
- 3 観光客の往来の支障がない時間帯にて作業を実施すること。
- 4 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に
 連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損
 害については、受注者の責任において対応すること。
- 5 本作業完了後、完成書類等を速やかに作成しメール等にて本市担当
 者に提出すること。

位 置 図



現 況 写 真



現 況 写 真





現 況 写 真




現 況 写 真



照明柱修繕図



- ・ケレン
- ・プライマー（エポキシ樹脂）塗布
- ・グリース状接着剤（エポキシ樹脂）塗布
- ・すだれ状炭素繊維シート巻き付け（グリース状接着剤と一体化）
- ・仕上げ塗料（アクリルウレタン樹脂系）
- ・ASの取壊し、土工及び運搬処分を含みます。



- ・仮復旧を含みます。