

対象	改修内容	アスベスト調査
トイレA	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレB	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレC	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレD	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレE	②内装、設備機器の改修のみ	壁（タイル下地）
トイレF	②内装、設備機器の改修のみ	壁（タイル下地）
トイレG	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレH	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレI	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレJ	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）
トイレK	②内装、設備機器の改修のみ	壁、床（タイル下地）

BM±0 = 設計GL-300
設計GL+50 = 1FL±0

- 凡例
- 排水溝及び溝蓋を示す
 - マンホールを示す φ900
 - 水栓をパイプ及び排水口を示す
 - コーナースペース H=1000を示す

注) ゲート基礎、設備機械基礎の配置詳細寸法については
係員の指示による

- 【凡例】
- 対象トイレ
 - 対象トイレの下階











