



# 風しんの予防接種で 赤ちゃんを 守りましょう！

妊娠を希望する女性・妊婦さんの同居者の方へ

京都市では、妊娠を希望される女性や、風しん抗体価の低い妊婦の配偶者等に対して、抗体検査や予防接種の公費負担を行っています。

妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、赤ちゃんが心疾患、白内障、難聴をもって生まれてくる可能性があります。

抗体検査・予防接種は、妊婦だけでなく、同居されている方も対象です。



詳しくはこちら



京都市 風しん任意


**Q** 赤ちゃんは守りたいけど……何から始めたらいいの？

**A** 風しんは、過去に予防接種を受けていなくても、すでに抗体がある方もいらっしゃる。「本人が妊娠を希望している」、「配偶者が健診で、抗体価が低いと言われて不安になった」といった方は、まず、抗体検査を受けてください。既に検査を受けて抗体価が低いことが分かっている方は、予防接種を受けましょう。

対象：妊娠を希望する女性、風しんの抗体価が低い妊婦の同居者など  
(詳しくは、裏面を御確認ください。)

**抗体検査  
無料**

風しんの抗体があるかわからない方は検査を受けてください。



**予防接種  
3,500円**

風しんの抗体価が低い方は、予防接種を受けてください。

事前に「京都市の制度を利用したい」と医療機関へお伝えください。

お問合せ

京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

TEL : 075-222-4421 / FAX : 075-708-6212

発行：京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

京都市印刷物 第070591号 発行月：令和7年4月



京都市  
CITY OF KYOTO



京都市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙回収等へ！



## 風しん(任意) 抗体検査・予防接種のご案内

抗体検査	検査対象者	京都市民で ① 妊娠を希望する女性 ② 「風しんの抗体価が低い妊婦」の同居者 ー ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。 ・明らかに風しんの予防接種歴(2回以上)がある方 ・明らかに風しんに既往歴がある方 ・過去に風しん抗体検査を受検したことがある方												
	実施場所	京都市協力医療機関 ・事前にご予約をお願いします。 ・予約の際、「京都市の風しん抗体検査の助成制度を利用したい」旨をお伝えください。												
	検査料金	無料												
	当日必要なもの	【妊娠を希望する女性】 ・本人確認書類 ー 【風しん抗体価が低い妊婦の同居者】 ・本人確認書類 ・妊婦の抗体価が低いことを確認できるもの 出産予定の子の母子健康手帳(風しん抗体検査の結果の記載があるもの)、 抗体検査結果票等 ・妊婦と同居していることを確認出来るもの 当該妊婦の本人確認書類(住所の記載があるもの)												
予防接種	接種対象者	京都市民で、 ① 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価が低い方 ② 「風しん抗体価が低い妊婦(※)」の同居者のうち、風しん抗体価が低い方 ③ 「風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性(※)」の同居者のうち、風しん抗体価が低い方 ー (注)本制度を利用した予防接種は1人1回までです。 ※妊娠中の女性は予防接種を受けることができません。												
	接種場所	京都市協力医療機関 ・事前にご予約をお願いします。 ・予約の際、「京都市の風しん任意予防接種の一部公費負担制度を利用したい」旨をお伝えください。												
	接種料金	3,500 円 (麻しん風しん混合ワクチンを接種する場合) 2,200 円 (風しん単独ワクチンを接種する場合)												
	使用するワクチン	麻しん風しん混合(MR)ワクチンまたは風しん単独ワクチン												
	当日必要なもの	【妊娠を希望する女性】 ・本人確認書類 ・抗体検査の結果が確認できる書類 ー 【風しん抗体価が低い妊婦の同居者】 【風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性の同居者】 ・本人確認書類 ・妊婦又は妊娠を希望する女性と同居していることが確認できる書類 (母子健康手帳、マイナンバーカード等) ・抗体検査の結果が確認できる書類												
風しん抗体価が低いとは、次のいずれかに該当する方をいいます。 ・風しん抗体検査の結果、下表のとおり判定された方 ・2回以上の風しんの予防接種歴及び風しんの既往歴がない方														
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">風しん抗体検査の結果</th> </tr> <tr> <th></th> <th>HI 法 (赤血球凝集抑制法)</th> <th>EIA 法 (酵素抗体法)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風しん抗体価が低い(対象)</td> <td>16 倍以下</td> <td>8.0 未満</td> </tr> <tr> <td>風しん抗体価が高い(対象外)</td> <td>32 倍以上</td> <td>8.0 以上</td> </tr> </tbody> </table>			風しん抗体検査の結果				HI 法 (赤血球凝集抑制法)	EIA 法 (酵素抗体法)	風しん抗体価が低い(対象)	16 倍以下	8.0 未満	風しん抗体価が高い(対象外)	32 倍以上	8.0 以上
風しん抗体検査の結果														
	HI 法 (赤血球凝集抑制法)	EIA 法 (酵素抗体法)												
風しん抗体価が低い(対象)	16 倍以下	8.0 未満												
風しん抗体価が高い(対象外)	32 倍以上	8.0 以上												