

「公園ベンチ修繕業務」仕様書

(担当:鷺尾、山口 TEL075-591-0013)

1 件名

公園ベンチ修繕業務

2 目的及び概要

本市が管理する風呂尻公園において、ベンチが劣化しているため、修繕を行うものである。

3 期間

令和8年5月15日まで

4 場所

京都市山科区勸修寺風呂尻町 地内(風呂尻公園)

5 範囲

【別紙1】位置図及び【別紙2】を参照

6 内容

- ・既存ベンチ解体・撤去(コンクリート基礎は流用) 2基
- ・ベンチ取付(コンクリート基礎へのアンカー設置含む) 2基
- ・ベンチ板(1800×200×100)※ACQ 加圧注入材 8本(1基当り4本)


7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な材料費、労務費、機械工具類の賃料・損料、**処分費**、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 公園利用者の安全を考慮して作業を行うこと。作業範囲をカラーコーンなどで囲うこと。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

位置図









ベンチ②



ベンチ②