

# 消防吏員活動服用ベルト仕様書

京都市消防局総務部施設課

(担当：藤・菱野 212-6649)

## 第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する消防吏員活動服用ベルトの仕様について定める。
- 2 この消防吏員活動服用ベルトに使用する材料及び付属品は、全般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この消防吏員活動服用ベルトは、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて当局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが製作上当然必要な場合は、これを施行すること。  
なお、製作上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局の指示を受けること。
- 5 製品には、サイズが個別に判別できるようシールを貼付するなどの措置を行うこと。
- 6 製品は当局の各所属に納入すること。
- 7 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は製造上の欠陥を生じた場合にあつては、契約業者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 8 各サイズの数量及び納品場所別の内訳については、契約後指示する。
- 9 契約後打合せを実施する。

## 第2 調達数

360本

## 第3 履行期限

令和8年12月18日（金）

## 第4 納入場所

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1 当局本部庁舎     | 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2 |
| 2 消防活動総合センター | 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94番地の4     |
| 3 消防学校       | 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21番地の3     |
| 4 北消防署       | 京都市北区大宮西脇台町17番地の2         |
| 5 上京消防署      | 京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町398番地   |
| 6 左京消防署      | 京都市左京区田中西大久保町36番地         |
| 7 中京消防署      | 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 |
| 8 東山消防署      | 京都市東山区清水五丁目130番地の8        |
| 9 山科消防署      | 京都市山科区西野今屋敷町2番地の10        |
| 10 下京消防署     | 京都市下京区五条通高倉西入塚町27番地       |
| 11 南消防署      | 京都市南区西九条菅田町4番地の1          |
| 12 右京消防署     | 京都市右京区太秦蜂岡町36番地           |
| 13 西京消防署     | 京都市西京区榎原佃19番地             |
| 14 伏見消防署     | 京都市伏見区竹田七瀬川町9番地の1         |

## 第 5 ベルト帯仕様

## 1 素材等

ナイロン 100%、平二重織

帯には 6 本の反射糸を織り込む。(下図参照)

先端は先金付きとする。

## 2 反射糸

ユニチカスパークライト (XAD-F 1 100) 又は同等品 1 mm 幅

反射材の輝度:  $404 \text{ cd} / 1 \text{ x} / \text{m}^2$  以上

## 3 色

黒

## 4 寸法

幅 : 5 cm

長さ (サイズ): 120 cm 又は 140 cm

## 5 帯強度

25 kN 以上

## 6 ハトメ

ダブルピン方式とし、7 段階の調整ができるようハトメを 14 個設けること。

## 第 6 バックル仕様

## 1 素材

金属製

## 2 色等

シルバー

## 3 寸法

幅 : 6.3 cm ( $\pm 5 \text{ mm}$ )

長さ: 7.5 cm ( $\pm 5 \text{ mm}$ )

## 4 固定方式

ダブルピン方式 (遊革 (黒) 付き)

## 5 その他

バックルとベルトは取り外し可能とすること。

