

「公園フェンス修繕(六兵エ池公園)」仕様書

(担当:昌子、山口 Tel:075-591-0013)

1 件名

公園フェンス修繕(六兵エ池公園)

2 目的及び概要

本市が管理する六兵エ池公園において、傷んだフェンスの網の交換を行う。

3 期間

令和8年7月 30 日まで

4 場所

京都市山科区西野八幡田町(六兵エ池公園)

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】写真

6 見積項目

金網フェンス 計 14 枚の修繕

- 金網の交換(56mm×56mm、径 3.2mm)
- 横番線の交換、張り直し(4mm)
- 縦板の交換
- 取付バンド交換(欠損部分は購入して設置)

7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 支柱は現場品再利用とする。
- 交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
- 発生した廃材は本業務において処分を行う。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

【箇所図】

六兵工池公園
山科区西野八幡田町



— 業務箇所

※設置されているフェンスのうち破損している14枚の交換




- 金網の交換（56mm×56mm、径3.2mm）
 - 横番線の交換、張り直し（4mm）
 - 縦板の交換
 - 取付バンド交換（欠損部分は購入して設置）
- ※支柱は既設を利用。
その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。





- 金網の交換 (56mm×56mm、径3.2mm)
 - 横番線の交換、張り直し (4mm)
 - 縦板の交換
 - 取付バンド交換 (欠損部分は購入して設置)
- ※支柱は既設を利用。
その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。





- 金網の交換 (56mm×56mm、径3.2mm)
 - 横番線の交換、張り直し (4mm)
 - 縦板の交換
 - 取付バンド交換 (欠損部分は購入して設置)
- ※支柱は既設を利用。
その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。



- 金網の交換 (56mm×56mm、径3.2mm)
 - 横番線の交換、張り直し (4mm)
 - 縦板の交換
 - 取付バンド交換 (欠損部分は購入して設置)
 - ※支柱は既設を利用。
- その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。





- 金網の交換 (56mm×56mm、径3.2mm)
- 横番線の交換、張り直し (4mm)
- 縦板の交換
- 取付バンド交換 (欠損部分は購入して設置)
- ※支柱は既設を利用。
- その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
- 発生した廃材は本業務において処分を行う。





- 金網の交換（56mm×56mm、径3.2mm）
 - 横番線の交換、張り直し（4mm）
 - 縦板の交換
 - 取付バンド交換（欠損部分は購入して設置）
 - ※支柱は既設を利用。
- その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。





- 金網の交換 (56mm×56mm、径3.2mm)
- 横番線の交換、張り直し (4mm)
- 縦板の交換
- 取付バンド交換 (欠損部分は購入して設置)
- ※支柱は既設を利用。
その他交換する部品の規格・色彩は既存と同等品とする。
発生した廃材は本業務において処分を行う。

