

法人のお客さま

- [オフィス向け複合機](#)
[レーザービームプリンター・複合機Satera \(サテラ\)](#)
[ビジネスプリンター・複合機 拡張機能](#)
[広幅複合機・大判プリンター \(トナー\)](#)
[ケーブルIDプリンター](#)
[業種別課題解決](#)
[動画ライブラリ](#)
[LBP812Ci/LBP463i 特設サイト](#)
[レーザービームプリンター商品一覧](#)
[レーザー複合機商品一覧](#)
[オプション・消耗品](#)
[保守サービス](#)
[OS](#)

Satera
LASER BEAM PRINTER

LBP122



有線・無線LAN、USB標準対応。
両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。

LBP122

- CARPS2
- 両面印刷
- USB 2.0
- 有線 LAN
- 無線 LAN

概要

おもな特長



高速印刷29枚/分^{※1} & ファーストプリント5.4秒^{※2}

A4片面29枚/分の高速プリントを実現。ファーストプリントも約5.4秒で、急ぎの1枚を素早く出力できます。



自動両面印刷でスピード化

表裏を同時に印刷し、業務の効率化を促進します。社内資料や簡単なチラシなどの制作に便利です。



省スペース設計

1.8インチの液晶パネルを備えつつ、幅、奥行き、高さの縮小化を実現。置き場所を選ばず、省スペースで利用できます。



強化されたセキュリティ

外部ネットワークからの脅威、情報漏洩、データの安全性に対する国際基準のセキュリティ機能を装備しています。

※1 普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

※2 A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。

基本情報

LBP122

希望小売価格（税別）

オープン価格



キヤノンオンラインショップで購入する

商品コード

5620C007

JANコード

4549292197006

スピード

ファーストプリント※1

モノクロ 5.4秒

連続印刷※2

モノクロ 29枚/分

※1 A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排出が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。

※2 A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

ランニングコスト（税別）

大容量カートリッジ使用時

モノクロ 4.5円

※ ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。

環境への取り組み

法人のお客さま


[オフィス向け複合機](#)
[レーザービームプリンター・複合機Satera \(サテラ\)](#)
[ビジネスプリンター・複合機 拡張機能](#)
[広幅複合機・大判プリンター \(トナー\)](#)
[ケーブルIDプリンター](#)
[業種別課題解決](#)
[動画ライブラリ](#)
[LBP812Ci/LBP463i 特設サイト](#)
[レーザービームプリンター商品一覧](#)
[レーザー複合機商品一覧](#)
[オプション・消耗品](#)
[保守サービス](#)
[OS](#)

Satera
LASER BEAM PRINTER

仕様 LBP122

仕様

機種名	LBP122	
商品コード	5620C007	
JANコード	4549292197006	
プリント方式	半導体レーザー＋乾式電子写真方式	
ファーストプリント：A4 ^{※1}	5.4秒	
プリント速度 ^{※2}	モノクロ	A4：29枚／分
	カラー	-
	両面印刷：A4 (2ページ：両面表裏1枚)	18.5ページ／分
動作モード	ページ記述言語	CARPS2
	標準エミュレーション	-
最大プリント解像度 ^{※3}	2400dpi相当	
用紙サイズ	給紙カセット	A4／B5／A5／A6／リーガル／レター／郵便はがき／往復はがき／4面はがき／封筒 ^{※7} (長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)／ユーザー定義サイズ (幅：76.0～216.0mm × 長さ：127.0～356.0mm)
	手差しトレイ	-
階調	256階調	
ウォームアップタイム ^{※4}	7.5秒以下	



リカバリータイム ^{※5} (スリープからの復帰時間)		3.2秒以下
給紙容量 (64g/m ²)	標準	150枚
	オプション給紙	-
	最大給紙枚数	150枚
排紙容量 (64g/m ²)		フェイスダウン：100枚
有効印字領域 (右記範囲を除く)		上下左右5mm (封筒10mm)
用紙種類 ^{※6}		普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ボンド紙、ラベル紙、レターヘッド、はがき、封筒 ^{※7} 質量：60～163g/m ²
両面印刷 ^{※8}		標準対応 (A4/リーガル/レター) ユーザー定義サイズ (幅：210.0～216.0mm × 長さ：279.0～356.0mm)
搭載メモリー (標準/最大/スロット数)		32MB
内蔵プリンタフォント (和文/欧文)		-
オプション (エミュレーション/フォント)		-
インターフェイス (USB/ネットワーク/拡張スロット)		USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n

仕様

消費電力 ^{※12} (最大/動作時平均/最小)		最大：1,110W 動作時平均：約530W 最小：約1.0W
エネルギー消費効率		34kWh/年 (区分名：C)
本体寸法 W×D×H/本体重量 (カートリッジを除く)		356×283×213/約6.0kg
電源		AC100V、5.2A、50/60Hz
使用環境 ^{※13}		温度：10～30℃ 湿度：20～80% (相対湿度・結露しないこと)
無償保証期間		12ヶ月 (引取修理)

※ 記載の仕様は、製品発売当初のもので、お客様の特定の使用目的には、適合できない場合がございますのでご注意ください。

※1 出力環境によって異なる場合があります。

※2 A4、普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下します。また連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。

※3 エンジン解像度600dpiにSST (Super Smoothing Technology) や多値処理を行った解像度です。

※4 新品のトナーカートリッジに交換した直後は、記載数値以上に時間がかかります。

※5 出力環境によって異なる場合があります。

※6 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、インクジェット専用紙は使用しないでください。

※7 封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社レーザービームプリンター用封筒推奨)

※8 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙は、紙詰まりや不具合の原因となりますのでご使用にならないでください。

※9 PCとの接続ケーブルは同梱されていません。

※10 ISO 7779に基づき測定。ISO 9296に基づく表示騒音放射値LpAm（表示A特性放射音圧レベル（バイスタンダー位置））。

※11 無騒音とは、各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。

※12 電源100V時で本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。

※13 使用直前の温度環境、機内の環境（本体が設置環境になじむまで等）、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。

本体標準同梱物

LBP122本体、トナーカートリッジ071スターター（装着同梱）、ユーザーソフトウェアDVD-ROM（プリンタードライバー）、セットアップガイド、「安全にお使いいただくために」、「保証登録のお願い」、コールセンターシール、「カスタマープレミアサイトのご案内」、電源コード


※ スタータートナーは本体初期同梱用のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は700ページになります（ISO/IEC 19752に基づきA4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値）。

※ 保証書は同梱されておりません。保証登録は「[ご購入製品保証登録のお願い](#)」をご覧ください。

寸法図


標準状態（上面）


単位：mm



標準状態（横面）

単位：mm





ダウンロード!

各製品の詳細がわかる! SateraLBPの詳細資料

無料

SateraLBPの各製品の概要資料一式と他社製品との比較資料などがダウンロードできます。さらに、医療・自治体・流通・小売業向けには、課題解決の詳細資料もございます。

>

ソリューション

商品・サービス

導入事例

イベント・セミナー

中小企業向けソリューション

カメラ・映像機器

ビジネストレンド

金融ソリューション

ビジネスプリンター

医療ソリューション

プロダクションプリンター

文教ソリューション

商業印刷プリンター

イメージングソリューション

オフィス機器

セキュリティソリューション

業務用端末

ドキュメントソリューション

産業用機器

業務ソリューション

個人のお客さま

商品情報

サービス

特集

イベント・交流

サポートサイト

よくあるご質問

マニュアルダウンロード

ソフトウェアダウンロード

修理メンテナンス

企業情報

キヤノンマーケティングジャパン
グループについて

グループ会社一覧

サステナビリティ

投資家向け情報

SNS公式アカウント



X



Instagram



Facebook



YouTube

Canon Marketing Japan トップへ

[お問い合わせ](#) [サイトマップ](#) [サイトのご利用について](#) [個人情報の取り扱いについて](#) [ウェブサイトアクセシビリティ方針](#)

© Canon Marketing Japan Inc.