

食品衛生法等の施行に関する要綱で規定する様式

(1) 各様式の仕様及び発注部数

| No. | 様式名 | 印刷 | 片面・両面 | 古紙配合率% | 寸法 | 刷色 | 紙質 | 備考 | 注文部数 | 1部 | 6階 | 2階 |
|-----|--|----|----------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------|------|--------|----|----|
| 1 | 営業許可証(台紙) | ○ | 片面 | 再生紙不使用 | A4 | 2色(色見本あり) | (本文等)上質紙 90kg 特練り 耐候インク使用2色刷 | 届出済証明書でも使用あり | 64 | 100枚/部 | 61 | 3 |
| 2 | 営業許可済証(自販機許可時に公布) | ○ | 片面 | 再生紙不使用 | その他(120×85)※シール | 2色 | (本文等)上質紙銀消ホイルタック 2色刷(1シート4枚) | 印刷(1シート(部)につき4枚) | 2 | 100枚/部 | 2 | |
| 6 | 営業許可申請書・営業届(新規・継続) | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | 2色(グレースケール) | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | 改正あり | 11 | 100枚/部 | 11 | |
| 7 | 地位承継届(許可営業者) | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | 2色(グレースケール) | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | | 5 | 100枚/部 | 4 | 1 |
| 8 | 営業許可申請書・営業届(変更) | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | 2色(グレースケール) | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | 改正あり | 2 | 100枚/部 | 2 | |
| 9 | 廃業届(許可・届出) | ○ | 片面 | 再生紙不使用 | A4 | 2色(グレースケール) | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | | 2 | 100枚/部 | 2 | |
| 17 | 【施設基準】食品衛生法施行細則(平成12年京都府規則第12号)別表第2(第4条関係) | ○ | 両面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | | カラー用紙(桃) | 8p、綴じあり、改正あり | 20 | 100枚/部 | 15 | 5 |
| 19 | 許可証の取扱いについて | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | | 26 | 100枚/部 | 25 | 1 |
| 20 | 調査報告書兼営業許可決定書 | ○ | 片面(裏面のみ) | 再生紙不使用 | A4 | | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | | 17 | 100枚/部 | 17 | |
| 22 | 申請処理簿 | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | | (本文等)上質紙 135kg(天のり) | 穴あけ | 7 | 100枚/部 | 6 | 1 |
| 23 | 指令番号簿 | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | | (本文等)上質紙 135kg(天のり) | 穴あけ | 2 | 100枚/部 | 2 | |
| 24 | オープンデータ掲載に関する説明資料 | ○ | 両面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | | | | 1 | 100枚/部 | 1 | |
| 25 | 証明書交付申請書 | ○ | 片面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | | カラー用紙(薄紫) | 改正あり | 3 | 100枚/部 | 2 | 1 |
| 26 | 【記入例】申請書(飲食店・製造業) | ○ | 両面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | 2色(赤黒) | 指定なし(コピー用紙可) | | 4 | 100枚/部 | 4 | |
| 27 | 【記入例】施設の図面 | ○ | 両面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | グレースケール | 指定なし(コピー用紙可) | | 4 | 100枚/部 | 4 | |
| 28 | 【記入例】設備の概要 | ○ | 両面 | 古紙/ハルブを含まないもの | A4 | グレースケール | 指定なし(コピー用紙可) | | 4 | 100枚/部 | 4 | |
| 30 | 設備の概要 | ○ | 両面 | 再生紙不使用 | A4 | | (本文等)上質紙 55kg(天のりなし) | | 5 | 100枚/部 | 5 | |

(2) 納品先

| 納品先 | 住所 | 納品数 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 医療衛生センター 6階(北東部、中部、南東部方面担当) | 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階 | 上表黄色の部数 |
| 医療衛生センター 2階(西部方面担当) | 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階 | 上表緑色の部数 |