【別紙１】　京都市特別功労賞記念品（盾）仕様詳細

１　各部詳細（各部名称は「２　全体イメージ」参照）

⑴　盾板

材質：木製

寸法：高さ２９０ｍｍ×幅２２０ｍｍ×奥行２０ｍｍ

加工：京都市内の事業所において下記加工を行うこと。

・前面及び側面は黒色高級カシュー塗装　黒色鏡面仕上げ。

・京蒔絵又は京象嵌の技術を用いて、市章の周辺に装飾を施し、京都市の花（ツツジ、ツバキ、サトザクラ)、木（シダレヤナギ、タカオカエデ、カツラ）をあしらうこと（下図イメージ参照)。

※　すべてをあしらう必要はなく、少なくとも１種類があればよい。

・裏面は黒塗装とし木足（黒塗装）をつけ、盾板を立てられるようにすること。

⑵　市章

絵柄：中央に京都市章、周辺に桜柄をあしらうこと（下図参照)。

色　：市章の色は指定。周辺の桜柄は金とする。

寸法：直径８０ｍｍ、厚さ７ｍｍ

⑶　表彰板

材質：アルミ本金箔プレート（市松模様）

寸法：高さ１２０ｍｍ×幅１６５ｍｍ×厚み０．５ｍｍ

加工：文字インクジェット印刷

＜京都市の花・木のイメージ＞

２　全体イメージ


①盾板
②市章
蒔絵又は象嵌での
装飾範囲
京都市特別功労賞
〇〇　〇〇様
あなたは，…
令和〇年１０月１５日
京都市長　〇〇〇〇
③表彰板
木足

〇令和２年度（見本）

基本デザイン

京都市
CITY OF KYOTO

指定色一覧

特色	DIC 257C	DIC 335C or DIC 620C（刷金）	BLACK
4 色プロセス	C 85/M 95/Y 25/BK 10	C25/M40/Y80/BK0	BLACK 100
RGB	R 70 /G 42/B 97	R 203 /G 166/B 93	R 0 /G 0/B 0