

仕 様 書

- 品 名 : ソナG3耐油 白
- サ イ ズ : 22.5~27.0/28.0/29.0/30.0cm (計13サイズ)
- 裏 布 : ナイロン製筒編み裏布
- 配 合 : 塩化ビニル樹脂(抗菌・防カビ・耐油配合)
- カ ラ ー :

胴部カラー	白 白抗菌耐油アッパー
外底カラー	クレープ クレープ抗菌耐油ソール
裏布カラー	ブルー

- サイズ・足囲・JIS表示:
22.5~24.0 婦人サイズ EE
24.5~29.0 紳士サイズ EEE
外底踏まず部にJISマーク及びサイズ・足囲記号を表示。

- 標準仕上がり寸法: 単位cm


サイズ	22.5/ 23.0	23.5/ 24.0	24.5~ 25.5	26.0~ 27.0	28.0/ 29.0	30.0
前 丈	26.6	27.6	29.0	30.0	30.5	32.0
後 丈	26.0	27.0	28.0	29.0	29.5	31.0

- 内 外 装 : 内 装 ... 片足毎に保形材を入れ専用中箱に入れる。
側面(1面)に品名・サイズ・色・耐油を印刷表示。
外 装 ... 1ダンボール箱 10足入り
内容明細シールを片側(1面)に貼る。
(品名・サイズ・色・月判・抗菌防カビ配合を表示)


- 製品外観図 別 紙 参 照

製品外観図

側面図



外底意匠図



製品安全データシート (MSDS)

製造者情報

会社名 弘進ゴム株式会社
 住 所 宮城県亶理郡亶理町遼限田沢字北疣石5-1
 担当部署 技術部 技術チーム
 電話番号 0223-34-7374 FAX番号 0223-34-7905
 緊急連絡先 技術部技術チーム 電話番号 0223-34-7374
 作成・改訂 2002年 9月12日

製品名 (化学名・商品名等) : ソナG3耐油白・ソナ耐油長 (成形品)

物質の特定 単一製品・混合物の区別 : 混合物 (成形品)
 成分 : ポリ塩化ビニル、可塑剤 (フタル酸系、ポリエステル系)
 炭酸カルシウム、安定剤、ナイロン繊維、その他
 化学式または構造式 : 該当物質なし
 官報公示整理番号 : 該当物質なし
 (化審法、安衛法)
 CAS NO. : 該当物質なし
 国連及び国連番号 : 該当物質なし

危険有害性 分類の名称 : 分類基準に該当しない。
 有害性 : 知られていない。
 危険性 : なし
 環境影響 : 燃焼時、刺激性のガス (塩化水素、二酸化炭素、一酸化炭素等) を発生する。

応急処置 目に入った場合 : 眼球を傷付ける可能性があるため洗浄な水で十分に洗い流す。
 異常が目に残るようであれば、眼科医の診断を受ける。
 皮膚に付着した場合 : 特に問題ないが必要なら水で洗う。
 飲み込んだ場合 : できるだけ吐き出し、異常を感じるようであれば、医師の診断を受ける。
 燃焼ガスを吸引した場合 : 新鮮な空気のある場合に移る。咳・呼吸困難やその他の症状が出た時は、医師の診断を受ける。

火災時の措置 消火方法 : 消火作業の際は防護具を着用し、火元の燃焼源を断ち、風上から大量の水、消火剤を使用して消火する。火災時には、強い熱、黒煙及び刺激性のガス (塩化水素、二酸化炭素、一酸化炭素等) が発生するので注意する。
 消火剤 : 大量の水、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素

取扱及び保管上の注意

- 取 扱 い : 通常では引火性の恐れはないが、作業場では火気を使用することをさける。
- 保 管 : 直射日光、雨、風にあたらぬようにし、高温多湿を避けて屋内で保管する。貯蔵場所は、火気を使用しない。
-

暴露防止措置

- 管理濃度 : 規定なし
- 許容濃度 日本産業衛生学会 : 規定なし
- ACGIH : 規定なし
- 設備対策 : 特に必要なし
- 保護具 呼吸用保護具 : 特に必要なし
- 保護眼鏡 : 特に必要なし
- 保護手袋 : 特に必要なし
- 保護衣 : 特に必要なし
-

物理・化学的性質

- 外観等 : 固体 (長靴成形品)
- 沸 点 : なし 蒸気圧 : なし 揮発性 : なし
- 融 点 : なし 比重又は貯比重 : 1.10 ~ 1.20 (20℃)
- 溶解度 : 水に不溶
-

- 危険性情報 引 火 点 : なし 発 火 点 : なし
- 可 燃 性 : 難燃性 発火性 (自然発火性、水との反応性) : なし
- 酸 化 性 : なし
- 自己反応性・爆発性 : なし
- 安定性・反応性 : 通常の取り扱いにおいては安定である
-

有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

知見なし

- 環境影響情報 : データは知られていないが、海洋生物、鳥類が摂取することを防止するため、いかなる海洋や水域でも投棄、放出してはならない。
-

- 廃棄上の注意 : 焼却または埋め立てによって処理する。焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止法等に適合した処理を施し焼却する。埋め立てるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物業者に委託して処理する。
-

運送上の注意 : 火気、水濡れ、急激な温度変化等を避け、包装材破損に注意し、乱暴な取り扱いを避ける。また、荷崩れ防止に注意する。

適用法令 : 特になし

その他 (記載内容の取り扱い)

記載内容は、現時点で入手し得る資料、情報、データに基づいて作成したものです。その内容の厳密性について責任を負うものではありません。また、記載内容は、通常の取り扱いを対象としたものなので、特殊な取り扱いの場合には、用法、用途に適した安全・環境対策を講じた上でご使用ください。
