

調理衣（男）、白ズボン（女）仕様書総括表

1 調理衣（男）、白ズボン（女）については、各仕様書どおりに作成すること。

2 生地

(1) 調理衣（男）、白ズボン（女）の生地（表地）は、次のとおりとする。（裏地及び付属品は、同等品以上とする。）

メーカー名		ユニチカ	クラレ	帝人
品名、品番等		エステルドリル 7829	ツイル 6221	ツイル 2100
混紡率 %		ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35
糸番手	経	23/1	22/1	22/1
	緯	23/1	22/1	22/1
密度 時間	経	107本（生機）	110本（生機）	110本（生機）
	緯	58本（生機）	53本（生機）	57本（生機）
巾×長さ cm×m		114×110	114×50	114×50
重量 g/m <sup>2</sup>		172	240	195
引張強力 kg	経	122.5	106	98
	緯	56	86	40
引裂強力 g	経	3080	4900	2700
	緯	2134	3800	2000
収縮率 %	経	1.0	0.9	2%以内
	緯	1.0	0.7	2%以内
引張伸度 %	経	19.5	24	
	緯	18.3	19	
色相		指定色（晒）	指定色（晒）	指定色（晒）
堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上
	摩擦	4級以上	4級以上	4級以上
	汚染	4級以上	4級以上	4級以上

メーカー名		東レ	日清紡
品名、品番等		ドリル 3311	ツイル 60T2323
混紡率 %		ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35
糸番手	経	23/1	23/1
	緯	23/1	23/1
密度 時間	経	109本(生機)	115本(生機)
	緯	58本(生機)	56本(生機)
巾×長さ cm×m		150×50	
重量 g/m <sup>2</sup>		198	
引張強力 kg	経	117	112.3
	緯	57	54.0
引裂強力 g	経	2700	1870
	緯	1800	1050
収縮率 %	経	1.5	1.3
	緯	0.3	1.0
引張伸度 %	経	22	
	緯	19	
色相		指定色(晒)	指定色(晒)
堅牢度	耐光	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上
	摩擦	4級以上	4級以上
	汚染	4級以上	4級以上

仕 様 書

調理衣 (男) - 1

- 1、品 名 調理衣 (男)
- 2、型 式 イートン型調理衣、長袖 (既製品)
- 3、使用素材

表 地	仕様書総括表と同等または同等以上のものであること
-----	--------------------------

4、縫 製

衿	衿なし
胸ポケット	左1個はり付けポケット
脇ポケット	左右各1個はり付けポケット
前身頃	打ちぬき3個ボタン止め
背	背中央切り替え付き
袖 型	長袖、2枚袖
袖 口	筒袖

5、サイズ 下記サイズとほぼ同一であること

号 数	S	M	L	LL
着 丈	67	70	73	76
胸 囲	98	103	108	113
肩 幅	42	44	46	48
袖 丈	53	55	57	59

(単位：cm)

※特別な場合のみ別寸

- 6、全体図 別紙
- 7、その他 既製品 #780
- 8、その他

本仕様書に定めのない事項については、

行財政局人事部給与課 提出の見本どおりとする。

