

「側溝修繕(勸修寺北大日町)」仕様書

(担当: 昌子、山口 Tel: 075-591-0013)

1 件名

側溝修繕(勸修寺北大日町)

2 目的及び概要

本市が管理する側溝において、破損部分の交換及び浚渫を行う。

3 期間

令和8年8月 31日まで

4 場所

京都市山科区勸修寺北大日町地内

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】写真

6 見積項目

- ・既設側溝の撤去及び側溝の新設(L=約 8.2m)
- ・側溝内に堆積した土砂の浚渫
- ・路肩部の碎石充填

7 支払条件


業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 作業に伴い発生した廃材は本業務において運搬・処分を行う。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。


箇所図
山科区勸修寺北大日町

【別紙1】



至
伏見区

業務箇所







破損した側溝の撤去及び新設 L=約2.4m
(発生殻の運搬処分を含む)

路肩の崩落部に碎石を充填



既設側溝 内幅約240mm 深さ約240mm
新設する側溝は (JIS A 5372 240) 相当とする。